

**A200 - Wózek elektryczny**  
**Nr artykułu: 490E46=00000\_C**

**Cena detal brutto: 12 865,00**



**Standardowe wyposażenie**

- Sterownik VR2
- \*Napęd 6 km/h
- \*Baterie 28 Ah (C5) AGM
- \*Ładowarka
- \*Skrętne koła przednie 8" PU
- \*Koła napędowe 12,5" – pompowane
- \*Standardowe siedzisko
- \*Poduszka standardowa
- \*Podłokietniki
- \*Podnóżki
- \*Kolor ramy: srebrny metalik
- \*Max. obciążenie: 100 kg

Nazwisko pacjenta	Nr zamówienia klienta
Zamawiający / dane do faktury	Adres dostawy
Osoba kontaktowa i nr telefonu	Data i podpis
Dane dodatkowe	
Wiek	Płeć
Waga w kg	Wzrost w cm
<p><i>Powyższe informacje pomogą dostosować ustawienia produktu do pacjenta i umożliwią rozwój produktu. Otto Bock gwarantuje, że powyższe dane wykorzystywane będą poufnie wewnątrz firmy.</i></p>	

Dane zawarte formularzu obowiązują **do 03.12.2021 r.** Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej aktualizacji danych.

Producent zastrzega sobie możliwość modernizacji produktów. Zdjęcia wyrobów mogą w niewielkim zakresie różnić się od produktu rzeczywistego. Zdjęcia wózka nie odpowiadają wersji podstawowej produktu.

Wybór niektórych ustawień lub opcji wyposażenia może ograniczać możliwości zamontowania w wózku innych opcji wyposażenia lub ograniczać zakres regulowanych ustawień wózka.

Niniejszy cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne w złotych. Wskazane kwoty mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn zewnętrznych. Firma Otto Bock Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji prezentowanych produktów bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ani też art. 543 Kodeksu Cywilnego", natomiast jest zaproszeniem do ewentualnego zawarcia umowy zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu Cywilnego.

**UWAGA! Po rozpoczęciu procesu produkcyjnego nie ma możliwości ingerencji w konfigurację wózka oraz wycofania zamówienia.**

**Dodatkowe części do wózka**

Standardowe siedzisko		Cena brutto
<b>EC18</b>	<input type="checkbox"/> Siedzisko Standard Junior (głębokość 34...40 cm, szerokość 34...40 cm) <b>max. Nośność 75kg</b> , podnóżki EB01 niedostępne	530,00
<b>EC01</b>	<input type="checkbox"/> Standardowe, małe siedzisko (głębokość 38...46 cm, szerokość 38...42 cm)	0,00
<b>EC02</b>	<input type="checkbox"/> Standardowe, duże siedzisko (głębokość 42...50 cm, szerokość 43 ...48 cm)	725,00
<b>Ustawienia dla standardowego siedziska</b>		
Kąt ustawienia oparcia	<input type="checkbox"/> -9/1/11/21° <input type="checkbox"/> 0/10/20/30°	<i>Opcje niedostępne z mechaniczną regulacją oparcia!</i>
Głębokość siedziska (SD) w cm	<input type="checkbox"/> 34 cm <input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 38 cm <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 42 cm <input type="checkbox"/> 44cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 48 cm <input type="checkbox"/> 50 cm	
Szerokość siedziska (SW) w cm	..... cm	<i>W przyrostach co 1 cm.</i>
Długość podnóżka w cm ( <b>długość podudzia minus grubość poduszki</b> )	..... cm (25 ... 47 cm)	<i>W przyrostach co 1 cm. <b>Bez poduszki.</b></i>
Wysokość siedziska w cm	<input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 48	<i>Bez poduszki w zależności od długości podudzia.</i>
<i>Uwaga! Minimalna wysokość siedziska = długość podudzia + 1 cm. Przy doborze wysokości siedziska należy uwzględnić długość podudzia, grubość poduszki oraz minimalny odstęp pomiędzy podłożem a podnóżkami wynoszący 3 cm. Wysokość siedziska 43 cm nie jest dostępna ze standardowym, dużym siedziskiem.</i>		
<b>Poduszka siedziska (tylko dla siedziska standard)</b>		
<b>EC06</b>	<input type="checkbox"/> Standardowa poduszka siedziska	Grubość: 5 cm 0,00
<b>EC10</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka siedziska odporna na przemakanie	Grubość: 5 cm 150,00
<b>EC07</b>	<input type="checkbox"/> Brak poduszki	-50,00
<b>Siedzisko Contour</b>		
<b>EC03</b>	<input type="checkbox"/> Siedzisko Contour, małe (głębokość 36...44 cm, szerokość 38...42 cm)	1 375,00
<b>EC04</b>	<input type="checkbox"/> Siedzisko Contour, duże (głębokość 42...48 cm, szerokość 43...48 cm)	1 405,00
<b>Ustawienia dla siedziska Contour</b>		
Głębokość siedziska (SD) w cm	<input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 38 cm <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 42 cm <input type="checkbox"/> 44 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 48 cm	
Szerokość siedziska (SW) w cm	.....	<i>W przyrostach co 1 cm.</i>
Długość podnóżka w cm ( <b>długość podudzia minus grubość poduszki</b> )	..... (28 ... 54 cm)	<i>W przyrostach co 1 cm.</i>
Wysokość siedziska w cm	<input type="checkbox"/> około 51 <input type="checkbox"/> około 56	<i>z poduszką w zależności od długości podudzia.</i>
<i>Uwaga! Minimalna wysokość siedziska = długość podudzia + 1 cm. Przy doborze wysokości siedziska należy uwzględnić długość podudzia, grubość poduszki oraz minimalny odstęp pomiędzy podłożem a podnóżkami wynoszący 3 cm. Wysokość siedziska 51 cm nie jest dostępna z dużym siedziskiem Contour.</i>		
<b>EC23</b>	<input type="checkbox"/> Siedzisko Contour płaskie- tylko z EC03,EC04	0,00
<b>EC24</b>	<input type="checkbox"/> Siedzisko Contour głębokie- tylko z EC03,EC04	0,00
<b>Tapicerka siedziska Contour</b>		
<b>EC25</b>	<input type="checkbox"/> tapicerka materiałowa fabric	0,00
<b>EC26</b>	<input type="checkbox"/> tapicerka skóra syntetyczna	160,00
<b>EC27</b>	<input type="checkbox"/> tapicerka odporna na przemakanie- tylko z EC25	110,00
<b>Regulacje oparcia</b>		
<b>ED20</b>	<input type="checkbox"/> Mechaniczna regulacja kąta oparcia (gas compression spring)	1 675,00
<b>Podnóżki (możliwość wyboru jednej opcji)</b>		
<b>EB01</b>	<input type="checkbox"/> Podnóżki dzielone, z plastikowymi płytkami (standard)- niedostępne z siedziskiem Junior	0,00
<b>EB02</b>	<input type="checkbox"/> Podnóżki dzielone, z aluminiowymi płytkami (płynna regulacja kąta płytki)	545,00
<b>EB03</b>	<input type="checkbox"/> Pojedyncza, aluminiowa płytka podnóżka (płynna regulacja kąta płytki)- niedostępne z siedziskiem Junior	445,00
<b>EB20</b>	<input type="checkbox"/> Mechanicznie podnoszone podnóżki dzielone z aluminiowymi płytkami, z regulacją długości i regulacją kąta (przy standardowym siedzisku długość podudzia od 27 cm, a przy siedzisku Contour długość podudzia od 32 cm)	2 210,00
<b>EB07</b>	<input type="checkbox"/> Brak podnóżków	-255,00
<b>Akcesoria podnóżków (możliwość wyboru wielu opcji)</b>		
<b>EB80</b>	<input type="checkbox"/> Boczne wyścielenie dla mechanicznie podnoszonych podnóżków dzielonych (para)	665,00
<b>EB70</b>	<input type="checkbox"/> Pasy montażowe dla aluminiowych płytek podnóżków (z akcesoriami do montażu)	95,00
<b>Akcesoria podłokietników</b>		
<b>EE34</b>	<input type="checkbox"/> Adapter dla peloty przedramienia, stały, strona lewa	95,00
<b>EE24</b>	<input type="checkbox"/> Adapter dla peloty przedramienia, stały, strona prawa	55,00
<b>EE35</b>	<input type="checkbox"/> Adapter dla peloty przedramienia, odchylany, strona lewa	560,00
<b>EE25</b>	<input type="checkbox"/> Adapter dla peloty przedramienia, odchylany, strona lewa	560,00
<b>EE36</b>	<input type="checkbox"/> Pas ramienny, strona lewa	80,00
<b>EE26</b>	<input type="checkbox"/> Pas ramienny, strona prawa	80,00
<b>EL021</b>	<input type="checkbox"/> Dodatkowe wyścielenie połokietników	250,00
<b>EL022</b>	<input type="checkbox"/> Dodatkowe wyścielenie boczaków	235,00

<b>Opony (możliwość wyboru jednej opcji)</b>		
<b>EF10</b>	<input type="checkbox"/> Opony z pełnej gumy, odporne na przebicie - skrętne koła przednie (wyposażenie standardowe)	0,00
<b>EG06</b>	<input type="checkbox"/> Opony z pełnej gumy, opony odporne na przebicie dla wszystkich kół	440,00
<b>Ładowarka</b>		
<b>EU91</b>	<input type="checkbox"/> standardowa	0,00
<b>EU02</b>	<input type="checkbox"/> Ładowarka bez wentylatora (cicha)	270,00
<b>Uchwyt panela sterowania (możliwość wyboru jednej opcji)</b>		
<b>EU19</b>	<input type="checkbox"/> Standardowy uchwyt panela sterowania (standardowe wyposażenie)	0,00
<b>EU18</b>	<input type="checkbox"/> Uchwyt panela sterowania odchylany, regulowany na wysokość	915,00
<b>EU20</b>	<input type="checkbox"/> Uchwyt panela sterowania odchylany równolegle	710,00
<b>Strona mocowania panela sterowania (możliwość wyboru jednej opcji)</b>		
	<input type="checkbox"/> Prawa	
	<input type="checkbox"/> Lewa	
<b>Kolor wózka</b>		
<b>016</b>	<input type="checkbox"/> Silver metallic	0,00
<b>001</b>	<input type="checkbox"/> Brilliant silver	520,00
<b>002</b>	<input type="checkbox"/> Anthracite metallic	520,00
<b>003</b>	<input type="checkbox"/> Jet black RAL 9005	520,00
<b>004</b>	<input type="checkbox"/> Ice blue	520,00
<b>005</b>	<input type="checkbox"/> Sparkle light orange	520,00
<b>009</b>	<input type="checkbox"/> Vinho sparkle	520,00
<b>010</b>	<input type="checkbox"/> Marine blue	265,00
<b>012</b>	<input type="checkbox"/> Sky blue	520,00
<b>013</b>	<input type="checkbox"/> Jet black RAL 9005 matte	520,00
<b>014</b>	<input type="checkbox"/> Candy red	520,00
<b>017</b>	<input type="checkbox"/> Yellow RAL 1023	520,00
<b>018</b>	<input type="checkbox"/> Signal red RAL 3001	520,00
<b>020</b>	<input type="checkbox"/> Saturn blue metallic	520,00
<b>021</b>	<input type="checkbox"/> Sparkle granny-smith	520,00
<b>022</b>	<input type="checkbox"/> Cream white RAL 9001	520,00
<b>023</b>	<input type="checkbox"/> White RAL 9016	520,00
<b>026</b>	<input type="checkbox"/> Sparkling iron effect light	520,00
<b>027</b>	<input type="checkbox"/> Shimano matte	520,00
<b>Akcesoria</b>		
<b>EU15</b>	<input type="checkbox"/> Sterowanie dla opiekuna	3 020,00
<b>EU50</b>	<input type="checkbox"/> Programator ręczny (wersja dealer)	1 810,00
<b>EU55</b>	<input type="checkbox"/> Programming software, zawiera kabel (wersja dla dealera, nie podlega rabatowi, wymagany certyfikat)	1 785,00
<b>EU23</b>	<input type="checkbox"/> Widelec dla tetraplegików, poziomy (możliwa regulacja dla szerokości dłoni 70...90 mm)	465,00
<b>EU24</b>	<input type="checkbox"/> Uchwyt „Stick S80” (specjalny uchwyt joysticka 80 mm)	210,00
<b>EU25</b>	<input type="checkbox"/> Miękka czarna piłka	390,00
<b>EU26</b>	<input type="checkbox"/> Piłeczka, mała, średnica 43 mm	350,00
<b>EU27</b>	<input type="checkbox"/> Piłeczka, duża, średnica 48 mm	440,00
<b>EU28</b>	<input type="checkbox"/> Górna część joysticka, elastyczna, z piłką, dużą	855,00
<b>EU35</b>	<input type="checkbox"/> Miękka, kolorowa piłka, średnica 30 mm, 4 sztuki (Przedłużenie o 60 mm; zalecany uchwyt panelu sterowania, regulowany w dół lub odchylany)	175,00
<b>Akcesoria pozostałe</b>		
<b>EE30</b>	<input type="checkbox"/> Adapter do zamontowania zagłówka (więcej informacji można znaleźć w katalogu akcesoriów)	130,00
<b>EP65</b>	<input type="checkbox"/> Pas biodrowy z klamrą	355,00
<b>ES25</b>	<input type="checkbox"/> Oświetlenie dodatkowe - pojedyncza lampka	580,00
<b>EF07</b>	<input type="checkbox"/> Pomoc przy pokonywaniu krawężników (nie jest możliwe z pojedynczą płytką podnóżka)	950,00
<b>EZ52</b>	<input type="checkbox"/> Zestaw narzędziowy z pompką	215,00
<b>ES22</b>	<input type="checkbox"/> Torba na akcesoria	155,00
<b>ES24</b>	<input type="checkbox"/> Kieszeń na telefon komórkowy	100,00
<b>EA60</b>	<input type="checkbox"/> Uchwyt do kul	255,00
<b>ES60</b>	<input type="checkbox"/> Zestaw do transportu samochodowego - uwaga: ograniczenia konfiguracji i nośności	105,00
<b>ES35</b>	<input type="checkbox"/> Stolik odchylany na bok (wraz z akcesoriami montażowymi; wymagane dodatkowe wycięcie na panel sterowania )	1 635,00




EC 01



EC 23




EC 24



ED 20

EC 25

EC 26



EP 65



EB 02



EB 03



EB 20



EB 80



EF 07

Firma Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konfiguracji zamówienia w pełnym porozumieniu z zamawiającym na wypadek niemożności dostarczenia pierwotnej wersji konfiguracji.

Firma Otto Bock Polska zobowiązuje odbiorcę do weryfikacji stanu opakowania przesyłki jeszcze w obecności kuriera, a następnie wymaga sprawdzenia jakości i kompletności towaru w terminie 3 dni od momentu odbioru dostawy.

Wydłużenie okresu gwarancji w przypadku dokonania naprawy (gwarancyjnej bądź serwisowej) obowiązuje jedynie na wymienione – nowe podzespoły.

Podmiot zgłaszający usterkę produktu jest odpowiedzialny za wycofanie towaru z użytkowania i niezwłoczne rozpoczęcie procesu reklamacji, mające na celu usunięcie wady bez ewentualnego przyczynienia się do powstania innych uszkodzeń na skutek użytkowania nie w pełni sprawnego sprzętu, bądź jego elementu.