

## Elektrorollstuhl Juvo B5 XL. Bestellblatt.

### Auftraggeber

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

### Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Com. \_\_\_\_\_

**Kostenvoranschlag** (ab Sitzbreite 56 cm erforderlich!)

**Bestellung**

**Sonderbauanlage liegt bei**

### Kommentar



### Juvo B5 XL – Mittelradantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen  
Art.-Nr. 490E75=0\_AC09\_C  
HMV-Nr. 18.50.04.5002

Zubehör \_\_\_\_\_

**Gesamt** \_\_\_\_\_ zzgl. MwSt.

### Grundausrüstung

- 63 Ah (C5) Gel-Batterien, 72 Ah (C20)
- 6 km/h
- High Performance Antriebsmotoren
- Ladegerät
- LED-Beleuchtung (StVZO)
- Antriebsradfederung
- Sitzkissen
- Armlehnen einstellbar
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Bereifung pannensicher / -geschützt
- Zuladung: 180 / 200 kg (optional)
- VAS-Sitz
- TEN° Elektronik 120A
- Gefederte Lenkradschwinge
- Fußraste wegschwenkbar mit durchgehendem Fußbrett

### Hinweis

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Art.-Nr. zur Ersatzteilbestellung. Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

### Juvo B5 XL – Frontantrieb

Art.-Nr. 490E75=0\_AC10\_C  
HMV-Nr. 18.50.04.5001

Erfahren  
Sie mehr auf  
**ottobock.com**



### Eigenschaften

- Max. Zuladung: 200 kg

Alle Preise in €, gültig vom 01.01.2025 – 31.12.2025,  
zzgl. 7% MwSt., bei Ersatzteilen zzgl. 19% MwSt.


Name \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt  
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460 · mobility@ottobock.de · www.ottobock.com

## Grunddaten (freiwillige Angaben)

**Geschlecht** männlich weiblich divers

## Indikation



## Pflichtangaben\*

Körpergröße	cm
Körpergewicht	kg
<b>1</b> Sitztiefe	mm
<b>2</b> Rumpftiefe	mm
<b>3</b> Armlehnenhöhe	mm
<b>4</b> Achselhöhe	mm
<b>5</b> Schulterhöhe	mm
<b>6</b> Scheitelhöhe	mm
<b>7</b> Unterarmlänge bis Handmitte	mm
<b>8</b> Rumpfbreite	mm
<b>9</b> Unterschenkelhöhe	mm
<b>10</b> Sitzbreite	mm

\* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

## Antriebsart (Bitte auswählen)

EA004	Frontantrieb (B5 F) HMV-Nr. 18.50.04.5001
EA006	Mittelradantrieb (B5 M) HMV-Nr. 18.50.04.5002

## Benutzergewicht (Bitte die Zuladung des jeweiligen Chassis beachten)

		MehrpPreis
EA018	<b>160 – 180 kg Zuladung:</b> Grundausrüstung	-
EA020	<b>180 – 200 kg Zuladung:</b> Option	2.739,-

Auswahl Benutzergewichte für optimalen Dämpfungskomfort.

## Chassisgröße

EA008	<b>Größe 2:</b> max. Zuladung bis 200 kg
-------	--

## Sitzsysteme

		MehrpPreis
EC005	<b>VAS:</b> Grundausrüstung, variabel anpassbarer Sitz mit Ergo-Joint System, mitwachsend, Sitztiefe 42 – 58 cm, Sitzbreite 44 – 54 cm, Rückenhöhe 45 / 51 / 53 / 55 cm	-
EC247	<b>VAS-XL:</b> Grundausrüstung, variabel anpassbarer Sitz mit Ergo-Joint System, mitwachsend, Sitztiefe 42 – 58 cm, Sitzbreite 54 – 64 cm, Rückenhöhe 45 / 51 / 53 / 55 cm	842,-
ED122019	<b>VAS Rücken verlängern:</b> die Rückenrohre des VAS werden bis zu 15 cm verlängert	802,-

## Sitzbreite (SB) in cm

44	46	48	50	52	54	über 54 cm /	cm
----	----	----	----	----	----	--------------	----

## Sitztiefe (ST) in cm

42	44	46	48	50	52	54	56	58
----	----	----	----	----	----	----	----	----

## Unterschenkelhöhe (UL) in cm (gemessen ohne Sitzkissen)

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54					

## Sitzkissen (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS-Sitz)

		MehrpPreis
EC011	<b>Ohne Sitzkissen</b>	-
EC012	<b>Sitzkissen schwarz bezogen:</b> Sitzkissenhöhe 5 cm, Grundausrüstung	-
EC013	<b>Sitzkissen mit Inkontinenzbezug:</b> Sitzkissenhöhe 5 cm	66,-
EC018	<b>Cloud:</b> bis 250 kg, Sitzkissenhöhe 11 cm, HMV-Nr. 11.39.02.1017	781,-

<b>Contoursitzkissen</b>		<b>Mehrpreis</b>
EC020	<b>Kissen mit flacher Kontur:</b> Sitzkissenhöhe 7 cm	373,-
EC021	<b>Kissen mit tiefer Kontur:</b> Sitzkissenhöhe 9 cm	373,-
	<b>Kissen mit Sitzbreite über 54 cm</b>	auf Anfrage

<b>Abduktionsführung</b>		<b>Mehrpreis</b>
EC53991	<b>Adduktionsführung nach Maß an der Sitzfläche:</b> 1 Paar Sitzpelotten, Anbau nach Maß	950,-

**Bezug für Contoursitzkissen** (nur in Verbindung mit Contoursitz mit flacher oder tiefer Kontur)

EC022	<b>Stoffbezug</b>	-
EC023	<b>Kunstlederbezug</b>	-
EC024	<b>Inkontinenzbezug:</b> kann zusätzlich zum Optionscode EC022 und EC023 bestellt werden	71,-

<b>Rückenausführung / Ausführung für Contour-Rücken</b>		<b>Mehrpreis</b>
ED032	<b>Ohne Rückenpolster</b>	-
ED033	<b>Rückenpolster:</b> einstellbar, Grundausrüstung	-
ED034	<b>Rückenpolster mit flacher Kontur:</b> feste Rückenplatte, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm	456,-
ED035	<b>Rückenpolster mit tiefer Kontur:</b> inklusive verstärkter ergonomischer Seitenführung (ED039), feste Rückenplatte, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm	520,-
ED050	<b>Rückenpolster mit flacher Kontur:</b> AD für VAS-Sitz (anpassbar, mit Überwurf), Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm	464,-
ED051	<b>Rückenpolster mit tiefer Kontur:</b> VAS-Sitz, inklusive verstärkter ergonomischer Seitenführung (ED039), Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm	524,-
	<b>Rückenbreite über 54 cm:</b> bitte angeben	auf Anfrage
ED037	<b>Stoffbezug</b>	-
ED038	<b>Kunstlederbezug</b>	-

<b>Zubehör für Rückenpolster mit Kontur</b> (nur für Rückenpolster mit tiefer Kontur)		<b>Mehrpreis</b>
ED039	<b>Ergonomische Seitenführung</b> verstärkt (bei ED035 und ED051 inklusive, bitte ankreuzen)	-
ED040	<b>Lumbalpolster</b> , ergonomisch anpassbar	104,-

**Sitzneigung** (Voreinstellung)

0°      3°

<b>Elektrische Sitzkantelung</b> (nur möglich mit Sitzneigung 0°)		<b>Mehrpreis</b>
EC025	<b>Elektrische Sitzkantelung:</b> Sitzneigung 0°, max. Zuladung 200 kg, die Schwerpunktverlagerung verhindert das nach hinten überzukippen (Aktuatormodul im Preis inklusive) bei Frontantrieb nur bis 180 kg	1.550,-
EC026	<b>Sitzhöhenverstellung:</b> 35 cm, Sitzneigung 0°, bei Frontantrieb nur bis 180 kg	4.041,-
EC027	<b>Sitzhöhenverstellung:</b> 35 cm mit Sitzkantelung 45°, mit Schwerpunktverlagerung, Sitzneigung 0°, nur für Mittelrad, bis 180 kg	6.160,-

<b>Zubehör Hubsitz</b>		<b>Mehrpreis</b>
ES307	<b>Stabilisierung für elektrische Sitzhöhenverstellung</b>	75,-

<b>Rückenverlängerung für VAS-Sitz</b>		<b>Mehrpreis</b>
ED060	<b>15 cm</b>	765,-
ED061	<b>15 cm mit Traverse</b>	802,-

**Sitzhöhe (SH) in cm** (in Verbindung mit elektrischen Optionen ab 47 cm bis Sitzplatte möglich)

41      43      45      47      49      51

Sitzhöhe unbelastet gemessen vom Boden bis Oberkante Sitzblech, bei 0° Vorkantelung, ohne Sitzlift und ohne Sitzkissen.  
Bei Belastung wird die angegebene Sitzhöhe um mindestens 1 cm niedriger ausfallen. Empfohlen wird eine max. Sitzhöhe von 49 cm.

<b>Rückenwinkelverstellung</b>		<b>Mehrpreis</b>
ED046	<b>Mechanische Verstellung in Stufen:</b> Grundausrüstung, Standardsitz 0 / 10 / 20 / 30°, -9 / 1 / 11 / 21°; VAS -5 / 0 / 10 / 20 / 30°	-
ED047	<b>Elektrische Rückenwinkelverstellung 30°:</b> bis 180 kg	1.450,-
ED1220193	<b>VAS 50° Rückenwinkelverstellung:</b> elektrisch, die max. Sitztiefe beträgt 54 cm	1.596,-

<b>Memory Modul für elektrische Sitzverstellungen</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU122	<b>Rückenwinkel:</b> voreingestellt 20°	441,-
EU123	<b>Sitzkantelung:</b> voreingestellt 20°	441,-
EU124	<b>Sitzkantelung und Rückenwinkel:</b> voreingestellt 15 / 35°	833,-
EU127	<b>Automatische Geschwindigkeitsreduzierung:</b> wenn Sonnenwinkel > 35°, notwendig bei Sitzkantelung	198,-

Die Sitzverstellungen werden werkseitig auf die genannten Gradzahlen voreingestellt, eine Programmierung vor Ort ist nicht mehr notwendig. (Nur in Verbindung mit TEN°).

<b>Anbau-Set für Kopf- und Nackenstütze</b>		<b>Mehrpreis</b>
EL001	<b>Goose Neck</b>	195,-
EL002	<b>Mehrachsiger, gekröpft</b>	195,-
EL003	<b>Mehrachsiger, gerade</b>	195,-
EL031	<b>UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsiger</b>	270,-

Die Kombination aus den aufgeführten Kopfstützen und Halterungen ist nach ISO 7176-19 Crash getestet. Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

<b>Zubehör UniLink</b> (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)		<b>Mehrpreis</b>
EL038	<b>UniLink Verlängerungselement:</b> 50 mm	61,-
EL039	<b>UniLink Verlängerungselement:</b> 38 mm	61,-
EL040	<b>UniLink Verlängerungselement:</b> 75 mm	73,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

**Kopf- / Nackenstützen** (nur in Verbindung mit Montageset für Kopf- / Nackenstützen möglich, Pflichtangabe)

<b>Care Line</b>		<b>Mehrpreis</b>
EL006	<b>Kopfstütze, klein:</b> PU	145,-
EL007	<b>Kopfstütze, groß:</b> PU	145,-
EL013	<b>Kopf- / Nackenstütze, klein:</b> PU	145,-
EL014	<b>Kopf- / Nackenstütze, groß:</b> PU	145,-
EL015	<b>Kopf- / Nackenstütze X-Form, klein:</b> PU	145,-
EL016	<b>Kopf- / Nackenstütze X-Form, groß:</b> PU	145,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

<b>Advanced Line</b>		<b>Mehrpreis</b>
EL033	<b>Comfort Plus:</b> Größe S	156,-
EL034	<b>Comfort Plus:</b> Größe M	163,-
EL035	<b>Comfort Plus:</b> Größe L	170,-
EL036	<b>Combo (3-teilig):</b> Größe S	343,-
EL037	<b>Combo (3-teilig):</b> Größe L	355,-

Weitere Kopfstützensysteme finden Sie in unserem Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

<b>Gurte</b>		<b>Mehrpreis</b>
EP001	<b>Beckengurt mit Gurtschloss:</b> Grundausrüstung, Beckengurt oder Hosenträgergurt zur Straßenverkehrszulassung erforderlich	-
EP002	<b>2-Punkt Beckengurt:</b> gepolstert, Gurtschloss aus Metall	145,-
EP003	<b>2-Punkt Beckengurt:</b> gepolstert, Gurtschloss aus Kunststoff	118,-
	<b>Hosenträgergurtsystem:</b> statisch	auf Anfrage
EP020	<b>2-Punkt Beckengurt:</b> aufrollbar, Metallverschluss (Gurtschloss auf Joystickseite)	254,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls die Bestellblätter für Rollstuhlzubehör 647F312 und 647F346.

<b>Zubehör für VAS-Sitz</b> (nur in Kombination mit VAS-Sitz)		<b>Mehrpreis</b>
ED048	<b>Schiebegriffe</b>	76,-

<b>Armlehne</b>		<b>Mehrpreis</b>
EE023	<b>Armlehne:</b> Standard	-
EE026	<b>Armstütze-VAS:</b> verstärkt es werden zwei Armlehnenrohre und zwei Aufnahme für Armpolster verwendet, bitte Anbauseite angeben <b>Bitte Anbauseite angeben:</b> links rechts	496,-
<b>Stützgriffe</b>		<b>Mehrpreis</b>
EE300	<b>Transfergriff, links:</b> Standardsitze, VAS-Sitz	100,-
EE301	<b>Transfergriff, rechts:</b> Standardsitze, VAS-Sitz	100,-
<b>Ausführung Beinstütze</b>		<b>Mehrpreis</b>
EB001	<b>Beinstütze Standard:</b> wegschwenkbar, Grundausrüstung	-
EB25820	<b>Beinstützenaufnahme seitlich:</b> teleskopierbar	982,-
EB004	<b>Beinstütze elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich:</b> nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, zusammen steuerbar, selbstkontaktierend, Unterschenkelänge bei Standardsitz ab 27 cm, bei Contoursitz ab 32 cm, Angabe der Unterschenkelänge erforderlich	1.950,-
EB013	<b>Zentral montierte Beinstütze mit Alu Fußplatten:</b> individuell höhenverstellbar, nur für Juvo B5 Mittelradantrieb, Angabe der Unterschenkelänge erforderlich	810,-
EB005	<b>Ohne Beinstütze</b>	-
EB022	<b>Amputationsbeinstütze:</b> rechts	550,-
EB023	<b>Amputationsbeinstütze:</b> links	550,-
<b>Ausführung Fußplatte</b>		<b>Mehrpreis</b>
EB009	<b>Durchgehendes Aluminium Fußbrett:</b> Grundausrüstung	-
<b>Zubehör Beinstütze</b>		<b>Mehrpreis</b>
EB010	<b>Seitliches Beinpolster:</b> für mechanisch und elektrisch hochschwenkbare Beinstütze	163,-
<b>Batterien</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU032	<b>Gel 63 Ah (C5), 72 Ah (C20),</b> Grundausrüstung	-
<b>Ladegerät</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU040	<b>Ohne Ladegerät</b>	-
EU042	<b>12 A Ladegerät:</b> inklusive externe Ladebuchse, magnetisch, Anbauseite rechts (auswertbar)	282,-
EU044	<b>10 A Ladegerät:</b> Lüfterlos, laden nur über das Bedienpult möglich	-
EU046	<b>10 A Ladegerät:</b> mit Lüfter (auswertbar)	-
<b>Lenkradschwinge</b>		<b>Mehrpreis</b>
EF001	<b>Mit Federung:</b> Grundausrüstung	-
<b>Lenkräder</b>		<b>Mehrpreis</b>
EF005	<b>9" Luftbereifung:</b> pannengeschützt	-
EF006	<b>9" PU-Bereifung:</b> pannensicher	-
EF007	<b>10" Luftbereifung:</b> pannengeschützt	-
EF008	<b>10" PU-Bereifung:</b> pannensicher	-
EF009	<b>6" PU-Bereifung Performance:</b> nur für Mittelradantrieb	-
<b>Antriebsräder</b>		<b>Mehrpreis</b>
EG001	<b>14" Luftbereifung:</b> pannengeschützt	-
EG002	<b>14" PU-Bereifung:</b> pannensicher	-
<b>Reifenfarbe</b>		<b>Mehrpreis</b>
EG011	<b>Grau</b>	-
EG012	<b>Schwarz</b>	-

Reifenprofil		Mehrpreis
EG013	Rillenprofil: nur in Verbindung mit grauer Bereifung	-
EG014	Stollenprofil: nicht komplett für Mittelradantrieb möglich	-
EG015	Lenkräder mit Rillenprofil: Antriebsräder mit Stollenprofil, nicht in Verbindung mit schwarzer Bereifung	-

Rahmenfarbe		Mehrpreis	Rahmenfarbe		Mehrpreis
003	Tiefschwarz RAL 9005	-	005	Sparkle light orange	216,-
012	Sky blue	-	009	Vinho sparkle	216,-
018	Signalrot RAL 3001	-	013	Tiefschwarz RAL 9005 matt	216,-
021	Sparkle granny-smith	-	016	Silber metallic	216,-
027	Shimano matt	-	017	Gelb RAL 1023	216,-
014	Candy red	120,-	022	Cremeweiß RAL 9001	216,-
002	Anthrazit metallic	216,-	023	Weiß RAL 9016	216,-
004	Eisblau	216,-	037	Pink RAL 4010	216,-

Zubehör Fahrgestell		Mehrpreis
EA010	Spritzschutz für Antriebsräder	-
EA011	Spritzschutz für Lenkräder: bei Frontantrieb inklusive	104,-

Zubehör Allgemein		Mehrpreis
ES003	Tasche für Mobiltelefon	48,-
ES005	Stockhalter	76,-
ES006	Rückspiegel anklappbar: Montage auf der Gegenseite zum Bedienpult, nicht in Verbindung mit Therapietisch	112,-
ES007	Werkzeugsatz	58,-
ES010	Halter für Getränke	48,-
ES011	Airman Pumpe	139,-
ET001	Hupe: extra laut	263,-
ES012	Therapietisch: wegschwenkbar, Schwenkarm gegenüber Bedienpult, nicht in Verbindung mit Rückspiegel	644,-
ES023	Rucksackhaken	116,-
ES305	Rucksack mit Ottobock-Logo	60,-
ES306	Kathetertasche: groß	120,-

Anschluss für externe Stromversorgung, rechts		Mehrpreis
ET002	12 Volt	362,-
ET003	24 Volt	192,-
ET004	USB	179,-

Der Anschluss dient der Versorgung externer Geräte wie Mobiltelefon. Nicht für die Ladung medizinischer Geräte geeignet.

Anschluss für externe Stromversorgung, links		Mehrpreis
ET005	12 Volt	362,-
ET006	24 Volt	192,-
ET007	USB	179,-

















Der Anschluss dient der Versorgung externer Geräte wie Mobiltelefon. Nicht für die Ladung medizinischer Geräte geeignet.

Beleuchtung		Mehrpreis
ES021	LED-Beleuchtung nach StVZO: mit Magnethalter, Grundausrüstung	-

Steuerung		Mehrpreis
EU053	TEN°: Elektronik (120 A), nur in Verbindung mit TEN° Handbediengerät EU065, EU079, EU066 oder EU063, TEN° Tischmodul, alternativ ein TEN LCD-Modul und Sondersteuerungen	-
EU079	R-net LED Handmodul: nur in Verbindung mit EU053 möglich	-
EU066	TEN° Handbediengerät: inklusive Bluetooth, IR und Handauflage, Gehäusefarbe wählbar, nur in Verbindung mit EU053	596,-
EU115211.024	Scoot Control for R-Net / TEN°: Begleitersteuerung	3.388,-

## Anbauseite Bedienpult / Tisch

Links
Rechts

Gehäusefarben für Bedienpult, TEN°			Mehrpreis	Gehäusefarben für Bedienpult, TEN°			Mehrpreis
EU065	Shimano matt		-	EU014	Candy Rot		-
EU002	Anthrazit metallic		-	EU016	Silber metallic		-
EU003	Tiefschwarz RAL 9005		-	EU017	Gelb RAL 1023		-
EU004	Eisblau		-	EU018	Signalrot RAL 3001		-
EU005	Sparkle light orange		-	EU021	Sparkle granny-smith		-
EU009	Vinho sparkle		-	EU022	Cremeweiß RAL 9001		-
EU012	Sky blue		-	EU023	Wei RAL 9016		-
EU013	Tiefschwarz RAL 9005 matt		-	EU029	Pink RAL 4010		-

Tischmittelsteuerung		Mehrpreis
EU063	TEN° Tischmodul: elektrisch umkehrbar, inklusive 1 Piko-Button für Schwenken, für komplette Montage wird ES014 empfohlen, nur in Verbindung mit EU053	2.025,-

Joystick für TEN° Tischmodul (HMV-Nr. 18.99.99.0702)		Mehrpreis
EU116	Betätigungskraft 250 g: Wechsel auf 120 g Joystick im Werk möglich, Standardausstattung	-
EUSBK	Joystick 150 g: mit reduzierter Joystickkulisse	500,-
EU117	Mo-Vis Joystick: Betätigungskraft 120 g, nutzerspezifisch programmierbar	2.585,-

Montagematerial tischseitig für TEN° Tischmodul		Mehrpreis
ES014	Werkseitige Montage des TEN° Tischmoduls zentral in Juvo Therapietisch, inklusive Schwenkmechanismus und Therapietischaufnahme	941,-
ES015	Therapietisch: ohne Ausschnitt, mit Halterung, inklusive Schablone für TEN° Tischmodul zur individuellen Platzierung durch den Händler	711,-
ES016	Nur Halterung: inklusive Schablone für TEN° Tischmodul zur individuellen Platzierung durch den Händler	544,-
ES017	Schablone für TEN° Tischmodul: zur individuellen Platzierung durch den Händler	85,-

Externe Taster für Bedienpult (nur in Verbindung mit Bedienpult TEN°)		Mehrpreis
EU067	Piko Button: 50 mm Durchmesser, rot / schwarz	246,-
EU068	Piko Button: 30 mm Durchmesser, rot / schwarz	246,-

Tastenmodul		Mehrpreis
EU097	Tastenmodul	1.203,-
EU098	Tastenmodul inklusive 1 Piko-Button: 30 mm Durchmesser	1.310,-
EU099	Tastenmodul inklusive 1 Piko-Button: 50 mm Durchmesser	1.310,-

Tastenmodul für elektrische Sitzfunktionen, Anbau gegenüber Bedienpultseite, Piko-Button rot.

mo-Vis Tastenmodule (nur in Verbindung mit TEN° Begleitsteuerung)		Mehrpreis
EU115211.022	mo-Vis Tastenmodul Tasten: dient der Ansteuerung von bis zu fünf Sitzverstellungen, inkl. einfacher Halterung, nur in Verbindung mit TEN° Steuerung möglich	816,-
EU115211.023	mo-Vis Tastenmodul Wippschalter: dient der Ansteuerung von bis zu fünf Sitzverstellungen, inkl. einfacher Halterung, nur in Verbindung mit TEN° Steuerung möglich	816,-

Bedienpulthalter		Mehrpreis
EU071	Parallel wegschwenkbar	108,-
EU072	Parallel wegschwenkbar und höhenverstellbar: 9,5 cm Höhenverstellung	127,-
EU440	Parallel wegschwenkbar: 6 cm Verstellweg, steckbar	444,-
EU441	Parallel wegschwenkbar: 14 cm Verstellweg, steckbar	475,-

<b>Zubehör Steuerung allgemein</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU080	<b>Tetragabel:</b> waagrecht*, verstellbar für Handbreite 70 – 90 mm	125,-
EU081	<b>Stick S80*:</b> Spezialjoystickgriff 80 mm	84,-
EU082	<b>Soft Ball*:</b> schwarz bezogen	108,-
EU083	<b>Kugelaufsatz, klein*:</b> Durchmesser 43 mm	100,-
EU084	<b>Kugelaufsatz, groß*:</b> Durchmesser 48 mm	105,-
EU085	<b>Softkugel, bunt:</b> Durchmesser 30 mm, 4 Stück	52,-
EU19893	<b>Funkschalter, Funkhandsender:</b> zur Betätigung durch Nutzer oder Begleiter, dient der Abschaltung von Funktionen	1.297,-
ES024	<b>Schutzbügel für Bediengerät</b>	75,-

\* Bedienpulthalter wegschwenkbar und höhenverstellbar (EU072) wird empfohlen.

<b>Schnittstellen für Bediengerät, TEN° (HMV-Nr. 18.99.99.0702)</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU054	<b>TEN° Schnittstelle für Zurüstung von individuellen Sondereingaben:</b> inklusive optischer Rückmeldung und Bluetooth, IR- und USB-Anschluss, nur in Verbindung mit EU053	2.130,-
EU055	<b>Input- / Output-Modul:</b> wird benötigt für Easywave Funkfernsteuerung	436,-

<b>Halter für Schnittstelle Anzeige Sondersteuerungen</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU073	<b>Standard:</b> Anbauseite gegenüber Bedienpult	-
EU074	<b>Schwannenhals:</b> Anbauseite gegenüber Bedienpult	430,-
EU075	<b>Mit Schwannenhals für Montage am Therapietisch:</b> unmontiert	430,-

Hinweis: Sondersteuerungen und Sonderbauten finden Sie auf einem separatem Bestellblatt.

<b>Aktuatormodul für Bedienpult, TEN°</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU056	<b>Aktuatormodul:</b> Grundausstattung bei TEN°, benötigt für elektrische Sitzverstellungen mit TEN° 120 A	-

<b>Weiteres Zubehör Steuerung</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU057	<b>Begleitpersonensteuerung</b>	615,-
EU094	<b>Easywave Funkmodul:</b> nur in Kombination mit Input- / Output-Modul	430,-
EU13650	<b>TEN° Bedienpult als Begleitpersonensteuerung Juvo:</b> Bedienpult muss ausgewählt werden	463,-

<b>Anbauseite Begleitpersonensteuerung</b>		<b>Mehrpreis</b>
Rechts		-
Links		-

<b>Antriebsmotoren</b>		<b>Mehrpreis</b>
ET011	<b>High Performance Motoren:</b> 4-polig	-

<b>Geschwindigkeit</b>		<b>Mehrpreis</b>
ET012	<b>6 km/h:</b> Grundausstattung	-

<b>Spurstabilisierung</b>		<b>Mehrpreis</b>
EF022	<b>Mechanisch:</b> nicht für Mittelradantrieb, bei Frontantrieb inklusive	-
EF023	<b>Elektronisch:</b> Gyro Modul	644,-

<b>Zubehör Fahrgestell</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU90	<b>Einrichten und Montage vor Ort</b>	nach Aufwand

<b>Zusätzliche Bedienungsanleitung in Sprache nach Wahl</b>		<b>Mehrpreis</b>
Anleitung Fachpersonal		27,-
Anleitung Nutzer		27,-

<b>Sprache</b>					
Englisch	Französisch	Italienisch	Spanisch	Türkisch	Russisch
Chinesisch	Polnisch	Finnisch	Kroatisch	Niederländisch	Portugiesisch
Schwedisch	Slowakisch	Slowenisch	Tschechisch	Ungarisch	



**Information** (Abbildungen ähnlich)




**EC005 VAS (Variabel anpassbarer Sitz)**




**EC020 Contoursitzkissen mit flacher Kontur**



**EC021 Contoursitzkissen mit tiefer Kontur**



**EC022 Stoffbezug für Contoursitz**



**EC023 Kunstlederbezug für Contoursitz**



**EC024 Inkontinenz-Bezug für Contoursitz**



**ED034 Rückenpolster mit flacher Kontur**



**ED035 Rückenpolster mit tiefer Kontur**



**EC025 Elektrische Sitzkantelung**



**EL006 Kopfstütze, klein**



**EL013 Kopf- / Nackenstütze**



**EP003 2-Punkt Beckengurt, gepolstert, Gurtschloss aus Kunststoff**



**EP004 Hosenträgergurt-system statisch**



**EC018 Cloud Kissen**



**Lenkradgabel mit Federung**



**ES010 Zubehörtasche**

## Information (Abbildungen ähnlich)



**ET004 Anschluss für externe  
Stromversorgung, rechts  
USB-Anschluss**



**EU052 / 53  
TEN° (120 A)**

## Notizen