

DEVIS

COMMANDE

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 160 kg

Poids du fauteuil à partir de : 107 kg

Moteurs et châssis garantis 4 ans / Batteries 1 an



- + Version traction ou 6 roues
- + Electronique ICON / Curtis, livré avec écran LCD
- 8 fonctions Bluetooth + infrarouge
- + Vitesse 6 ou 10km/h, moteurs 350W, batteries MK 74Ah
- + Assise APS
- + Hauteur d'assise à partir de 42 cm, sans coussin
- + Version traction: roues av. 9" ou 10", roues motrices 14"
- + Version 6 roues: roues av. 6", roues motrices 14"
- + Largeur hors tout: 63 - 64cm
- + Longueur hors tout avec repose pieds: 124-126cm



Juvo B7

FREP_B

01

490E75=2_AJXX_C

Juvo B7

PRIX
PUBLIC
HTPRIX
PUBLIC
TTC (PLV)CODE
LPPMONTANT
LPP

11 071,56€

11 680,50€

9535725

11 680,50€

Chosir obligatoirement un type de palette centrale entre EB015 / EB016 ou EB018

EB 015	Palette centrale électrique en aluminium séparée, grande (longueur 290mm- largeur 132mm)	1 184,83€	1 250,00€	9929364	1 250,00€
EB 016	Palette centrale électrique en aluminium séparée, petite - Poids max utilisateur 100kg (longueur 189mm- largeur 113mm)	1 184,83€	1 250,00€	9929364	1 250,00€
EB 018	Palette centrale électrique en aluminium séparée, grande large Pour largeur assise > 48cm NC roues centrales motrices	1 184,83€	1 250,00€	9929364	1 250,00€
EU 415	ICON commande accompagnateur ES099 Montage sur barre de dossier Côté de montage ICON: Droit Gauche	1 421,80€	1 500,00€	9972064	1 500,00€
EC 041 EU407	Lift 30cm (version 6 roues) et lift 20cm (version traction et 6 km/h) Déclive 45°, proclive -15° /- 30°, dossier -5° /+165°, 3 fonctions pré-programmées par l'usine: "Active Touch", "Active Relax" et "Active Access" Appui sous rotulien recommandé (ES304) - Uniquement avec pré-réglage usine assise 0°	1 421,80€	1 500,00€	9995125	1 500,00€

Modèle

AJ02_C	Juvo B7 roues avant motrices (traction)		
EA 004	Roues avant motrices (traction)	EA 002	Châssis B7
AJ01_C	Juvo B7 roues centrales motrices		
EA 006	Roues centrales motrices	EA 002	Châssis B7

ET 012 Vitesse 6 km/h - Obligatoire pour version traction

ET 013 Vitesse 7,2 km/h

ET 014 Vitesse 10 km/h

Motorisation

ET 016 Performance

EW 002 Extension de garantie à 4 ans sur les moteurs


Poids de l'utilisateur

70kg 80kg 90kg 100kg 110kg 120kg 130kg 140kg 150kg 160kg Info pour le réglage des amortisseurs

02

Assise et dossier

Mesures anthropométriques



Taille du patient en cm

Poids du patient en kg

1- Largeur d'assise en cm

2- Profondeur d'assise en cm

3- Profondeur de hanche en cm

4- Coude - assise en cm

5- Aisselles - assise en cm

6- Haut du dos - assise en cm

7- Tête - assise en cm

8- Du coude au milieu de la paume en cm

9- Largeur poitrine en cm

10- Longueur du tibia en cm

Données techniques

Largeur assise	32 - 56 cm (tous les 2 cm)
Profondeur assise	30 - 56 cm (tous les 2 cm)
Hauteur assise	42 - 58 cm (tous les 2 cm) - Inclinaison assise 0°, sans coussin
Largeur dossier	30 - 56 cm (tous les 2 cm)
Hauteur dossier	65 cm / 75 cm
Inclinaison assise	0° / 2° / 4° - Pour EC041: 0° obligatoire

Largeur d'assise en cm	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
Prof. d'assise en cm	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Hauteur d'assise en cm	42	44	46	48	50	52	54	56	58	Inclinaison assise 0°, sans coussin				
Largeur dossier en cm	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Hauteur dossier en cm	65	75	Plage de réglage électrique: de 65 à 75 cm en continu											
Inclinaison d'assise en degré	0°	2°	4°	Pour EC041: 0° obligatoire										

Coussin d'assise

EC 011	Sans coussin
EC 037	Coussin contour plat (épaisseur avant 8 cm, arrière 4 cm, tissu en Dartex)
EC 038	Coussin contour incurvé (épaisseur avant 8 cm, arrière 4 cm, tissu en Dartex)

Dossier

ED 056	Dossier avec contour plat (épaisseur arrière 4 cm, tissu en Dartex) - Dossier AVEC PLAQUE non réglable Hauteur dossier 65cm 75cm	
ED 057	Dossier avec contour incurvé (épaisseur arrière 4 cm, tissu en Dartex) - Dossier AVEC PLAQUE non réglable Hauteur dossier 65cm 75cm	
ED 052	Adaptateur pour dossier autre que celui de la gamme Ottobock	
EL 033	Appui-tête Comfort Plus, taille S + support UniLink inclus	
EL 034	Appui-tête Comfort Plus, taille M + support UniLink inclus	
EL 035	Appui-tête Comfort Plus, taille L + support UniLink inclus	



Dossier Baxx

ED 036	Dossier de positionnement Baxx Version dossier haut AFT (maintien latéral et postérieur du dos) - Fixation 4 points Poids utilis. max 113kg - Réduction prof. 2cm - NC largeur dossier 30, 32, 52, 54 ou 56cm	
	Hauteur dossier Baxx en cm 53 61 69 74 79	
ED 043	Galbe actif (6cm) - NC hauteur dossier Baxx 74cm ou 79cm	
ED 044	Galbe profond (10cm)	
ED 045	Galbe extra profond (15cm) - NC hauteur dossier Baxx 53cm ou 61cm	
PD 12	Cales tronc gauche fixe	S M L XL
PD 13	Cales tronc gauche amovible	S M L XL
PD 16	Cales tronc droite fixe	S M L XL
PD 13	Cales tronc droit amovible	S M L XL



Teintes dossier Baxx

ED 014	Rouge cardinal	ED 016	Gris clair métallique	EDM 48	Noir d'obsidienne (brillant)
EDM 49	Gris foncé métallique	EDM 50	Aubergine	EDM 51	Orange
EDM 52	Citron vert	EDM 53	Rouge foncé	EDM 54	Gris galet
EDM 55	Bleu myrtille				

Réglage assise APS

Assise APS biomécanique avec dossier électrique réglable en angle et palette centrale électrique

EC 044	Basculer d'assise 45° - NC UL<31cm Comprend le dossier et la palette centrale biomécanique
--------	---

03 Accoudoirs

EE 040	Accoudoir droit relevable, manchette courte (27 cm)	
EE 041	Accoudoir droit relevable, manchette longue (37 cm)	
EE 050	Accoudoir gauche relevable, manchette courte (27 cm)	
EE 051	Accoudoir gauche relevable, manchette longue (37 cm)	
Protège-vêtements - Actuellement indisponible		



04 Palette centrale biomécanique à compensation

EB 021	Appui-mollet, réglable en angle, la paire
EB 033	Roulette de protection pour palette, la paire - NC EB016

Longueur des jambes (sans le coussin d'assise)

Longueur de tibia (UL) en cm (réglage possible de 23 à 44cm) - A prendre de la plaque d'assise à la palette
Indiquez l'épaisseur du coussin même si celui-ci n'est pas livré par Otto Bock. cm

05 Commandes électroniques

Boîtier de commande ICON

EU 402	Boîtier de commande ICON, couleur gris clair métallique uniquement Ecran couleur LCD, prise externe, port USB-C et prise chargeur	
ES 024	Protection / pare-choc boîtier de commande	
EU 071	Escamotable latéralement, ajustable en hauteur sur 6cm	
EU 072	Escamotable latéralement, ajustable en hauteur sur 14cm	
Côté de montage	Droit	Gauche

06 Roues motrices

EG 001	14" pneu	
EG 002	14" bandage	
EG 011	Gris	
EG 012	Noir	
EG 013	Rainurés - Compatible uniquement avec EG011	
EG 014	Crampons - NC EA006	
EG 015	Roues directionnelles rainurées, roues motrices crampons - NC combinaison B7 traction (EA004) et roues noires (EG012)	



07 Roues directrices

EF 003	6" PU - NC EA004 Roues avant motrices	
EF 005	9" pneu - NC EA006 Roues centrales motrices	
EF 006	9" bandage - NC EA006 Roues centrales motrices	
EF 007	10" pneu - NC EA006 Roues centrales motrices	
EF 008	10" bandage - NC EA006 Roues centrales motrices	
EF 001	Avec amortisseurs	
EF 002	Sans amortisseurs - NC EA006 Roues centrales motrices	
EF 022	Stabilisation de trajectoire mécanique - Uniquement pour modèles traction	

08 Batteries

EU 032	Batteries MK 74 Ah (C20) / 63 Ah (C5)	
EU 044	Chargeur de batteries 10A	
EU 046	Chargeur de batteries 10A, avec ventilateur	

09 Accessoires de châssis

ES 021	Kit éclairage
ES 002	Accroche-taxi (kit de transport en véhicule avec utilisateur) - Norme ISO 7176-19

10 Coloris de châssis

014	Rouge cardinal	016	Gris clair métallique
049	Gris foncé métallique - NOUVEAU	048	Noir d'obsidienne (brillant) - NOUVEAU
051	Orange - NOUVEAU	050	Aubergine - NOUVEAU
053	Rouge foncé - NOUVEAU	052	Citron vert - NOUVEAU
055	Bleu myrtille - NOUVEAU	054	Gris galet - NOUVEAU

11 Ceintures et harnais

EP 020	2 points, rétractable, boucle métallique sur côté du joystick
EP 002	2 points, rembourrée, boucle métallique centrale

En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.


Coloris châssis




014
Rouge
cardinal



016
Gris clair
métallique



048
Noir
d'obsidienne



049
Gris foncé
métallique



050
Aubergine



051
Orange



052
Citron vert



053
Rouge foncé



054
Gris galet



055
Bleu myrtille

Forfaits disponibles pour FREP B


	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC (PLV)	CODE LPP	MONTANT LPP
Forfait Mise à disposition MAD 1 Niveau 3	355,45€	375,00€	4865487	375,00€
Forfait Mise à disposition MAD 2 Niveau 3	177,72€	187,50€	4891059	187,50€
Forfait Livraison	47,39€	50,00€	1266390	50,00€
Forfait annuel SAV 2	711,81€	750,96€	4859937	750,96€
Forfait annuel SAV 4 (batteries)	331,75€	350,00€	4891384	350,00€

Accessoires

		CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
ES 008 ES 100	Sac pour bouteille d'oxygène 2L , 9kg max (barre de dossier pour pose accessoires et crochet sac à dos recommandés) - Uniquement avec ES100	9946606	500,00€	473,93€	500,00€
Option bariatrique - Poids utilisateur > 150kg		9993669	700,00€	663,51€	700,00€

Produits d'aide à la posture des membres supérieurs (PAP A)

		CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
ED 039	Coussins latéraux pour dossier contour Uniquement avec ED057	9999525	Dans la limite de 600,00€	56,87€	60,00€
ED 040	Support lombaire pour dossier contour Uniquement avec ED056 ou ED057			56,87€	60,00€
EL 036	Combo 3 parties, taille S + support UniLink inclus 			170,61€	180,00€
EL 037	Combo 3 parties, taille L + support UniLink inclus			170,61€	180,00€
EL 039	UniLink, extension 38mm pour support appui-tête UniLink			71,09€	75,00€
EL 038	UniLink, extension 50mm pour support appui-tête UniLink			71,09€	75,00€
EL 040	UniLink, extension 75mm pour support appui-tête UniLink			71,09€	75,00€
EL 041	Connection UniLink escamotable Poids max utilisateur 140kg 			123,22€	130,00€
EE 042	Manchette Hemi droite, médium (29 cm) NC EU412 - Poids max utilisateur 140kg			26,54€	28,00€
EE 043	Manchette Hemi droite, médium avec repose-main plat (29 cm + 18 cm) - NC EU412			36,02€	38,00€
EE 044	Manchette Hemi droite, médium avec repose-main corne (29 cm + 20 cm) - NC EU412			37,91€	40,00€
EE 045	Manchette Hemi droite, large (46 cm) NC EU412 - Poids max utilisateur 140kg			26,54€	28,00€
EE 046	Manchette Hemi droite, large avec repose-main plat (35,5 cm + 23 cm) - NC EU412			37,91€	40,00€
EE 047	Manchette Hemi droite, large avec repose-main corne (35,5 cm + 23,5 cm) - NC EU412			42,65€	45,00€
EE 048	Unilink cale coude droit Uniquement avec ED057, EE040, EE041 			284,36€	300,00€




		CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EE 052	Manchette Hemi gauche, médium (29 cm) NC EU412 - Poids max utilisateur 140kg	9999525	Dans la limite de 600,00€	26,54€	28,00€
EE 053	Manchette Hemi gauche, médium avec repose-main plat (29 cm + 18 cm) - NC EU412			37,91€	40,00€
EE 054	Manchette Hemi gauche, médium avec repose-main corne (29 cm + 20 cm) - NC EU412			37,91€	40,00€
EE 055	Manchette Hemi gauche, large (46 cm) NC EU412 - Poids max utilisateur 140kg			26,54€	28,00€
EE 056	Manchette Hemi gauche, large avec repose-main plat (35,5 cm + 23 cm) - NC EU412			37,91€	40,00€
EE 057	Manchette Hemi gauche, large avec repose-main corne (35,5 cm + 23,5 cm) - NC EU412			37,91€	40,00€
EE 058	Unilink cale coude gauche Uniquement avec ED057, EE050, EE051			284,36€	300,00€
EP 005	Harnais dynamique taille S			208,53€	220,00€
EP 006	Harnais dynamique taille M			208,53€	220,00€
EP 007	Harnais dynamique taille L			208,53€	220,00€
EP 008	Harnais thoracique taille S 			180,09€	190,00€
EP 009	Harnais thoracique taille M			180,09€	190,00€
EP 010	Harnais thoracique taille L			208,53€	220,00€
EP 011	Harnais thoracique Slimline (sangle fine) taille S 			180,09€	190,00€
EP 012	Harnais thoracique Slimline (sangle fine) taille M			180,09€	190,00€
EP 013	Harnais thoracique Slimline (sangle fine) taille L			208,53€	220,00€
EP 014	Harnais épaule taille S			227,49€	240,00€
EP 015	Harnais épaule taille M			227,49€	240,00€
EP 016	Harnais épaule taille L			208,53€	220,00€



Produits d'aide à la posture des membres inférieurs (PAP B)

		CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EC 014	Coussin d'assise Terra (épaisseur 6 cm) - Poids utilis. max 150kg	9949303	Dans la limite de 600,00€	227,49€	240,00€
EC 015	Coussin d'assise Terra Aquos (épaisseur 6 cm) Poids utilis. max 150kg			274,88€	290,00€
EC 016	Coussin d'assise Terra Flair (épaisseur 6 cm) Poids utilis. max 150kg			492,89€	520,00€
EC 018	Coussin d'assise Cloud (épaisseur 11 cm) 			568,72€	600,00€
EC 035	Coussin d'assise EvoFlair (épaisseur 8 cm)- Poids utilis. max 200kg			303,32€	320,00€
ES 302	Paire de cale cuisse, taille M (avec support multi-réglable) Poids max utilisateur 140kg 			568,72€	600,00€
ES 303	Paire de cale cuisse, taille S (avec support multi-réglable) Poids max utilisateur 140kg			568,72€	600,00€
EB 032	Sangle de pieds, la paire			26,54€	28,00€





EC 041 Réglage assise APS avec lift



Position Active Access



Position Active Relax



Position Active Touch



EB 015 Palette centrale électrique, séparée, grande



EB 016 Palette centrale électrique, séparée, petite



EU 415 ICON commande accompagnateur



ED 056/ ED 057 Dossier avec contour plat ou incurvé



ED 052 Adaptateur pour dossier autre que la gamme Ottobock



EE 040/041 Manchette courte ou longue




EB 021 Appui-mollet, réglable en angle



EB 033 Roulette de protection pour palette



EG 013 Roues motrices rainurées



EG 014 Roues motrices crampons



EF 003 Roues directrices 6" PU



EF 005/ 007 Roues directrices pneu



EF 006/ 008 Roues motrices bandage



EF 001 Roues directrices avec amortisseur



EU 044 Chargeur de batterie 10A



EU 046 Chargeur de batterie 10A, avec ventilateur



ES 002 Accroche taxi



ES 021 Kit éclairage



EP 002 Ceinture 2 points,
rembourrée



ED 039 Renforts latéraux



ED 040 Supports lombaires



EE 048 Unilink cale coude



EB 032 Sangle de pieds



ED 036 Dossier de positionnement
Baxx



EL 033/034 /035 Appui-tête
Comfort Plus



EL 036/ 037 Appui-tête Combo 3
parties



EL 038/ 039/ 040 Unilink extension



EL 041 Connection Unilink
escamotable




ES 302/ 303 Paire de cale cuisse



EP 005 Harnais dynamique



EP 008 Harnais thoraciques



EP 011 Harnais thoracique Slimline