

Motus CS

Nr artykułu: 480F61=2_AA03_C

Podstawowa cena detaliczna brutto

4 595,00 zł



Standardowe wyposażenie

- * Aluminiowa rama krzyżakowa
- * Możliwość składania, podnóżki odchylane
- * Oparcie z różnymi ustawieniami wysokości
- * Tapicerka oparcia z regulacją napięcia
- * Boczki z osłoną ubrania
- * Koła tylne na szybkozłączu, felgi dwuścienne, opony 1"
- * Dźwignia hamulca na wysokości kolan
- * Maksymalne obciążenie 125 kg,
- * Crash-test zgodny z DIN ISO 7176-19

Nazwisko pacjenta		Nr zamówienia klienta	
Zamawiający / dane do faktury		Adres dostawy	
Osoba kontaktowa i nr telefonu		Data i podpis	
Dane dodatkowe			
Wiek	<input type="text"/>	Płeć	<input type="text"/>
Waga [kg]	<input type="text"/>	Wzrost [cm]	<input type="text"/>
<p><i>Powyższe informacje pomogą dostosować ustawienia produktu do pacjenta i umożliwią rozwój produktu. Otto Bock gwarantuje, że powyższe dane wykorzystywane będą poufnie wewnątrz firmy.</i></p>			

Dane zawarte formularzu obowiązują **do 03.12.2022 r.** Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej aktualizacji danych.

Producent zastrzega sobie możliwość modernizacji produktów. Zdjęcia wyrobów mogą w niewielkim zakresie różnić się od produktu rzeczywistego. Zdjęcia wózka nie odpowiadają wersji podstawowej produktu.

Wybór niektórych ustawień lub opcji wyposażenia może ograniczać możliwości zamontowania w wózku innych opcji wyposażenia lub ograniczać zakres regulowanych ustawień wózka.

Niniejszy cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne w złotych. Wskazane kwoty mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn zewnętrznych. Firma Otto Bock Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji prezentowanych produktów bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ani też art. 543 Kodeksu Cywilnego, natomiast jest zaproszeniem do ewentualnego zawarcia umowy zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne (symbol, nazwa, jednostki miary itp.) nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z Działem Obsługi klienta: 61/65-38-254 lub 61/65-38-261.

UWAGA! Po rozpoczęciu procesu produkcyjnego nie ma możliwości ingerencji w konfigurację wózka oraz wycofania zamówienia.

Dodatkowe części do wózka						
Razem wartość części dodatkowych:						
Szerokość siedziska (SW) w cm						
<input type="checkbox"/> 35.5	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40.5	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45.5	<input type="checkbox"/> 48	
Głębokość siedziska (SD) w cm						
<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48
<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 54				
Wysokość przodu siedziska (ASH) w cm (porównaj możliwe wysokości z tabeli na końcu formularza z wysokością koła przedniego)						
<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44
<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51
<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 53	<input type="checkbox"/> 54	<input type="checkbox"/> 55			
Ustawienie podnóżków (bez poduszki siedziska)						
Długość podnóżka (długość podudzia minus grubość poduszki)				cm (wpisz wartość z zakresu 34 - 55 cm)		
Wysokość tyłu siedziska (PSH) w cm (niektóre ustawienia mogą się wykluczać)						
<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42
<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49
<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52				
Wysokość oparcia						
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 32.5	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 37.5	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42.5	<input type="checkbox"/> 45
<input type="checkbox"/> 47.5	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50				
Pozycje poziome kół tylnych (ustawienie od A - najbardziej pasywne do D - najbardziej aktywne)						
<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D			
Kąt ustawienia kół tylnych						
<input type="checkbox"/> 0°	<input type="checkbox"/> 2°	<input type="checkbox"/> 3°	<input type="checkbox"/> 4°			
Koła tylne						
MG06	<input type="checkbox"/>	Dwuścienne				0 zł
MG15	<input type="checkbox"/>	Infinity Ultralight				445 zł
MG80	<input type="checkbox"/>	Tylne koła z hamulcem bębnowym / dla opiekuna				1 255 zł
Opony						
MG30	<input type="checkbox"/>	Standardowe pompowane, 1 3/8 "				0 zł
MG31	<input type="checkbox"/>	Opona bez bieżnika Schwalbe "RightRun", 1"				0 zł
MG341	<input type="checkbox"/>	Opona PU 1", czarna				210 zł
MG34	<input type="checkbox"/>	Opona PU pełna, 1 3/8"				0 zł
MG37	<input type="checkbox"/>	Schwalbe Marathon Plus Evo. 1"				235 zł
MG200	<input type="checkbox"/>	Schwalbe One 1"				595 zł
Ciągi						
MG52	<input type="checkbox"/>	Ciągi aluminiowe, anodowane na kolor srebrny, wyżej				0 zł
MG53	<input type="checkbox"/>	Ciągi aluminiowe, anodowane na kolor srebrny, nisko				230 zł
MG54	<input type="checkbox"/>	Ciągi pokryte gumą, wyżej				345 zł
MG56	<input type="checkbox"/>	Ciągi stalowe, polerowane, wyżej				180 zł
MG65	<input type="checkbox"/>	GEKKO, ergonomiczne				1 870 zł

Przedłużenie mocowania koła tylnego		
MG86	<input type="checkbox"/> Tak	690 zł
Koła przednie		
MF04	<input type="checkbox"/> Koła przednie 5,5", z pełnej gumy, guma typu soft	0 zł
MF08	<input type="checkbox"/> Koła przednie 7", z pełnej gumy	0 zł
MF30	<input type="checkbox"/> Koła przednie 4", z pełnej gumy, całe czarne	0 zł
MF31	<input type="checkbox"/> Koła przednie 5", z pełnej gumy, całe czarne	0 zł
MF32	<input type="checkbox"/> Koła przednie 6", z pełnej gumy, całe czarne	0 zł
Akcesoria ramy		
MA51	<input type="checkbox"/> Stopka do przechyłu, prawa	150 zł
MA52	<input type="checkbox"/> Stopka do przechyłu, lewa	150 zł
MA55	<input type="checkbox"/> Wąs antywywrotny, prawy	315 zł
MA56	<input type="checkbox"/> Wąs antywywrotny, lewy	315 zł
MA57	<input type="checkbox"/> Uchwyt do kul, prawy	300 zł
MA58	<input type="checkbox"/> Uchwyt do kul, lewy	300 zł
Hamulce		
MH01	<input type="checkbox"/> Standardowy hamulec na wysokości kolan	0 zł
MH05	<input type="checkbox"/> Hamulec "nożycowy" pozioma rączka (dźwignia)	645 zł
MH06	<input type="checkbox"/> Hamulec dla użytkownika i opiekuna	1 300 zł
Akcesoria hamulca		
MH10	<input type="checkbox"/> Wydłużenie dźwigni hamulca	120 zł
Oparcie		
MD01	<input type="checkbox"/> Oparcie proste	0 zł
MD09	<input type="checkbox"/> Oparcie z wygięciem lędźwiowym 8°	0 zł
MD10	<input type="checkbox"/> Oparcie z regulacją kąta 30° (możliwe tylko z wysokością oparcia 43 cm lub 48 cm)	1 180 zł
MD11	<input type="checkbox"/> Składane	625 zł
Rączki do pchania		
MD50	<input type="checkbox"/> Rączki do pchania standardowe, krótkie	0 zł
MD51	<input type="checkbox"/> Rączki do pchania standardowe, długie	0 zł
MD52	<input type="checkbox"/> Rączki do pchania teleskopowe, długie	315 zł
MD53	<input type="checkbox"/> Rączki do pchania teleskopowe, krótkie	315 zł
MD55	<input type="checkbox"/> Rączki do pchania z regulacją wysokości / odłączane	470 zł
MD56	<input type="checkbox"/> Rączki do pchania składane	290 zł
Oparcie - zakresy ustawień wysokości oparcia		
<input type="checkbox"/>	30 - 32.5 cm / oparcie proste, rączki do pchania z regulacją wysokości, teleskopowe, odłączane	
<input type="checkbox"/>	30 - 37.5 cm / oparcie proste, rączki do pchania standardowe krótkie/długie oraz składane	
<input type="checkbox"/>	32.5 - 40 cm / oparcie proste, rączki do pchania z regulacją wysokości, teleskopowe i odłączane	
<input type="checkbox"/>	35 - 40 cm / oparcie z wygięciem lędźwiowym 8°, rączki do pchania z regulacją wysokości, teleskopowe i odłączane	
<input type="checkbox"/>	37.5 - 45 cm / oparcie proste, rączki do pchania standardowe krótkie/długie oraz składane	
<input type="checkbox"/>	40 - 45 cm / oparcie z wygięciem lędźwiowym 8°, rączki do pchania z regulacją wysokości, teleskopowe i odłączane	
<input type="checkbox"/>	42.5 - 50 cm / oparcie proste, rączki do pchania z regulacją wysokości, teleskopowe, odłączane	
<input type="checkbox"/>	45 - 50 cm / oparcie z wygięciem lędźwiowym 8°, rączki do pchania z regulacją wysokości, teleskopowe i odłączane	
<input type="checkbox"/>	47.5 - 50 cm / oparcie proste, rączki do pchania standardowe krótkie/długie oraz składane	
Tapicerka oparcia		
MD04	<input type="checkbox"/> Standardowa (tylko dla oparcia z regulacją kąta oparcia 30°)	0 zł
MD03	<input type="checkbox"/> Z regulacją napięcia	0 zł
MD05	<input type="checkbox"/> Tapicerka "oddychająca", z regulacją napięcia	335 zł
MD06	<input type="checkbox"/> Brak tapicerki oparcia	0 zł
Poszerzenie tapicerki oparcia		
MD80	<input type="checkbox"/> +2 cm	50 zł
MD81	<input type="checkbox"/> +4 cm	50 zł
MD82	<input type="checkbox"/> brak	0 zł
Baxx - patrz formularz zamówieniowy Baxx, zapytaj Dział Obsługi Klienta		

Akcesoria oparcia			
MD58	<input type="checkbox"/>	Belka stabilizatora rączek do pchania	375 zł
Boczki			
ME01	<input type="checkbox"/>	Boczki z ochroną przed zimnem	0 zł
ME02	<input type="checkbox"/>	Boczki z osłoną ubrania, z ochroną przed zimnem, aluminiowe	0 zł
ME04	<input type="checkbox"/>	Boczki z osłoną ubrania, carbonowe	1 485 zł
ME11	<input type="checkbox"/>	Boczki z podłokietnikami, wyjmowane	0 zł
ME17	<input type="checkbox"/>	Boczki z podłokietnikami długimi z regulacją wysokości i głębokości (przód-tył), aluminiowe	1 070 zł
ME05	<input type="checkbox"/>	Boczki z podłokietnikami krótkimi z regulacją wysokości, aluminiowe	920 zł
Akcesoria boczkwów			
ME50	<input type="checkbox"/>	Podparcie przedramienia po wyborze tej opcji określ długość	910 zł
	<input type="checkbox"/>	krótkie	
	<input type="checkbox"/>	długie	
	<input type="checkbox"/>	extra długie	
ME60	<input type="checkbox"/>	Stolik	715 zł
Tapicerka siedziska			
MC13	<input type="checkbox"/>	Standardowa tapicerka siedziska	0 zł
MC14	<input type="checkbox"/>	Tapicerka z regulacją napięcia	325 zł
Poduszka siedziska			
MC01	<input type="checkbox"/>	Standardowa poduszka siedziska, grubość 5 cm	260 zł
MC02	<input type="checkbox"/>	Poduszka Cubic Foam, grubość 5 cm	550 zł
MC05	<input type="checkbox"/>	Poduszka Evolight, grubość 6 cm	785 zł
MC29	<input type="checkbox"/>	Poduszka Livo, grubość 5 cm	280 zł
MC30	<input type="checkbox"/>	Poduszka Evoflair, , grubość 8 cm	1 015 zł
Opcja długości pałków (rurek) płyty podnóżka w zależności od długości podudzia (bez uwzględnienia poduszki)			
MB40	<input type="checkbox"/>	krótkie (34 - 41 cm)	
MB41	<input type="checkbox"/>	średnie (41 - 51 cm)	
MB42	<input type="checkbox"/>	długie (47 - 55 cm)	
Podnóżki			
MB03	<input type="checkbox"/>	Pojedyńcza płyta podnóżka	0 zł
Konstrukcja podnóżka			
MB200	<input type="checkbox"/>	Pojedyńcza płyta podnóżka	0 zł
MB201	<input type="checkbox"/>	Odchylany, strona lewa	255 zł
MB202	<input type="checkbox"/>	Odchylany, strona prawa	255 zł
Pozostałe akcesoria			
MZ51	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy z metalową sprzączką	235 zł
MZ52	<input type="checkbox"/>	Zestaw narzędziowy	180 zł
Osłony na koła dla dwuosiennych kół tylnych			
MG90	<input type="checkbox"/>	Przeźroczyste	430 zł
Kolor ramy			
002	<input type="checkbox"/>	Anthracite metallic (podstawowy)	0 zł
010	<input type="checkbox"/>	Marine blue	335 zł
012	<input type="checkbox"/>	Sky blue	335 zł
014	<input type="checkbox"/>	Candy red	335 zł
016	<input type="checkbox"/>	Silver metallic	335 zł
021	<input type="checkbox"/>	Sparkle granny-smith	335 zł
023	<input type="checkbox"/>	White RAL 9016	335 zł
048	<input type="checkbox"/>	Jet black matte (structure)	335 zł
Boczki w kolorze ramy			
ME20	<input type="checkbox"/>	Tak	170 zł



Specjalne akcesoria

MZ58	<input type="checkbox"/>	Torba na 2 koła	360 zł
MZ89	<input type="checkbox"/>	Ochroniacz osi koła tylnego - po wyjęciu osi	30 zł
MZ92	<input type="checkbox"/>	Płozы na koła przednie	1 500 zł
MZ93	<input type="checkbox"/>	Plecak	205 zł
MZ59	<input type="checkbox"/>	Kieszоń na telefon komórkowy	90 zł

Cena konfiguracji podstawowej:	4 595 zł
Wartość opcji dostępny w formularzu:	
Wartość części dodatkowych:	
Łączna wartość wybranej konfiguracji:	

Wysokość przodu siedziska

widelec koła przedniego	koła przednie				
	4"	5"	5,5"	6"	7"
krótki	38-46	38-47	40-48	40-48	42-49
długi	44-53	46-54	44-55	43-55	44-55



MD10 Back support, angle-adjustable



MD11 Foldable back support



MD55 Push handles height-adjustable, removable



MD56 Push handles foldable



MA51 Tip-assist



MA55 Anti-tipper



MA57 Crutch holder




MH01 Knee lever wheel lock



MH05 Outfront-scissor wheel lock



MH10 Knee lever wheel lock extension



MD04 Back support upholstery Standard



MD03 Back support upholstery, padded



MD05 Back support upholstery, breathable



MD58 Stabiliser bar



ME11 Plug-on side panel plastic



ME02 Side panel with clothing guard and against cold



ME04 Carbon side panel



ME17 Side panel with arm support
long, height-adjustable



ME50 Side panel, padded



ME60 Therapy tray



MB29 Livo



MB30 Evoflair



MB10 Leg support, individual, angle-
adjustable, swivel up



MB22 Amputation leg support, left



MB25 Leg supports, elevating

Firma Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konfiguracji zamówienia w pełnym porozumieniu z zamawiającym na wypadek niemożności dostarczenia pierwotnej wersji konfiguracji.

Firma Otto Bock Polska zobowiązuje odbiorcę do weryfikacji stanu opakowania przesyłki jeszcze w obecności kuriera, a następnie wymaga sprawdzenia jakości i kompletności towaru w terminie 3 dni od momentu odbioru dostawy.

Wydłużenie okresu gwarancji w przypadku dokonania naprawy (gwarancyjnej bądź serwisowej) obowiązuje jedynie na wymienione – nowe podzespoły.

Podmiot zgłaszający usterkę produktu jest odpowiedzialny za wycofanie towaru z użytkowania i niezwłoczne rozpoczęcie procesu reklamacji, mające na celu usunięcie wady bez ewentualnego przyczynienia się do powstania innych uszkodzeń na skutek użytkowania nie w pełni sprawnego sprzętu, bądź jego elementu.