

Elektrorollstuhl Juvo B5 XL. Bestellblatt.

Auftraggeber

Kunden-Nr. _____

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Versandadresse

(wenn von Auftraggeber abweichend)

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Com. _____

Kostenvorschlag

(ab Sitzbreite 56 cm erforderlich!)

Bestellung

Sonderbauanlage liegt bei



Juvo B5 XL – Mittelradantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen
Art.-Nr. 490E75=0_AC09_C
HMV-Nr. 18.50.04.5002

Grundausstattung

- 63 Ah (C5) Gel-Batterien, 72 Ah (C20)
- 6 km/h
- High Performance Antriebsmotoren
- Ladegerät
- LED-Beleuchtung (StVZO)
- Antriebsradfederung
- Sitzkissen
- Armlehnen einstellbar
- Beckengurt mit Gurtsschloss
- Bereifung pannensicher / -geschützt
- Zuladung: 180 / 200 kg (optional)
- VAS-Sitz
- TEN° Elektronik 120A
- Gefederte Lenkradschwinge
- Fußraste wegschwenkbar mit durchgehendem Fußbrett

Hinweis

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Art.-Nr. zur Ersatzteilbestellung. Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

Eigenschaften

- Max. Zuladung: 200 kg

Alle Preise in €, gültig vom 01.01.2025 – 31.12.2025,
zzgl. 7% MwSt., bei Ersatzteilen zzgl. 19% MwSt.

Kommentar

Zubehör _____

Gesamt _____ zzgl. MwSt.

Juvo B5 XL – Frontantrieb

Art.-Nr. 490E75=0_AC10_C
HMV-Nr. 18.50.04.5001

Erfahren
Sie mehr auf
ottobock.com




Name _____ Datum _____ Unterschrift _____

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460 · mobility@ottobock.de · www.ottobock.com

Grunddaten (freiwillige Angaben)

Geschlecht männlich weiblich divers

Indikation



Pflichtangaben*

Körpergröße	cm
Körpergewicht	kg
1 Sitztiefe	mm
2 Rumpftiefe	mm
3 Armlehnenhöhe	mm
4 Achselhöhe	mm
5 Schulterhöhe	mm
6 Scheitelhöhe	mm
7 Unterarmlänge bis Handmitte	mm
8 Rumpfbreite	mm
9 Unterschenkellänge	mm
10 Sitzbreite	mm

* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

Antriebsart (Bitte auswählen)

EA004	Frontantrieb (B5 F) HMV-Nr. 18.50.04.5001
EA006	Mittelradantrieb (B5 M) HMV-Nr. 18.50.04.5002

Benutzergewicht (Bitte die Zuladung des jeweiligen Chassis beachten)

		Mehrpreis
EA018	160 – 180 kg Zuladung: Grundausstattung	–
EA020	180 – 200 kg Zuladung: Option	2.739,-

Auswahl Benutzergewichte für optimalen Dämpfungskomfort.

Chassisgröße

EA008	Größe 2: max. Zuladung bis 200 kg
-------	-----------------------------------

Sitzsysteme

		Mehrpreis
EC005	VAS: Grundausstattung, variabel anpassbarer Sitz mit Ergo-Joint System, mitwachsend, Sitztiefe 42 – 58 cm, Sitzbreite 44 – 54 cm, Rückenhöhe 45 / 51 / 53 / 55 cm	–
EC247	VAS-XL: Grundausstattung, variabel anpassbarer Sitz mit Ergo-Joint System, mitwachsend, Sitztiefe 42 – 58 cm, Sitzbreite 54 – 64 cm, Rückenhöhe 45 / 51 / 53 / 55 cm	842,-
ED122019	VAS Rücken verlängern: die Rückenrohre des VAS werden bis zu 15 cm verlängert	802,-

Sitzbreite (SB) in cm

44	46	48	50	52	54	über 54 cm /	cm
----	----	----	----	----	----	--------------	----

Sitztiefe (ST) in cm

42	44	46	48	50	52	54	56	58
----	----	----	----	----	----	----	----	----

Unterschenkellänge (UL) in cm (gemessen ohne Sitzkissen)

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54					

Sitzkissen (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS-Sitz)

		Mehrpreis
EC011	Ohne Sitzkissen	–
EC012	Sitzkissen schwarz bezogen: Sitzkissenhöhe 5 cm, Grundausstattung	–
EC013	Sitzkissen mit Inkontinenzbezug: Sitzkissenhöhe 5 cm	66,-
EC018	Cloud: bis 250 kg, Sitzkissenhöhe 11 cm, HMV-Nr. 11.39.02.1017	781,-

Contoursitzkissen		Mehrpreis				
EC020	Kissen mit flacher Kontur: Sitzkissenhöhe 7 cm, Dartex Stoffbezug	373,-				
EC021	Kissen mit tiefer Kontur: Sitzkissenhöhe 9 cm, Dartex Stoffbezug	373,-				
	Kissen mit Sitzbreite über 54 cm	auf Anfrage				
Zubehör Contoursitzkissen		Mehrpreis				
EC039	Inkontinenzbezug (wird durch den Fachhändler aufgezogen)	71,-				
Abduktionsführung		Mehrpreis				
EC53991	Adduktionsführung nach Maß an der Sitzfläche: 1 Paar Sitzpelotten, Anbau nach Maß	950,-				
Rückenausführung / Ausführung für Contour-Rücken		Mehrpreis				
ED032	Ohne Rückenpolster	-				
ED033	Rückenpolster: einstellbar, Grundausstattung	-				
ED034	Rückenpolster mit flacher Kontur: feste Rückenplatte, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, Dartex Stoffbezug	456,-				
ED035	Rückenpolster mit tiefer Kontur: inklusive verstärkter ergonomischer Seitenführung (ED039), feste Rückenplatte, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, Dartex Stoffbezug	520,-				
ED050	Rückenpolster mit flacher Kontur: AD für VAS-Sitz (anpassbar, mit Überwurf), Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, Dartex Stoffbezug	464,-				
ED051	Rückenpolster mit tiefer Kontur: VAS-Sitz, inklusive verstärkter ergonomischer Seitenführung (ED039), Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, Dartex Stoffbezug	524,-				
	Rückenbreite über 54 cm: bitte angeben	auf Anfrage				
Zubehör für Rückenpolster mit Kontur (nur für Rückenpolster mit tiefer Kontur)		Mehrpreis				
ED039	Ergonomische Seitenführung verstärkt (bei ED035 und ED051 inklusive, bitte ankreuzen)	-				
ED040	Lumalpolster , ergonomisch anpassbar	104,-				
Sitzneigung (Voreinstellung)						
0°	3°					
Elektrische Sitzkantelung (nur möglich mit Sitzneigung 0°)		Mehrpreis				
EC025	Elektrische Sitzkantelung: Sitzneigung 0°, max. Zuladung 200 kg, die Schwerpunktverlagerung verhindert das nach hinten überzukippen (Aktuatormodul im Preis inklusive) bei Frontantrieb nur bis 180 kg	1.550,-				
EC026	Sitzhöhenverstellung: 35 cm, Sitzneigung 0°, bei Frontantrieb nur bis 180 kg	4.041,-				
EC027	Sitzhöhenverstellung: 35 cm mit Sitzkantelung 45°, mit Schwerpunktverlagerung, Sitzneigung 0°, nur für Mittelrad, bis 180 kg	6.160,-				
Zubehör Hubsitz		Mehrpreis				
ES307	Stabilisierung für elektrische Sitzhöhenverstellung	75,-				
Rückenverlängerung für VAS-Sitz		Mehrpreis				
ED060	15 cm	765,-				
ED061	15 cm mit Traverse	802,-				
Sitzhöhe (SH) in cm (in Verbindung mit elektrischen Optionen ab 47 cm bis Sitzplatte möglich)						
41	43	45	47	49	51	

Sitzhöhe unbelastet gemessen vom Boden bis Oberkante Sitzblech, bei 0° Vorkantelung, ohne Sitzlift und ohne Sitzkissen.
Bei Belastung wird die angegebene Sitzhöhe um mindestens 1 cm niedriger ausfallen. Empfohlen wird eine max. Sitzhöhe von 49 cm.

Rückenwinkelverstellung		Mehrpreis
ED046	Mechanische Verstellung in Stufen: Grundausstattung, Standardsitz 0 / 10 / 20 / 30°, -9 / 1 / 11 / 21°; VAS -5 / 0 / 10 / 20 / 30°	-
ED047	Elektrische Rückenwinkelverstellung 30°: bis 180 kg	1.450,-
ED1220193	VAS 50° Rückenwinkelverstellung: elektrisch, die max. Sitztiefe beträgt 54 cm	1.596,-

Memory Modul für elektrische Sitzverstellungen		Mehrpreis
EU122	Rückenwinkel: voreingestellt 20°	441,-
EU123	Sitzkantelung: voreingestellt 20°	441,-
EU124	Sitzkantelung und Rückenwinkel: voreingestellt 15 / 35°	833,-
EU127	Automatische Geschwindigkeitsreduzierung: wenn Summenwinkel > 35°, notwendig bei Sitzkantelung	198,-

Die Sitzverstellungen werden werkseitig auf die genannten Gradzahlen voreingestellt, eine Programmierung vor Ort ist nicht mehr notwendig.
(Nur in Verbindung mit TEN*).

Anbau-Set für Kopf- und Nackenstütze		Mehrpreis
EL001	Goose Neck	195,-
EL002	Mehrachsigt, gekröpft	195,-
EL003	Mehrachsigt, gerade	195,-
EL031	UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsigt	270,-

Die Kombination aus den aufgeführten Kopfstützen und Halterungen ist nach ISO 7176-19 Crash getestet.
Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

Zubehör UniLink (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)		Mehrpreis
EL038	UniLink Verlängerungselement: 50 mm	61,-
EL039	UniLink Verlängerungselement: 38 mm	61,-
EL040	UniLink Verlängerungselement: 75 mm	73,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

Kopf- / Nackenstützen (nur in Verbindung mit Montageset für Kopf- / Nackenstützen möglich, Pflichtangabe)

Care Line		Mehrpreis
EL006	Kopfstütze, klein: PU	145,-
EL007	Kopfstütze, groß: PU	145,-
EL013	Kopf- / Nackenstütze, klein: PU	145,-
EL014	Kopf- / Nackenstütze, groß: PU	145,-
EL015	Kopf- / Nackenstütze X-Form, klein: PU	145,-
EL016	Kopf- / Nackenstütze X-Form, groß: PU	145,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

Advanced Line		Mehrpreis
EL033	Comfort Plus: Größe S	156,-
EL034	Comfort Plus: Größe M	163,-
EL035	Comfort Plus: Größe L	170,-
EL036	Combo (3-teilig): Größe S	343,-
EL037	Combo (3-teilig): Größe L	355,-

Weitere Kopfstützensysteme finden Sie in unserem Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

Gurte		Mehrpreis
EP001	Beckengurt mit Gurtschloss: Grundausstattung, Beckengurt oder Hosenträgergurt zur Straßenverkehrszulassung erforderlich	-
EP002	2-Punkt Beckengurt: gepolstert, Gurtschloss aus Metall	145,-
EP003	2-Punkt Beckengurt: gepolstert, Gurtschloss aus Kunststoff	118,-
	Hosenträgergurtsystem: statisch	auf Anfrage
EP020	2-Punkt Beckengurt: aufrollbar, Metallverschluss (Gurtschloss auf Joystickseite)	254,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls die Bestellblätter für Rollstuhlzubehör 647F312 und 647F346.

Zubehör für VAS-Sitz (nur in Kombination mit VAS-Sitz)		Mehrpreis
ED048	Schiebegriffe	76,-

Armlehne		Mehrpreis
EE023	Armlehne: Standard	-
EE026	Armstütze-VAS: verstärkt es werden zwei Armlehnenrohre und zwei Aufnahme für Armpolster verwendet, bitte Anbauseite angeben Bitte Anbauseite angeben: links rechts	496,-

Armliehenpolster		Mehrpreis
EE060	Polster kurz: 27 cm (Standard)	–
EE061	Polster lang: 37 cm	49,-
Stützgriffe		Mehrpreis
EE300	Transfergriff, links: Standardsitze, VAS-Sitz	100,-
EE301	Transfergriff, rechts: Standardsitze, VAS-Sitz	100,-
Ausführung Beinstütze		Mehrpreis
EB001	Beinstütze Standard: wegschwenkbar, Grundausstattung	–
EB25820	Beinstützenaufnahme seitlich: teleskopierbar	982,-
EB004	Beinstütze elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich: nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, zusammen steuerbar, selbstkontakterend, Unterschenkellänge bei Standardsitz ab 27 cm, bei Contoursitz ab 32 cm, Angabe der Unterschenkellänge erforderlich	1.950,-
EB013	Zentral montierte Beinstütze mit Alu Fußplatten: individuell höhenverstellbar, nur für Juvo B5 Mittelradantrieb, Angabe der Unterschenkellänge erforderlich	810,-
EB005	Ohne Beinstütze	–
EB022	Amputationsbeinstütze: rechts	550,-
EB023	Amputationsbeinstütze: links	550,-
Ausführung Fußplatte		Mehrpreis
EB009	Durchgehendes Aluminium Fußbrett: Grundausstattung	–
Zubehör Beinstütze		Mehrpreis
EB010	Seitliches Beinpolster: für mechanisch und elektrisch hochschwenkbare Beinstütze	163,-
Batterien		Mehrpreis
EU032	Gel 63 Ah (C5), 72 Ah (C20), Grundausstattung	–
Ladegerät		Mehrpreis
EU040	Ohne Ladegerät	–
EU042	12 A Ladegerät: inklusive externe Ladebuchse, magnetisch, Anbauseite rechts (auswertbar)	282,-
EU044	10 A Ladegerät: lüfterlos, laden nur über das Bedienpult möglich	–
EU046	10 A Ladegerät: mit Lüfter (auswertbar)	–
Lenkradschwinge		Mehrpreis
EF001	Mit Federung: Grundausstattung	–
Lenkräder		Mehrpreis
EF005	9" Luftbereifung: pannengeschützt	–
EF006	9" PU-Bereifung: pannensicher	–
EF007	10" Luftbereifung: pannengeschützt	–
EF008	10" PU-Bereifung: pannensicher	–
EF009	6" PU-Bereifung Performance: nur für Mittelradantrieb	–
Antriebsräder		Mehrpreis
EG001	14" Luftbereifung: pannengeschützt	–
EG002	14" PU-Bereifung: pannensicher	–
Reifenfarbe		Mehrpreis
EG011	Grau	–
EG012	Schwarz	–
Reifenprofil		Mehrpreis
EG013	Rillenprofil: nur in Verbindung mit grauer Bereifung	–
EG014	Stollenprofil: nicht komplett für Mittelradantrieb möglich	–
EG015	Lenkräder mit Rillenprofil: Antriebsräder mit Stollenprofil, nicht in Verbindung mit schwarzer Bereifung	–

Rahmenfarbe		Mehrpreis	Rahmenfarbe		Mehrpreis
003	Tiefschwarz RAL 9005	-	005	Sparkle light orange	216,-
012	Sky blue	-	009	Vinho sparkle	216,-
018	Signalrot RAL 3001	-	013	Tiefschwarz RAL 9005 matt	216,-
021	Sparkle granny-smith	-	016	Silber metallic	216,-
027	Shimano matt	-	017	Gelb RAL 1023	216,-
014	Candy red	120,-	022	Cremeweiß RAL 9001	216,-
002	Anthrazit metallic	216,-	023	Weiß RAL 9016	216,-
004	Eisblau	216,-	037	Pink RAL 4010	216,-

Zubehör Fahrgestell		Mehrpreis
EA010	Spritzschutz für Antriebsräder	-
EA011	Spritzschutz für Lenkräder: bei Frontantrieb inklusive	104,-

Zubehör Allgemein		Mehrpreis
ES003	Tasche für Mobiltelefon	48,-
ES005	Stockhalter	76,-
ES006	Rückspiegel anklappbar: Montage auf der Gegenseite zum Bedienpult, nicht in Verbindung mit Therapietisch	112,-
ES007	Werkzeugsatz	58,-
ES010	Halter für Getränke	48,-
ES011	Airman Pumpe	139,-
ET001	Hupe: extra laut	263,-
ES012	Therapietisch: wegschwenkbar, Schwenkarm gegenüber Bedienpult, nicht in Verbindung mit Rückspiegel	644,-
ES023	Rucksackhaken	116,-
ES305	Rucksack mit Ottobock-Logo	60,-
ES306	Katheterertasche: groß	120,-

Anschluss für externe Stromversorgung, rechts		Mehrpreis
ET002	12 Volt	362,-
ET003	24 Volt	192,-
ET004	USB	179,-

Der Anschluss dient der Versorgung externer Geräte wie Mobiltelefon. Nicht für die Ladung medizinischer Geräte geeignet.

Anschluss für externe Stromversorgung, links		Mehrpreis
ET005	12 Volt	362,-
ET006	24 Volt	192,-
ET007	USB	179,-

Der Anschluss dient der Versorgung externer Geräte wie Mobiltelefon. Nicht für die Ladung medizinischer Geräte geeignet.

Beleuchtung		Mehrpreis
ES021	LED-Beleuchtung nach StVZO: mit Magnethalter, Grundausstattung	-

Steuerung		Mehrpreis
EU053	TEN°: Elektronik (120 A), nur in Verbindung mit TEN° Handbediengerät EU065, EU079, EU066 oder EU063, TEN° Tischmodul, alternativ ein TEN LCD-Modul und Sondersteuerungen	-
EU079	R-net LED Handmodul: nur in Verbindung mit EU053 möglich	-
EU066	TEN° Handbediengerät: inklusive Bluetooth, IR und Handauflage, Gehäusefarbe wählbar, nur in Verbindung mit EU053	596,-
EU115211.024	Scoot Control for R-Net / TEN°: Begleitersteuerung	3.388,-

Anbauseite Bedienpult / Tisch	
Links	
Rechts	

Gehäusefarben für Bedienpult, TEN°		Mehrpreis	Gehäusefarben für Bedienpult, TEN°		Mehrpreis
EU065	Shimano matt		EU014	Candy Rot	
EU002	Anthrazit metallic		EU016	Silber metallic	
EU003	Tiefschwarz RAL 9005		EU017	Gelb RAL 1023	
EU004	Eisblau		EU018	Signalrot RAL 3001	
EU005	Sparkle light orange		EU021	Sparkle granny-smith	
EU009	Vinho sparkle		EU022	Cremeweiß RAL 9001	
EU012	Sky blue		EU023	Weiß RAL 9016	
EU013	Tiefschwarz RAL 9005 matt		EU029	Pink RAL 4010	

Tischmittelsteuerung		Mehrpreis
EU063	TEN° Tischmodul: elektrisch umkehrbar, inklusive 1 Piko-Button für Schwenken, für komplette Montage wird ES014 empfohlen, nur in Verbindung mit EU053	2.025,-

Joystick für TEN° Tischmodul (HMV-Nr. 18.99.99.0702)		Mehrpreis
EU116	Betätigkraft 250 g: Wechsel auf 120 g Joystick im Werk möglich, Standardausstattung	-
EUSBK	Joystick 150 g: mit reduzierter Joystickkulisse	500,-
EU117	Mo-Vis Joystick: Betätigkraft 120 g, nutzerspezifisch programmierbar	2.585,-

Montagematerial tischseitig für TEN° Tischmodul		Mehrpreis
ES014	Werkseitige Montage des TEN° Tischmoduls zentral in Juvo Therapietisch, inklusive Schwenkmechanismus und Therapietischaufnahme	941,-
ES015	Therapietisch: ohne Ausschnitt, mit Halterung, inklusive Schablone für TEN° Tischmodul zur individuellen Platzierung durch den Händler	711,-
ES016	Nur Halterung: inklusive Schablone für TEN° Tischmodul zur individuellen Platzierung durch den Händler	544,-
ES017	Schablone für TEN° Tischmodul: zur individuellen Platzierung durch den Händler	85,-

Externe Taster für Bedienpult (nur in Verbindung mit Bedienpult TEN°)		Mehrpreis
EU067	Piko Button: 50 mm Durchmesser, rot / schwarz	246,-
EU068	Piko Button: 30 mm Durchmesser, rot / schwarz	246,-

Tastenmodul		Mehrpreis
EU097	Tastenmodul	1.203,-
EU098	Tastenmodul inklusive 1 Piko-Button: 30 mm Durchmesser	1.310,-
EU099	Tastenmodul inklusive 1 Piko-Button: 50 mm Durchmesser	1.310,-

Tastenmodul für elektrische Sitzfunktionen, Anbau gegenüber Bedienpultseite, Piko-Button rot.

mo-Vis Tastenmodule (nur in Verbindung mit TEN° Begleitsteuerung)		Mehrpreis
EU115211.022	mo-Vis Tastenmodul Tasten: dient der Ansteuerung von bis zu fünf Sitzverstellungen, inkl. einfacher Halterung, nur in Verbindung mit TEN° Steuerung möglich	816,-
EU115211.023	mo-Vis Tastenmodul Wippschalter: dient der Ansteuerung von bis zu fünf Sitzverstellungen, inkl. einfacher Halterung, nur in Verbindung mit TEN° Steuerung möglich	816,-

Bedienpulthalter		Mehrpreis
EU071	Parallel wegschwenkbar	108,-
EU072	Parallel wegschwenkbar und höhenverstellbar: 9,5 cm Höhenverstellung	127,-
EU440	Parallel wegschwenkbar: 6 cm Verstellweg, steckbar	444,-
EU441	Parallel wegschwenkbar: 14 cm Verstellweg, steckbar	475,-

Zubehör Steuerung allgemein		Mehrpreis
EU080	Tetragabel: waagerecht*, verstellbar für Handbreite 70 – 90 mm	125,-
EU081	Stick S80*: Spezialjoystickgriff 80 mm	84,-
EU082	Soft Ball*: schwarz bezogen	108,-
EU083	Kugelaufsatz, klein*: Durchmesser 43 mm	100,-
EU084	Kugelaufsatz, groß*: Durchmesser 48 mm	105,-
EU085	Softkugel, bunt: Durchmesser 30 mm, 4 Stück	52,-
EU19893	Funkschalter, Funkhandsender: zur Betätigung durch Nutzer oder Begleiter, dient der Abschaltung von Funktionen	1.297,-
ES024	Schutzbügel für Bediengerät	75,-

* Bedienpulthalter wegschwenkbar und höhenverstellbar (EU072) wird empfohlen.

Schnittstellen für Bediengerät, TEN° (HMV-Nr. 18.99.99.0702)		Mehrpreis
EU054	TEN° Schnittstelle für Zurüstung von individuellen Sondereingaben: inklusive optischer Rückmeldung und Bluetooth, IR- und USB-Anschluss, nur in Verbindung mit EU053	2.130,-
EU055	Input- / Output-Modul: wird benötigt für Easywave Funkfernsteuerung	436,-

Halter für Schnittstelle Anzeige Sondersteuerungen		Mehrpreis
EU073	Standard: Anbauseite gegenüber Bedienpult	-
EU074	Schwanenhals: Anbauseite gegenüber Bedienpult	430,-
EU075	Mit Schwanenhals für Montage am Therapietisch: unmontiert	430,-

Hinweis: Sondersteuerungen und Sonderbauten finden Sie auf einem separatem Bestellblatt.

Aktuormodul für Bedienpult, TEN°		Mehrpreis
EU056	Aktuormodul: Grundaustattung bei TEN°, benötigt für elektrische Sitzverstellungen mit TEN° 120 A	-

Weiteres Zubehör Steuerung		Mehrpreis
EU057	Begleitpersonensteuerung	615,-
EU094	Easywave Funkmodul: nur in Kombination mit Input- / Output-Modul	430,-
EU13650	TEN° Bedienpult als Begleitpersonensteuerung Juvo: Bedienpult muss ausgewählt werden	463,-

Anbauseite Begleitpersonensteuerung		Mehrpreis
Rechts		-
Links		-

Antriebsmotoren		Mehrpreis
ET011	High Performance Motoren: 4-polig	-

Geschwindigkeit		Mehrpreis
ET012	6 km/h: Grundausstattung	-

Spurstabilisierung		Mehrpreis
EF022	Mechanisch: nicht für Mittelradantrieb, bei Frontantrieb inklusive	-
EF023	Elektronisch: Gyro Modul	644,-

Zubehör Fahrgestell		Mehrpreis
EU90	Einrichten und Montage vor Ort	nach Aufwand

Zusätzliche Bedienungsanleitung in Sprache nach Wahl		Mehrpreis
Anleitung Fachpersonal		27,-
Anleitung Nutzer		27,-

Sprache					
Englisch	Französisch	Italienisch	Spanisch	Türkisch	Russisch
Chinesisch	Polnisch	Finnisch	Kroatisch	Niederländisch	Portugiesisch
Schwedisch	Slowakisch	Slowenisch	Tschechisch	Ungarisch	

Information (Abbildungen ähnlich)



EC005 VAS (Variabel anpassbarer Sitz)




EC020 Contoursitzkissen mit flacher Kontur



EC021 Contoursitzkissen mit tiefer Kontur



EC022 Stoffbezug für Contoursitz



EC023 Kunstlederbezug für Contoursitz



EC024 Inkontinenz-Bezug für Contoursitz



ED034 Rückenpolster mit flacher Kontur



ED035 Rückenpolster mit tiefer Kontur




EC025 Elektrische Sitzkantelung




EL006 Kopfstütze, klein



EL013 Kopf- / Nackenstütze



EP003 2-Punkt Beckengurt, gepolstert, Gurtgeschloss aus Kunststoff



EP004 Hosenträgergurt-system statisch



EC018 Cloud Kissen



Lenkradgabel mit Federung



ES010 Zubehörtasche

Information (Abbildungen ähnlich)



**ET004 Anschluss für externe
Stromversorgung, rechts
USB-Anschluss**



**EU052 / 53
TEN° (120 A)**

Notizen