

Fauteuil roulant électrique *Juvo B6 Swiss Edition*. Bon de commande

Donneur d'ordre

N° de client

Nom

Rue, no

CP, lieu

Nom _____

Date _____

Adresse de livraison (si différent du donneur d'ordre)

Nom

Rue, no

CP, lieu

Kom.

Signature _____

Devis

Commande

Demande pour fabrication spéciale



Propulsion

La figure montre des options



Roues centrales motrices

La figure montre des options

Configuration de base

Référence : 490E75=0_AE03_C

No. tarifaire : 60.118.003

Prix : CHF 16'577.-

Prix de vente recommandés en CHF
valables à partir du 01-01-2026, hors TVA

- Chassis taille 2
- Electronique R-net/TEN° (120 A)
- Support boîtier de commande escamotable et réglable en hauteur
- Prise externe type USB
- Bascule d'assise électrique à 45° avec compensation du centre de gravité - la compensation du centre de gravité empêche le basculement vers l'arrière
- Réglage de l'angle du dossier 30°
- Batteries gel 63 Ah (C5), 72Ah (C20)
- Chargeur 12A, avec prise de charge externe incl. (magnétique, montage côté droite)
- Roues directionnelles, 10" bandage
- Roues motrices, 14" bandage
- Garde-boue roues motrices
- Eclairage LED complet avec fixation magnétique
- Module actionneur
- Performance / Vitesse 10 km/h
- Ceinture de sécurité avec boucle de fermeture

En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi / manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi / manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock.

Charge maximal : 160 kg (configuration de base)

Poids total max 320 kg (fauteuil roulant et charge utile)

Les options supplémentaires montées sur le fauteuil roulant électrique peuvent réduire la charge maximale.

Veuillez respecter le poids total autorisé indiqué sur la plaque signalétique.

Les codes de numérotation indiqués ne sont pas des numéros d'article pour la commande de pièces de rechange.


Veuillez utiliser à cet effet le [catalogue des pièces de rechange](#).

Fauteuil roulant électrique *Juvo B6 Swiss Edition*. Bon de commande

Données de base (informations facultatives)

Sexe masculin féminin divers

Indication



Données obligatoires*

Taille de la personne [cm]

Poids corporel [kg]

1 Largeur d'assise [cm]

2 Profondeur d'assise [cm]

3 Profondeur du torse [cm]

4 Hauteur accoudoirs [cm]

5 Hauteur des aisselles [cm]

6 Hauteur des épaules [cm]

7 Hauteur de sommet [cm]

8 Longueur avant-bras jusqu'au centre de la main [cm]

9 Largeur du torse [cm]

10 Longueur du bas de jambe [cm]

* Ces informations ont pour but de contribuer à un réglage des produits orienté vers l'utilisateur. Ottobock garantit la confidentialité et l'usage strictement interne de ces données.

Classification du produit

☒ EA002	Catégorie B (In/Outdoor) (éclairage électrique obligatoire en Europe)	–
---	--	---

Roues motrices

EA005	Propulsion (RWD), avec roues directionnelles 10", bandage	–
EA006	Roues centrales motrices (MWD), avec roues directionnelles 6", bandage	–

Poids max. utilisateur (Utilisateur + bagages personnels, nécessaires pour l'ajustement de la suspension du châssis)

70 kg	75 kg	100 kg	113 kg	125 kg	140 kg	160 kg
-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Taille de châssis

☒ EA008	Taille 2 (largeur hors tout 64 cm, charge max. 160 kg)	–
---	---	---

Système d'assise

EC001	Assise standard junior (charge max. 75 kg) pas en combinaison avec coussins et dossiers contour	213.–
EC002	Petite assise standard (charge max. 140 kg)	–
EC003	Grande assise standard (charge max. 160 kg)	–
EC004	Assise standard XL (charge max. 160 kg)	213.–

Réglage pour assise standard Junior

Largeur d'assise (SB) en cm	34	36	38	40
Profondeur d'assise (ST) en cm	34	36	38	40
Hauteur du dossier (RH) 47 cm (réglable à 42 cm ou 37 cm)				

Fauteuil roulant électrique *Juvo B6 Swiss Edition*. Bon de commande

Réglages pour Petite assise standard

Largeur d'assise (SB) en cm	38	40	42		
Profondeur d'assise (ST) en cm	38	40	42	44	46
Hauteur du dossier (RH) 55 cm (réglable à 50 cm ou 45 cm)					

Réglages pour Grande assise standard

Largeur d'assise (SB) en cm	44	46	48		
Profondeur d'assise (ST) en cm	42	44	46	48	50
Hauteur du dossier (RH) 55 cm (réglable à 50 cm ou 45 cm)					

Réglages pour assise standard XL

Largeur d'assise (SB) en cm	50	52	54	56	
Profondeur d'assise (ST) en cm	42	44	46	48	50
Hauteur du dossier (RH) 55 cm (réglable à 50 cm ou 45 cm)					

Aperçu des types des assises, des largeurs et des profondeurs d'assise

Assise	Largeur d'assise SB [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Standard Junior												
Standard petite												
Standard grand												
Standard XL												

	Profondeur d'assise ST [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Standard Junior													
Standard petite													
Standard grand													
Standard XL													

Longueur de tibia UL cm (15 ... 54 cm) (sans coussin)

Elektrische Sitz- und Rückenverstellungen

☒ EC025	Bascule d'assise électrique 45° compensation du centre de gravité	60.554.000	–
☒ ED047	Electrique (assise standard 30°)	60.551.000	–

Hauteur d'assise (SH) en cm

47 49 51

Hauteur d'assise mesurée du sol au bord supérieur de la plaque d'assise, à 0° d'inclinaison, sans soulèvement du siège et sans coussin d'assise. La hauteur d'assise spécifiée sera inférieure d'au moins 1 cm sous charge (RWD avec suspension).

Fauteuil roulant électrique *Juvo B6 Swiss Edition.* Bon de commande

Coussin d'assise		No. tarifaire	
EC012	Coussin d'assise, housse noire (épaisseur 5 cm)		–
EC013	Coussin d'assise avec housse anti-incontinence (épaisseur 5 cm)	70.145.000	76.–
EC034	Livo (charge max. 125 kg ; épaisseur 5 cm)	70.141.000	133.–
EC035	Evoflair (charge max. 200 kg ; épaisseur 8 cm)	70.142.000	439.–
EC020	Contour, à profil plat, revêtement Dartex® (épaisseur 7 cm)	70.142.000	344.–
EC021	Contour, à profil profond, revêtement Dartex® (épaisseur 9 cm)	70.142.000	344.–
Pour plus d'informations sur les autres coussins d'assise, veuillez consulter notre brochure sur les coussins d'assise.			
Accessoires pour coussin d'assise Contour avec revêtement en tissu Dartex®			
EC039	Protection contre l'incontinence (mise en place par un revendeur spécialisé)	70.145.000	48.–
Versio dossier / avec profil			
ED033	Toile de dossier réglable en tension		–
ED034	Dossier Contour, à profil plat, revêtement Dartex® (réduction de la profondeur d'assise de 2 cm)		411.–
ED035	Dossier Contour, à profil profond, revêtement Dartex® (réduction de la profondeur d'assise de 2 cm)	70.136.000	411.–
Accessoires pour dossier Contour (uniquement possible en combinaison avec un rembourrage de dossier plat ou à contours profonds)			
ED039	Guides latéraux (possible uniquement en combinaison avec le rembourrage de dossier à profil profond)	70.135.000	128.–
ED040	Support lombaire		107.–
Kit de montage pour appui-tête/nuque			
EL001	Col de cygne		195.–
Appuie-tête/-nuque (uniquement en combinaison avec kit de montage pour appui-tête/nuque)			
Care line uniquement en combinaison avec EL001			
EL006	Appuie-tête, petit (PU)		133.–
EL007	Appuie-tête, large (PU)		133.–
EL014	Supports tête-nuque combinés, large (PU)		128.–
EL015	Supports tête-nuque en forme X, petit (PU)		154.–
EL016	Supports tête-nuque en forme X, large (PU)		154.–
Accoudoirs			
EE023	Standard		–
EE024	Relevable (largeur d'assise effective (+/- 1 cm par côté) sur assise standard petit SB 42 cm, assise standard grand SB 48 cm, assise standard XL SB 56 cm, VAS plus 2 cm) (charge max. 125 kg, pas en combinaison avec assise standard Junior EC001) - pas en combinaison avec Petit assise standard largeur SB 38 ou 40 cm - pas en combinaison avec Grande assise standard largeur SB 44 ou 46 cm - pas en combinaison avec assise standard XL largeur SB 50 ou 52 cm		136.–
Il est possible de commander des coussins pour l'accoudoir et le protège-vêtements dans le catalogue des pièces de rechange.			

Fauteuil roulant électrique *Juvo B6 Swiss Edition.* Bon de commande

Manchettes pour accoudoirs

EE060	Manchettes courtes (27 cm)		–
EE061	Manchettes longues (37 cm)		65.–

Repose-jambes

No. tarifaire

EB001	Standard - pas en combinaison avec charge max. >75 kg, VAS et UL 23 cm		–
EB002	Repose-pieds relevable mécaniquement, avec compensation de longueur (charge max. 140 kg, pas disponible pour UL < 21 cm) - pas en combinaison avec VAS, ST 38 cm et accoudoirs relevables	2x 70.151.000	756.–
EB013	Repose-jambes avec fixation centrale		922.–

Repose-pieds

EB006	Palettes repose-pieds séparées, en composite (équipement de base sur EB001 ; charge max. 140 kg ; non disponible sur les repose-jambes relevables)		–
EB007	Palettes repose-pieds séparées, aluminium		156.–

Accessoires repose-jambes

EB010	Protections de genoux pour repose-jambes mécaniques et électriques (la paire)		180.–
-------	---	--	-------

Batterie

☒ EU032	Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)		–
---	------------------------------	--	---

Chargeur de batterie

EU042	Chargeur 12A, avec prise de charge externe incl. (magnétique, montage côté droite)		–
-------	--	--	---

Amortisseurs roues directionnelles

☒ EF001	Avec amortisseurs		–
---	-------------------	--	---

Roues directionnelles

No. tarifaire

☒ EF003	6" PU Confort (uniquement pour MWD)	60.556.000	–
☒ EF008	10" bandage (uniquement pour RWD)	60.556.000	–

Roues motrices

☒ EG002	14" bandage	60.556.000	–
---	-------------	------------	---

Couleur des pneus

EG011	Gris		–
EG012	Noir		–

Profil des pneus

EG013	Rainurés (pour FWD et RWD uniquement avec pneu gris / MWD en gris et noir)		–
EG014	Crampons (pas en combinaison avec MWD)		–
EG015	Roues directionnelles rainurées, roues motrices crampons (pour FWD et RWD uniquement avec pneu gris / MWD en gris et noir)		–

Fauteuil roulant électrique *Juvo B6 Swiss Edition.* Bon de commande

Teintes de châssis

014	Candy rouge	–	053	Cerise cordia (structure)	–
048	Noir obsidienne (structure)	–	054	Gris galet (structure)	–
049	Granit métallique (structure)	–	055	Myrtille (structure)	–
050	Aubergine (structure)	–			
051	Orange (structure)	–			
052	Citron vert (structure)	–			–

Accessoires de châssis

☒	EA010	Garde-boue roues motrices		–
	EA011	Garde-boue roues directionnelles		68.–

Accessoires de sécurité de châssis

ES002	Kit de transport en véhicule avec utilisateur (charge max. 140 kg)		227.–
-------	--	--	-------

Accessoires en général

		No. tarifaire	
ES005	Porte-canne	60.512.000	151.–
ES006	Rétroviseur (montage en face du côté opposé au joystick ou mécanisme de pivotement pour la commande centrale de table (TMS) ou module de table TEN° ; pas en combinaison avec la tablette thérapeutique)	60.555.000	162.–
ES007	Kit outil		58.–
ES010	Porte-bouteilles		41.–
ES012	Tablette thérapeutique (Mécanisme de pivotement du côté opposé au joystick ; pas en combinaison avec le rétroviseur ES006)	70.161.000	692.–
ES023	Porte-sac à dos		121.–
ES024	Cadre de protection pour boîtier de commande		93.–

Prise d'alimentation externe type USB

☒		droit ET004	gauche ET007	–
-------------------------------------	--	-------------	--------------	---

Eclairage LED complet

☒	ES021	Éclairage électrique conforme au StVZO	–
-------------------------------------	-------	--	---

Electronique

☒	EU053	R-net/TEN° (120 A) Module power	–
-------------------------------------	-------	---------------------------------	---

Boîtier de commande / Module de table

EU065	TEN° Module manuel, couleur noir obsidienne	–
EU079	R-net LED Module manuel	–
13650.001	R-Net Colour Joystick (493U65=SK113 Fabrication spéciale)	–

Fauteuil roulant électrique *Juvo B6 Swiss Edition.* Bon de commande

Support boîtier de commande

☒	EU072	Support boîtier de commande escamotable et réglable en hauteur 9,5 cm	–
-------------------------------------	-------	---	---

Module actionneur pour commande R-net/TEN°

☒	EU056	Module actionneur (nécessaire pour l'éclairage et / ou les fonctions électriques des sièges sur TEN° (120 A))	–
-------------------------------------	-------	---	---

Motorisation

☒	ET016	Performance	–
-------------------------------------	-------	-------------	---

Vitesse

☒	ET014	10 km/h	–
-------------------------------------	-------	---------	---