

Juvo B6 Swiss Edition Fauteuil roulant électrique

Référence: 490E75=0_AE03_C
Charge maximale: 160 kg



Juvo B6 avec roues arrières motrices



Juvo B6 avec roues centrales motrices

La figure montre des options

Prix de base: CHF 16'577.-

Référence tarifaire: 60.118.003

avec réglage du dossier électrique
avec bascule d'assise électrique
avec éclairage LED

Prix de vente recommandés en CHF,
valables à partir du 01-01-2024, hors TVA

| Devis | Commande |
|--|---|
| Adresse de facturation N° de client | |
| Adresse de livraison | |
| Commission | Nom Date Signature |
| En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi/manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi/manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock. | |

| Roues motrices | | indiquer SVP |
|----------------|--|--------------|
| EA005 | Roues arrières motrices avec roues directionnelles 10", bandage | |
| EA006 | Roues centrales motrices avec roues directionnelles 6", bandage | |

Toutes les dimensions indiquées pour le fauteuil roulant sont correctes et liant.

Les codes dans ce bon de commande ne doivent pas être utilisés pour commander des pièces de rechange. Pour toute commande de pièces de rechange, veuillez utiliser le catalogue des pièces détachée.

Configuration de base

Chassis taille 2

R-net/TEN° (120A)

Support boîtier de commande escamotable et réglable en hauteur 9,5 cm

côté de montage gauche droit

Prise d'alimentation externe type USB

Bascule d'assise électrique de 0° à 45°, avec compensation du centre de gravité

60.554.000

Réglage du dossier électrique 30°

60.551.000

Batteries Gel 63Ah (C5), 74Ah (C20)

Chargeur 12A avec prise de charge magnétique incluse (montage à droite)

Roues directionnelles 10" bandage

60.556.000

Roues motrices 14" bandage

60.556.000

Garde-boue roues motrices

Kit éclairage LED avec support magnétique

60.553.000

Module actionneur

Motorisation: Performance / Vitesse: 10 km/h

Ceinture de sécurité avec boucle de fermeture

Options

Prise d'alimentation externe type USB

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------|--|---------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ET004 USB, droit | | ET 007 USB, gauches | - |
|-------------------------------------|------------------|--|---------------------|---|

Poids de l'utilisateur - jusqu' à:

| | | | |
|-----------|-------------|--------------|--------------|
| bis 75 kg | 75 – 100 kg | 100 – 140 kg | 140 – 160 kg |
|-----------|-------------|--------------|--------------|

Poids de l'utilisateur pour un confort d'amortissement optimal.

Profondeur d'assise (ST) en cm

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|----|----|----|----|
| 34 ¹ | 36 ¹ | 38 ² | 40 ² | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|----|----|----|----|

¹ assise standard junior
² assise standard junior & petite assise standard

Largeur d'assise (SB) en cm

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 34 ³ | 36 ³ | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|-----------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

³ siège standard junior

Longueur de tibia (UL) en cm

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |

Hauteur d'assise (SH) en cm

| | | |
|----|----|----|
| 47 | 49 | 51 |
|----|----|----|

Hauteur d'assise mesurée du sol au bord supérieur de la plaque d'assise, à 0° d'inclinaison, sans soulèvement du siège et sans coussin d'assise. La hauteur d'assise spécifiée sera inférieure d'au moins 1 cm sous charge (RWD avec suspension et FWD).

Assise standard

Suppl.

| | | |
|-------|---|-------|
| EC001 | Assise standard junior , profondeur d'assise de 34 à 40 cm, largeur d'assise de 34 à 40 cm, hauteur du dossier de 47 cm à 37 cm, en étapes de 5 cm, NC avec coussins et dossiers contour | 213.- |
| EC002 | Petite assise standard , profondeur d'assise de 38 à 46 cm, largeur d'assise de 38 à 42 cm, hauteur du dossier de 55 cm à 45 cm, en étapes de 5 cm | - |
| EC003 | Grande assise standard , profondeur d'assise de 42 à 50 cm, largeur d'assise de 44 à 48 cm, hauteur du dossier de 55 cm à 45 cm, en étapes de 5 cm | - |
| EC004 | Assise standard XL , profondeur d'assise de 42 à 50 cm, largeur d'assise de 50 à 56 cm, hauteur du dossier de 55 cm à 45 cm, en étapes de 5 cm | 213.- |

| Coussin d'assise | | Chiffre tarifaire | Suppl. |
|--|---|--------------------------|---------------|
| EC012 | Coussin d'assise, housse noire (épaisseur 50 mm) | | - |
| EC013 | Coussin d'assise avec housse pour incontinence (épaisseur 50 mm) | 70.145.000 | 76.- |
| EC034 | Coussin d'assise Livo (épaisseur 50 mm) | | 133.- |
| EC035 | Coussin d'assise Evoflair (épaisseur 80 mm) | 70.142.000 | 439.- |
| Coussin Contour | | Chiffre tarifaire | Suppl. |
| EC020 | Assise contour plat (épaisseur 7 cm) | 70.142.000 | 344.- |
| EC021 | Assise contour incurvé (épaisseur 9 cm) | 70.142.000 | 344.- |
| Type de revêtement pour assise contour (seulement pour EC 020 et EC 021) | | Chiffre tarifaire | Suppl. |
| EC022 | Revêtement tissu | | - |
| EC023 | Simili cuir | | - |
| EC024 | Revêtement incontinence (peut être commandé en complément du code EC 022) | 70.145.000 | 64.- |
| Dossier | | Chiffre tarifaire | Suppl. |
| ED033 | Toile de dossier réglable en tension | | - |
| ED034 | Dossier avec contour plat (réduction de la prof. assise de 2cm) | | 411.- |
| ED035 | Dossier avec contour incurvé (réduction de la prof. assise de 2cm) | 70.136.000 | 411.- |
| Type de revêtement pour dossier contour (ED 034 et ED 035) | | | Suppl. |
| ED037 | Revêtement tissu | | - |
| ED038 | Simili cuir | | - |
| Accessoires pour dossier contour (seulement pour ED035 et ED051) | | Chiffre tarifaire | Suppl. |
| ED039 | Guides latéraux ergonomiques, renforcés | 70.135.000 | 128.- |
| ED040 | Support lombaire | 70.135.000 | 107.- |
| La combinaison des appuis-tête et supports listés est soumise à un crash test conformément à la norme ISO 7176-19 | | | |
| Support Appuie-tête - uniquement en combinaison avec appuie-tête | | | Suppl. |
| EL001 | Col de cygne | | 195.- |
| Appuie-têtes | | | Suppl. |
| EL006 | Appuie-tête, petit | | 133.- |
| EL007 | Appuie-tête, large | | 133.- |
| EL013 | Supports tête-nuque combinés, petit | | 128.- |
| EL014 | Supports tête-nuque combinés, large | | 128.- |
| EL016 | Appuie-tête en X, large | | 154.- |
| Accoudoirs | | | Suppl. |
| EE023 | Accoudoirs standard | | - |
| EE024 | Accoudoirs relevable pour assises standard et VAS pas de réglage de la largeur d'assise par l'intermédiaire d'inserts latéraux possibles (largeur d'assise effective +/- 1 cm par côté ; sur assise standard petit SB 42 cm, assise standard grand SB 48 cm, assise standard XL SB 54 cm, VAS plus 2 cm ; poids max. de l'utilisateur : 125 kg ; pas en combinaison avec assise standard Junior EC001) | | 136.- |

| Repose-jambes | | Chiffre tarifaire | Suppl. |
|--------------------------------|--|--|------------------------|
| EB001 | | Repose-jambes standard, amovible | - |
| EB002 | | Repose-pieds relevable mécanique (vérin pneumatique), avec compensation de longueur, uniquement avec palette en alu, charge max 140 kg (UL avec siège standard à partir du 27 cm et siège VAS à partir du 32 cm), non compatible avec UL < 21cm) | 2x 70.151.000 756.- |
| EB013 | | Repose-jambes avec fixation centrale | 922.- |
| Repose-pieds | | | Suppl. |
| EB006 | | Palettes repose-pieds séparées, en composite (charge max 140kg) | - |
| EB007 | | Palettes repose-pieds séparées, aluminium (charge max 160 kg) | 156.- |
| Accessoires repose-pieds | | | Suppl. |
| EB010 | | Protections de genoux pour repose-jambes mécaniques et électriques | 180.- |
| Roues directionnelles pour MWD | | chiffre tarifaire | Suppl. |
| EF003 | | 6", roues directionnelles PU Confort, uniquement pour MWD | 60.556.000 - |
| Couleur des pneus | | | Suppl. |
| EG011 | | Gris | - |
| EG012 | | Noir | - |
| Profil des pneus | | | Suppl. |
| EG013 | | Rainurés - uniquement avec pneus gris | - |
| EG014 | | Crampons - NC avec roues motrice centrale | - |
| EG015 | | Roues directionnelles rainurées, roues motrices crampons | - |
| Accessoires de châssis | | | Suppl. |
| EA011 | | Garde-boue roues directionnelles | 68.- |
| Teintes de châssis | | | Suppl. |
| 003 | | Noir profond RAL 9005 | - |
| 012 | | Bleu ciel | - |
| 018 | | Rouge vif RAL 3001 | - |
| 021 | | Sparkle granny-smith | - |
| 027 | | Gris titane | - |
| 002 | | Anthracite métallique | - |
| 004 | | Bleu glace métallisé | - |
| 005 | | Sparkle orange clair | - |
| 009 | | Vinho sparkle | - |
| 013 | | Noir mat RAL 9005 | - |
| 014 | | Candy rouge | - |
| 016 | | Gris clair métallique | - |
| 017 | | Jaune RAL 1023 | - |
| 022 | | Blanc crème RAL 9001 | - |
| 023 | | Blanc RAL 9016 | - |

| Accessoires de châssis | | | Suppl. |
|------------------------|--|--|--------------|
| ES002 | | Kit de transport en véhicule avec utilisateur (selon ISO 7176-19, seulement avec siège standard) charge max 140 kg | 227.- |

| Accessoires en général | | Chiffre tarifaire | Suppl. |
|------------------------|--|--|--------------|
| ES005 | | Porte-canne | 60.512.000 |
| ES006 | | Rétroviseur (montage côté opposé au joystick) non compatible avec ES 012 | 60.555.000 |
| ES007 | | Kit outil | 58.- |
| ES012 | | Tablette thérapeutique escamotable côté opposé au joystick, non compatible avec ES 006 | 70.161.000 |
| ES023 | | Porte-sac à dos (charge max. 10 kg) | 121.- |

| Chargeur | | Suppl. |
|--------------|--|---|
| EU042 | | Chargeur 12A, avec prise de charge magnétique incluse (montage à droite) |
| EU044 | | Chargeur 10A, sans ventilateur |
| EU046 | | Chargeur 10A, avec ventilateur |

| Boîtier de commande | | Suppl. |
|---------------------|--|--|
| EU065 | | TEN°, Couleur standard Shimano mat Bluetooth et IR intégrées, avec LCD en couleur, avec 2 entrées pour touches externes |
| EU066 | | TEN°, dans la couleur du châssis Bluetooth et IR intégrées, avec LCD en couleur, avec 2 entrées pour touches externes |
| EU079 | | R-net LED |
| 13650.001 | | R-Net Colour Joystick (493U65=SK113) |

| Couleurs du boîtier de commande, TEN° | | Suppl. |
|---------------------------------------|--|------------------------------|
| 003 | | Noir profond RAL 9005 |
| 012 | | Bleu ciel |
| 018 | | Rouge vif RAL 3001 |
| 021 | | Sparkle granny-smith |
| EU065 | | Gris titane |
| 002 | | Anthracite métallique |
| 004 | | Bleu glace métallisé |
| 005 | | Sparkle orange clair |
| 009 | | Vinho sparkle |
| 013 | | Noir mat RAL 9005 |
| 014 | | Candy rouge |
| 016 | | Gris clair métallique |
| 017 | | Jaune RAL 1023 |
| 022 | | Blanc crème RAL 9001 |
| 023 | | Blanc RAL 9016 |

| Amortisseurs roues directionnelles (suspensions des bras articulés) | | chiffre tarifaire | Suppl. |
|---|-------------------------------------|--------------------------|------------|
| EF001 | <input checked="" type="checkbox"/> | Avec amortisseurs | 70.374.000 |