

Elektrorollstuhl Juvo B6 Swiss Edition. Bestellblatt

Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Name _____

Datum _____

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Unterschrift _____

Kostenvoranschlag

Bestellung

Sonderbauanlage liegt bei



Heckantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen



Mittelradantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen

Grundausrüstung

Artikelnummer: 490E75=0_AE03_C

Tarif-Ziffer: 60.118.003

Preis: CHF 16'577.-

Empfohlene Verkaufspreise in CHF,
gültig ab 01.01.2025, exkl. MWSt

- Chassis Grösse 2
- R-net/TEN°-Steuerung (120 A)
- Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar und höheneinstellbar
- USB-Anschluss
- Elektrische Sitzkantelung 0° - 45° mit Schwerpunktverlagerung - die Schwerpunktverlagerung verhindert das nach hinten überzukippen
- Elektrische Rückenwinkelverstellung 30°
- 63 Ah (C5), 72Ah (C20) Gel Batterien
- 12A Ladegerät, inkl. externe magnetische Ladebuchse (Anbauseite rechts)
- Lenkräder 10" pannensicher
- Antriebsräder 14" pannensicher
- Spritzschutz für Antriebsräder
- LED Beleuchtung mit Magnethalter
- Aktuatormodul
- Antriebsmotoren 10 km/h
- Beckengurt mit Gurtschloss

Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

max. Zuladung: 160 kg (Grundausrüstung)
max. Gesamtgewicht 320 kg (Rollstuhl und Zuladung)


Zusätzlich am Elektrorollstuhl verbaute Optionen können die max. Zuladung reduzieren.
Bitte beachten Sie das zulässige Gesamtgewicht auf dem Typenschild.
Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.
Bitte verwenden Sie hierzu den [Ersatzteilkatalog](#).

Elektrorollstuhl Juvo B6 Swiss Edition. Bestellblatt

Grunddaten (freiwillige Angaben)

Geschlecht männlich weiblich divers

Indikation



Pflichtangaben*

Körpergröße [cm]

Körpergewicht [kg]

1 Sitzbreite [cm]

2 Sitztiefe [cm]

3 Rumpftiefe [cm]

4 Armlehnenhöhe [cm]

5 Achselhöhe [cm]

6 Schulterhöhe [cm]

7 Scheitelhöhe [cm]

8 Unterarmlänge bis Handmitte [cm]

9 Rumpfbreite [cm]

10 Unterschenkellänge [cm]

* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

Produktklassifizierung

EA002 **Kategorie B** (In-/Outdoor) (Elektrische Beleuchtung in Europa Pflicht) -

Antriebsart

EA005 **Heckantrieb** (RWD) mit 10" Lenkräder, pannensicher -

EA006 **Mittelradantrieb** (MWD), mit 6" Lenkräder, pannensicher -

Max. Benutzergewicht (Benutzer + persönliches Gepäck, wird für die Anpassung der Chassisfederung benötigt)

70 kg 75 kg 100 kg 113 kg 125 kg 140 kg 160 kg

Grösse Fahrbasis

EA008 **Grösse 2** (Gesamtbreite ca. 64 cm; max. Benutzergewicht 160 kg) -

Sitzsysteme

EC001 **Standardsitz Junior** (max. Benutzergewicht 75 kg) nicht in Verbindung mit Rücken- und Sitzpolster mit Kontur 213.-

EC002 **Standardsitz Klein** (max. Benutzergewicht 140 kg) -

EC003 **Standardsitz Gross** (max. Benutzergewicht 160 kg) -

EC004 **Standardsitz XL** (max. Benutzergewicht 160 kg) 213.-

Einstellungen für Standardsitz Junior

Sitzbreite SB in cm 34 36 38 40

Sitztiefe ST in cm 34 36 38 40

Rückenhöhe RH 47 cm (einstellbar auf 42 cm oder 37 cm)

Elektrorollstuhl Juvo B6 Swiss Edition. Bestellblatt

Einstellungen für Standardsitz Klein

Sitzbreite SB in cm	38	40	42		
Sitztiefe ST in cm	38	40	42	44	46
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)					

Einstellungen für Standardsitz Gross

Sitzbreite SB in cm	44	46	48		
Sitztiefe ST in cm	42	44	46	48	50
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)					

Einstellungen für Standardsitz XL

Sitzbreite SB in cm	50	52	54	56	
Sitztiefe ST in cm	42	44	46	48	50
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)					

Übersicht zu Sitzsystemen, Sitzbreiten und Sitztiefen

Sitz	Sitzbreite SB [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Standardsitz Junior												
Standardsitz Klein												
Standardsitz Gross												
Standardsitz XL												

Sitz	Sitztiefe ST [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Standardsitz Junior													
Standardsitz Klein													
Standardsitz Gross													
Standardsitz XL													

Unterschenkellänge UL cm (15 ... 54 cm) (ohne Sitzkissen)

Elektrische Sitz- und Rückenverstellungen

<input checked="" type="checkbox"/>	EC025	Elektrische Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung	60.554.000	-
<input checked="" type="checkbox"/>	ED047	Elektrisch (Standardsitz 30°)	60.551.000	-

Sitzhöhe (SH) in cm

47 49 51

Sitzhöhe unbelastet gemessen vom Boden bis Oberkante Sitzblech, bei 0° Vorkantelung, ohne Sitzlift und ohne Sitzkissen. Bei Belastung wird die angegebene Sitzhöhe um mindestens 1 cm niedriger ausfallen (RWD mit Federung).

Elektrorollstuhl Juvo B6 Swiss Edition. Bestellblatt

Sitzkissen		Tarif-Ziffer	
EC012	Sitzkissen, schwarz bezogen (Funktionshöhe 5 cm)		–
EC013	Sitzkissen mit Inkontinenzbezug (Funktionshöhe 5 cm)	70.145.000	76.–
EC034	Livo (max. Benutzergewicht 125 kg; Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000	133.–
EC035	Evoflair (max. Benutzergewicht 200 kg; Funktionshöhe 8 cm)	70.142.000	439.–
EC020	Contour, flach konturiert, Dartex® Stoffbezug (Funktionshöhe 7 cm)	70.142.000	344.–
EC021	Contour, tief konturiert, Dartex® Stoffbezug (Funktionshöhe 9 cm)	70.142.000	344.–

Informationen über weitere Sitzkissen entnehmen Sie bitte unserem Sitzkissen-Prospekt.

Zubehör für Sitzkissen Contour mit Dartex Stoffbezug			
EC039	Inkontinenzschutz (wird durch Fachhändler aufgezogen)	70.145.000	48.–

Rückenausführung/mit Kontur			
ED033	Rückenbespannung anpassbar		–
ED034	Contour Rückenpolster, flach konturiert, Dartex® Stoffbezug (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)		411.–
ED035	Contour Rückenpolster, tief konturiert, Dartex® Stoffbezug (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)	70.136.000	411.–

Zubehör für Contour Rückenpolster (nur in Verbindung mit Rückenpolster flach oder tief konturiert möglich)			
ED039	Seitenwangen (nur in Verbindung mit Rückenpolster tief konturiert möglich)	70.135.000	128.–
ED040	Lumbalunterstützung	70.135.000	107.–

Montageset für Kopf-/Nackenstützen			
EL001	Gooseneck		195.–

Kopf-/Nackenstützen (nur in Verbindung mit Montageset für Kopf-/Nackenstützen möglich)			
Care line nur in Verbindung mit EL001			
EL006	Kopfstütze, klein (PU)		133.–
EL007	Kopfstütze, gross (PU)		133.–
EL013	Kopf-/Nackenstütze, klein (PU)		128.–
EL014	Kopf-/Nackenstütze, gross (PU)		128.–
EL015	Kopf-/Nackenstütze X-Form, klein (PU)		154.–
EL016	Kopf-/Nackenstütze X-Form, gross (PU)		154.–

Armlehnen			
EE023	Standard		–
EE024	Hochschwenkbar (Effektive Sitzbreite (+/- 1 cm pro Seite) am Standardsitz Klein SB 42 cm, Standardsitz Gross SB 48 cm, Standardsitz XL SB 56 cm) (max. 125 kg Benutzergewicht, nicht in Verbindung mit Standard Sitz Junior) - nicht in Verbindung mit Standardsitz klein mit SB 38 oder 40 cm - nicht in Verbindung mit Standardsitz gross mit SB 44 oder 46 cm - nicht in Verbindung mit Standardsitz XL mit SB 50 oder 52 cm		136.–

Polsterauflagen für Armauflage und Kleiderschutz können im Ersatzteilkatalog bestellt werden.

Elektrorollstuhl Juvo B6 Swiss Edition. Bestellblatt

Ausführung Beinstütze		Tarif-Ziffer	
EB001	Standard		-
EB002	Mechanisch hochschwenkbar mit Längenausgleich (mit Längenausgleich, max. Benutzergewicht 140 kg, nicht verfügbar für UL < 21 cm)	2x 70.151.000	756.-
EB013	Zentral montierte Beinstütze		922.-
Ausführung Fussplatte			
EB006	Geteilt, Kunststoff-Fussplatten (Grundausstattung bei EB001; max. Benutzergewicht 140 kg; nicht verfügbar an hochschwenkbaren Beinstützen)		-
EB007	Geteilt, Aluminium-Fussplatten		156.-
Zubehör Beinstütze			
EB010	Seitliches Beinpolster für elektrisch und mechanisch hochschwenkbare Beinstützen (Paar)		180.-
Batterien			
<input checked="" type="checkbox"/> EU032	Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)		-
Ladegerät			
<input checked="" type="checkbox"/> EU042	Ladegerät 12 A, incl. externe Ladebuchse (magnetisch, Anbauseite rechts)		-
Lenkradschwinge			
<input checked="" type="checkbox"/> EF001	Gefedert		-
Lenkräder			
<input checked="" type="checkbox"/> EF003	6" PU Komfort (nur für MWD)	60.556.000	-
<input checked="" type="checkbox"/> EF008	10" pannensicher (nur für RWD)	60.556.000	-
Antriebsräder			
<input checked="" type="checkbox"/> EG002	14" pannensicher	60.556.000	-
Reifenfarbe			
EG011	Grau		-
EG012	Schwarz		-
Reifenprofil			
EG013	Rillen (nur Reifenfarbe grau)		-
EG014	Stollen (nicht in Verbindung mit MWD)		-
EG015	Lenkräder mit Rillen, Antriebsräder mit Stollen (nur Reifenfarbe grau)		-
Rollstuhlfarbe		Tarif-Ziffer	

Elektrorollstuhl Juvo B6 Swiss Edition. Bestellblatt

002	Anthrazit metallic	–	016	Silber metallic	–
003	Tiefschwarz RAL 9005	–	017	Gelb RAL 1023	–
004	Eisblau	–	018	Signalrot RAL 3001	–
005	Sparkle light orange	–	021	Sparkle granny-smith	–
009	Vinho Sparkle	–	022	Cremeweiss RAL 9001	–
012	Sky blue	–	023	Weiss RAL 9016	–
013	Tiefschwarz RAL 9005 matt	–	027	Shimano matt	–
014	Candy red	–	037	Pink RAL 4010	–

Zubehör Fahrbasis

<input checked="" type="checkbox"/>	EA010	Spritzschutz für Antriebsräder	–
	EA011	Spritzschutz für Lenkräder	68.–

Sicherheitszubehör Fahrbasis

ES002	Fahrzeug-Transport-Satz (max. Zuladung 140 kg)	227.–
-------	--	-------

Zubehör allgemein

ES005	Stockhalter	60.512.000	151.–
ES006	Rückspiegel (Anbau gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit Therapietisch)	60.555.000	162.–
ES007	Bordwerkzeug		58.–
ES010	Halter für Getränke		41.–
ES012	Therapietisch (Schwenkmechanismus gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit Rückspiegel möglich)	70.161.000	692.–
ES023	Rucksackhaken		121.–

USB-Anschluss für externe Stromversorgung

<input checked="" type="checkbox"/>	rechts ET004	links ET007	–
-------------------------------------	--------------	-------------	---

Beleuchtung

<input checked="" type="checkbox"/>	ES021	Elektrische Beleuchtung nach StVZO	682.–
-------------------------------------	-------	------------------------------------	-------

Steuerung

<input checked="" type="checkbox"/>	EU053	R-net/TEN° (120 A) Powermodul	–
-------------------------------------	-------	-------------------------------	---

Eingabe für R-net/TEN° Powermodul

EU065	TEN° Handmodul, Standardfarbe Shimano matt	–
EU066	TEN° Handmodul, Farbe wählbar	–
EU079	R-net LED Handmodul	–
13650.001	R-Net Colour Joystick (493U65=SK113 Sonderbau)	–

Farbe für TEN° Handmodul (nur in Verbindung mit Bedienpult TEN° möglich°)

Elektrorollstuhl *Juvo B6 Swiss Edition.* Bestellblatt

EU002	Anthrazit metallic	–	EU016	Silber metallic	–
EU003	Tiefschwarz RAL 9005	–	EU017	Gelb RAL 1023	–
EU004	Eisblau	–	EU018	Signalrot RAL 3001	–
EU005	Sparkle light orange	–	EU021	Sparkle granny-smith	–
EU009	Vinho Sparkle	–	EU022	Cremeweiss RAL 9001	–
EU012	Sky blue	–	EU023	Weiss RAL 9016	–
EU013	Tiefschwarz RAL 9005 matt	–	EU029	Pink RAL 4010	–
EU014	Candy red	–			

Halter für Handmodul

<input checked="" type="checkbox"/>	EU072	Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, 9,5 cm höheneinstellbar	–
-------------------------------------	-------	--	---

Aktuatoremodul für Steuerung R-net/TEN°

<input checked="" type="checkbox"/>	EU056	Aktuatoremodul (wird benötigt für Beleuchtung und/oder elektrische Sitzfunktionen an TEN° (120 A))	–
-------------------------------------	-------	--	---

Antrieb

<input checked="" type="checkbox"/>	ET016	Performance	–
-------------------------------------	-------	-------------	---

Geschwindigkeit

<input checked="" type="checkbox"/>	ET014	10 km/h	–
-------------------------------------	-------	---------	---