

ottobock.

## ベントス

手軽に! リジッドフレーム!



# 漕ぎやすくスタイリッシュ。「リジッドフレーム」のベンタスです。

ベンタスは、折りたたみ機構を持たないリジッドフレームのモジュラー車いす。  
大口径パイプのシンプルなフレームが、スタイリッシュな印象を生み出します。  
ダイレクトな漕ぎ心地と安定感の高い座りやすさで、毎日を快適に、アクティブに。

▶ スタイルに合わせた豊富なオプション  
お子様からアクティブユーザーまで、使い方は自分次第。  
(\* は追加料金のオプション)



▶ 適切なサイズ選択で  
漕ぎやすく、座りやすく

座幅：28cm～50cm  
座奥行：30cm～50cm  
2cm刻みで自由に選べます。



## ▶ フロントフレーム



ワイド

ストレート

内オフセット

## ▶ プッシュハンドル



ショート



後オフセット\*



フォールディング\*



なし

## ▶ フットサポート



標準



パイプ式\*



短下腿長用\*



## ▶ キャスターフォーク形状



標準



デザインフォーク\*

上記以外にもたくさんの  
オプションをご用意しています。

## テクニカルインフォメーション

座幅	28 ~ 50 cm
座奥行	30 ~ 50 cm
前座高	42 ~ 54 cm
後座高	33 ~ 53 cm
背高	22.5 ~ 50 cm
フットサポート高	20 ~ 50 cm ( 38 cm 以下はオプション )
フロントフレーム角度	75° / 85°
全幅	45 ~ 67 cm
全長	59 ~ 98 cm
フレームカラー	13 色 ( 標準 ) + 4 色 ( オプション )
耐荷重	100 kg ( 座幅 28 ~ 44cm ) / 140 kg ( 座幅 46 cm ~ 50 cm )
本体重量	9.5 kg ~

そろそろ  
「リジッドフレーム」  
いかがですか？



お問い合わせ先

オットーボック・ジャパン株式会社 [www.ottobock.com/ja-jp](http://www.ottobock.com/ja-jp)  
〒105-0012 東京都港区芝大門 1-9-9 野村不動産芝大門ビル 4F

- ・本カタログの内容は2024年4月現在のものです。
- ・予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・各製品は、付属の取扱説明書を必ずお読みになってからご使用ください。
- ・本カタログの内容を転載する場合には弊社までご連絡ください。
- ・お取り扱いに関しては、お近くの補装具製作所/取扱販売店などにお問合わせください。
- ・取扱販売店が不明な場合や製品の詳細についてはオットーボック・ジャパンにお問合わせください。