

Elektrollstuhl Juvo B4. Bestellblatt.

Auftraggeber

Kunden-Nr. _____

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Com. _____

Kostenvoranschlag
Bestellung
Sonderbauanlage liegt bei

Kommentar



Juvo B4 Heckantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen

Art.-Nr. 490E75=1_AC01_C

HMV-Nr. 18.50.04.0187

Erfahren
Sie mehr auf
ottobock.com



Grundausrüstung

- Steuerung VR2 70 A
- 6 km/h
- 56 Ah (C5), 60,4 Ah (C20) AGM-Batterien
- Ladegerät
- LED-Beleuchtung (StVZO)
- Antriebsradfederung
- Standardsitz groß
- Sitzkissen
- Armlehnen einstellbar
- Beinstützen geteilt
- Fußraumverbreiterung +/- 5 cm
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Zuladung: 140 kg
- 9" Lenkräder
- Alle Räder pannengeschützt

Hinweis

Bei den angegebenen
Nummerncodes handelt
es sich nicht um Art.-Nr.
zur Ersatzteilbestellung.
Bitte verwenden
Sie hierzu den
Ersatzteilkatalog.

Alle Preise in €, gültig vom 01.01. – 31.12.2026,
zzgl. 7 % MwSt., bei Ersatzteilen zzgl. 19 % MwSt.

Name _____ Datum _____ Unterschrift _____

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460 · mobility@ottobock.de · www.ottobock.com

Seit 2025 erhalten Sie
kostenlos
eine 48 Monate
Garantieverlängerung auf
die Antriebsmotoren

Lagermodell mit Bedienpulthalter Standard*

Grundpreis: 6.570,- €

		Stück
ZA07	● Heckantrieb ● VR2 70 A Impulssteuerung ● Bedienpulthalter Standard ● Geschwindigkeit: 6 km/h ● 56 Ah (C5), 60,4 Ah (C20) AGM Batterien ● Geteilte Beinstützen ● Ladegerät 8 Ah ● LED-Beleuchtung (StVZO) ● Antriebsradfederung ● Standardsitz groß (Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 44 – 48 cm) ● Sitzkissen ● Voreingestellte Sitzbreite und Sitztiefe ● Einstellbare Armlehnen	● Beckengurt mit Gurtschloss ● 10"-Lenkräder, pannensicher, grau, Stollenprofil (PU-Bereifung) ● 14"-Antriebsräder, pannensicher, grau, Stollenprofil (PU-Bereifung) ● Anpassbare Rückenbespannung ● Mechanische Rückenwinkelverstellung über Rastung ● Lenkräder ungefedert ● Anbauseite Bedienpult rechts ● Lenkrad-Schwinge und Metallsteg in der Rahmenfarbe KTL Schwarz ● Max. Zuladung: 140 kg

Bitte beachten Sie unsere in 48 Stunden verfügbaren Lagermodelle in der folgenden Ausstattung!

Lagermodell mit Bedienpulthalter wegschwenkbar*

Grundpreis: 6.480,- €

		Stück
ZA08	● Heckantrieb ● VR2 70 A Impulssteuerung ● Bedienpulthalter wegschwenkbar ● Geschwindigkeit: 6 km/h ● 56 Ah (C5), 60,4 Ah (C20) AGM Batterien ● Geteilte Beinstützen ● Ladegerät 8 Ah ● LED-Beleuchtung (StVZO) ● Antriebsradfederung ● Standardsitz groß (Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 44 – 48 cm) ● Sitzkissen ● Voreingestellte Sitzbreite und Sitztiefe ● Einstellbare Armlehnen	● Beckengurt mit Gurtschloss ● 10"-Lenkräder, pannensicher, grau, Stollenprofil (PU-Bereifung) ● 14"-Antriebsräder, pannensicher, grau, Stollenprofil (PU-Bereifung) ● Anpassbare Rückenbespannung ● Mechanische Rückenwinkelverstellung über Rastung ● Lenkräder ungefedert ● Anbauseite Bedienpult rechts ● Lenkrad-Schwinge und Metallsteg in der Rahmenfarbe KTL Schwarz ● Max. Zuladung: 140 kg

Lagermodell mit Bediengerätehalter wegschwenkbar und pannengeschützter Luftbereifung*

Grundpreis: 6.480,- €

		Stück
ZA12	● Heckantrieb ● VR2 70 A Impulssteuerung ● Bedienpulthalter wegschwenkbar ● Geschwindigkeit: 6 km/h ● 56 Ah (C5), 60,4 Ah (C20) AGM Batterien ● Geteilte Beinstützen ● Ladegerät 8 Ah ● LED-Beleuchtung (StVZO) ● Antriebsradfederung ● Standardsitz groß (Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 44 – 48 cm) ● Sitzkissen ● Voreingestellte Sitzbreite und Sitztiefe ● Einstellbare Armlehnen	● Beckengurt mit Gurtschloss ● 10"-Lenkräder, pannengeschützte Luftbereifung, grau, Stollenprofil ● 14"-Antriebsräder, pannengeschützte Luftbereifung, grau, Stollenprofil ● Anpassbare Rückenbespannung ● Mechanische Rückenwinkelverstellung über Rastung ● Lenkräder ungefedert ● Anbauseite Bedienpult rechts ● Lenkrad-Schwinge und Metallsteg in der Rahmenfarbe KTL Schwarz ● Max. Zuladung: 140 kg

* Eine Kombination der Lagermodelle mit Optionen aus dem Bestellblatt ist nicht möglich.


Grunddaten (freiwillige Angaben)

Geschlecht männlich weiblich divers

Indikation

Alter

Kostenträger



Pflichtangaben*

Körpergröße cm

Körpergewicht kg

1 Sitztiefe mm

2 Rumpftiefe mm

3 Armlehnenhöhe mm

4 Achselhöhe mm

5 Schulterhöhe mm

6 Scheitelhöhe mm

7 Unterarmlänge bis Handmitte mm

8 Rumpfbreite mm

9 Unterschenkelhöhe mm

10 Sitzbreite mm

* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

Garantieverlängerung für Antriebsmotoren

		Mehrpreis
EW002	Garantieverlängerung auf 4 Jahre für Antriebsmotoren	inkl.

Sitzsysteme

		Mehrpreis
EC002	Standardsitz klein: Sitztiefe 38 – 46 cm, Sitzbreite 38 – 42 cm, Rückenhöhe 45 – 55 cm, einstellbar in 5 cm-Schritten, Sitzbreite 38 cm nur in Verbindung mit EL022 möglich	–
EC003	Standardsitz groß: Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 44 – 48 cm, Rückenhöhe 45 – 55 cm, einstellbar in 5 cm-Schritten	–
EC004	Standardsitz XL: Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 50 – 56 cm, Rückenhöhe 45 – 55 cm, einstellbar in 5 cm-Schritten	–

Sitzbreite (SB) in cm

38	40	42	44 ¹	46	48	50	52	54	56
----	----	----	-----------------	----	----	----	----	----	----

¹ Mögliche Sitzbreite in Verbindung mit Contour Rücken.

Sitztiefe (ST) in cm

38	40	42	44	46	48	50
----	----	----	----	----	----	----

Vergessen Sie bitte nicht die Angabe der **Unterschenkelhöhe (UL)**. Wie diese korrekt gemessen wird, zeigt Ihnen die Darstellung oben auf dieser Seite.

Unterschenkelhöhe (UL) in cm (gemessen ohne Sitzkissen)

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47												

Sitzkissen		Mehrpreis
EC011	Ohne Sitzkissen	–
EC012	Sitzkissen schwarz bezogen: Sitzkissenhöhe 5 cm, Grundausrüstung	–
EC014	Terra: max. Zuladung 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm	181,–
EC015	Terra Aquos: max. Zuladung 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm	193,–
EC016	Terra Flair: max. Zuladung 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm	536,–
EC018	Cloud: Sitzkissenhöhe 11 cm	805,–
Contoursitzkissen		Mehrpreis
EC020	Kissen mit flacher Kontur: Sitzkissenhöhe 7 cm, Dartex Stoffbezug	385,–
EC021	Kissen mit tiefer Kontur: Sitzkissenhöhe 9 cm, Dartex Stoffbezug	385,–
Bezug für Contoursitzkissen		Mehrpreis
EC039	Inkontinenzschutz (wird durch den Fachhändler aufgezogen)	74,–
Rückenausführung		Mehrpreis
ED032	Ohne Rückenpolster	–
ED033	Rückenbespannung anpassbar: Grundausrüstung	–
ED034	Rückenpolster flach konturiert: Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, Dartex Stoffbezug	470,–
ED035	Rückenpolster tief konturiert: Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, Dartex Stoffbezug	536,–
Zubehör für Rückenpolster mit Kontur (nur für Rückenpolster mit tiefer Kontur)		Mehrpreis
ED039	Ergonomische Seitenführung verstärkt (bei ED035 inklusive, bitte ankreuzen)	–
ED040	Lumbalpolster: ergonomisch anpassbar	108,–
Rückenwinkelverstellung		Mehrpreis
ED046	Mechanisch über Rasterung: Standardsitz 0/10/20/30°, -9/1/11/21°	–
ED047	Elektrisch: 30°	1.494,–
Armlehnenpolster		Mehrpreis
EE060	Polster kurz: 27 cm (Standard)	–
EE061	Polster lang: 37 cm	51,–
Zubehör für Armlagerung		Mehrpreis
EL021	Polsterbezüge für Armauflagen	86,–
EL022	Polsterbezüge für Kleiderschutz	86,–
Sitzneigung (SN) (Vorkantelung)		
-3°	0°	3° ¹
		6°
		9°
Elektrische Sitzverstellung (Sitzneigung 0°)		Mehrpreis
EC025	Sitzkantelung 45°: mit Schwerpunktverlagerung, Sitzhöhe bis Sitzplatte 48,5 cm	1.597,–
EC028	Sitzkantelung 20°	528,–
Lenkradgabel		Mehrpreis
EF001	Gefedert: nicht in Verbindung mit 10" Lenkrädern	414,–
EF002	Ungefedert: Grundausrüstung	–
Lenkräder		Mehrpreis
EF005	9" Luftbereifung: pannengeschützt	–
EF006	9" PU-Bereifung: pannensicher	–
EF007	10" Luftbereifung: pannengeschützt	39,–
EF008	10" PU-Bereifung: pannensicher	39,–

Antriebsräder		Mehrpreis
EG001	14" Luftbereifung: pannengeschützt	–
EG002	14" PU-Bereifung: pannensicher	–

Reifenfarbe		Mehrpreis
EG011	Grau	–
EG012	Schwarz	–

Reifenprofil		Mehrpreis
EG013	Rillenprofil: nur in Verbindung mit grauer Bereifung	–
EG014	Stollenprofil	–
EG015	Lenkräder mit Rillenprofil: Antriebsräder mit Stollenprofil, nicht in Verbindung mit schwarzer Bereifung	–

Montageset für Kopf- / Nackenstützen		Mehrpreis
EL001	Goose Neck	201,–
EL002	Mehrachsige: gekröpft	201,–
EL003	Mehrachsige: gerade	201,–
EL031	UniLink Kopfstützenhalter: mehrachsige	279,–

Zubehör UniLink (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)		Mehrpreis
EL038	UniLink Verlängerungselement: 50 mm	63,–
EL039	UniLink Verlängerungselement: 38 mm	63,–
EL040	UniLink Verlängerungselement: 75 mm	77,–

Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.



Kopf- / Nackenstützen (nur in Verbindung mit Montageset für Kopf- / Nackenstützen möglich, Pflichtangabe)

Care Line		Mehrpreis
EL006	Kopfstütze, klein: PU	150,–
EL007	Kopfstütze, groß: PU	150,–
EL013	Kopf- / Nackenstütze, klein: PU	150,–
EL014	Kopf- / Nackenstütze, groß: PU	150,–
EL015	Kopf- / Nackenstütze X-Form, klein: PU	150,–
EL016	Kopf- / Nackenstütze X-Form, groß: PU	150,–

Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

Advanced Line		Mehrpreis
EL033	Comfort Plus: Größe S	161,–
EL034	Comfort Plus: Größe M	168,–
EL035	Comfort Plus: Größe L	176,–
EL036	Combo (3-teilig): Größe S	354,–
EL037	Combo (3-teilig): Größe L	366,–

Weitere Kopfstützensysteme finden Sie in unserem Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F661.

Gurte		Mehrpreis
EP001	Beckengurt Standard	–
EP002	2-Punkt Beckengurt: gepolstert, Gurtschloss aus Metall	150,–
EP003	2-Punkt Beckengurt: gepolstert, Gurtschloss aus Kunststoff	122,–
EP020	2-Punkt Beckengurt: aufrollbar, Metallverschluss, Gurtschloss auf Joystickseite	262,–

Armlehne		Mehrpreis
EE023	Armlehne Standard	–

Sitzhöhe (SH) in cm (bei 0° Sitzneigung ohne Sitzkissen, im ausgefederten Zustand / ohne Person)

40	42,5	45	47,5	48,5	50
----	------	----	------	------	----

Beinstützenverstellung		Mehrpreis
EB001	Standard, Juvo Design	–
EB002	Mechanisch hochschwenkbar: nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, mit Längenausgleich, Gasdruckfeder, nicht in Verbindung mit EC028, EC028 und ED047	616,–
EB003	Elektrisch hochschwenkbar: separat steuerbar, mit Längenausgleich, nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, nur mit einer weiteren elektrischen Sitzfunktion kombinierbar: EC025, EC028 oder ED047	2.009,–
EB004	Elektrisch hochschwenkbar: zusammen steuerbar, mit Längenausgleich, nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten	2.009,–
EB005	Ohne	–

Ausführung der Standard Beinstütze		Mehrpreis
EB012	Geteilt: Kunststoff-Fußplatte, max. Zuladung 140 kg, Grundausstattung	–
EB007	Geteilt: Aluminium-Fußplatte, max. Zuladung 140 kg (bei EB003 und EB004 inklusive)	139,–
EB009	Durchgehend: Aluminium-Fußplatte, max. Zuladung 140 kg	332,–
EB017	Verriegelung für durchgehende Aluminium-Fußplatte	118,–
EB022	Amputationsbeinstütze: rechts	567,–
EB023	Amputationsbeinstütze: links	567,–

Zubehör Beinstütze		Mehrpreis
EB010	Seitliches Beinpolster: für mechanisch und elektrisch hochschwenkbare Beinstützenverstellung	168,–

Batterien / Batteriekapazität		Mehrpreis
EU036	AGM 56 Ah (C5), 60,4 Ah (C20), Grundausstattung	–
EU500	Gel 62 Ah (C5), 79,6 Ah (C20)	314,–

Ladegerät		Mehrpreis
EU040	Ohne Ladegerät	–
EU044	10 A Ladegerät: Lüfterlos IP44, Grundausstattung	–
EU046	10 A Ladegerät mit Lüfter (auswertbar)	–

Farbe Elektrorollstuhl (Farbe für Lenkrad-Schwinge und Metallsteg; Rahmenfarbe: KTL Schwarz)		Mehrpreis
000	Ohne: farbiges Lenkradschwingencover und ohne farbigen Metallsteg	–
014	Candy red	–
023	Weiß RAL 9016	–
048	Obsidianschwarz (Struktur)	–
050	Aubergine (Struktur)	272,–
051	Apfelsine (Struktur)	272,–
052	Limette (Struktur)	272,–
055	Heidelbeere (Struktur)	272,–

Zubehör Fahrbasis		Mehrpreis
EA010	Spritzschutz für Antriebsräder	100,–
EA011	Spritzschutz für Lenkräder	108,–
ES001	Heckmarkierungstafel nach StVZO	181,–

Lenkadarretierung		Mehrpreis
EF020	Mechanisch: nur in Kombination mit Spritzschutz für Lenkräder und Antriebsräder	265,-

Sicherheitszubehör Fahrbasis		Mehrpreis
EF021	Kantensteighilfe (nur Verbindung mit geteilten Fußplatten)	419,-
ES002	KMP-Transportösen: nach ISO 7176-19, max. Zuladung 140 kg	–
ES013	Ottobock Montageset für Dahl Docking System: nicht in Kombination mit Kantensteighilfe, max. Zuladung 140 kg	284,-

Zubehör Allgemein		Mehrpreis
ES003	Handytasche	50,-
ES004	Gepäckträger	455,-
ES005	Stockhalter	79,-
ES006	Rückspiegel: Anbau gegenüber Bedienpultseite, nicht in Verbindung mit Therapietisch	116,-
ES007	Werkzeugsatz	60,-
ES010	Halter für Getränke	50,-
ES011	Airman Pumpe	158,-
ES023	Rucksackhaken	120,-
ES305	Rucksack mit Ottobock-Logo	62,-
ES306	Kathetertasche: groß	124,-
ES024	Schutzrahmen für Bedienpult	78,-
ES021	LED-Beleuchtung nach StVZO: mit Magnethalter, Grundausstattung	–

Anschluss für externe Stromversorgung, rechts		Mehrpreis
ET002	12 Volt	373,-
ET003	24 Volt	198,-
ET004	USB	185,-

Der Anschluss dient der Versorgung externer Geräte wie Mobiltelefon. Nicht für die Ladung medizinischer Geräte geeignet.

Beleuchtung		Mehrpreis
ES021	LED-Beleuchtung nach StVZO: mit Magnethalter, Grundausstattung	–

Steuerung		Mehrpreis
EU060	VR2 (70 A): max. 2 elektrische Funktionen und Beleuchtung möglich, bis 140 kg, Grundausstattung	–

Bedienpulthalter		Mehrpreis
EU070	Standard	–
EU071	Parallel wegschwenkbar: 2 cm Höhenverstellung	112,-
EU072	Parallel wegschwenkbar: 9,5 cm Höhenverstellung	131,-
EU440	Parallel wegschwenkbar umsteckbar: für Benutzer und Begleiter, 6 cm Verstellweg	458,-
EU441	Parallel wegschwenkbar umsteckbar: für Benutzer und Begleiter, 14 cm Verstellweg	490,-

Anbauseite Bedienpult	
Links	
Rechts	

Joystickaufsatz		Mehrpreis
EU080	Tetragabel, waagerecht: verstellbar für Handbreite 70 – 90 mm	129,-
EU081	Stick S80: Spezialjoystickgriff 80 mm	87,-
EU082	Soft Ball: schwarz bezogen	112,-
EU083	Kugelaufsatz, klein: Durchmesser 43 mm	103,-
EU084	Kugelaufsatz, groß: Durchmesser 48 mm	109,-
EU085	Softkugel bunt: Durchmesser 30 mm, 4 Stück	54,-

Zubehör Steuerung		Mehrpreis
EU057	Begleitpersonensteuerung	634,-

Anbauseite Begleitpersonensteuerung

Links
Rechts

Antrieb		Mehrpreis
ET016	Performance Motoren: Standard, 4-polig	–

Geschwindigkeit		Mehrpreis
ET012	6 km/h: Grundausrüstung	–

Option Antrieb		Mehrpreis
ET001	Hupe extra laut	271,-
ES012	Therapietisch: Schwenkmechanismus gegenüber Bedienpultseite	664,-

Zusätzliche Bedienungsanleitung in Sprache nach Wahl		Mehrpreis
Anleitung Fachpersonal		27,-
Anleitung Nutzer		27,-

Sprache					
Englisch	Französisch	Italienisch	Spanisch	Türkisch	Russisch
Griechisch	Chinesisch	Polnisch	Finnisch	Kroatisch	Niederländisch
Portugiesisch	Schwedisch	Slowakisch	Slowenisch	Tschechisch	Ungarisch
Dänisch	Koreanisch	Norwegisch	Chinesisch (Hongkong)		

Rahmenfarben




014
Candy red




023
Weiß RAL 9016




048
Obsidianschwarz
(Struktur)




050
Aubergine
(Struktur)



051
Apfelsine
(Struktur)



052
Limette
(Struktur)



055
Heidelbeere
(Struktur)

Notizen / Skizzen