

## Elektrorollstuhl Juvo B4. Bestellblatt.

### Auftraggeber

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

### Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Com. \_\_\_\_\_

**Kostenvoranschlag  
Bestellung  
Sonderbauanlage liegt bei**

### Kommentar



### Juvo B4 Heckantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen

Art.-Nr. 490E75=1\_AC01\_C

HMV-Nr. 18.50.04.0187

Erfahren  
Sie mehr auf  
**ottobock.com**



### Grundausrüstung

- Steuerung VR2 70 A
- 6 km/h
- 56 Ah (C5), 60,4 Ah (C20) AGM-Batterien
- Ladegerät
- LED-Beleuchtung (StVZO)
- Antriebsradfederung
- Standardsitz groß
- Sitzkissen
- Armlehnen einstellbar
- Beinstützen geteilt
- Fußraumverbreiterung +/- 5 cm
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Zuladung: 140 kg
- 9" Lenkräder
- Alle Räder pannengeschützt

### Hinweis

Bei den angegebenen  
Nummerncodes handelt  
es sich nicht um Art.-Nr.  
zur Ersatzteilbestellung.  
Bitte verwenden  
Sie hierzu den  
Ersatzteilkatalog.

Alle Preise in €, gültig vom 01.01.2025 – 31.12.2025,  
zzgl. 7 % MwSt., bei Ersatzteilen zzgl. 19 % MwSt.

Name \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt  
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460 · mobility@ottobock.de · www.ottobock.com



## Lagermodell mit Bedienpulthalter Standard\*

Grundpreis: 6.370,- €

		Stück
ZA07	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Heckantrieb</li> <li>● VR2 70 A Impulssteuerung</li> <li>● Bedienpulthalter Standard</li> <li>● Geschwindigkeit: 6 km/h</li> <li>● 56 Ah (C5), 60,4 Ah (C20) AGM Batterien</li> <li>● Geteilte Beinstützen</li> <li>● Ladegerät 8 Ah</li> <li>● LED-Beleuchtung (StVZO)</li> <li>● Antriebsradfederung</li> <li>● Standardsitz groß (Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 44 – 48 cm)</li> <li>● Sitzkissen</li> <li>● Voreingestellte Sitzbreite und Sitztiefe</li> <li>● Einstellbare Armlehnen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Beckengurt mit Gurtschloss</li> <li>● 10"-Lenkräder, pannensicher, grau, Stollenprofil (PU-Bereifung)</li> <li>● 14"-Antriebsräder, pannensicher, grau, Stollenprofil (PU-Bereifung)</li> <li>● Anpassbare Rückenbespannung</li> <li>● Mechanische Rückenwinkelverstellung über Rastung</li> <li>● Lenkräder ungefedert</li> <li>● Anbauseite Bedienpult rechts</li> <li>● Lenkrad-Schwinge und Metallsteg in der Rahmenfarbe KTL Schwarz</li> <li>● Max. Zuladung: 140 kg</li> </ul>

Bitte beachten Sie unsere in 48 Stunden verfügbaren Lagermodelle in der folgenden Ausstattung!

## Lagermodell mit Bedienpulthalter wegschwenkbar\*

Grundpreis: 6.480,- €

		Stück
ZA08	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Heckantrieb</li> <li>● VR2 70 A Impulssteuerung</li> <li>● Bedienpulthalter wegschwenkbar</li> <li>● Geschwindigkeit: 6 km/h</li> <li>● 56 Ah (C5), 60,4 Ah (C20) AGM Batterien</li> <li>● Geteilte Beinstützen</li> <li>● Ladegerät 8 Ah</li> <li>● LED-Beleuchtung (StVZO)</li> <li>● Antriebsradfederung</li> <li>● Standardsitz groß (Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 44 – 48 cm)</li> <li>● Sitzkissen</li> <li>● Voreingestellte Sitzbreite und Sitztiefe</li> <li>● Einstellbare Armlehnen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Beckengurt mit Gurtschloss</li> <li>● 10"-Lenkräder, pannensicher, grau, Stollenprofil (PU-Bereifung)</li> <li>● 14"-Antriebsräder, pannensicher, grau, Stollenprofil (PU-Bereifung)</li> <li>● Anpassbare Rückenbespannung</li> <li>● Mechanische Rückenwinkelverstellung über Rastung</li> <li>● Lenkräder ungefedert</li> <li>● Anbauseite Bedienpult rechts</li> <li>● Lenkrad-Schwinge und Metallsteg in der Rahmenfarbe KTL Schwarz</li> <li>● Max. Zuladung: 140 kg</li> </ul>

## Lagermodell mit Bediengerätehalter wegschwenkbar und pannengeschützter Luftbereifung\*

Grundpreis: 6.480,- €

		Stück
ZA12	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Heckantrieb</li> <li>● VR2 70 A Impulssteuerung</li> <li>● Bedienpulthalter wegschwenkbar</li> <li>● Geschwindigkeit: 6 km/h</li> <li>● 56 Ah (C5), 60,4 Ah (C20) AGM Batterien</li> <li>● Geteilte Beinstützen</li> <li>● Ladegerät 8 Ah</li> <li>● LED-Beleuchtung (StVZO)</li> <li>● Antriebsradfederung</li> <li>● Standardsitz groß (Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 44 – 48 cm)</li> <li>● Sitzkissen</li> <li>● Voreingestellte Sitzbreite und Sitztiefe</li> <li>● Einstellbare Armlehnen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Beckengurt mit Gurtschloss</li> <li>● 10"-Lenkräder, pannengeschützte Luftbereifung, grau, Stollenprofil</li> <li>● 14"-Antriebsräder, pannengeschützte Luftbereifung, grau, Stollenprofil</li> <li>● Anpassbare Rückenbespannung</li> <li>● Mechanische Rückenwinkelverstellung über Rastung</li> <li>● Lenkräder ungefedert</li> <li>● Anbauseite Bedienpult rechts</li> <li>● Lenkrad-Schwinge und Metallsteg in der Rahmenfarbe KTL Schwarz</li> <li>● Max. Zuladung: 140 kg</li> </ul>

\* Eine Kombination der Lagermodelle mit Optionen aus dem Bestellblatt ist nicht möglich.


## Grunddaten (freiwillige Angaben)

**Geschlecht** männlich weiblich divers

**Indikation**

**Alter**

**Kostenträger**



## Pflichtangaben\*

Körpergröße cm

Körpergewicht kg

**1** Sitztiefe mm

**2** Rumpftiefe mm

**3** Armlehnenhöhe mm

**4** Achselhöhe mm

**5** Schulterhöhe mm

**6** Scheitelhöhe mm

**7** Unterarmlänge bis Handmitte mm

**8** Rumpfbreite mm

**9** Unterschenkelhöhe mm

**10** Sitzbreite mm

\* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

## Garantieverlängerung für Antriebsmotoren

		<b>Mehrpreis</b>
EW002	Garantieverlängerung auf 4 Jahre für Antriebsmotoren	inkl.

## Sitzsysteme

		<b>Mehrpreis</b>
EC002	<b>Standardsitz klein:</b> Sitztiefe 38 – 46 cm, Sitzbreite 38 – 42 cm, Rückenhöhe 45 – 55 cm, einstellbar in 5 cm-Schritten, Sitzbreite 38 cm nur in Verbindung mit EL022 möglich	–
EC003	<b>Standardsitz groß:</b> Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 44 – 48 cm, Rückenhöhe 45 – 55 cm, einstellbar in 5 cm-Schritten	–
EC004	<b>Standardsitz XL:</b> Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 50 – 56 cm, Rückenhöhe 45 – 55 cm, einstellbar in 5 cm-Schritten	–

## Sitzbreite (SB) in cm

38	40	42	44 <sup>1</sup>	46	48	50	52	54	56
----	----	----	-----------------	----	----	----	----	----	----

<sup>1</sup> Mögliche Sitzbreite in Verbindung mit Contour Rücken.

## Sitztiefe (ST) in cm

38	40	42	44	46	48	50
----	----	----	----	----	----	----

Vergessen Sie bitte nicht die Angabe der **Unterschenkelhöhe (UL)**. Wie diese korrekt gemessen wird, zeigt Ihnen die Darstellung oben auf dieser Seite.

## Unterschenkelhöhe (UL) in cm (gemessen ohne Sitzkissen)

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47												

Sitzkissen		Mehrpreis
EC011	Ohne Sitzkissen	–
EC012	Sitzkissen schwarz bezogen: Sitzkissenhöhe 5 cm, Grundausstattung	–
EC013	Sitzkissen mit Inkontinenzbezug: Sitzkissenhöhe 5 cm	66,–
EC014	Terra: max. Zuladung 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm	175,–
EC015	Terra Aquos: max. Zuladung 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm	187,–
EC016	Terra Flair: max. Zuladung 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm	520,–
EC018	Cloud: Sitzkissenhöhe 11 cm	781,–
Contoursitzkissen		Mehrpreis
EC020	Kissen mit flacher Kontur: Sitzkissenhöhe 7 cm, Dartex Stoffbezug	373,–
EC021	Kissen mit tiefer Kontur: Sitzkissenhöhe 9 cm, Dartex Stoffbezug	373,–
Bezug für Contoursitzkissen		Mehrpreis
EC039	Inkontinenzschutz (wird durch den Fachhändler aufgezogen)	71,–
Rückenausführung		Mehrpreis
ED032	Ohne Rückenpolster	–
ED033	Rückenbespannung anpassbar: Grundausstattung	–
ED034	Rückenpolster flach konturiert: Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, Dartex Stoffbezug	456,–
ED035	Rückenpolster tief konturiert: Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, Dartex Stoffbezug	520,–
Zubehör für Rückenpolster mit Kontur (nur für Rückenpolster mit tiefer Kontur)		Mehrpreis
ED039	Ergonomische Seitenführung verstärkt (bei ED035 inklusive, bitte ankreuzen)	–
ED040	Lumbalpolster: ergonomisch anpassbar	104,–
Rückenwinkelverstellung		Mehrpreis
ED046	Mechanisch über Rasterung: Standardsitz 0 / 10 / 20 / 30°, -9 / 1 / 11 / 21°	–
ED047	Elektrisch: 30°	1.450,–
Armlehnenpolster		Mehrpreis
EE060	Polster kurz: 27 cm (Standard)	–
EE061	Polster lang: 37 cm	49,–
Zubehör für Armlagerung		Mehrpreis
EL021	Polsterbezüge für Armauflagen	83,–
EL022	Polsterbezüge für Kleiderschutz	83,–
Sitzneigung (SN) (Vorkantelung)		
-3°	0°	3° <sup>1</sup> 6°    9°
Elektrische Sitzverstellung (Sitzneigung 0°)		Mehrpreis
EC025	Sitzkantelung 45°: mit Schwerpunktverlagerung, Sitzhöhe bis Sitzplatte 48,5 cm	1.550,–
EC028	Sitzkantelung 20°	512,–
Lenkradgabel		Mehrpreis
EF001	Gefedert: nicht in Verbindung mit 10" Lenkrädern	401,–
EF002	Ungefedert: Grundausstattung	–
Lenkräder		Mehrpreis
EF005	9" Luftbereifung: pannengeschützt	–
EF006	9" PU-Bereifung: pannensicher	–
EF007	10" Luftbereifung: pannengeschützt	37,–
EF008	10" PU-Bereifung: pannensicher	37,–

Antriebsräder		Mehrpreis
EG001	14" Luftbereifung: pannengeschützt	–
EG002	14" PU-Bereifung: pannensicher	–
Reifenfarbe		Mehrpreis
EG011	Grau	–
EG012	Schwarz	–
Reifenprofil		Mehrpreis
EG013	Rillenprofil: nur in Verbindung mit grauer Bereifung	–
EG014	Stollenprofil	–
EG015	Lenkräder mit Rillenprofil: Antriebsräder mit Stollenprofil, nicht in Verbindung mit schwarzer Bereifung	–
Montageset für Kopf- / Nackenstützen		Mehrpreis
EL001	Goose Neck	195,–
EL002	Mehrachsige: gekröpft	195,–
EL003	Mehrachsige: gerade	195,–
EL031	UniLink Kopfstützenhalter: mehrachsige	270,–
Zubehör UniLink (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)		Mehrpreis
EL038	UniLink Verlängerungselement: 50 mm	61,–
EL039	UniLink Verlängerungselement: 38 mm	61,–
EL040	UniLink Verlängerungselement: 75 mm	74,–

Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

Die Kombination aus den aufgeführten Kopfstützen und Halterungen ist nach ISO 7176-19 Crash getestet.

## Kopf- / Nackenstützen (nur in Verbindung mit Montageset für Kopf- / Nackenstützen möglich, Pflichtangabe)

Care Line		Mehrpreis
EL006	Kopfstütze, klein: PU	145,–
EL007	Kopfstütze, groß: PU	145,–
EL013	Kopf- / Nackenstütze, klein: PU	145,–
EL014	Kopf- / Nackenstütze, groß: PU	145,–
EL015	Kopf- / Nackenstütze X-Form, klein: PU	145,–
EL016	Kopf- / Nackenstütze X-Form, groß: PU	145,–

Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

Advanced Line		Mehrpreis
EL033	Comfort Plus: Größe S	156,–
EL034	Comfort Plus: Größe M	163,–
EL035	Comfort Plus: Größe L	170,–
EL036	Combo (3-teilig): Größe S	343,–
EL037	Combo (3-teilig): Größe L	355,–

Weitere Kopfstützensysteme finden Sie in unserem Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F661.

Gurte		Mehrpreis
EP001	Beckengurt standard	–
EP002	2-Punkt Beckengurt: gepolstert, Gurtschloss aus Metall	145,–
EP003	2-Punkt Beckengurt: gepolstert, Gurtschloss aus Kunststoff	118,–
EP020	2-Punkt Beckengurt: aufrollbar, Metallverschluss, Gurtschloss auf Joystickseite	254,–

Armlehne		Mehrpreis
EE023	Armlehne Standard	–

**Sitzhöhe (SH) in cm** (bei 0° Sitzneigung ohne Sitzkissen, im ausgefederten Zustand / ohne Person)

40	42,5	45	47,5	48,5	50
----	------	----	------	------	----

Beinstützenverstellung		Mehrpreis
EB001	Standard, Juvo Design	–
EB002	Mechanisch hochschwenkbar: nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, mit Längenausgleich, Gasdruckfeder, nicht in Verbindung mit EC028, EC028 und ED047	598,–
EB003	Elektrisch hochschwenkbar: separat steuerbar, mit Längenausgleich, nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, nur mit einer weiteren elektrischen Sitzfunktion kombinierbar: EC025, EC028 oder ED047	1.950,–
EB004	Elektrisch hochschwenkbar: zusammen steuerbar, mit Längenausgleich, nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten	1.950,–
EB005	Ohne	–

Ausführung der Standard Beinstütze		Mehrpreis
EB012	Geteilt: Kunststoff-Fußplatte, max. Zuladung 140 kg, Grundausstattung	–
EB007	Geteilt: Aluminium-Fußplatte, max. Zuladung 140 kg (bei EB003 und EB004 inklusive)	–
EB009	Durchgehend: Aluminium-Fußplatte, max. Zuladung 140 kg	322,–
EB017	Verriegelung für durchgehende Aluminium-Fußplatte	114,–
EB022	Amputationsbeinstütze: rechts	550,–
EB023	Amputationsbeinstütze: links	550,–

Zubehör Beinstütze		Mehrpreis
EB010	Seitliches Beinpolster: für mechanisch und elektrisch hochschwenkbare Beinstützenverstellung	163,–

Batterien / Batteriekapazität		Mehrpreis
EU036	AGM 56 Ah (C5), 60,4 Ah (C20), Grundausstattung	–
EU500	Gel 62 Ah (C5), 79,6 Ah (C20)	304,–

Ladegerät		Mehrpreis
EU040	Ohne Ladegerät	–
EU044	10 A Ladegerät: Lüfterlos IP44, Grundausstattung	–
EU046	10 A Ladegerät mit Lüfter (auswertbar)	–

**Farbe Elektrorollstuhl** (Farbe für Lenkrad-Schwinge und Metallsteg; Rahmenfarbe: KTL Schwarz)

000	Ohne: farbiges Lenkradschwingencover und ohne farbigen Metallsteg
005	Sparkle light orange
009	Vinho sparkle
010	Marine blau
013	Tiefschwarz RAL 9005 matt
014	Candy red
021	Sparkle granny-smith
023	Weiß RAL 9016

Zubehör Fahrbasis		Mehrpreis
EA010	Spritzschutz für Antriebsräder	97,–
EA011	Spritzschutz für Lenkräder	104,–
ES001	Heckmarkierungstafel nach StVZO	175,–

Lenkadarretierung		Mehrpreis
EF020	<b>Mechanisch:</b> nur in Kombination mit Spritzschutz für Lenkräder und Antriebsräder	257,-

Sicherheitszubehör Fahrbasis		Mehrpreis
EF021	<b>Kantensteighilfe</b> (nur Verbindung mit geteilten Fußplatten)	406,-
ES002	<b>KMP-Transportösen:</b> nach ISO 7176-19, max. Zuladung 140 kg	-
ES013	<b>Ottobock Montageset für Dahl Docking System:</b> nicht in Kombination mit Kantensteighilfe, max. Zuladung 140 kg	275,-

Zubehör Allgemein		Mehrpreis
ES003	<b>Handytasche</b>	48,-
ES004	<b>Gepäckträger</b>	441,-
ES005	<b>Stockhalter</b>	76,-
ES006	<b>Rückspiegel:</b> Anbau gegenüber Bedienpultseite, nicht in Verbindung mit Therapietisch	112,-
ES007	<b>Werkzeugsatz</b>	58,-
ES010	<b>Halter für Getränke</b>	48,-
ES011	<b>Airman Pumpe</b>	139,-
ES023	<b>Rucksackhaken</b>	116,-
ES305	<b>Rucksack mit Ottobock-Logo</b>	60,-
ES306	<b>Kathetertasche:</b> groß	120,-
ES024	<b>Schutzrahmen für Bedienpult</b>	75,-
ES021	<b>LED-Beleuchtung nach StVZO:</b> mit Magnethalter, Grundausstattung	-

Anschluss für externe Stromversorgung, rechts		Mehrpreis
ET002	<b>12 Volt</b>	362,-
ET003	<b>24 Volt</b>	192,-
ET004	<b>USB</b>	179,-

Der Anschluss dient der Versorgung externer Geräte wie Mobiltelefon. Nicht für die Ladung medizinischer Geräte geeignet.

Beleuchtung		Mehrpreis
ES021	<b>LED-Beleuchtung nach StVZO:</b> mit Magnethalter, Grundausstattung	-

Steuerung		Mehrpreis
EU060	<b>VR2 (70 A):</b> max. 2 elektrische Funktionen und Beleuchtung möglich, bis 140 kg, Grundausstattung	-

Bedienpulthalter		Mehrpreis
EU070	<b>Standard</b>	-
EU071	<b>Parallel wegschwenkbar:</b> 2 cm Höhenverstellung	108,-
EU072	<b>Parallel wegschwenkbar:</b> 9,5 cm Höhenverstellung	125,-

Anbauseite Bedienpult	
Links	
Rechts	

Joystickaufsatz		Mehrpreis
EU080	<b>Tetragabel, waagerecht:</b> verstellbar für Handbreite 70 – 90 mm	125,-
EU081	<b>Stick S80:</b> Spezialjoystickgriff 80 mm	84,-
EU082	<b>Soft Ball:</b> schwarz bezogen	108,-
EU083	<b>Kugelaufsatz, klein:</b> Durchmesser 43 mm	100,-
EU084	<b>Kugelaufsatz, groß:</b> Durchmesser 48 mm	105,-
EU085	<b>Softkugel bunt:</b> Durchmesser 30 mm, 4 Stück	52,-

Zubehör Steuerung		Mehrpreis
EU057	<b>Begleitpersonensteuerung</b>	615,-

## Anbauseite Begleitpersonensteuerung

Links
Rechts

Antrieb	Mehrpreis
ET016 Performance Motoren: Standard, 4-polig	–

Geschwindigkeit	Mehrpreis
ET012 6 km/h: Grundausrüstung	–

Option Antrieb	Mehrpreis
ET001 Hupe extra laut	263,–
ES012 Therapietisch: Schwenkmechanismus gegenüber Bedienpultseite	644,–

Zusätzliche Bedienungsanleitung in Sprache nach Wahl	Mehrpreis
Anleitung Fachpersonal	27,–
Anleitung Nutzer	27,–

Sprache					
Englisch	Französisch	Italienisch	Spanisch	Türkisch	Russisch
Griechisch	Chinesisch	Polnisch	Finnisch	Kroatisch	Niederländisch
Portugiesisch	Schwedisch	Slowakisch	Slowenisch	Tschechisch	Ungarisch
Dänisch	Koreanisch	Norwegisch	Chinesisch (Hongkong)		




## Rahmenfarben



**Sparkle light orange**




**Vinho sparkle**




**Marine blue**



**Tiefschwarz RAL 9005 matt**



**Candy red**



**Sparkle granny-smith**



**Weiß RAL 9016**

## Notizen / Skizzen