

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version V.

Bestellblatt

Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Versandadresse

(wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Name

Datum

Unterschrift

Kostenvoranschlag

Bestellung

Sonderbauanlage liegt bei



Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

Grundausstattung

Artikel-Nummer: 480F160=0_AA07_C
Tarif-Ziffer: Adaptiv-Rollstühle 30.118.015

Grundpreis: CHF 4'103.00

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2025, exkl. 8.1 % MWST

- Aluminiumrohrrahmen mit Einfach- und Doppelkreuzstrebe
- Vorderrahmenkröpfung wählbar
- Beinstützen, geteilt, wegschwenkbar und abnehmbar
- Rückenbespannung anpassbar
- Aluminium-Seitenteile
- modularer Aufbau
- Antriebsräder mit Steckachse
- Kniehebelbremse 4.0
- Wadenband

faltbar, max. Benutzergewicht 140 kg


Crash-getestet nach ISO 7176-19 (mit Einfach- und Doppelkreuzstrebe)

Die mit dem Vermerk "CLT-Option" versehenen Optionen dienen dem Aufbau einer besonders auf Leichtbau optimierten Konfiguration.

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.
Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version V. Bestellblatt

Ausfüllhilfe - Rollstuhlmaße



SB= cm

Sitzbreite
Außenkante Rahmenrohr –
Außenkante Rahmenrohr



ST= cm

Sitztiefe
Vorderkante Sitzbespannung –
Rückenrohr



vSH= cm

Vordere Sitzhöhe
Boden –
Oberkante Sitzbespannung



hSH= cm

Hintere Sitzhöhe
Boden –
Oberkante Sitzbespannung



RH= cm

Rückenhöhe
Oberkante Sitzrohr –
Oberkante Rückenbespannung



UL= cm

Unterschenkellänge
Oberkante Sitzbespannung –
Oberkante Fußplatte (Mitte)

Vorderrahmentyp		Preis
<input checked="" type="checkbox"/> MA013	DF - V	–

Vorderrahmenkröpfung		Preis
MA14	0 cm Kröpfung	–
MA15	2 cm Kröpfung	–
27142.000	Abduktionsrahmen (3 cm pro Seite) ab ST 40, nur mit 24" Radgrösse	auf Anfrage

Ausstattung		Preis
<input checked="" type="checkbox"/> MA10	Standard (zur Verwendung im KMP nach ISO 7176-19)	–

Ausführung Antriebsradadapter		Preis
<input checked="" type="checkbox"/> MA113	Einstellbar (zur Verwendung im KMP nach ISO 7176-19)	–

Kreuzstrebe		Preis
MA100	Einfach, CLT (bis 100 kg, bis SB 42) (CLT-Option)	–
MA101	Doppelt	–

Verwendung Stuhltyp		Preis
Standard		–
MB50	Trippelstuhl (verringerte Bodenfreiheit im Auslieferungszustand)*	–

* Gefahr durch Hängenbleiben an Bodenhindernissen. Bitte Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung beachten!

Sitzbreite (SB) in cm											
32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	

Sitztiefe (ST) in cm											
36*	38	40	42	44	46	48	50	52			
* nur erreichbar mit 22" Antriebsräder und 5" Lenkketten											

13378.000 Kleinere Sitztiefen über Sitzbespannung auf Anfrage

Vordere Sitzhöhe (vSH) in cm											
39	40	41	42	43	44	45	46	47			
48	49	50	51	52	53	54	55				

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version V.

Bestellblatt

Rahmenzubehör		Tarif-Ziffer	Preis
MA50	Transitrollen, Paar		237.-
MA51	Ankipphilfe, rechts	30.506.000	87.-
MA52	Ankipphilfe, links	30.506.000	87.-
MA55	Kippschutz, rechts	30.501.000	185.-
MA56	Kippschutz, links	30.501.000	185.-
MA57	Stockhalter mit Ankipphilfe, rechts*	30.512.000	97.-
MA58	Stockhalter mit Ankipphilfe, links*	30.512.000	97.-

* nicht zugelassen für den Transport im KMP

Lenkräder		Tarif-Ziffer	Preis
MF30	4" Vollgummi, schwarz	30.511.000	-
MF35	4" Softrolle, Aluminium	30.511.000	215.-
MF31	5" Vollgummi, schwarz	30.511.000	-
MF36	5" Softrolle, Aluminium	30.511.000	215.-
MF04	5,5" Softrolle, grau	30.511.000	-
MF05	6" Luft	30.511.000	-
MF32	6" Vollgummi, schwarz	30.511.000	-
MF37	6" Softrolle, Aluminium	30.511.000	215.-
MF07	7" Luft	30.511.000	-
MF08	7" Vollgummi, grau	30.511.000	-

Lenkradachse

MF90 Gabeln mit Schraubachse

Hinterer Sitzhöhe (hSH) in cm

36	37	38	39	40	41	42	43
44	45	46	47	48	49	50	51

Antriebsradgrösse	Preis
MG01 22"	-
MG02 24"	-
MG00 25"	-
SBK13335.000 26"	auf Anfrage

Antriebsradsturz

0 ° 2 ° 3 ° 4 °

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version V.

Bestellblatt



Antriebsradposition horizontal (für Rahmenversion einstellbar)

A B C D E F G

Antriebsradposition → Abstand Kippunkt (in mm)

Mass (horizontal) von Mittelpunkt Achse bis Scheitelpunkt Rückenrohr (vordere Kante) / Bespannungsstange (Oberkante)

Antriebsradposition	Abstand Kippunkt
G (aktiv)	133 mm
F	115,5 mm
E	98 mm
D	85 mm
C	67,5 mm
B	50 mm
A	32,5 mm



Ab Position E muss der Antriebsradadapter gedreht werden – rechte Seite auf die linke Seite, linke Seite auf die rechte Seite.

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version V.

Bestellblatt

Antriebsradfelge		Tarifziffer	22"	24"	25"	Preis
MG06	Hohlkammer					–
MG10	Spinergy SPOX					692.–
MG11	Spinergy LX					806.–
MG12	Spinergy LXL Blade: Speichen schwarz					883.–
MG12	Spinergy LXL Blade: Speichen weiss					883.–
MG15	Infinity Ultralight (nicht in Kombination mit MG34 möglich)					172.–
MG150	Infinity Ultralight, farbig (nicht in Kombination mit MG34 möglich)					243.–
Farbpaket Infinity Ultralight / Lenkradgabel			22"	24"	25"	Preis
Sparkle light orange						
Marine blue						
Candy red						
Sparkle granny-smith						
MG80	Mit Trommelbremse/Begleiter*	30.503.000				573.–
MG83	Einhandantrieb mit Doppelgreifreifen links*	90.101.000				1'340.–
MG83	Einhandantrieb mit Doppelgreifreifen rechts*	90.101.000				1'340.–
23798.000	Einhandantrieb mit Trommelbremse*					auf Anfrage
MG197	24" Smoother hubs wheels (gefederte Antriebsräder). Härtegrad "weich", empfohlenes Anwendergewicht 55 - 75 kg nur mit Marathon Plus Bereifung kombinierbar	70.374.000				1'695.–
MG198	24" Smoother hubs wheels (gefederte Antriebsräder), Härtegrad "mittel", empfohlenes Anwendergewicht 75 - 95 kg nur mit Marathon Plus Bereifung kombinierbar	70.374.000				1'695.–
MG199	24" Smoother hubs wheels (gefederte Antriebsräder), Härtegrad "hart", empfohlenes Anwendergewicht 95 - 115 kg nur mit Marathon Plus Bereifung kombinierbar	70.374.000				1'695.–
* nicht in Kombination mit Radsturz möglich						

Bereifung		30.511.000	22"	24"	25"	Preis
MG30	Luftbereifung 1 3/8"					–
MG31	Schwalbe RightRun 1"					–
MG34	PU 1" (nicht in Verbindung mit Infinity Felge)					–
MG341	PU 1" schwarz (nicht in Verbindung mit Infinity Felge)					–
MG37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"					59.–
MG200	Schwalbe ONE 1" (CLT-Option)					77.–

Greifringe		22"	24"	25"	Preis
MG50	Aluminium, schwarz beschichtet, hoch				–
MG52	Aluminium, silber eloxiert, hoch				–
MG53	Aluminium, silber eloxiert, tief				–
MG54	Gummiiert, hoch	70.171.000			243.–
MG56	Edelstahl, poliert, hoch				–
MG57	Edelstahl, poliert, tief				–
MG63	Curve L, eloxiert	70.171.000			531.–
MG64	Curve L Grip, für Nutzer mit eingeschränkter Greiffunktion	70.171.000			575.–
MG65	Gekko, ergonomischer Greifring	70.171.000			462.–

Montage Greifring		Preis
MG70	Montage eng: 15 mm	–
MG71	Montage weit: 25 mm	–

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version V.

Bestellblatt

Radstandsverlängerung inkl. Bremsadapter (nicht in Kombination mit Shock-Absorber möglich)		Preis
MG86	Extra lang (nicht für den Transport im KMP zugelassen)	376.-
MG82	Extra lang mit zweitem Fitting (nicht für den Transport im KMP zugelassen)	397.-
MG46	Ohne	-

Steckachsensystem		Preis
MG27	Steckachse	-
MG28	Steckachse mit Tetraentriegelung	190.-

Zubehör Antriebsrad		Preis
MG87	Hochdruckpumpe, 14 bar	175.-

Shock-Absorber		(nicht für den Transport im KMP zugelassen)	Preis
MG97	Härtegrad „weich“ (bis 60 kg)	671.-	
MG98	Härtegrad „mittel“ (61 kg – 100 kg)	671.-	
MG99	Härtegrad „hart“ (101 kg – 140 kg)	671.-	

Bremsen		Preis
MH01	Kniehebelbremse 4.0, Bremshebel kurz	30.503.000
MH30	Kniehebelbremse 4.0, Bremshebel lang	30.503.000
MH05	Scherenbremse (CLT-Option)	30.503.000
MH06	Kniehebelbremse für Benutzer und Begleiter*	30.503.000
MH08	Kniehebelbremse für Einhandbedienung rechts*	30.503.000
MH09	Kniehebelbremse für Einhandbedienung links*	30.503.000

* nicht mit PU-Bereifung kompatibel

Zubehör Bremsen		Preis
MH10	Bremshebelverlängerung, fest	30.504.000
MH21	Bremshebelverlängerung, steckbar nur in Verbindung mit KHB Hebel kurz MH01	30.504.000

Rückenhöhe in cm									
25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
50	52,5	55							

Rückensystem		Preis
MD01	Rückenlehne höheneinstellbar, gerade	-
	RH 25 - 32,5 cm RH 32,5 - 40 cm RH 42,5 - 50 cm RH 52,5 - 55 cm	
MD09	Rückenlehne höheneinstellbar, mit Lumbalknick	-
	RH 35 - 40 cm RH 40 - 45 cm RH 45- 50 cm RH 50 - 55 cm	
MD10	Rückenlehne winkeleinstellbar in 6°-Schritten (-15° bis +9°; in Verbindung mit Seitenteil mit Armlehnen +3° bis -9°) (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben)	384.-
	RH 30 - 40 cm RH 35 - 45 cm RH 40- 50 cm	
MD11	Rückenlehne abklappbar	298.-
MD12	Rückenlehne fest verschweisst (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben) bedingt die Option MA114 Antriebsradadapter fest verschweisst 0° -5° -10° -15°	144.-
117423.000	30° Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben)	auf Anfrage

Rückenbespannung		Preis
MD03	Anpassbar, gepolstert	81.-
MD05	Anpassbar, atmungsaktiv	-
MD18	Ultraleicht (CLT-Option)	63.-
MD06	Ohne	-
24959.001	Polsterung aufgedoppelt	auf Anfrage
	gepolstert atmungsaktiv	

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version V.

Bestellblatt

Verbreiterung Rückenpolster	Preis
MD80 + 2 cm	–
MD81 + 4 cm	–
MD82 Ohne	–

Baxx Aluminiumrücken AL-Serie (aktiv) - montiert	Preis
MD93 Baxx Aluminiumrücken AL-Serie	70.131.000 1'150.–
Ausführung	
MD94 Höhe: mittel (330 mm, mit Polster 380 mm)	–
MD95 Höhe: standard (410 mm, mit Polster 460 mm)	–
MD84 Kontur: aktiv (64 mm)	–
MD85 Kontur: tief (100 mm)	–
<input checked="" type="checkbox"/> Montagezubehör: Quick Release für KMP Transport zertifiziert	–
MD88 in Rollstuhl-Rahmenfarbe	–
MD89 Weiss RAL 9016	–
MD90 Tiefschwarz matt, mit Struktur	–

Weitere Baxx Rückensysteme (Bestellblatt beifügen, modellbedingte Einschränkungen möglich)	70.131.000
Baxx Aluminiumrücken (beigelegt)	Preis des Rückensystems laut Baxx Bestellblatt

Thoraxpositionierung	Preis
MD74 UniLink - seitl. Thorakalstütze, gross, rechts	70.135.000 235.–
MD75 UniLink - seitl. Thorakalstütze, gross, links	70.135.000 235.–
MD76 UniLink - seitl. Thorakalstütze, mittel, rechts	70.135.000 235.–
MD77 UniLink - seitl. Thorakalstütze, mittel, links	70.135.000 235.–

Montageset Kopfstütze	Preis
MZ54 Montageset	70.123.000 296.–
MZ61 Klinisches Montageset	70.123.000 186.–

Kopf- / Nackenstütze für UniLink	Preis
MZ105 Comfort Plus, Gr. M	70.121.000 660.–
MZ106 Combo (3 teilig), Gr. L	70.121.000 890.–

Zubehör für UniLink	Preis
MZ107 UniLink Verlängerung 38 mm	105.–
MZ108 UniLink Verlängerung 50 mm	105.–
MZ109 UniLink Verlängerung 76 mm	105.–

Schiebegriffe	Preis
MD50 Kurz	30.510.000 –
MD51 Lang	30.510.000 –
MD52 Teleskopierbar, lang	30.510.000 261.–
MD55 Höhenverstellbar / abnehmbar	30.510.000 312.–
MD45 Höhenverstellbar / abnehmbar für Baxx-Rücken	30.510.000 312.–
MD56 Abklappbar (max. Zuladung 125 kg)	30.510.000 193.–
MD59 Ohne	–
40244.000 Abklappbare Schiebegriffe für RH 25 cm und 27,5 cm	auf Anfrage

Zubehör Rückenlehne	Preis
MD58 Stabilisierungsstange (nur mit Schiebegriff MD55 möglich)	162.–

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version V.

Bestellblatt

Seitenteile		Preis
ME01	Mit Kälteschutz	–
ME02	Aluminium, mit Kleider- und Kälteschutz	–
ME04	Carbon, mit Kleiderschutz (CLT-Option)	433.–
ME05	Desk-Seitenteil mit Armauflage kurz	418.–
ME06	Desk-Seitenteil mit Armauflage lang	418.–
ME17	Seitenteil mit Armpolster lang, tiefenverstellbar	482.–
SBK24811.010	Seitenteil mit Armauflage steckbar (nicht in Kombination mit einfacher Kreuzstrebe, CLT MA100)	auf Anfrage

Zubehör Seitenteile		Preis
ME50	Armlehne gepolstert, abschwenkbar (nicht in Kombination mit Desk-Seitenteil möglich)	507.–
	kurz lang lang, extra hoch	30.508.000
ME60	Therapietisch	70.161.000 378.–
ME66	Therapietisch, halbseitig	70.161.000 295.–
	links rechts	
ME61	Dreheinheit für Unterarmschalen, Anbau rechte Seite *	444.–
ME62	Dreheinheit für Unterarmschalen, Anbau linke Seite *	444.–
ME67	Halbseitiger, abklappbarer Therapietisch, links	70.161.000 495.–
ME68	Halbseitiger, abklappbarer Therapietisch, rechts	70.161.000 495.–

*: ersetzt die vorhandene Armlehne

Unterarmschalen		Preis
ME70	Unterarmschale einteilig, links	70.135.100 102.–
ME71	Unterarmschale einteilig, rechts	70.135.100 102.–

Sitzbespannung		Preis
MC15	Bespannung mit Ablagefächern (bis SB 38 cm = 1 Fach; ab SB 40 cm = 2 Fächer)	70.362.000 65.–
MC16	Bespannung nachspannbar	30.507.000 –
MC18	Ultraleicht (CLT-Option)	63.–
MC06	Ohne	–

Sitzkissen		Preis
MC01	Standard (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000 88.–
MC02	Cubic Foam (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000 205.–
MC05	Evolight (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000 425.–
MC20	Terra (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000 344.–
MC21	Terra Aquos (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000 395.–
MC22	Terra Flair (Funktionshöhe 6 cm)	70.143.000 691.–
MC23	Cloud (Funktionshöhe 11 cm)	70.143.000 1'037.–
MC29	Livo (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000 133.–
MC30	EvoFlair (Funktionshöhe 5 cm)	70.142.000 439.–

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version V.

Bestellblatt

Auswahl Beinstützen

Material	Aluminium			Zubehör
Beinstützen				
Durchgehend, 16 cm tief (MB000) 30.505.000	Standard (MB100) Für kleine UL (MB150)	-	geriffelt (MB160) rutschfest (MB161)	- Verriegelung (MB70) 95.-
			geriffelt (MB160)	-
Durchgehend, 12,5cm tief (MB001) 30.505.000	Standard (MB100)	-	geriffelt (MB160) rutschfest (MB161)	Verriegelung (MB70) 95.-
			geriffelt (MB160)	-
Hochschwenkbar mit automati- schem Längen- ausgleich 70.151.000	Paar (MB15)	1'070,-		
	Rechts (MB16) *	535,-		
	Links (MB17) *	535,-		
Amputations- beinstütze 70.154.000	Rechts (MB21) *	580,-		
	Links (MB22) *	580,-		
Stealth Amputations- beinstütze 70.154.000	Paar (MB87)	1'240,-		-
	Links (MB85)	620,-		-
	Rechts (MB86)	620,-		-
Geteilt 30.505.000	Standard 16 cm (MB010)	-	geriffelt (MB160)	-
	Standard 16 cm (MB010)	-	rutschfest (MB161)	-
Ohne (MB80)			-	

* Andere Seite: Beinstütze Standard

Ohne (MB80)

Unterschenkellänge in cm (ohne Berücksichtigung Sitzkissen)

Unterschenkellänge: (UL) in cm (möglicher Einstellbereich 16 – 55 cm)

Fussbügel	Unterschenkellänge [cm]					
	Auswahl Fussbügel bei Vorderrahmenkröpfung 0 cm			Auswahl Fussbügel bei Vorderrahmenkröpfung 2 cm		
	Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt		Beinstütze hochschwenkbar links oder rechts	Beinstütze hochschwenkbar, Paar	Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt	
	Fussplatte Aluminium	Fussplatte Kunststoff			Fussplatte Aluminium	Fussplatte Kunststoff
Kurz	33 - 43	38 - 43	30 - 39	28 - 39	32 - 40	34 - 42
Mittel	37 - 48	43 - 48	-	-	37 - 45	-
Lang	42 - 52	47 - 52	35 - 51	35 - 51	42 - 50	46 - 53
Extra lang	47 - 55	-	-	-	47 - 54	-

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version V.

Bestellblatt

Auswahl Fussbügel (ohne Sitzkissen)		Preis
MB40	Kurz	–
MB41	Mittel	–
MB42	Lang	–
MB43	Extra lang	–

Weiteres Zubehör		Preis
MZ51	Sitzgurt mit Metallschloss	149.–
MZ59	Tasche für Mobiltelefon	41.–
KFZ-Transportschlaufe (2 Stück)		netto 22.–

Speichenschutz		Preis
MG90	Transparent	30.509.000 226.–
MG100	Motiv Graphics	30.509.000 286.–
MG101	Motiv Miracle	30.509.000 286.–
MG102	Motiv Network	30.509.000 286.–
MG103	Motiv Robots	30.509.000 286.–
MG104	Motiv Spectrum	30.509.000 286.–

Rahmenfarben		Preis
001	Brillant silber	–
002	Anthrazit metallic	–
003	Tiefschwarz RAL 9005	–
004	Eisblau	–
005	Sparkle light orange	–
009	Vinho sparkle	–
010	Marine blue	–
012	Sky blue	–
014	Candy red	–
021	Sparkle granny-smith	–
023	Weiss RAL 9016	–
027	Shimano matt	–
048	Tiefschwarz matt Struktur	–
SBK24817.000	Sonderfarbe nach Kundenwunsch	auf Anfrage

Sonderzubehör		Preis
MZ58	Tasche für Antriebsräder (für 2 Antriebsräder bis 28")	121.–
MZ65	Aktivbeleuchtung	44.–
MZ89	Steckachsenschutz	7.–
MZ93	Rucksack	70.362.000 102.–

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version V.

Bestellblatt

Information

Lenkräder	4"	5"	5,5"	6"	7"
Vordere Sitzhöhe					
39,0 cm	●	●			
40,0 cm	●	●			
41,0 cm	●	●			
42,0 cm	●	●			
43,0 cm	●	●	●		
44,0 cm	●	●	●	●	
45,0 cm	●	●	●	●	●
46,0 cm	●	●	●	●	●
47,0 cm	●	●	●	●	●
48,0 cm	●	●	●	●	●
49,0 cm		●	●	●	●
50,0 cm	●	●	●	●	●
51,0 cm	●	●	●	●	●
52,0 cm	●	●	●	●	●
53,0 cm		●	●	●	●
54,0 cm			●	●	●
55,0 cm					●

● Mögliche Kombination

Die angegebenen Werte sind theoretisch ermittelte, gerundete Werte. Max. Abweichung 1 cm. Die vordere Sitzhöhe ist abhängig von der gewählten Radgrösse, Lenkradgabel und Montageposition. Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Angaben ohne Sitzkissen bei 0° Sitzneigung.

Horizontale Position der Antriebsradaufnahme: siehe Skizze.

Die hintere Sitzhöhe (hSH) ist abhängig von der gewählten Radgrösse und Montageposition in der Antriebsradaufnahme.

Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Für alle Masse gilt eine Fertigungstoleranz von 10 mm bzw. 10% bei Gewichtsangaben.

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version V.

Bestellblatt

Antriebsradposition A horizontal																
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"					
	Lenkräder															
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	
36,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Antriebsradposition B horizontal																
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"					
	Lenkräder															
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	
36,0	●	●	●													
38,0	●	●	●			●										
40,0	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Antriebsradposition C horizontal																
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"					
	Lenkräder															
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	
36,0	●	●				●	●				●	●				
38,0	●	●	●	●		●	●				●	●				
40,0	●	●	●	●	●	●	●				●	●				
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●				
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version V.

Bestellblatt

Antriebsradposition D horizontal															
Sitztiefen [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
	Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0	●	●	●	●	●										
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Antriebsradposition E horizontal															
Sitztiefen [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
	Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0	●	●	●	●	●	●									
42,0	●	●	●	●	●	●	●								
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Antriebsradposition F horizontal															
Sitztiefen [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
	Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0															
42,0	●	●	●	●	●	●									
44,0	●	●	●	●	●	●	●								
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version V.

Bestellblatt

Antriebsradposition G horizontal															
Sitztiefen [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0															
42,0	●	●	●	●	●										
44,0	●	●	●	●	●	●	●								
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	



Position möglich

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version V.

Bestellblatt

Hintere Sitzhöhe mit Radstandsverlängerung

Achsposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	37 cm	39 cm	40 cm
2	40 cm	42 cm	42 cm
3	42 cm	44 cm	45 cm
4	46 cm	46 cm	48 cm
5	47 cm	49 cm	50 cm

Hintere Sitzhöhe mit Schock-Absorber-System

Achsposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	40 cm	42 cm	43 cm
2	42 cm	44 cm	45 cm
3	44 cm	46 cm	47 cm
4	46 cm	48 cm	49 cm
5	48 cm	50 cm	51 cm

Hintere Sitzhöhe

Freie Rastposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	36 cm	38 cm	40 cm
2	37 cm	39 cm	41 cm
3	38 cm	40 cm	42 cm
4	39 cm	41 cm	43 cm
5	40 cm	42 cm	44 cm
6	41 cm	43 cm	45 cm
7	42 cm	44 cm	46 cm
8	43 cm	45 cm	47 cm
9	44 cm	46 cm	48 cm
10	45 cm	47 cm	49 cm
11	46 cm	48 cm	50 cm
12	47 cm	49 cm	51 cm

Die Tabelle dient lediglich zur Information. Die Rastposition kann in bestimmten Konstellationen abweichen. Die Rastposition wird derart gewählt, dass in der bestellten Konstellation die massgebliche hintere Sitzhöhe wie bestellt erreicht wird.

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version V.

Bestellblatt



MA55/56 Kippschutz



MA51/52 Ankipp hilfe



MA57/58 Stockhalter



MG83 Einhandantrieb
mit Doppelgreifring



MG10 Spinergy SPOX



MG06 Hohlkammerfelge



MG11 Spinergy LX




MG15 Infinity Ultralight



MG31 Right Run 1"



MG37 Marathon Plus
Evolution 1"



MG28 Tetraentriegelung



MG54 Greifring gummiert



MG65 Gekko




MG63 Curve L (eloxiert)



MG64 Curve L Grip

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version V.


Bestellblatt



MF35/36/37 Softrolle
4", 5", 6"



MF30/31/32 Vollgummi
4", 5", 6", schwarz



MF04 Softrolle 5,5"



MF05 Luftpunktkrolle 6"



MD56 Schiebegriffe
abklappbar



MD55 Schiebegriffe höhen-
verstellbar / abnehmbar



MH 05 Scherenbremse
aus Aluminium



MH10 Bremshebel-
verlängerung



MC15 Sitzbespannung
mit Ablagefäächern



MB27 Beinstütze, hoch-
schwenkbar



MB120 Rohrbügel




MG100 Graphics



MG101 Miracle



MG102 Network



MG103 Robots



MG104 Spectrum