

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF version V.* Bon de commande

Donneur d'ordre

N° de client.

Nom

Rue, no

CP, lieu

Adresse de livraison (si différent du donneur d'ordre)

Nom

Rue, no.

CP, lieu

Com.

Nom _____ Date _____ Signature _____

Devis

Commande

Demande pour fabrication spéciale



En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi/manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi/manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock.

Configuration de base

N° d'article: 480F160=0_AA07_C

Chiffre tarifaire: Fauteuils roulants adaptatifs 30.118.015

Prix de base: CHF 4'103.00

Prix de vente recommandés en CHF, valables à partir du 01-01-2025, hors 8.1% TVA

- Châssis tubulaire en aluminium avec croisillon double ou simple
- Châssis avant standard ou avec adduction
- Repose-jambes, séparé, pivotant et amovible
- Toile de dossier réglable en tension
- Protège-vêtements en alu
- Structure modulaire
- Roues motrices avec axe à démontage rapide
- Freins à levier 4.0
- Sangle de mollets

Châssis pliant, poids maximum utilisateur 140 kg


Crash-test selon ISO 7176-19 (avec croisillon simple (MA100) et double (MA101))

Les options portant la mention « option CLT » servent à construire un modèle particulièrement optimisé en termes de poids.

Les codes numériques indiqués ne sont pas des numéros d'article pour la commande de pièces de rechange.
Veuillez utiliser à cet effet le catalogue des pièces de rechange.

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF version V.* Bon de commande

Aide au remplissage - Mesure du fauteuil roulant



SB= cm

Largeur d'assise
bord extérieur du tube du cadre –
bord extérieur du tube du cadre



ST= cm

Profondeur d'assise
Bord avant de la toile d'assise –
Tube de dossier



vSH= cm

Hauteur d'assise avant
Sol – Bord supérieur de la toile d'assise



hSH= cm

Hauteur d'assise arrière
Sol – Bord supérieur de la toile d'assise



RH= cm

Hauteur du dossier
Bord supérieur du tube d'assise –
bord supérieur de la toile de dossier



UL= cm

Longueur de tibia
Bord supérieur de la toile d'assise –
bord supérieur du repose-pied (milieu)

Type de châssis avant		Prix								
☒ MA013	DF - V	–								
Adduction du châssis avant		Prix								
MA14	0 cm adduction	–								
MA15	2 cm adduction	–								
27142.000	Châssis en abduction (3 cm par côté) à partir d'une profondeur d'assise de 40 cm, uniquement avec roues motrices de 24"	sur demande								
Ensemble d'équipement		Prix								
☒ MA110	Standard (utilisation pour le TPMR selon ISO 7176-19)	–								
Version adaptateur de roues motrices		Prix								
☒ MA113	Réglable (utilisation pour le TPMR selon ISO 7176-19)	–								
Croisillon		Prix								
MA100	Simple, CLT (charge max 100kg, jusqu'à une largeur d'assise de 42 cm) (option CLT)	–								
MA101	Double	–								
Utilisation de l'assise		Prix								
	Standard	–								
MB50	Assise pour trotteiner (garde au sol réduite à la livraison)*	–								
* Mise en danger par accrochage dans obstacles situés au sol. SVP notez les consignes de sécurité dans le manuel!										
Largeur d'assise (SB) en cm										
32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Profondeur d'assise (ST) en cm										
36*	38	40	42	44	46	48	50	52		
* réalisable uniquement avec des roues motrices de 22" et des roues directrices de 5"										
13378.000	Profondeurs d'assise réduites par la toile d'assise								sur demande	

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF version V.*

Bon de commande

Hauteur d'assise avant (vSH) en cm

39	40	41	42	43	44	45	46	47
48	49	50	51	52	53	54	55	

Accessoires de châssis

		chiffre tarifaire	Prix
MA50	Roulettes de transit, la paire		237.–
MA51	Aide au basculement droit	30.506.000	87.–
MA52	Aide au basculement gauche	30.506.000	87.–
MA55	Anti-basculer droit	30.501.000	185.–
MA56	Anti-basculer gauche	30.501.000	185.–
MA57	Porte-canne avec aide au basculement, droit*	30.512.000	97.–
MA58	Porte-canne avec aide au basculement, gauche*	30.512.000	97.–
* ne pas homologué pour le transport assis (TPMR)			

Roues directrices

		chiffre tarifaire	Prix
MF30	4" bandages, noir	30.511.000	–
MF35	4" softroll, jantes aluminium	30.511.000	215.–
MF31	5" bandages, noir	30.511.000	–
MF36	5" softroll, jantes aluminium	30.511.000	215.–
MF04	5,5" bandages, gris	30.511.000	–
MF05	6" pneumatiques, gris	30.511.000	–
MF32	6" bandages, noir	30.511.000	–
MF37	6" softroll, jantes aluminium	30.511.000	215.–
MF07	7" pneumatiques	30.511.000	–
MF08	7" bandages, gris	30.511.000	–

Axe de fourches

☒ MF90	Fourches à axe vissé
--	----------------------

Hauteur d'assise arrière (hSH) en cm

36	37	38	39	40	41	42	43
44	45	46	47	48	49	50	51

Taille des roues motrices

		Prix
MG01	22"	–
MG02	24"	–
MG00	25"	–
SBK13335.000	26"	sur demande

Carrossage des roues motrices

0 °	2 °	3 °	4 °
-----	-----	-----	-----

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF version V.*


Bon de commande





Position horizontale des roues motrices (pour châssis version réglable MA 113)

A B C D E F G

Position de la roue motrice → Distance du point de basculement (en mm)

Mesure (horizontale) du centre de l'axe au sommet du tube du dossier (bord avant) / barre de tension (bord supérieur)

Position de la roue motrice	Distance point de basculement	
G (actif)	133 mm	 Distance point de basculement
F	115,5 mm	
E	98 mm	
D	85 mm	
C	67,5 mm	
B	50 mm	
A	32,5 mm	



À partir de la position E, l'adaptateur de la roue motrices doit être tourné – la côté droite vers gauche, la côté gauche vers droit.

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF version V.*

Bon de commande

Jantes roues motrices		22"	24"	25"	Prix
MG06	Jantes creuses				–
MG10	Spinergy SPOX				692.–
MG11	Spinergy LX				806.–
MG12	Spinergy LXL Blade: rayons noirs				883.–
MG12	Spinergy LXL Blade: rayons blancs				883.–
MG15	Infinity Ultralight (non compatible avec pneu à bandages)				172.–
MG150	Infinity Ultralight, farbig (non compatible avec pneu à bandages))				243.–
Choix des couleurs pour Infinity ultra-légère/fourches avant		22"	24"	25"	Prix
Sparkle light orange					
Marine blue					
Candy red					
Sparkle granny-smith					
MG80	Avec freins à tambours pour accompagnateur*	30.503.000			573.–
MG83	Double main courante gauche*	90.101.000			1'340.–
MG83	Double main courante droit*	90.101.000			1'340.–
23798.000	Double main courante avec freins à tambour*				sur demande
MG197	24" Smoother hubs wheels (roues motrices suspendues), Dureté "souple", poids de l'utilisateur recommandé 55 - 75 kg uniquement en combinaison avec pneus Marathon Plus	70.374.000			1'695.–
MG198	24" Smoother hubs wheels (roues motrices suspendues), Dureté "moyen", poids de l'utilisateur recommandé 75 - 95 kg uniquement en combinaison avec pneus Marathon Plus	70.374.000			1'695.–
MG199	24" Smoother hubs wheels (roues motrices suspendues), Dureté "dur" poids de l'utilisateur recommandé 95 - 115 kg uniquement en combinaison avec pneus Marathon Plus	70.374.000			1'695.–
*: uniquement avec carrossage 0°					
Pneus 30.511.000		22"	24"	25"	Prix
MG30	Pneus 1 3/8"				–
MG31	Pneus Schwalbe RightRun 1"				–
MG34	Bandages 1" (incompatible avec jante Infinity)				–
MG341	Bandages 1" noir (incompatible avec jante Infinity)				–
MG37	Pneus Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"				59.–
MG200	Pneus Schwalbe ONE 1" (option CLT)				77.–
Mains courante		22"	24"	25"	Prix
MG50	Aluminium enduit noir, grand diamètre				–
MG52	Aluminium argent anodisé, grand diamètre				–
MG53	Aluminium argent anodisé, petit diamètre				–
MG54	Aluminium plastifié, grand diamètre	70.171.000			243.–
MG56	Inox poli, grand diamètre				–
MG57	Inox poli, petit diamètre				–
MG63	Curve L, anodisé	70.171.000			531.–
MG64	Curve L Grip,	70.171.000			575.–
MG65	Gekko, (avec bande silicone)	70.171.000			462.–
Montage mains courantes					Prix
MG70	Montage étroit: 15 mm				–
MG71	Montage large: 25 mm				–

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF version V.*

Bon de commande

Prolongation d'empattement avec adaptation frein incluse (incompatible avec Shock Absorber)		Prix
MG86	Extra-longue (ne pas homologué pour le TPMR)	376.–
MG82	Extra-longue avec 2ème raccord (ne pas homologué pour le TPMR)	397.–
MG46	Sans prolongation d'empattement	–

Système d'axes à démontage rapide		Prix
MG27	Axes à démontage rapide	–
MG28	Axes à démontage rapide pour tétraplégique	190.–

Accessoires de roues motrices		Prix
MG87	Pompe haute pression, 14 bar	175.–

Amortisseurs arrière Shock absorber (ne pas homologue pour le TPMR)		Prix
MG97	Amortisseurs souples (jusqu'à 60 kg)	671.–
MG98	Amortisseurs moyens (de 61 kg à 100 kg)	671.–
MG99	Amortisseurs durs (de 101 kg à 140 kg)	671.–

Freins			Prix
MH01	Freins standards 4.0, levier court	30.503.000	–
MH30	Freins standards 4.0, levier long	30.503.000	–
MH05	Freins ciseaux (option CLT)	30.503.000	113.–
MH06	Freins à double commande pour utilisateur et accompagnateur* ne pas compatible avec freins à tambour	30.503.000	425.–
MH08	Freins à commande unilatérale, droit*	30.503.000	376.–
MH09	Freins à commande unilatérale, gauche*	30.503.000	376.–

* ne pas compatible avec pneu à bandages

Accessoires de freins			Prix
MH10	Rallonges de leviers de freins fixes	30.504.000	61.–
MH21	Rallonges de leviers de freins emboîtables uniquement en combinaison avec MH01	30.504.000	61.–

Hauteur de dossier (RH) en cm									
25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
50	52,5	55							

System de dossier					Prix
MD01	Tube de dossier droit réglable en hauteur				–
	RH 25 - 32,5 cm	RH 32,5 - 40 cm	RH 42,5 - 50 cm	RH 52,5 - 55 cm	
MD09	Tube de dossier avec courbure lombaire, réglable en hauteur				–
	RH 35 - 40 cm	RH 40 - 45 cm	RH 45- 50 cm	RH 50 - 55 cm	
MD10	Dossier inclinable en plages de 6° (+9° jusqu'à -15°; avec accoudoirs +3° jusqu'à -9°) (ne pas homologué pour TPMR)				384.–
	RH 30 - 40 cm	RH 35 - 45 cm	RH 40- 50 cm		
MD11	Dossier rabattable à partir de la hauteur de la partie latérale (possible uniquement à partir d'une hauteur de dossier de 40 - 50 cm et avec une poignée de poussée longue)				298.–
MD12	Dossier à soudure fixe, (ne pas homologue pour le TPMR)				144.–
	uniquement avec option MA114 adaptateur de roue arrière à soudure fixe				
	0°	-5°	-10°	-15°	
117423.000	Réglage de l'angle du dossier à 30° par piston à gaz ne pas homologue pour le TPMR				sur demande

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF version V.*

Bon de commande

Toile de dossier				Prix
MD03	En nylon, réglable en tension par sangles		30.507.000	81.–
MD05	Tissu respirant, réglable en tension par sangles		30.507.000	–
MD18	Ultra-légère (option CLT)		30.507.000	63.–
MD06	Sans toile de dossier			–
24959.001	Rembourrage doublé	en nylon	en tissu respirant	sur demande
Toile de dossier élargi				Prix
MD80	+ 2 cm			–
MD81	+ 4 cm			–
MD82	Sans			–
Baxx dossier en alu, serie AL (actif) - monté				Prix
MD93	Baxx dossier en alu, serie AL		70.131.000	1'150.–
Finition				
MD94	Hauteur: moyen (330 mm, avec rembourrage 380 mm)			–
MD95	Hauteur: standard (410 mm, avec rembourrage 460 mm)			–
MD84	Galbe: actif (64 mm)			–
MD85	Galbe: profond (100 mm)			–
☒	Accessoires de montage: Quick Release certifié pour le TPMR			–
MD88	Couleur: dans la couleur du châssis du fauteuil roulant			–
MD89	Couleur: blanc RAL 9016			–
MD90	Couleur: Noir profond mat, avec structure			–
Autre dossier Baxx, en alu				Prix
	Baxx - dossier en aluminium (joint)		70.131.000	Prix du système de dossier Baxx selon bon de commande
Positionnement thoracique				Prix
MD74	UniLink- support thoracique latéral, grand, droit		70.135.000	235.–
MD75	UniLink- support thoracique latéral, grand, gauche		70.135.000	235.–
MD76	UniLink- support thoracique latéral, moyen, droit		70.135.000	235.–
MD77	UniLink- support thoracique latéral, moyen, gauche		70.135.000	235.–
Kit de montage pour appui-tête				Prix
MZ54	Kit de montage		70.123.000	296.–
MZ61	Kit de montage clinique		70.123.000	186.–
Appui-tête / -nuque pour UniLinkk				Prix
MZ105	Comfort Plus, taille M		70.121.000	660.–
MZ106	Combo (3 teilig), taille L		70.121.000	890.–
Accessoires pour UniLink				Prix
MZ107	UniLink Élément d'extension 38 mm			105.–
MZ108	UniLink Élément d'extension 50 mm			105.–
MZ109	UniLink Élément d'extension 76 mm			105.–
Poignées				Prix
MD50	Standard, courtes		30.510.000	–
MD51	Standard, longues		30.510.000	–
MD52	Télescopiques, longues		30.510.000	261.–
MD55	Réglables en hauteur, amovibles		30.510.000	312.–
MD45	Réglables en hauteur, amovibles pour Baxx		30.510.000	312.–
MD56	Rabattables (charge maximale 125 kg)		30.510.000	193.–
MD59	Sans poignées			–
40244.000	Poignées de poussée rabattables pour RH 25 cm et 27,5 cm			sur demande

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF version V.*

Bon de commande

Accessoires du dossier			Prix
MD58	Barre de stabilisation de dossier, seulement avec Poignées MD 55 possible		162.–

Protège-vêtements / Accoudoirs			Prix
ME01	Protège-vêtements aluminium standard avec protection néoprène	30.508.000	–
ME02	Protège-vêtements garde-boue aluminium standard avec protection néoprène	30.508.000	–
ME04	Protège-vêtements garde-boue en carbone (option CLT)	30.508.000	433.–
ME05	Accoudoirs aluminium relevables à manchettes courtes, réglables en hauteur	30.508.000	418.–
ME06	Accoudoirs aluminium relevables à manchettes longue, réglables en hauteur	30.508.000	418.–
ME17	Accoudoir alu relevables à manchettes longue, réglable en hauteur et profondeur	30.508.000	482.–
SBK24811.010	Protège-vêtements avec accoudoirs enfichable (pas en combinaison avec croisillon simple)		sur demande

Accessoires accoudoirs			Prix
ME50	aluminium relevables à manchettes longue (pas en combinaison avec ME05 et ME06)		507.–
	court	long	long, extra haute
			xx.508.000
ME60	Tablette thérapeutique (incompatible avec ME50)	70.161.000	378.–
ME66	Demi-Tablette thérapeutique,	70.161.000	295.–
	gauche	droite	
ME61	Système rotateur pour manchette avant-bras en gouttière, montage à droite *		444.–
ME62	Système rotateur pour manchette avant-bras en gouttière, montage à gauche *		444.–
ME67	Demi-Tablette thérapeutique, rabattable, gauche	70.161.000	495.–
ME68	Demi-Tablette thérapeutique, rabattable, droit	70.161.000	495.–

*: remplace l'accoudoir existant

Manchette avant-bras en gouttière			Prix
ME70	Manchette avant-bras en gouttière monobloc, gauche	70.135.100	102.–
ME71	Manchette avant-bras en gouttière monobloc, droite	70.135.100	102.–

Toile d'assise			Prix
MC15	Toile d'assise avec poches de rangement (jusqu'à SB 38 cm = 1 poche; à partir de SB 40 cm = 2 poches)	70.362.000	65.–
MC16	Toile d'assise, réajustable en tension	30.507.000	–
MC18	Ultra-légère (option CLT)		63.–
MC06	Sans toile d'assise		–

Coussins d'assise			Prix
MC01	Coussin d'assise standard (épaisseur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000	88.–
MC02	Coussin d'assise Cubic Foam (épaisseur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000	205.–
MC05	Coussin d'assise Evolight (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000	425.–
MC20	Coussin d'assise Terra (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000	344.–
MC21	Coussin d'assise Terra Aquos (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000	395.–
MC22	Coussin d'assise Terra Flair (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.143.000	691.–
MC23	Coussin d'assise Cloud (épaisseur fonctionnelle 11 cm)	70.143.000	1'037.–
MC29	Coussin d'assise Livo (épaisseur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000	133.–
MC30	Coussin d'assise Evoflair (épaisseur fonctionnelle 8 cm)	70.142.000	439.–

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF version V.* Bon de commande

Choix Repose-jambes

Matériau	Aluminium		Accessoires	
Repose-jambes				
Monobloc, 16 cm (MB000) 30.505.000	Standard (MB100)	–	strié (MB160)	–
		–	antidérapant (MB161)	–
	Pour petite longueur de tibia (MB150)	250.–	strié (MB160)	–
Monobloc, 12,5cm (MB001) 30.505.000	Standard (MB100)	–	strié (MB160)	–
		–	antidérapant (MB161)	–
Relevable 70.151.000	La paire (MB15)	1'070.–		
	Droite (MB16) *	535.–		
	Gauche (MB17) *	535.–		
Soutien de moignone 70.154.000	Droite (MB21) *	580.–		
	Gauche (MB22) *	580.–		
Stealth Soutien de moignone 70.154.000	La paire (MB87)	1'240.–		–
	Gauche (MB85)	620.–		–
	Droite (MB86)	620.–		–
Séparées 30.505.000	Standard 16 cm (MB010)	–	strié (MB160)	–
	Standard 16 cm (MB010)	–	antidérapant (MB161)	–
*Autre côté : repose-jambes standard				
Sans (MB80)	–			

Longueur de tibia en cm (sans coussin d'assise)

Longueur de tibia (UL) en cm (possibilités de réglage 16 cm – 55 cm)

Tube de potence	Longueur de tibia [cm]					
	Typ tube de potence avec adduction 0 cm				Typ tube de potence avec adduction 2 cm	
	Palette monobloc, Palettes séparées		Repose-jambes relevable gauche ou droit	Repose-jambes relevabl, la paire	Palette monobloc, Palettes séparés	
	Palette en aluminium	Palettes en composite			Palette en aluminium	Palettes en composite
Courte	33 - 43	38 - 43	30 - 39	28 - 39	32 - 40	34 - 42
Moyenne	37 - 48	43 - 48	–	–	37 - 45	–
Longue	42 - 52	47 - 52	35 - 51	35 - 51	42 - 50	46 - 53
Extra longue	47 - 55	–	–	–	47 - 54	–

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF version V.*

Bon de commande

Sélection tube de potance (sans coussin)

		Prix
MB40	Courte	–
MB41	Moyenne	–
MB42	Longue	–
MB43	Extra longue	–

Accessoires

		Prix
MZ51	Ceinture avec boucle en métal	149.–
MZ59	Petite poche pour le téléphone portable	41.–
	Sangles pour transport en véhicule TPMR (une paire)	net 22.–

Flasques

			Prix
MG90	Transparent	30.509.000	226.–
MG100	Motiv Graphics	30.509.000	286.–
MG101	Motiv Miracle	30.509.000	286.–
MG102	Motiv Network	30.509.000	286.–
MG103	Motiv Robots	30.509.000	286.–
MG104	Motiv Spectrum	30.509.000	286.–

Coloris châssis

		Prix
001	Argent brillant	–
002	Anthracite métallique	–
003	Noir profond (RAL 9005)	–
004	Bleu glace métallisé	–
005	Sparkle orange clair	–
009	Vinho sparkle	–
010	Bleu marine	–
012	Bleu ciel métallique	–
014	Candy rouge	–
021	Sparkle granny-smith	–
023	Blanc RAL 9016	–
027	Shimano matt	–
048	Noir profond mat structure	–
SBK24817.000	Couleur spéciale selon le souhait du client	sur demande

Autres accessoires

			Prix
MZ58	Sac pour roues motrices (pour 2 roues jusqu'à 28")		121.–
MZ65	Eclairage actif		44.–
MZ89	Protection pour axe de roue à démontage rapide		7.–
MZ93	Sac à dos pour fauteuil roulant	70.362.000	102.–

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF version V.*

Bon de commande

Information

Roues directrices	4"	5"	5,5"	6"	7"
39,0 cm	●	●			
40,0 cm	●	●			
41,0 cm	●	●			
42,0 cm	●	●			
43,0 cm	●	●	●		
44,0 cm	●	●	●	●	
45,0 cm	●	●	●	●	●
46,0 cm	●	●	●	●	●
47,0 cm	●	●	●	●	●
48,0 cm	●	●	●	●	●
49,0 cm		●	●	●	●
50,0 cm	●	●	●	●	●
51,0 cm	●	●	●	●	●
52,0 cm	●	●	●	●	●
53,0 cm		●	●	●	●
54,0 cm			●	●	●
55,0 cm					●

● Combinaison possible

Les valeurs indiquées sont des valeurs théoriques arrondies. Ecart max. 1cm. La hauteur d'assise avant (vSH) dépend du choix de la taille des roues, des fourches et de la position de montage. Veuillez vous référer au tableau des hauteurs d'assise!

Indications sans le coussin d'assise pour 0° d'inclinaison d'assise.

Pour la position horizontale du support de roue arrière : voir schéma.

La hauteur d'assise arrière (hSH) dépend du choix de la taille des roues et de la position de montage du palier de roues arrière.

Veuillez respecter les indications du tableau des hauteurs d'assise!

Une tolérance de fabrication de 10 mm s'applique à toutes les dimensions.

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF version V.*

Bon de commande

Position des roues motrices A horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø Roues motrice 22"					Ø Roues motrice 24"					Ø Roues motrice 25"				
	Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Position des roues motrices B horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø Roues motrice 22"					Ø Roues motrice 24"					Ø Roues motrice 25"				
	Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●												
38,0	●	●	●			●									
40,0	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Position des roues motrices C horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø Roues motrice 22"					Ø Roues motrice 24"					Ø Roues motrice 25"				
	Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●				●	●				●	●			
38,0	●	●	●	●		●	●				●	●			
40,0	●	●	●	●		●	●				●	●			
42,0	●	●	●	●	●	●	●				●	●			
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF version V.*

Bon de commande

Position des roues motrices D horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø Roues motrice 22"					Ø Roues motrice 24"					Ø Roues motrice 25"				
	Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0	●	●	●	●											
40,0	●	●	●	●		●	●	●							
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Position des roues motrices E horizontale																
Profondeur de l'assise [cm]	Ø Roues motrice 22"					Ø Roues motrice 24"					Ø Roues motrice 25"					
		Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	
36,0																
38,0																
40,0	●	●	●	●	●											
42,0	●	●	●	●	●	●	●									
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Position des roues motrices F horizontale																
Profondeur de l'assise [cm]	Ø Roues motrice 22"					Ø Roues motrice 24"					Ø Roues motrice 25"					
		Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	
36,0																
38,0																
40,0																
42,0	●	●	●	●	●											
44,0	●	●	●	●	●	●	●									
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF version V.*

Bon de commande

Position des roues motrices G horizontale																
Profondeur de l'assise [cm]	Ø Roues motrice 22"					Ø Roues motrice 24"					Ø Roues motrice 25"					
		Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	
36,0																
38,0																
40,0																
42,0	●	●	●	●	●											
44,0	●	●	●	●	●	●	●									
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●			
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

● Position possible

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF version V.*

Bon de commande

Hauteur d'assise arrière en cm, avec rallonge d'empattement			
Position de l'axe	Ø Roues motrice		
	22"	24"	25"
1	37 cm	39 cm	40 cm
2	40 cm	42 cm	42 cm
3	42 cm	44 cm	45 cm
4	46 cm	46 cm	48 cm
5	47 cm	49 cm	50 cm
Hauteur d'assise arrière en cm, avec système d'amortisseurs Shock-Absorber			
Position de l'axe	Ø Roues motrice		
	22"	24"	25"
1	40 cm	42 cm	43 cm
2	42 cm	44 cm	45 cm
3	44 cm	46 cm	47 cm
4	46 cm	48 cm	49 cm
5	48 cm	50 cm	51 cm
Hauteur d'assise			
Position d'arrêt libre	Ø Roues motrice		
	22"	24"	25"
1	36 cm	38 cm	40 cm
2	37 cm	39 cm	41 cm
3	38 cm	40 cm	42 cm
4	39 cm	41 cm	43 cm
5	40 cm	42 cm	44 cm
6	41 cm	43 cm	45 cm
7	42 cm	44 cm	46 cm
8	43 cm	45 cm	47 cm
9	44 cm	46 cm	48 cm
10	45 cm	47 cm	49 cm
11	46 cm	48 cm	50 cm
12	47 cm	49 cm	51 cm

Le tableau est fourni à titre d'information uniquement. La position peut varier dans certaines constellations. La position est choisie de manière à ce que, dans la constellation commandée, la hauteur d'assise arrière déterminante soit atteinte comme commandée.

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF version V.*


Bon de commande



MA 55/56 Anti-basculé



MA 51/52 Aide au basculement




MA 57/58 Porte-canne



MG 83 Double main courante



MG10 Spineray SPOX



MG 06 Jantes creuses



MG11 Spineray LX




MG15 Infinity Ultralight




MG31 Right Run 1"




MG37 Marathon Plus Evolution 1"



MG 28 Axe à démontage rapide pour tétraplégique



MA 114 Adaptateur de roue arrière à soudure fixe



MG 54 Aluminium plastifié



MG65 Gekko




MG63 Curve L (anodisé)



MG64 Curve L Grip

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF version V.*


Bon de commande



MF35/36/37 Softrolle
4", 5", 6"



MF30/31/32 Bandage,
noir 4", 5", 6", noir



MF04 Softrolle 5,5"



MF05 Pneumatiques 6"



MD 56 Poignées rabattables




MD 55 Poignées réglables en
hauteur, amovibles



MH 05 Freins ciseaux



MH 10 Rallonge de levier
emboîtable



MC 15 Toile d'assise avec
poches de rangement



MB27 Repose-jambe
relevable



MB120 Monobloc tube



MG100 Graphics



MG101 Miracle



MG102 Network



MG103 Robots



MG104 Spectrum