

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF-V.* Bon de commande.

Donneur d'ordre

N° de client.

Nom

Rue, no

CP, lieu

Adresse de livraison (si différent du donneur d'ordre)

Nom

Rue, No

CP, lieu

Com.

Nom _____ Date _____ Signature _____

Devis

Commande

Demande pour fabrication spéciale



En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi/manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi/manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock.

Configuration de base

N° d'article: 480F160=0_AA07_C

Chiffre tarifaire: Fauteuils roulants adaptatifs 30.118.015

Prix de base: CHF 4'103.00

Prix de vente recommandés en CHF, valables à partir du 01-01-2026, hors 8.1% TVA

- Châssis tubulaire en aluminium avec croisillon double ou simple
- Châssis avant standard ou avec adduction
- Repose-jambes, séparé, pivotant et amovible
- Toile de dossier réglable en tension
- Protège-vêtements en alu
- Structure modulaire
- Roues motrices avec axe à démontage rapide
- Freins à levier 4.0
- Sangle de mollets

Châssis pliant

Poids maximum utilisateur 140 kg

Crash-test selon ISO 7176-19 (avec croisillon simple (MA100) et double (MA101))


Les options portant la mention « option CLT » servent à construire un modèle particulièrement optimisé en termes de poids.

Les codes numériques indiqués ne sont pas des numéros d'article pour la commande de pièces de rechange.
Veuillez utiliser à cet effet le catalogue des pièces de rechange.

Otto Bock (Suisse) SA · Kantonsspital 10 · 6004 Luzern · Tel. 041 455 61 71 · Fax 041 455 61 70 ·
E-Mail: suisse@ottobock.com · www.ottobock.ch

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF-V*. Bon de commande.

Aide au remplissage - Mesure du fauteuil roulant



SB= cm

Largeur d'assise
bord extérieur du tube du cadre –
bord extérieur du tube du cadrer



ST= cm

Profondeur d'assise
Bord avant de la toile d'assise –
Tube de dossier



vSH= cm

Hauteur d'assise avant
Sol – Bord supérieur de la toile d'assise



hSH= cm

Hauteur d'assise arrière
Sol – Bord supérieur de la toile d'assise



RH= cm

Hauteur du dossier
Bord supérieur du tube d'assise –
bord supérieur de la toile de dossier



UL= cm

Longueur de tibia
Bord supérieur de la toile d'assise –
bord supérieur du repose-pied (milieu)

Adduction du châssis avant		Prix
MA14	0 cm adduction	–
MA15	2 cm adduction	–
27142.000	Châssis en abduction (3 cm par côté) à partir d'une profondeur d'assise de 40 cm, uniquement avec roues motrices de 24"	sur demande

Croisillon		Prix
MA100	Simple, CLT (charge max 100kg, jusqu'à une largeur d'assise de 42 cm) (option CLT)	–
MA101	Double	–

Utilisation de l'assise		Prix
	Standard	–
MB50	Assise pour trotter (garde au sol réduite à la livraison)*	–

* Mise en danger par accrochage dans obstacles situés au sol. SVP notez les consignes de sécurité dans le manuel!

Largeur d'assise (SB) en cm											
32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
Profondeur d'assise (ST) en cm											
36	38	40	42	44	46	48	50	52			
Hauteur d'assise avant (vSH) en cm											
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55						

Accessoires de châssis		Tarif-Ziffer	Prix
MA50	Roulettes de transit, la paire		237.–
MA51	Aide au basculement droit	30.506.000	87.–
MA52	Aide au basculement gauche	30.506.000	87.–
MA55	Anti-basculer, escamotable, droit	30.501.000	185.–
MA56	Anti-basculer, escamotable, gauche	30.501.000	185.–
MA57	Porte-canne avec aide au basculement, droit*	30.512.000	97.–
MA58	Porte-canne avec aide au basculement, gauche*	30.512.000	97.–

* ne pas homologué pour le transport assis (TPMR)

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF-V.*

Bon de commande.

Roues directrices (voir tableau A en annexe)							Tarif-Ziffer		Prix														
MF30		4" bandages, noir					30.511.000		–														
MF35		4" softroll, jantes aluminium					30.511.000		215.–														
MF31		5" bandages, noir					30.511.000		–														
MF36		5" softroll, jantes aluminium					30.511.000		215.–														
MF04		5,5" bandages, gris					30.511.000		–														
MF05		6" pneumatiques, gris					30.511.000		–														
MF32		6" bandages, noir					30.511.000		–														
MF37		6" softroll, jantes aluminium					30.511.000		215.–														
MF07		7" pneumatiques					30.511.000		–														
MF08		7“ bandages, gris					30.511.000		–														
Hauteur d’assise arrière (hSH) en cm																							
36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47	
48		49		50		51																	
Taille des roues motrices (voir tableaux B/C en annexe)												Prix											
MG01		22"										–											
MG02		24"										–											
MG00		25"										–											
SBK13335.000		26“										sur demande											
Carrossage des roues motrices																							
0 °		2 °		3 °		4 °																	
Position horizontalee des roues motrices (voir tableau D en annexe)																							
A		B		C		D		E		F		G											
Jantes roues motrices							22"		24"		25"		Prix										
MG06		Jantes creuses										–											
MG10		Spinergy SPOX										692.–											
MG11		Spinergy LX										806.–											
MG12		Spinergy LXL Blade, rayons noirs										883.–											
MG12		Spinergy LXL Blade, rayons blancs										883.–											
MG15		Infinity Ultralight (non compatible avec pneu à bandages)										172.–											
MG150		Infinity Ultralight, coloré, (non compatible avec pneu à bandages)										243.–											
MG80		Avec freins à tambours pour accompagnateur*										573.–											
MG831		Double main courante gauche avec flasques*					90.101.000					1'340.–											
MG831		Double main courante droit avec flasques*					90.101.000					1'340.–											
23798.000		Double main courante avec freins à tambour*										sur demande											
*: uniquement avec carrossage 0°																							

*: uniquement avec carrossage 0°

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF-V.*

Bon de commande.

Pneumatiques		30.511.000	22"	24"	25"	Prix
MG30	Pneus 1 3/8 ^{1) 2) 3)}					–
MG31	Pneus Schwalbe RightRun 1 ^{4) 3)}					–
MG34	Bandages 1 ^{1) 3)}					–
MG341	Bandages 1", noir ^{1) 3)}					–
MG37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"					59.–
MG200	Schwalbe One 1 ³⁾					77.–
¹⁾ incompatible avec MG15/150 ²⁾ incompatible avec MG10/11/12 ³⁾ incompatible avec MG197/198/199						
Mains courante			22"	24"	25"	Prix
MG50	Aluminium enduit noir, grand diamètre					–
MG52	Aluminium argent anodisé, grand diamètre					–
MG53	Aluminium argent anodisé, petit diamètre					–
MG54	Aluminium plastifié, grand diamètre	70.171.000				243.–
MG56	Inox poli, grand diamètre					–
MG57	Inox poli, petit diamètre					–
MG63	CURVE L anodisé (forme ergonomique)	70.171.000				531.–
MG64	Curve L Grip (forme ergonomique/ faible force manuelle)	70.171.000				575.–
MG65	Gekko (forme ergonomique/ force manuelle réduite)	70.171.000				462.–
Montage mains courante						Prix
MG70	Montage étroit: 15 mm					–
MG71	Montage large: 25 mm					–
Prolongation d'empattement, adaptation frein incluse (incompatible avec Shock Absorber)						Prix
MG86	Extra-longue (ne pas homologué pour le TPMR)					376.–
MG82	Extra-longue avec 2ème raccord (ne pas homologué pour le TPMR)					397.–
MG46	Sans prolongation d'empattement					–
Système d'axes à démontage rapide						Prix
MG27	Axes à démontage rapide					–
MG28	Axes à démontage rapide pour tétraplégique					190.–
Accessoires de roues motrices						Prix
MG87	Pompe haute pression, 14 bar					175.–
Amortisseurs arrière Shock absorber* (ne pas homologué pour le TPMR)						Prix
MG97	Amortisseurs souples (jusqu'à 60 kg)					671.–
MG98	Amortisseurs moyens (de 61 kg à 100 kg)					671.–
MG99	Amortisseurs durs (de 101 kg à 140 kg)					671.–
* incompatible avec prolongation d'empattement (MG82 et MG86)						
Freins						Prix
MH01	Freins standards 4.0, levier court			30.503.000		–
MH30	Freins standards 4.0, levier long			30.503.000		–
MH05	Freins ciseaux (option CLT)			30.503.000		113.–
MH06	Freins à double commande pour utilisateur et accompagnateur* ne pas compatible avec freins à tambour			30.503.000		425.–
MH08	Freins à commande unilatérale, droit*			30.503.000		376.–
MH09	Freins à commande unilatérale, gauche*			30.503.000		376.–
* ne pas compatible avec pneu à bandages						

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF-V*. Bon de commande.

Accessoires de freins										Prix
MH10	Rallonges de leviers de freins fixes								30.504.000	61.–
MH21	Rallonges de leviers de freins emboîtables uniquement en combinaison avec MH01								30.504.000	61.–
Hauteur de dossier [RH] en cm										
25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	
50	52,5	55								
System de dossier										Prix
MD01	Tube de dossier droit réglable en hauteur									–
	RH 25 - 32,5 cm		RH 32,5 - 40 cm		RH 42,5 - 50 cm		RH 52,5 - 55 cm			
MD09	Tube de dossier avec courbure lombaire, réglable en hauteur									–
	RH 35 - 40 cm		RH 40 - 45 cm		RH 45 - 50 cm		RH 50 - 55 cm			
MD10	Dossier inclinable en plages de 6° (+9° jusqu'à -15°; avec accoudoirs +3° jusqu'à -9°) (ne pas homologué pour TPMR)									384.–
	RH 30 - 40 cm		RH 35 - 45 cm		RH 40 - 50 cm					
MD11	Dossier rabattable à partir de la hauteur de la partie latérale (possible uniquement à partir d'une hauteur de dossier de 40 - 50 cm et avec une poignée de poussée longue)									298.–
117423.000	Réglage de l'angle du dossier à 30° par piston à gaz ne pas homologue pour le TPMR									sur demande
Conception du dossier										Prix
MD03	En nylon, réglable en tension par sangles									81.–
MD05	Tissu respirant, réglable en tension par sangles									–
MD18	Ultra-légère (option CLT)									63.–
MD93	Baxx dossier en alu, serie AL (actif) - monté								70.131.000	1'150.–
MD06	Sans									–
24959.001	Rembourrage doublé		en nylon		en tissu respirant					sur demande
Toile de dossier élargi										Prix
MD80	+ 2 cm									–
MD81	+ 4 cm									–
MD82	Sans									–
Hauteur du dossier Baxx										Prix
MD91	Bas (25 cm)									
MD94	Moyenne (33 cm)									
MD95	Standard (41 cm)									
Galbe du dossier Baxx										Prix
MD84	Actif (6 cm)									–
MD85	Profond (10 cm)									–
Autres systèmes dorsaux Baxx (joindre le bon de commande, restrictions possibles selon le modèle)								70.131.000	Prix	
Baxx - dossier en aluminium (joint)								Prix selon bon de commande Baxx		
Poignées										Prix
MD50	Courtes								30.510.000	–
MD51	Longues								30.510.000	–
MD52	Télescopiques, longues								30.510.000	261.–
MD55	Réglables en hauteur, amovibles								30.510.000	312.–
MD45	Réglables en hauteur, amovibles pour Baxx								30.510.000	312.–
MD56	Rabattables (charge maximale 125 kg)								30.510.000	193.–
MD59	Sans poignées									–
40244.000	Poignées de poussée rabattables pour RH 25 cm et 27.5 cm									sur demande

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF-V.*

Bon de commande.

Accessoires du dossier			Prix
MD58	Barre de stabilisation de dossier, seulement avec Poignées MD55 possible		162.–
Positionnement thoracique			Prix
MD74	UniLink- support thoracique latéral, grand, droit	70.135.000	422.–
MD75	UniLink- support thoracique latéral, grand, gauche	70.135.000	422.–
MD76	UniLink- support thoracique latéral, moyen, droit	70.135.000	422.–
MD77	UniLink- support thoracique latéral, moyen, gauche	70.135.000	422.–
Protège-vêtements / Accoudoirs			Prix
ME01	Protège-vêtements aluminium standard avec protection néoprène	30.508.000	–
ME02	Protège-vêtements garde-boue aluminium standard avec protection néoprène	30.508.000	–
ME04	Protège-vêtements garde-boue en carbone (option CLT)	30.508.000	433.–
ME05	Accoudoirs aluminium à manchettes courtes, réglables en hauteur	30.508.000	418.–
ME06	Accoudoirs aluminium à manchettes longue, réglables en hauteur	30.508.000	418.–
ME17	Accoudoir alu à manchettes longue, réglable en hauteur et profondeur	30.508.000	482.–
SBK24811.010	Protège-vêtements avec accoudoir enfichable (pas en combinaison avec croisillon simple)	xx.508.000	sur demande
Protège-vêtements garde-boue aluminium standard avec protection néoprène			Prix
ME50	Accoudoir-tube rembourré, réglable en hauteur, relevable (pas en combinaison avec ME05 et ME06)		507.–
	court long long, extra haute	30.508.000	
ME60	Tablette thérapeutique (incompatible avec ME50)		378.–
ME66	Demi-Tablette thérapeutique, droite	70.161.000	295.–
ME66	Demi-Tablette thérapeutique, gauche	70.161.000	295.–
ME67	Demi-Tablette thérapeutique, rabattable, gauche	70.161.000	495.–
ME68	Demi-Tablette thérapeutique, rabattable, droit	70.161.000	495.–
ME61	Système rotateur pour manchette avant-bras en gouttière, montage à droite *		444.–
ME62	Système rotateur pour manchette avant-bras en gouttière, montage à gauche *		444.–
*: remplace l'accoudoir existant			
Manchette avant-bras en gouttière			Prix
ME70	Manchette avant-bras en gouttière monobloc, gauche	70.135.100	102.–
ME71	Manchette avant-bras en gouttière monoblock, droite	70.135.100	102.–
Toile d'assise			Prix
MC16	Toile d'assise, réajustable en tension	30.507.000	–
MC15	Toile d'assise avec poches de rangement (jusqu'à SB 38 cm = 1 poche; à partir de SB 40 cm = 2 poches)	70.362.000	65.–
MC18	Ultra-légère (option CLT)		63.–
MC06	Sans		–
Coussins d'assise			Prix
MC01	Standard (épaisseur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000	88.–
MC02	Cubic (épaisseur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000	205.–
MC05	Evolight (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000	425.–
MC20	Terra (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000	344.–
MC21	Terra Aquos (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000	395.–
MC22	Terra Flair (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.143.000	691.–
MC23	Cloud (épaisseur fonctionnelle 11 cm)	70.143.000	1'037.–
MC29	Livo (épaisseur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000	133.–
MC30	Evoclair (épaisseur fonctionnelle 8 cm)	70.142.000	439.–

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF-V*.

Bon de commande.

Repose-jambes			Prix
MB000	Palette, monobloc, réglable en inclinaison [large] (MB100)	30.505.000	–
	Aluminium (MB160)		–
	Aluminium, antidérapant (MB161)		–
	avec dispositif de verrouillage (MB70)		95.–
MB001	Palette, monobloc, réglable en inclinaison [étroite] (MB100)		–
	Aluminium (MB160)		–
	Aluminium, antidérapant (MB161)		–
	avec dispositif de verrouillage (MB70)		95.–
MB010	Palettes séparées, réglable en inclinaison, repliable (MB100)	30.505.000	–
	Aluminium (MB160)		–
	Aluminium, antidérapant (MB161)		–
MB000	Palette monobloc, pour petite longueur de tibia (MB150)		250.–
MB15	Pivotant vers le haut avec compensation de longueur, paire (MB100)*	70.151.000	1'070.–
MB16	Pivotant vers le haut avec compensation de longueur, droite (MB100)*	70.151.000	535.–
MB17	Pivotant vers le haut avec compensation de longueur, gauche (MB100)*	70.151.000	535.–
MB21	Soutien de moignone, droite	70.154.000	580.–
MB22	Soutien de moignone, gauche	70.154.000	580.–
MB85	Stealth soutien de moignon, gauche	70.154.000	620.–
MB86	Stealth soutien de moignon, droite	70.154.000	620.–
MB87	Stealth soutien de moignon, 1 paire	2x 70.154.000	1'240.–
MB80	Sans		–
* avec palettes en composite			
Longueur de tibia en cm (sans coussin d'assise)			Prix
UL = Bord supérieur de la toile d'assise – bord supérieur du repose-pied (milieu) plage de réglage: 16 – 55 cm			
Longueur du tube de potance (sans coussin) (voir tableau E en annexe)			Prix
MB40	Courte		–
MB41	Moyenne		–
MB42	Longue		–
MB43	Extra longue		–
Accessoires			Prix
MZ51	Ceinture avec boucle en métal		149.–
MZ59	Petite poche pour le téléphone portable		41.–
	Sangles pour transport en véhicule TPMR (une paire)		net 22.–
Flasques			Prix
MG90	Transparent	30.509.000	226.–
MG100	Motif 'Graphics'	30.509.000	286.–
MG101	Motif 'Miracle'	30.509.000	286.–
MG102	Motif 'Network'	30.509.000	286.–
MG103	Motif 'Robots'	30.509.000	286.–
MG104	Motif 'Spectrum'	30.509.000	286.–

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF-V.*

Bon de commande.

Coloris châssis			Prix
002	Anthracite métallique		–
003	Noir profond RAL 9005		–
023	Blanc RAL 9016		–
048	Noir obsidienne (structure)	 (avant: noir profond mat structure)	–
051	Orange (structure)		–
057	Vert feuillage		–
058	Vert menthe		–
059	Framboise		–
060	Bleu azur		–
001	Argent brillant		–
012	Bleu ciel métallique		–
014	Candy rouge		–
027	Shimano mat		–
056	Blanc nacré		–
SBK24817.000	Couleur spéciale selon le souhait du client		sur demande
Coloris: Infinity Ultralight / Fourches (uniquement en combinaison avec MG150)			Prix
	Sparkle light orange		–
	Marine Blue		–
	Candy Red		–
	Sparkle Granny-Smith		–
Coloris: Dossier Baxx (uniquement en combinaison avec MD93)			Prix
MD89	Blanc RAL 9016		–
MD90	Noir obsidienne (structure)		–
MD88	Dans la couleur du châssis du fauteuil roulant		–
Autres accessoires			Prix
MZ52	Kit d'outils		58.–
MZ58	Sac pour roues motrices (pour 2 roues jusqu'à 28")		121.–
MZ65	Eclairage actif		44.–
MZ89	Protection pour axe de roue à démontage rapide		7.–
MZ93	Sac à dos pour fauteuil roulant		102.–
Kit de montage pour appui-tête (horizontal)			Prix
MZ54	Kit de montage		296.–
MZ61	Kit de montage clinique		186.–
Appui-tête / -nuque pour UniLink			Prix
MZ105	Comfort Plus, taille M		660.–
MZ106	Combo (en 3 parties), taille L		890.–
Accessoires pour UniLink			Prix
MZ107	UniLink Élément d'extension 38 mm		105.–
MZ108	UniLink Élément d'extension 50 mm		105.–
MZ109	UniLink Élément d'extension 76 mm		105.–

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF-V*. Information.

A) Hauteur d'assise avant [vSH] / Roues directrices

Hauteur d'assise avant	Roues directrices	4"	5"	5,5"	6"	7"
	39,0 cm	●	●			
	40,0 cm	●	●			
	41,0 cm	●	●			
	42,0 cm	●	●			
	43,0 cm	●	●	●		
	44,0 cm	●	●	●	●	
	45,0 cm	●	●	●	●	●
	46,0 cm	●	●	●	●	●
	47,0 cm	●	●	●	●	●
	48,0 cm	●	●	●	●	●
	49,0 cm		●	●	●	●
	50,0 cm	●	●	●	●	●
	51,0 cm	●	●	●	●	●
	52,0 cm	●	●	●	●	●
	53,0 cm		●	●	●	●
	54,0 cm			●	●	●
	55,0 cm					●

● Combinaison possible

Les valeurs indiquées sont des valeurs théoriques arrondies. Ecart max. 1cm. La hauteur d'assise avant (vSH) dépend du choix de la taille des roues, des fourches et de la position de montage. Veuillez vous référer au tableau des hauteurs d'assise!

Indications sans le coussin d'assise pour 0° d'inclinaison d'assise.

Pour la position horizontale du support de roue arrière : voir schéma.

La hauteur d'assise arrière (hSH) dépend du choix de la taille des roues et de la position de montage du palier de roues arrière.

Veuillez respecter les indications du tableau des hauteurs d'assise!

Une tolérance de fabrication de 10 mm s'applique à toutes les dimensions.

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF-V*. Information.

B) Hauteur d'assise arrière → Taille des roues motrice

Hauteur d'assise arrière avec rallonge d'empattement			
Position de l'axe	Taille des roues motrice		
	22"	24"	25"
1	37 cm	39 cm	40 cm
2	40 cm	42 cm	42 cm
3	42 cm	44 cm	45 cm
4	46 cm	46 cm	48 cm
5	47 cm	49 cm	50 cm
Hauteur d'assise arrière avec système d'amortisseurs Shock-Absorber			
Position de l'axe	Taille des roues motrice		
	22"	24"	25"
1	40 cm	42 cm	43 cm
2	42 cm	44 cm	45 cm
3	44 cm	46 cm	47 cm
4	46 cm	48 cm	49 cm
5	48 cm	50 cm	51 cm
Hauteur d'assise			
Position de l'axe	Taille des roues motrice		
	22"	24"	25"
1	36 cm	38 cm	40 cm
2	37 cm	39 cm	41 cm
3	38 cm	40 cm	42 cm
4	39 cm	41 cm	43 cm
5	40 cm	42 cm	44 cm
6	41 cm	43 cm	45 cm
7	42 cm	44 cm	46 cm
8	43 cm	45 cm	47 cm
9	44 cm	46 cm	48 cm
10	45 cm	47 cm	49 cm
11	46 cm	48 cm	50 cm
12	47 cm	49 cm	51 cm

Le tableau est fourni à titre d'information uniquement. La position peut varier dans certaines constellations. La position est choisie de manière à ce que, dans la constellation commandée, la hauteur d'assise arrière déterminante soit atteinte comme commandée.

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF-V*. Information.

C) Profondeur de l'assise [ST] / Position des roues motrices horizontale

Position des roues motrices A horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
	Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Position des roues motrices B horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
	Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●												
38,0	●	●	●			●									
40,0	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Position des roues motrices C horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
	Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●				●	●				●	●			
38,0	●	●	●	●		●	●				●	●			
40,0	●	●	●	●		●	●				●	●			
42,0	●	●	●	●	●	●	●				●	●			
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF-V*.

Information.

Position des roues motrices D horizontale																
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"					
		Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	
36,0																
38,0	●	●	●	●												
40,0	●	●	●	●		●	●	●								
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●			
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Position des roues motrices E horizontale																
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"					
		Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	
36,0																
38,0																
40,0	●	●	●	●	●											
42,0	●	●	●	●	●	●	●									
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Position des roues motrices F horizontale																
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"					
		Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	
36,0																
38,0																
40,0																
42,0	●	●	●	●	●											
44,0	●	●	●	●	●	●	●									
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF-V*.

Information.

Position des roues motrices G horizontale																
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"					
		Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	
36,0																
38,0																
40,0																
42,0	●	●	●	●	●											
44,0	●	●	●	●	●	●	●									
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●			
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	









Position possible

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF-V*. Information.

D) Position de la roue motrice / Distance du point de basculement (en mm)

Dimension (horizontale) entre le centre de l'axe et le sommet du tube dorsal (bord avant) / barre d'assise (bord supérieur)	
Position de la roue motrice	Distance point de basculement
G (aktiv)	133 mm
F	115,5 mm
E	98 mm
D	85 mm
C	67,5 mm
B	50 mm
A	32,5 mm (pas possible pour CLT)



Position des roues motrices version CLT (MA 114)

À partir de la position E, l'adaptateur de la roue motrices doit être tourné – la côté droite vers gauche, la côté gauche vers droit.

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF-V*. Information.

E) Longueur de tibia [UL] → Longueur du tube de potance

Tube de potance	Longueur de tibia [cm]					
	Typ tube de potance avec adduction 0 cm				Typ tube de potance avec adduction 2 cm	
	Palette monobloc, Palettes séparées		Repose-james relevable gauche ou droite	Repose-james relevable, la paire	Palette monobloc, Palettes séparées	
	Palette aluminium	Palette composite			Palette aluminium	Palette composite
Courte	33 – 43	38 – 43	30 – 39	28 – 39	32 – 40	34 – 42
Moyenne	37 – 48	43 – 48	–	–	37 – 45	–
Longue	42 – 52	47 – 52	35 – 51	35 – 51	42 – 50	46 – 53
Extra longue	47 – 55	–	–	–	47 – 54	–


Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF-V.* Information.




MA51/52
Aide au
basculement



MA55/56
Anti-bascule



MA57/58
Porte-canne



MF35/36/37
4" softroll, jantes aluminium



MG10
Spineroy SPOX



MG11
Spineroy LX



MG83
Double main courante



MG197/198/199
Smoother Wheels




MG63
Curve L



MG65
Gekko




MG64
Curve L Grip



MG28
Axes à démontage rapide pour
tétraplégique



MH05
Freins ciseaux



MD10
Dossier inclinable en plages
de 6°



MD11
Dossier rabattable



MD93
Dossier Baxx (aluminium)

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF-V.* Information.



MD55

Poignées réglables en hauteur,
amovibles




MD56

Poignées rabattables




ME50

Accoudoir-tube



MC15

Toile d'assise avec
poches de rangement




ME60

Tablette thérapeutique



ME66

Demi-Tablette thérapeutique




ME67/68

Demi-Tablette thérapeutique,
rabattable




ME70/71

Manchette avant-bras en
gouttière monobloc




MC20

Terra



MC21

Terra Aquos



MC22

Terra Flair



MC23

Cloud



MB120

Palette tube



MB150

Palette monobloc pour petite
longueur de tibia



MB85/86/87


Stealth Soutien de
moignon



MG100

Motif 'Graphics'

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF-V.* Information.



MG101
Motif ‚Miracle‘



MG102
Motif ‚Network‘



MG103
Motif ‚Robots‘



MG104
Motif ‚Spectrum‘



MZ58
Sac pour roues motrices




MZ59
Petite poche pour le téléphone portable




MZ89
Protection pour axe de roue à démontage rapide



MZ93
Sac à dos pour fauteuil roulant



MZ54
Kit de montage pour appiue-tête



MZ61
Kit de montage pour appiue-tête



MZ105
Appiue-tête Comfort Plus



MZ106
Appiue-tête Combo