

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-V. Bestellblatt.

Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Name _____ Datum _____ Unterschrift _____

Kostenvoranschlag

Bestellung

Sonderbauanlage liegt bei



Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

Grundausrüstung

Artikel-Nummer: 480F160=0_AA07_C
Tarif-Ziffer: Adaptiv-Rollstühle 30.118.015

Grundpreis: CHF 4'103.00

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2026, exkl. 8.1 % MWST

- Aluminiumrohrrahmen mit Einfach- und Doppelkreuzstrebe
- Vorderrahmenkröpfung wählbar
- Aluminium-Beinstützen, geteilt, wegschwenkbar und abnehmbar
- Rückenbespannung anpassbar
- Aluminium-Seitenteile
- modularer Aufbau
- Antriebsräder mit Steckachse
- Kniehebelbremse 4.0
- Wadenband

faltbar, max. Benutzergewicht 140 kg

Crash-getestet nach ISO 7176-19 (mit Einfach- und Doppelkreuzstrebe)


Die mit dem Vermerk „CLT-Option“ versehenen Optionen dienen dem Aufbau einer besonders auf Leichtbau optimierten Konfiguration.

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.
Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

Otto Bock (Schweiz) AG · Kantonsspital 10 · 6004 Luzern · Tel. 041 455 61 71 · Fax 041 455 61 70 ·
E-Mail: suisse@ottobock.com · www.ottobock.ch

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-V. Bestellblatt.

Ausfüllhilfe - Rollstuhlmasse



SB= cm
Sitzbreite
Aussenkante Rahmenrohr –
Aussenkante Rahmenrohr



ST= cm
Sitztiefe
Vorderkante Sitzbespannung –
Rückenrohr




vSH= cm
Vordere Sitzhöhe
Boden –
Oberkante Sitzbespannung



hSH= cm
Hintere Sitzhöhe
Boden –
Oberkante Sitzbespannung



RH= cm
Rückenhöhe
Oberkante Sitzrohr –
Oberkante Rückenbespannung



UL= cm
Unterschenkellänge
Oberkante Sitzbespannung –
Oberkante Fussplatte (Mitte)

Vorderrahmenkröpfung		Preis
MA14	0 cm Kröpfung	–
MA15	2 cm Kröpfung	–
27142.000	Abduktionsrahmen (3 cm pro Seite) ab ST 40, nur mit 24" Radgrösse	auf Anfrage

Kreuzstrebe		Preis
MA100	Einfach (CLT-Option) (bis 100 kg, bis SB 42)	–
MA101	Doppelt	–

Verwendung Stuhltyp		Preis
	Standard	–
MB50	Trippelstuhl (verringerte Bodenfreiheit*)	–

* Gefahr durch Hängenbleiben an Bodenhindernissen. Bitte Sicherheitshinweise in Gebrauchsanweisung beachten!

Sitzbreite [SB] in cm										
32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52

Sitztiefe [ST] in cm									
36	38	40	42	44	46	48	50	52	

Vordere Sitzhöhe [vSH] in cm											
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55						

Rahmenezubehör		Tarif-Ziffer	Preis
MA50	Transitrollen, Paar		237.–
MA51	Ankipphilfe, rechts	30.506.000	87.–
MA52	Ankipphilfe, links	30.506.000	87.–
MA55	Kippschutz, wegschwenkbar, rechts	30.501.000	185.–
MA56	Kippschutz, wegschwenkbar, links	30.501.000	185.–
MA57	Stockhalter mit Ankipphilfe, rechts	30.512.000	97.–
MA58	Stockhalter mit Ankipphilfe, links	30.512.000	97.–

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-V. Bestellblatt.

Lenkräder (siehe Tabelle A im Anhang)							Tarif-Ziffer		Preis														
MF30		4" Vollgummi, schwarz					30.511.000		–														
MF35		4" Softrolle, Aluminium					30.511.000		215.–														
MF31		5" Vollgummi, schwarz					30.511.000		–														
MF36		5" Softrolle, Aluminium					30.511.000		215.–														
MF04		5,5" Softrolle, grau					30.511.000		–														
MF05		6" Luft, grau					30.511.000		–														
MF32		6" Vollgummi, schwarz					30.511.000		–														
MF37		6" Softrolle, Aluminium					30.511.000		215.–														
MF07		7" Luft					30.511.000		–														
MF08		7" Vollgummi, grau					30.511.000		–														
Hintere Sitzhöhe [hSH] in cm																							
36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47	
48		49		50		51																	
Antriebsradgrösse (siehe Tabelle B/C im Anhang)												Preis											
MG01		22"										–											
MG02		24"										–											
MG00		25"										–											
SBK13335.000		26“										auf Anfrage											
Antriebsradsturz																							
0 °		2 °		3 °		4 °																	
Antriebsradposition horizontal (siehe Tabelle D im Anhang)																							
A		B		C		D		E		F		G											
Antriebsradfelge							22"		24"		25"		Preis										
MG06		Hohlkammer										–											
MG10		Spinergy SPOX										692.–											
MG11		Spinergy LX										806.–											
MG12		Spinergy LXL Blade, Speichen schwarz										883.–											
MG12		Spinergy LXL Blade, Speichen weiss										883.–											
MG15		Infinity Ultralight (nicht in Kombination mit MG34 möglich)										172.–											
MG150		Infinity Ultralight, farbig (nicht in Kombination mit MG34 möglich)										243.–											
MG80		Mit Trommelbremse für Begleiter *										573.–											
MG831		Einhandantrieb (Doppelgreifring links) mit Speichenschutz*										90.101.000		1'340.–									
MG831		Einhandantrieb (Doppelgreifring rechts) mit Speichenschutz*										90.101.000		1'340.–									
23798.000		Einhandantrieb mit Trommelbremse*												auf Anfrage									
* nicht in Kombination mit Radsturz möglich																							

* nicht in Kombination mit Radsturz möglich

Aktivrollstuhl *Avantgarde DF-V.* Bestellblatt.

Bereifung		30.511.000	22"	24"	25"	Preis
MG30	Luftbereifung 1 3/8" ^{1) 2) 3)}					–
MG31	Schwalbe RightRun 1" ³⁾					–
MG34	PU 1" ^{1) 3)}					–
MG341	PU 1", schwarz ^{1) 3)}					–
MG37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"					59.–
MG200	Schwalbe One 1" ³⁾					77.–
¹⁾ nicht mit MG15/150 wählbar ²⁾ nicht mit MG10/11/12 wählbar ³⁾ nicht mit MG197/198/199 wählbar						
Greifringe			22"	24"	25"	Preis
MG50	Aluminium, schwarz beschichtet, hoch					–
MG52	Aluminium, silber eloxiert, hoch					Mehrpreis
MG53	Aluminium, silber eloxiert, tief					Mehrpreis
MG54	Gummiert, hoch	70.171.000				Mehrpreis
MG56	Edelstahl, poliert, hoch					Mehrpreis
MG57	Edelstahl, poliert, tief					Mehrpreis
MG63	Curve L (ergonomische Form)	70.171.000				Mehrpreis
MG65	Gekko (ergonomische Form/ verminderte Handkraft)	70.171.000				Mehrpreis
MG64	Curve L Grip (ergonomische Form/ geringe Handkraft)	70.171.000				Mehrpreis
Montage Greifreifen						Preis
MG70	Greifring eng montiert: 15 mm					–
MG71	Greifring weit montiert: 25 mm					–
Radstandsverlängerung, inkl. Bremsadapter (nicht in Kombination mit Shock-Absorber möglich)						Preis
MG86	Extra lang (nicht für den Transport im KMP zugelassen)					376.–
MG82	Extra lang, mit zweitem Fitting (nicht für den Transport im KMP zugelassen)					397.–
MG46	Ohne					–
Steckachsensystem						Preis
MG27	Steckachse					–
MG28	Steckachse mit Tetraentriegelung					190.–
Zubehör Antriebsrad						Preis
MG87	Hochdruckpumpe, 14 bar					175.–
Shock-Absorber*		(nicht für den Transport im KMP zugelassen)				Preis
MG97	Härtegrad 'weich' Anwendergewicht < 60 kg					671.–
MG98	Härtegrad 'mittel' Anwendergewicht 61 – 100 kg					671.–
MG99	Härtegrad 'hart' Anwendergewicht > 100 kg					671.–
* nicht kombinierbar mit Radstandsverlängerung (MG82 und MG86)						
Bremsen						Preis
MH01	Kniehebelbremse 4.0			30.503.000		–
MH30	Kniehebelbremse 4.0, langer Bremshebel			30.503.000		–
MH05	Scherenbremse (CLT-Option)			30.503.000		113.–
MH06	Kniehebelbremse für Nutzer und Begleiter*			30.503.000		425.–
MH08	Kniehebelbremse, Einhandbedienung rechts*			30.503.000		376.–
MH09	Kniehebelbremse, Einhandbedienung links*			30.503.000		376.–
* nicht mit PU-Bereifung kompatibel						

Aktivrollstuhl *Avantgarde DF-V.* Bestellblatt.

Zubehör Bremsen										Preis
MH10		Bremshebelverlängerung						30.504.000	61.–	
MH21		Bremshebelverlängerung, steckbar						30.504.000	61.–	
Rückenhöhe [RH] in cm										
25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	
50	52,5	55								
Rückensystem										Preis
MD01		Rückenlehne höheneinstellbar, gerade							–	
		RH 25 - 32,5 cm		RH 32,5 - 40 cm		RH 42,5 - 50 cm		RH 52,5 - 55 cm		
MD09		Rückenlehne höheneinstellbar, mit Lumbalknick							–	
		RH 35 - 40 cm		RH 40 - 45 cm		RH 45 - 50 cm		RH 50 - 55 cm		
MD10		Rückenlehne winkeleinstellbar in 6° Schritten (-15° bis +9°; in Verbindung mit Seitenteil mit Armlehnen +3° bis - 9°) (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben)							384.–	
		RH 30 - 40 cm		RH 35 - 45 cm		RH 40 - 50 cm				
MD11		Rückenlehne abklappbar ab Höhe des Seitenteils (nur ab Rückenhöhe 40 – 50 cm sowie mit Schiebegriff lang möglich)							298.–	
117423.000		30° Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben)							auf Anfrage	
Rückenausführung										Preis
MD03		Rückenbespannung anpassbar, gepolstert							81.–	
MD05		Rückenbespannung anpassbar, atmungsaktiv							–	
MD18		Rückenbespannung Ultraleicht (CLT-Option)							63.–	
MD93		Baxx Rücken (Aluminium) AL-Serie						70.131.000	1'150.–	
MD06		Ohne							–	
24959.001		Polsterung aufgedoppelt		gepolstert		atmungsaktiv			auf Anfrage	
Verbreiterung Rückenpolster										Preis
MD80		+ 2 cm							–	
MD81		+ 4 cm							–	
MD82		Ohne							–	
Höhe für Baxx Rücken										Preis
MD91		Niedrig (25 cm)							–	
MD94		Mittel (33 cm)							–	
MD95		Standard (41 cm)							–	
Rückenkontur für Baxx Rücken										Preis
MD84		Aktiv (6 cm)							–	
MD85		Tief (10 cm)							–	
Weitere Baxx Rückensysteme (Bestellblatt beifügen, modellbedingte Einschränkungen möglich)								70.131.000	Preis	
Baxx Aluminiumrücken (beigelegt)								Preis des Rückensystems laut Baxx Bestellblatt		
Schiebegriffe										Preis
MD50		Kurz						30.510.000	–	
MD51		Lang						30.510.000	–	
MD52		Teleskopierbar, lang						30.510.000	261.–	
MD55		Höhenverstellbar/abnehmbar						30.510.000	312.–	
MD45		Höhenverst./abnehmbar für Baxx Rücken						30.510.000	312.–	
MD56		Abklappbar (max. Zuladung 125 kg)						30.510.000	193.–	
MD59		Ohne							–	
40244.000		Abklappbare Schiebegriffe für RH 25 cm und 27,5 cm							auf Anfrage	

Aktivrollstuhl *Avantgarde DF-V*. Bestellblatt.

Zubehör Rücken				Preis
MD58	Stabilisierungsstange			162.–
Thoraxpositionierung				Preis
MD74	UniLink Thorakalstütze, gross, rechts		70.135.000	422.–
MD75	UniLink Thorakalstütze, gross, links		70.135.000	422.–
MD76	UniLink Thorakalstütze, mittel, rechts		70.135.000	422.–
MD77	UniLink Thorakalstütze, mittel, links		70.135.000	422.–
Seitenteil				Preis
ME01	Aluminium mit Kälteschutz			–
ME02	Aluminium mit Spritz- und Kälteschutz			–
ME04	Carbon mit Spritzschutz (CLT-Option)			433.–
ME05	Deskseitenteil mit Armauflage, kurz			418.–
ME06	Deskseitenteil mit Armauflage, lang			418.–
ME17	Deskseitenteil mit Armauflage, tiefenverstellbar			482.–
SBK24811.010	Seitenteil mit Armauflage steckbar (nicht in Kombination mit einfacher Kreuzstrebe, CLT MA100)			auf Anfrage
Zubehör Seitenteile				Preis
ME50	Armlehne gepolstert, abschwenkbar (nicht in Kombination mit Desk-Seitenteil möglich)			507.–
	kurz	lang	lang, extra hoch	30.508.000
ME60	Therapietisch			378.–
ME66	Halbseitiger Therapietisch, rechts		70.161.000	295.–
ME66	Halbseitiger Therapietisch, links		70.161.000	295.–
ME67	Halbseitiger, abklappbarer Therapietisch, links		70.161.000	495.–
ME68	Halbseitiger, abklappbarer Therapietisch, rechts		70.161.000	495.–
ME61	Dreheinheit für Unterarmschale, rechts			444.–
ME62	Dreheinheit für Unterarmschale, links			444.–
Armschalen				Preis
ME70	Armschale, einteilig, links		70.135.100	102.–
ME71	Armschale, einteilig, rechts		70.135.100	102.–
Sitzbespannung				Preis
MC16	Nachspannbar		30.507.000	–
MC15	Mit Ablagefächern (bis SB 38 cm = 1 Fach; ab SB 40 cm = 2 Fächer)		70.362.000	65.–
MC18	Ultraleicht (CLT-Option)			63.–
MC06	Ohne			–
Sitzkissen				Preis
MC01	Standard (Funktionshöhe 5 cm)		70.141.000	88.–
MC02	Cubic (Funktionshöhe 5 cm)		70.141.000	205.–
MC05	Evolight (Funktionshöhe 6 cm)		70.142.000	425.–
MC20	Terra (Funktionshöhe 6 cm)		70.142.000	344.–
MC21	Terra Aquos (Funktionshöhe 6 cm)		70.142.000	395.–
MC22	Terra Flair (Funktionshöhe 6 cm)		70.143.000	691.–
MC23	Cloud (Funktionshöhe 11 cm)		70.143.000	1'037.–
MC29	Livo (Funktionshöhe 5 cm)		70.141.000	133.–
MC30	Evoflair (Funktionshöhe 8 cm)		70.142.000	439.–

Aktivrollstuhl *Avantgarde DF-V*. Bestellblatt.

Beinstützen			Preis
MB000	Fussplatte Aluminium, durchgehend, winkelverstellbar (MB100)	30.505.000	–
	Aluminium (MB160)		–
	Aluminium, rutschfest (MB161)		–
	mit Verriegelung (MB70)		95.–
MB001	Fussplatte Aluminium, durchgehend, winkelverstellbar [schmal] (MB100)	30.505.000	–
	Aluminium (MB160)		–
	Aluminium, rutschfest (MB161)		–
	mit Verriegelung (MB70)		95.–
MB010	Fussplatten geteilt, winkelverstellbar, hochklappbar (MB100)	30.505.000	–
	Aluminium (MB160)		–
	Aluminium, rutschfest (MB161)		–
MB000	Fussplatte durchgehend, für kleine Unterschenkellänge (MB150)		250.–
MB15	Hochschwenkbar mit Längenausgleich, Paar (MB100) *	70.151.000	1'070.–
MB16	Hochschwenkbar mit Längenausgleich, rechts (MB100) *	70.151.000	535.–
MB17	Hochschwenkbar mit Längenausgleich, links (MB100) *	70.151.000	535.–
MB21	Amputationsbeinstütze, rechts	70.154.000	580.–
MB22	Amputationsbeinstütze, links	70.154.000	580.–
MB85	Stealth Amputationsbeinstütze, links	70.154.000	620.–
MB86	Stealth Amputationsbeinstütze, rechts	70.154.000	620.–
MB87	Stealth Amputationsbeinstütze, Paar	2x 70.154.000	1'240.–
MB80	Ohne		–
* mit Kunststoff Fussplatten			
Unterschenkellänge (UL)			Preis
UL = Oberkante Sitzbespannung - Oberkante Fussplatte (Mitte) Einstellbereich: 16 – 55 cm			
Länge Fussplattenbügel (ohne Sitzkissen) (siehe Tabelle E im Anhang)			Preis
MB40	Kurz		–
MB41	Mittel		–
MB42	Lang		–
MB43	Extra lang		–
Weiteres Zubehör			Preis
MZ51	Sitzgurt mit Metallschloss		149.–
MZ59	Tasche für Mobiltelefon		41.–
	KFZ-Transportschlaufe (2 Stück)		netto 22.–
Speichenschutz			Preis
MG90	Transparent	30.509.000	226.–
MG100	Motiv 'Graphics'	30.509.000	286.–
MG101	Motiv 'Miracle'	30.509.000	286.–
MG102	Motiv 'Network'	30.509.000	286.–
MG103	Motiv 'Robots'	30.509.000	286.–
MG104	Motiv 'Spectrum'	30.509.000	286.–

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-V. Bestellblatt.

Farbe: Rahmen			Preis
002	Anthracite metallic		–
003	Tiefschwarz RAL 9005		–
023	Weiss RAL 9016		–
048	Obsidianschwarz (Struktur)		–
051	Apfelsine (Struktur)		–
057	Laubgrün		–
058	Minzgrün		–
059	Himbeere		–
060	Azurblau		–
001	Brillant Silber		–
012	Sky Blue		–
014	Candy Red		–
027	Shimano matt		–
056	Perlweiss		–
SBK24817.000	Sonderfarbe nach Kundenwunsch		auf Anfrage
Farbe: Infinity Ultralight / Lenkradgabel (nur mit MG150 wählbar)			Preis
	Sparkle light orange		–
	Marine Blue		–
	Candy Red		–
	Sparkle Granny-Smith		–
Farbe: Baxx Rücken (nur mit MD93 wählbar)			Preis
MD89	Weiss RAL 9016		–
MD90	Obsidianschwarz (Struktur)		–
MD88	Rahmenfarbe		–
Sonderzubehör			Preis
MZ52	Werkzeugsatz		58.–
MZ58	Tasche für Antriebsräder (2 Antriebsräder bis max. 28")		121.–
MZ65	Aktivbeleuchtung		44.–
MZ89	Steckachsenschutz		7.–
MZ93	Rucksack		102.–
Montageset Kopfstütze			Preis
MZ54	Montageset		296.–
MZ61	Klinisches Montageset		186.–
Kopf-/Nackenstütze für UniLink			Preis
MZ105	Comfort Plus, Grösse M		660.–
MZ106	Combo (3-teilig), Grösse L		890.–
Zubehör für UniLink			Preis
MZ107	UniLink Verlängerung 38 mm		105.–
MZ108	UniLink Verlängerung 50 mm		105.–
MZ109	UniLink Verlängerung 76 mm		105.–

Aktivrollstuhl *Avantgarde DF-V*. Information.

A) Vordere Sitzhöhe [vSH] / Lenkräder

Lenkräder	4"	5"	5,5"	6"	7"
39,0 cm	●	●			
40,0 cm	●	●			
41,0 cm	●	●			
42,0 cm	●	●			
43,0 cm	●	●	●		
44,0 cm	●	●	●	●	
45,0 cm	●	●	●	●	●
46,0 cm	●	●	●	●	●
47,0 cm	●	●	●	●	●
48,0 cm	●	●	●	●	●
49,0 cm		●	●	●	●
50,0 cm	●	●	●	●	●
51,0 cm	●	●	●	●	●
52,0 cm	●	●	●	●	●
53,0 cm		●	●	●	●
54,0 cm			●	●	●
55,0 cm					●

● Mögliche Kombination

Die angegebenen Werte sind theoretisch ermittelte, gerundete Werte. Max. Abweichung 1 cm. Die vordere Sitzhöhe ist abhängig von der gewählten Radgrösse, Lenkradgabel und Montageposition. Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Angaben ohne Sitzkissen bei 0° Sitzneigung.

Horizontale Position der Antriebsradaufnahme: siehe Skizze.

Die hintere Sitzhöhe (hSH) ist abhängig von der gewählten Radgrösse und Montageposition in der Antriebsradaufnahme.

Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Für alle Masse gilt eine Fertigungstoleranz von 10 mm bzw. 10% bei Gewichtsangaben.

Aktivrollstuhl *Avantgarde DF-V*. Information.

B) Hintere Sitzhöhe → Antriebsradgrösse

Hintere Sitzhöhe mit Radstandsverlängerung			
Achsisposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	37 cm	39 cm	40 cm
2	40 cm	42 cm	42 cm
3	42 cm	44 cm	45 cm
4	46 cm	46 cm	48 cm
5	47 cm	49 cm	50 cm
Hintere Sitzhöhe mit Schock-Absorber-System			
Achsisposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	40 cm	42 cm	43 cm
2	42 cm	44 cm	45 cm
3	44 cm	46 cm	47 cm
4	46 cm	48 cm	49 cm
5	48 cm	50 cm	51 cm
Hintere Sitzhöhe			
Freie Rastposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	36 cm	38 cm	40 cm
2	37 cm	39 cm	41 cm
3	38 cm	40 cm	42 cm
4	39 cm	41 cm	43 cm
5	40 cm	42 cm	44 cm
6	41 cm	43 cm	45 cm
7	42 cm	44 cm	46 cm
8	43 cm	45 cm	47 cm
9	44 cm	46 cm	48 cm
10	45 cm	47 cm	49 cm
11	46 cm	48 cm	50 cm
12	47 cm	49 cm	51 cm

Die Tabelle dient lediglich zur Information. Die Rastposition kann in bestimmten Konstellationen abweichen. Die Rastposition wird derart gewählt, dass in der bestellten Konstellation die massgebliche hintere Sitzhöhe wie bestellt erreicht wird.

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-V.

Information.

C) Sitztiefe [ST] / Antriebsradposition horizontal

Antriebsradposition A horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
	Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Antriebsradposition B horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
	Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●												
38,0	●	●	●			●									
40,0	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Antriebsradposition C horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
	Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●				●	●				●	●			
38,0	●	●	●	●		●	●				●	●			
40,0	●	●	●	●		●	●				●	●			
42,0	●	●	●	●	●	●	●				●	●			
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-V.

Information.

Antriebsradposition D horizontal																
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"					
		Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	
36,0																
38,0	●	●	●	●												
40,0	●	●	●	●		●	●	●								
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●			
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Antriebsradposition E horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
		Lenkräder													
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0	●	●	●	●	●										
42,0	●	●	●	●	●	●	●								
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Antriebsradposition F horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
		Lenkräder													
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0															
42,0	●	●	●	●	●										
44,0	●	●	●	●	●	●	●								
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-V.

Information.

Antriebsradposition G horizontal																
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"					
		Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	
36,0																
38,0																
40,0																
42,0	●	●	●	●	●											
44,0	●	●	●	●	●	●	●									
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●			
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	








Mögliche Kombination

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-V. Information.

D) Antriebsradposition / Abstand Kipppunkt

Antriebsradposition → Abstand Kippunkt in mm	
Mass (horizontal) von Mittelpunkt Achse bis Scheitelpunkt Rückenrohr (vordere Kante) / Bespannungsstange (Oberkante)	
Antriebsradposition	Abstand Kippunkt
G (aktiv)	133 mm
F	115,5 mm
E	98 mm
D	85 mm
C	67,5 mm
B	50 mm
A	32,5 mm (bei CLT nicht mögl.)

The diagram illustrates the pivot point distance for various drive wheel positions (A through G) on a wheelchair frame. The pivot point is marked with a vertical line and a double-headed arrow labeled 'Abstand Kippunkt'. The drive wheel positions are indicated by letters A through G, with A being the lowest and G being the highest. The diagram also shows the backrest tube (Rückenrohr) and the tension bar (Bespannungsstange) with their respective pivot points. The distance from the pivot point to the drive wheel center is measured horizontally.



Antriebsradposition bei Ausstattung CLT

Ab Position E muss der Antriebsradadapter gedreht werden – rechte Seite auf die linke Seite, linke Seite auf die rechte Seite.

Aktivrollstuhl *Avantgarde DF-V*. Information.

E) Unterschenkellänge [UL] → Fussbügel Länge

Fussbügel	Unterschenkellänge [cm]					
	Auswahl Fussbügel bei Vorderrahmenkröpfung 0 cm				Auswahl Fussbügel bei Vorderrahmenkröpfung 2 cm	
	Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt		Beinstütze hochschwenkbar links oder rechts	Beinstütze hochschwenkbar, Paar	Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt	
	Fussplatte Aluminium	Fussplatte Kunststoff			Fussplatte Aluminium	Fussplatte Kunststoff
Kurz	33 – 43	38 – 43	30 – 39	28 – 39	32 – 40	34 – 42
Mittel	37 – 48	43 – 48	–	–	37 – 45	–
Lang	42 – 52	47 – 52	35 – 51	35 – 51	42 – 50	46 – 53
Extra lang	47 – 55	–	–	–	47 – 54	–


Aktivrollstuhl *Avantgarde DF-V.* Information.



MA51/52
Ankipphilfe



MA55/56
Kippschutz



MA57/58
Stockhalter



MF35/36/37
4" Softrolle, Aluminium



MG10
Spineroy SPOX



MG11
Spineroy LX



MG83
Einhandantrieb



MG197/198/199
Smoother Wheels




MG63
Curve L



MG65
Gekko




MG64
Curve L Grip



MG28
Tetraentriegelung



MH05
Scherenbremse



MD10
Rückenlehne winkleinstellbar
in 6° Schritten



MD11
Rückenlehne abklappbar



MD93
Baxx Rücken (Aluminium)

Aktivrollstuhl *Avantgarde DF-V.* Information.



MD55
Schiebegriffe,
höhenverstellbar/abnehmbar




MD56
Schiebegriffe, abklappbar



ME50
Armlehne gepolstert,
abschwengbar




MC15
Sitzbespannung mit
Ablagefächern



ME60
Therapietisch




ME66
Halbseitiger Therapietisch




ME67/68
Halbseitiger, abklappbarer
Therapietisch




ME70/71
Unterarmschale, einteilig



MC20
Terra



MC21
Terra Aquos



MC22
Terra Flair



MC23
Cloud



MB120
Rohrbügel



MB150
Durchgehend, für kleine
Unterschenkellänge




MB85/86/87
Stealth Amputationsbeinstütze



MG100
Motiv 'Graphics'

Aktivrollstuhl *Avantgarde DF-V.* Information.



MG101
Motiv ‚Miracle‘



MG102
Motiv ‚Network‘



MG103
Motiv ‚Robots‘



MG104
Motiv ‚Spectrum‘



MZ58
Tasche für Antriebsräder




MZ59
Tasche für Mobiltelefon




MZ89
Steckachsenschutz



MZ93
Rucksack



MZ54
Montageset Kopfstütze



MZ61
Klinisches Montageset
Kopfstütze



MZ105
Comfort Plus Kopfstütze



MZ106
Combo Kopfstütze