

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-V. Bestellblatt.

## Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Name

Datum

## Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Unterschrift

## Kostenvoranschlag

## Bestellung

## Sonderbauanlage liegt bei



Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

## Grundausrstattung

Artikel-Nummer: 480F160=0\_AA07\_C  
Tarif-Ziffer: Adaptiv-Rollstühle 30.118.015

## Grundpreis: CHF 4'103.00

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2026, exkl. 8.1 % MWST

- Aluminiumrohrrahmen mit Einfach- und Doppelkreuzstrebe
- Vorderrahmenkröpfung wählbar
- Aluminium-Beinstützen, geteilt, wegschwenkbar und abnehmbar
- Rückenbespannung anpassbar
- Aluminium-Seitenteile
- modularer Aufbau
- Antriebsräder mit Steckachse
- Kniehebelbremse 4.0
- Wadenband

## faltbar, max. Benutzergewicht 140 kg

Crash-getestet nach ISO 7176-19 (mit Einfach- und Doppelkreuzstrebe)


Die mit dem Vermerk „CLT-Option“ versehenen Optionen dienen dem Aufbau einer besonders auf Leichtbau optimierten Konfiguration.

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.  
Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-V.

## Bestellblatt.

### Ausfüllhilfe - Rollstuhlmasse



**SB=** cm

**Sitzbreite**  
Aussenkante Rahmenrohr –  
Aussenkante Rahmenrohr



**ST=** cm

**Sitztiefe**  
Vorderkante Sitzbespannung –  
Rückenrohr



**vSH=** cm

**Vordere Sitzhöhe**  
Boden –  
Oberkante Sitzbespannung



**hSH=** cm

**Hintere Sitzhöhe**  
Boden –  
Oberkante Sitzbespannung



**RH=** cm

**Rückenhöhe**  
Oberkante Sitzrohr –  
Oberkante Rückenbespannung



**UL=** cm

**Unterschenkellänge**  
Oberkante Sitzbespannung –  
Oberkante Fußplatte (Mitte)

### Vorderrahmenkröpfung

### Preis

MA14	0 cm Kröpfung	–
MA15	2 cm Kröpfung	–
27142.000	Abduktionsrahmen (3 cm pro Seite) ab ST 40, nur mit 24" Radgrösse	auf Anfrage

### Kreuzstrebe

### Preis

MA100	Einfach (CLT-Option) (bis 100 kg, bis SB 42)	–
MA101	Doppelt	–

### Verwendung Stuhltyp

### Preis

Standard	–	
MB50	Trippelstuhl (verringerte Bodenfreiheit*)	–

\* Gefahr durch Hängenbleiben an Bodenhindernissen. Bitte Sicherheitshinweise in Gebrauchsanweisung beachten!

### Sitzbreite [SB] in cm

32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

### Sitztiefe [ST] in cm

36	38	40	42	44	46	48	50	52
----	----	----	----	----	----	----	----	----

### Vordere Sitzhöhe [vSH] in cm

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55						

### Rahmenzubehör

### Tarif-Ziffer

### Preis

MA50	Transitrollen, Paar	237.–
MA51	Ankipphilfe, rechts	30.506.000
MA52	Ankipphilfe, links	30.506.000
MA55	Kippschutz, wegschwenkbar, rechts	30.501.000
MA56	Kippschutz, wegschwenkbar, links	30.501.000
MA57	Stockhalter mit Ankipphilfe, rechts	30.512.000
MA58	Stockhalter mit Ankipphilfe, links	30.512.000

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-V.

## Bestellblatt.

<b>Lenkräder</b> (siehe Tabelle A im Anhang)		<b>Tarif-Ziffer</b>	<b>Preis</b>
MF30	4" Vollgummi, schwarz	30.511.000	–
MF35	4" Softrolle, Aluminium	30.511.000	215.–
MF31	5" Vollgummi, schwarz	30.511.000	–
MF36	5" Softrolle, Aluminium	30.511.000	215.–
MF04	5,5" Softrolle, grau	30.511.000	–
MF05	6" Luft, grau	30.511.000	–
MF32	6" Vollgummi, schwarz	30.511.000	–
MF37	6" Softrolle, Aluminium	30.511.000	215.–
MF07	7" Luft	30.511.000	–
MF08	7" Vollgummi, grau	30.511.000	–

**Hintere Sitzhöhe [hSH] in cm**

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
48	49	50	51								

**Antriebsradgrösse** (siehe Tabelle B/C im Anhang)

		<b>Preis</b>
MG01	22"	–
MG02	24"	–
MG00	25"	–
SBK13335.000	26"	auf Anfrage

**Antriebsradsturz**

0 °	2 °	3 °	4 °
-----	-----	-----	-----

**Antriebsradposition horizontal** (siehe Tabelle D im Anhang)

A	B	C	D	E	F	G
---	---	---	---	---	---	---

<b>Antriebsradfelge</b>		<b>22"</b>	<b>24"</b>	<b>25"</b>	<b>Preis</b>
MG06	Hohlkammer				–
MG10	Spinergy SPOX				692.–
MG11	Spinergy LX				806.–
MG12	Spinergy LXL Blade, Speichen schwarz				883.–
MG12	Spinergy LXL Blade, Speichen weiss				883.–
MG15	Infinity Ultralight (nicht in Kombination mit MG34 möglich)				172.–
MG150	Infinity Ultralight, farbig (nicht in Kombination mit MG34 möglich)				243.–
MG80	Mit Trommelbremse für Begleiter *				573.–
MG831	Einhandantrieb (Doppelgreifring links) <b>mit Speichenschutz*</b> 90.101.000				1'340.–
MG831	Einhandantrieb (Doppelgreifring rechts) <b>mit Speichenschutz*</b> 90.101.000				1'340.–
23798.000	Einhandantrieb mit Trommelbremse*				auf Anfrage

\* nicht in Kombination mit Radsturz möglich

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-V.

## Bestellblatt.

Bereifung		30.511.000	22"	24"	25"	Preis
MG30	Luftbereifung 1 3/8" <sup>1) 2) 3)</sup>					–
MG31	Schwalbe RightRun 1" <sup>3)</sup>					–
MG34	PU 1" <sup>1) 3)</sup>					–
MG341	PU 1", schwarz <sup>1) 3)</sup>					–
MG37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"					59.–
MG200	Schwalbe One 1" <sup>3)</sup>					77.–

<sup>1)</sup> nicht mit MG15/150 wählbar

<sup>2)</sup> nicht mit MG10/11/12 wählbar

<sup>3)</sup> nicht mit MG197/198/199 wählbar

Greifringe		22"	24"	25"	Preis
MG50	Aluminium, schwarz beschichtet, hoch				–
MG52	Aluminium, silber eloxiert, hoch				Mehrpreis
MG53	Aluminium, silber eloxiert, tief				Mehrpreis
MG54	Gummiert, hoch	70.171.000			Mehrpreis
MG56	Edelstahl, poliert, hoch				Mehrpreis
MG57	Edelstahl, poliert, tief				Mehrpreis
MG63	Curve L (ergonomische Form)	70.171.000			Mehrpreis
MG65	Gekko (ergonomische Form/ verminderte Handkraft)	70.171.000			Mehrpreis
MG64	Curve L Grip (ergonomische Form/ geringe Handkraft)	70.171.000			Mehrpreis

Montage Greifreifen		Preis
MG70	Greifring eng montiert: 15 mm	–
MG71	Greifring weit montiert: 25 mm	–

Radstandsverlängerung, inkl. Bremsadapter (nicht in Kombination mit Shock-Absorber möglich)	Preis
MG86 Extra lang (nicht für den Transport im KMP zugelassen)	376.–
MG82 Extra lang, mit zweitem Fitting (nicht für den Transport im KMP zugelassen)	397.–
MG46 Ohne	–

Steckachsensystem		Preis
MG27	Steckachse	–
MG28	Steckachse mit Tetraentriegelung	190.–

Zubehör Antriebsrad		Preis
MG87 Hochdruckpumpe, 14 bar		175.–

Shock-Absorber*	(nicht für den Transport im KMP zugelassen)	Preis
MG97 Härtegrad 'weich' Anwendergewicht < 60 kg		671.–
MG98 Härtegrad 'mittel' Anwendergewicht 61 – 100 kg		671.–
MG99 Härtegrad 'hart' Anwendergewicht > 100 kg		671.–

\* nicht kombinierbar mit Radstandsverlängerung (MG82 und MG86)

Bremsen		Preis
MH01 Kniehebelbremse 4.0	30.503.000	–
MH30 Kniehebelbremse 4.0, langer Bremshebel	30.503.000	–
MH05 Scherenbremse (CLT-Option)	30.503.000	113.–
MH06 Kniehebelbremse für Nutzer und Begleiter*	30.503.000	425.–
MH08 Kniehebelbremse, Einhandbedienung rechts*	30.503.000	376.–
MH09 Kniehebelbremse, Einhandbedienung links*	30.503.000	376.–

\* nicht mit PU-Bereifung kompatibel

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-V.

## Bestellblatt.

Zubehör Bremsen										Preis
MH10	Bremshebelverlängerung									30.504.000 61.-
MH21	Bremshebelverlängerung, steckbar									30.504.000 61.-
<b>Rückenhöhe [RH] in cm</b>										
25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	
50	52,5	55								
Rückensystem										Preis
MD01	Rückenlehne höheneinstellbar, gerade									-
	RH 25 - 32,5 cm	RH 32,5 - 40 cm	RH 42,5 - 50 cm	RH 52,5 - 55 cm						
MD09	Rückenlehne höheneinstellbar, mit Lumbalknick									-
	RH 35 - 40 cm	RH 40 - 45 cm	RH 45 - 50 cm	RH 50 - 55 cm						
MD10	Rückenlehne winkeleinstellbar in 6° Schritten (-15° bis +9°; in Verbindung mit Seitenteil mit Armlehnen +3° bis - 9°) (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben)									384.-
	RH 30 - 40 cm	RH 35 - 45 cm	RH 40 - 50 cm							
MD11	Rückenlehne abklappbar ab Höhe des Seitenteils (nur ab Rückenhöhe 40 - 50 cm sowie mit Schiebegriff lang möglich)									298.-
117423.000	30° Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben)									auf Anfrage
Rückenausführung										Preis
MD03	Rückenbespannung anpassbar, gepolstert									81.-
MD05	Rückenbespannung anpassbar, atmungsaktiv									-
MD18	Rückenbespannung Ultraleicht (CLT-Option)									63.-
MD93	Baxx Rücken (Aluminium) AL-Serie									70.131.000 1'150.-
MD06	Ohne									-
24959.001	Polsterung aufgedoppelt	gepolstert	atmungsaktiv							auf Anfrage
Verbreiterung Rückenpolster										Preis
MD80	+ 2 cm									-
MD81	+ 4 cm									-
MD82	Ohne									-
Höhe für Baxx Rücken										Preis
MD91	Niedrig (25 cm)									-
MD94	Mittel (33 cm)									-
MD95	Standard (41 cm)									-
Rückenkontur für Baxx Rücken										Preis
MD84	Aktiv (6 cm)									-
MD85	Tief (10 cm)									-
Weitere Baxx Rückensysteme (Bestellblatt beifügen, modellbedingte Einschränkungen möglich)										Preis
	Baxx Aluminiumrücken (beigelegt)									Preis des Rückensystems laut Baxx Bestellblatt
Schiebegriffe										Preis
MD50	Kurz									30.510.000 -
MD51	Lang									30.510.000 -
MD52	Teleskopierbar, lang									30.510.000 261.-
MD55	Höhenverstellbar/abnehmbar									30.510.000 312.-
MD45	Höhenverst./abnehmbar für Baxx Rücken									30.510.000 312.-
MD56	Abklappbar (max. Zuladung 125 kg)									30.510.000 193.-
MD59	Ohne									-
40244.000	Abklappbare Schiebegriffe für RH 25 cm und 27,5 cm									auf Anfrage

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-V.

## Bestellblatt.

<b>Zubehör Rücken</b>			<b>Preis</b>
MD58	Stabilisierungsstange		162.-
<b>Thoraxpositionierung</b>			
MD74	UniLink Thorakalstütze, gross, rechts		70.135.000 422.-
MD75	UniLink Thorakalstütze, gross, links		70.135.000 422.-
MD76	UniLink Thorakalstütze, mittel, rechts		70.135.000 422.-
MD77	UniLink Thorakalstütze, mittel, links		70.135.000 422.-
<b>Seitenteil</b>			
ME01	Aluminium mit Kälteschutz		-
ME02	Aluminium mit Spritz- und Kälteschutz		-
ME04	Carbon mit Spritzschutz (CLT-Option)		433.-
ME05	Deskseitenteil mit Armauflage, kurz		418.-
ME06	Deskseitenteil mit Armauflage, lang		418.-
ME17	Deskseitenteil mit Armauflage, tiefenverstellbar		482.-
SBK24811.010	Seitenteil mit Armauflage steckbar (nicht in Kombination mit einfacher Kreuzstrebe, CLT MA100)		auf Anfrage
<b>Zubehör Seitenteile</b>			
ME50	Armlehne gepolstert, abschwenkbar (nicht in Kombination mit Desk-Seitenteil möglich)		507.-
	kurz	lang	lang, extra hoch
			30.508.000
ME60	Therapietisch		378.-
ME66	Halbseitiger Therapietisch, rechts		70.161.000 295.-
ME66	Halbseitiger Therapietisch, links		70.161.000 295.-
ME67	Halbseitiger, abklappbarer Therapietisch, links		70.161.000 495.-
ME68	Halbseitiger, abklappbarer Therapietisch, rechts		70.161.000 495.-
ME61	Dreheinheit für Unterarmschale, rechts		444.-
ME62	Dreheinheit für Unterarmschale, links		444.-
<b>Armschalen</b>			
ME70	Armschale, einteilig, links		70.135.100 102.-
ME71	Armschale, einteilig, rechts		70.135.100 102.-
<b>Sitzbespannung</b>			
MC16	Nachspannbar		30.507.000 -
MC15	Mit Ablagefächern (bis SB 38 cm = 1 Fach; ab SB 40 cm = 2 Fächer)		70.362.000 65.-
MC18	Ultraleicht (CLT-Option)		63.-
MC06	Ohne		-
<b>Sitzkissen</b>			
MC01	Standard (Funktionshöhe 5 cm)		70.141.000 88.-
MC02	Cubic (Funktionshöhe 5 cm)		70.141.000 205.-
MC05	Evolight (Funktionshöhe 6 cm)		70.142.000 425.-
MC20	Terra (Funktionshöhe 6 cm)		70.142.000 344.-
MC21	Terra Aquos (Funktionshöhe 6 cm)		70.142.000 395.-
MC22	Terra Flair (Funktionshöhe 6 cm)		70.143.000 691.-
MC23	Cloud (Funktionshöhe 11 cm)		70.143.000 1'037.-
MC29	Livo (Funktionshöhe 5 cm)		70.141.000 133.-
MC30	EvoFlair (Funktionshöhe 8 cm)		70.142.000 439.-

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-V.

## Bestellblatt.

<b>Beinstützen</b>		<b>Preis</b>
MB000	Fussplatte Aluminium, durchgehend, winkelverstellbar (MB100)	30.505.000
	Aluminium (MB160)	–
	Aluminium, rutschfest (MB161)	–
	mit Verriegelung (MB70)	95.–
MB001	Fussplatte Aluminium, durchgehend, winkelverstellbar [schmal] (MB100)	30.505.000
	Aluminium (MB160)	–
	Aluminium, rutschfest (MB161)	–
	mit Verriegelung (MB70)	95.–
MB010	Fussplatten geteilt, winkelverstellbar, hochklappbar (MB100)	30.505.000
	Aluminium (MB160)	–
	Aluminium, rutschfest (MB161)	–
MB000	Fussplatte durchgehend, für kleine Unterschenkellänge (MB150)	250.–
MB15	Hochschwenkbar mit Längenausgleich, Paar (MB100)*	70.151.000
MB16	Hochschwenkbar mit Längenausgleich, rechts (MB100)*	70.151.000
MB17	Hochschwenkbar mit Längenausgleich, links (MB100)*	70.151.000
MB21	Amputationsbeinstütze, rechts	70.154.000
MB22	Amputationsbeinstütze, links	70.154.000
MB85	Stealth Amputationsbeinstütze, links	70.154.000
MB86	Stealth Amputationsbeinstütze, rechts	70.154.000
MB87	Stealth Amputationsbeinstütze, Paar	2x 70.154.000
MB80	Ohne	–

\* mit Kunststofffussplatten

<b>Unterschenkellänge (UL)</b>		<b>Preis</b>
UL =	Oberkante Sitzbespannung - Oberkante Fussplatte (Mitte) Einstellbereich: 16 – 55 cm	
<b>Länge Fussplattenbügel</b> (ohne Sitzkissen) (siehe Tabelle E im Anhang)		<b>Preis</b>
MB40	Kurz	–
MB41	Mittel	–
MB42	Lang	–
MB43	Extra lang	–
<b>Weiteres Zubehör</b>		<b>Preis</b>
MZ51	Sitzgurt mit Metallschloss	149.–
MZ59	Tasche für Mobiltelefon	41.–
	KFZ-Transportschlaufe (2 Stück)	netto 22.–
<b>Speichenschutz</b>		<b>Preis</b>
MG90	Transparent	30.509.000
MG100	Motiv 'Graphics'	30.509.000
MG101	Motiv 'Miracle'	30.509.000
MG102	Motiv 'Network'	30.509.000
MG103	Motiv 'Robots'	30.509.000
MG104	Motiv 'Spectrum'	30.509.000

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-V.

## Bestellblatt.

Farbe: Rahmen		Preis
002	Anthracite metallic	–
003	Tiefschwarz RAL 9005	–
023	Weiss RAL 9016	–
048	Obsidianschwarz (Struktur)	(vorher tiefschwarz matt Struktur)
051	Apfelsine (Struktur)	–
057	Laubgrün	–
058	Minzgrün	–
059	Himbeere	–
060	Azurblau	–
001	Brillant Silber	–
012	Sky Blue	–
014	Candy Red	–
027	Shimano matt	–
056	Perlweiss	–
SBK24817.000	Sonderfarbe nach Kundenwunsch	auf Anfrage
Farbe: Infinity Ultralight / Lenkradgabel (nur mit MG150 wählbar)		Preis
	Sparkle light orange	–
	Marine Blue	–
	Candy Red	–
	Sparkle Granny-Smith	–
Farbe: Baxx Rücken (nur mit MD93 wählbar)		Preis
MD89	Weiss RAL 9016	–
MD90	Obsidianschwarz (Struktur)	–
MD88	Rahmenfarbe	–
Sonderzubehör		Preis
MZ52	Werkzeugsatz	58.–
MZ58	Tasche für Antriebsräder (2 Antriebsräder bis max. 28")	121.–
MZ65	Aktivbeleuchtung	44.–
MZ89	Steckachsenschutz	7.–
MZ93	Rucksack	102.–
Montageset Kopfstütze		Preis
MZ54	Montageset	296.–
MZ61	Klinisches Montageset	186.–
Kopf-/Nackenstütze für UniLink		Preis
MZ105	Comfort Plus, Grösse M	660.–
MZ106	Combo (3-teilig), Grösse L	890.–
Zubehör für UniLink		Preis
MZ107	UniLink Verlängerung 38 mm	105.–
MZ108	UniLink Verlängerung 50 mm	105.–
MZ109	UniLink Verlängerung 76 mm	105.–

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-V.

## Information.

### A) Vordere Sitzhöhe [vSH] / Lenkräder

Lenkräder	4"	5"	5,5"	6"	7"
Vordere Sitzhöhe					
39,0 cm	●	●			
40,0 cm	●	●			
41,0 cm	●	●			
42,0 cm	●	●			
43,0 cm	●	●	●		
44,0 cm	●	●	●	●	
45,0 cm	●	●	●	●	●
46,0 cm	●	●	●	●	●
47,0 cm	●	●	●	●	●
48,0 cm	●	●	●	●	●
49,0 cm		●	●	●	●
50,0 cm	●	●	●	●	●
51,0 cm	●	●	●	●	●
52,0 cm	●	●	●	●	●
53,0 cm		●	●	●	●
54,0 cm			●	●	●
55,0 cm					●

● Mögliche Kombination

Die angegebenen Werte sind theoretisch ermittelte, gerundete Werte. Max. Abweichung 1 cm. Die vordere Sitzhöhe ist abhängig von der gewählten Radgrösse, Lenkradgabel und Montageposition. Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Angaben ohne Sitzkissen bei 0° Sitzneigung.

Horizontale Position der Antriebsradaufnahme: siehe Skizze.

Die hintere Sitzhöhe (hSH) ist abhängig von der gewählten Radgrösse und Montageposition in der Antriebsradaufnahme.

Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Für alle Masse gilt eine Fertigungstoleranz von 10 mm bzw. 10% bei Gewichtsangaben.

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-V.

## Information.

### B) Hintere Sitzhöhe → Antriebsradgrösse

Hintere Sitzhöhe mit Radstandsverlängerung			
Achsposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	37 cm	39 cm	40 cm
2	40 cm	42 cm	42 cm
3	42 cm	44 cm	45 cm
4	46 cm	46 cm	48 cm
5	47 cm	49 cm	50 cm

Hintere Sitzhöhe mit Shock-Absorber-System			
Achsposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	40 cm	42 cm	43 cm
2	42 cm	44 cm	45 cm
3	44 cm	46 cm	47 cm
4	46 cm	48 cm	49 cm
5	48 cm	50 cm	51 cm

Hintere Sitzhöhe			
Freie Rastposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	36 cm	38 cm	40 cm
2	37 cm	39 cm	41 cm
3	38 cm	40 cm	42 cm
4	39 cm	41 cm	43 cm
5	40 cm	42 cm	44 cm
6	41 cm	43 cm	45 cm
7	42 cm	44 cm	46 cm
8	43 cm	45 cm	47 cm
9	44 cm	46 cm	48 cm
10	45 cm	47 cm	49 cm
11	46 cm	48 cm	50 cm
12	47 cm	49 cm	51 cm

Die Tabelle dient lediglich zur Information. Die Rastposition kann in bestimmten Konstellationen abweichen. Die Rastposition wird derart gewählt, dass in der bestellten Konstellation die massgebliche hintere Sitzhöhe wie bestellt erreicht wird.

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-V.

## Information.

### C) Sitztiefe [ST] / Antriebsradposition horizontal

Antriebsradposition A horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
	Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Antriebsradposition B horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
	Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●												
38,0	●	●	●			●									
40,0	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Antriebsradposition C horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
	Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●				●	●				●	●			
38,0	●	●	●	●		●	●				●	●			
40,0	●	●	●	●		●	●				●	●			
42,0	●	●	●	●	●	●	●				●	●			
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-V.

## Information.

Antriebsradposition D horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
			Lenkräder					Lenkräder					Lenkräder		
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0	●	●	●	●	●										
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Antriebsradposition E horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
			Lenkräder					Lenkräder					Lenkräder		
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0	●	●	●	●	●										
42,0	●	●	●	●	●	●	●								
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Antriebsradposition F horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
			Lenkräder					Lenkräder					Lenkräder		
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0															
42,0	●	●	●	●	●										
44,0	●	●	●	●	●	●	●								
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-V. Information.

Antriebsradposition G horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0															
42,0	●	●	●	●	●										
44,0	●	●	●	●	●	●	●								
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		






Mögliche Kombination

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-V.

## Information.

### D) Antriebsradposition / Abstand Kippunkt

Antriebsradposition → Abstand Kippunkt in mm	
Mass (horizontal) von Mittelpunkt Achse bis Scheitelpunkt Rückenrohr (vordere Kante) / Bespannungsstange (Oberkante)	
Antriebsradposition	Abstand Kippunkt
G (aktiv)	133 mm
F	115,5 mm
E	98 mm
D	85 mm
C	67,5 mm
B	50 mm
A	32,5 mm (bei CLT nicht mögl.)

Antriebsradposition bei Ausstattung CLT

Ab Position E muss der Antriebsradadapter gedreht werden – rechte Seite auf die linke Seite, linke Seite auf die rechte Seite.

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-V.

## Information.

### E) Unterschenkellänge [UL] → Fussbügel Länge

Fussbügel	Unterschenkellänge [cm]					
	Auswahl Fussbügel bei Vorderrahmenkröpfung 0 cm			Auswahl Fussbügel bei Vorderrahmenkröpfung 2 cm		
	Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt		Beinstütze hochschwenkbar links oder rechts	Beinstütze hochschwenkbar, Paar	Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt	
	Fussplatte Aluminium	Fussplatte Kunststoff			Fussplatte Aluminium	Fussplatte Kunststoff
Kurz	33 – 43	38 – 43	30 – 39	28 – 39	32 – 40	34 – 42
Mittel	37 – 48	43 – 48	–	–	37 – 45	–
Lang	42 – 52	47 – 52	35 – 51	35 – 51	42 – 50	46 – 53
Extra lang	47 – 55	–	–	–	47 – 54	–

## Aktivrollstuhl Avantgarde DF-V. Information.



**MA51/52**  
Ankipphilfe



**MA55/56**  
Kippschutz



**MA57/58**  
Stockhalter



**MF35/36/37**  
4" Softrolle, Aluminium



**MG10**  
Spinergy SPOX



**MG11**  
Spinergy LX



**MG83**  
Einhandantrieb



**MG197/198/199**  
Smoother Wheels



**MG63**  
Curve L



**MG65**  
Gekko




**MG64**  
Curve L Grip



**MG28**  
Tetraentriegelung



**MH05**  
Scherenbremse



**MD10**  
Rückenlehne winkeleinstellbar  
in 6° Schritten



**MD11**  
Rückenlehne abklappbar



**MD93**  
Baxx Rücken (Aluminium)

## Aktivrollstuhl Avantgarde DF-V. Information.



**MD55**  
Schiebegriffe,  
höhenverstellbar/abnehmbar




**MD56**  
Schiebegriffe, abklappbar




**ME50**  
Armlehne gepolstert,  
abschwenkbar




**MC15**  
Sitzbespannung mit  
Ablagefächern



**ME60**  
Therapietisch




**ME66**  
Halbseitiger Therapietisch



**ME67/68**  
Halbseitiger, abklappbarer  
Therapietisch



**ME70/71**  
Unterarmschale, einteilig



**MC20**  
Terra



**MC21**  
Terra Aquos



**MC22**  
Terra Flair



**MC23**  
Cloud



**MB120**  
Rohrbügel



**MB150**  
Durchgehend, für kleine  
Unterschenkellänge




**MB85/86/87**  
Stealth Amputationsbeinstütze



**MG100**  
Motiv 'Graphics'


## Aktivrollstuhl Avantgarde DF-V. Information.




**MG101**  
Motiv 'Miracle'



**MG102**  
Motiv 'Network'



**MG103**  
Motiv 'Robots'



**MG104**  
Motiv 'Spectrum'



**MZ58**  
Tasche für Antriebsräder



**MZ59**  
Tasche für Mobiltelefon




**MZ89**  
Steckachsenschutz



**MZ93**  
Rucksack



**MZ54**  
Montageset Kopfstütze



**MZ61**  
Klinisches Montageset  
Kopfstütze



**MZ105**  
Comfort Plus Kopfstütze



**MZ106**  
Combo Kopfstütze