

Elektrollstuhl A200. Bestellblatt.

Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Name _____ Datum _____ Unterschrift _____

Kostenvoranschlag

Bestellung

Sonderbauanlage liegt bei



Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

Grundausrüstung

Artikelnummer: 490E46=00000_C

Tarif-Ziffer: 90.411.000

Preis: CHF 6'116.00.–

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2026, exkl. 8.1 % MWSt

- VR2-Steuerung
- Bedienpulthalter Standard
- 6 km/h
- 28,75Ah (C5) / 35Ah C20) Gel-Batterien
- Ladegerät
- 12½" Antriebsrad (luftbereift)
- 8" PU-Lenkrad
- Standardsitz
- Sitzkissen
- Armlehnen
- Beinstützen
- Rahmenfarbe silber metallic

max. Zuladung: 100 kg


Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.
Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

Elektrollstuhl A200. Bestellblatt.

Grunddaten (freiwillige Angaben)

Geschlecht männlich weiblich divers

Indikation



Pflichtangaben*

Körpergröße [cm]

Körpergewicht [kg]

1 Sitzbreite [cm]

2 Sitztiefe [cm]

3 Rumpftiefe [cm]

4 Armlehnenhöhe [cm]

5 Achselhöhe [cm]

6 Schulterhöhe [cm]

7 Scheitelhöhe [cm]

8 Unterarmlänge bis Handmitte [cm]

9 Rumpfbreite [cm]

10 Unterschenkelhöhe [cm]

* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

Standardsitz

Preis

EC18	Standardsitz Junior (SB 34 ... 40 cm, ST 34 ... 40 cm) (max. Zuladung: 75 kg)	213.–
EC01	Standardsitz klein (SB 38 ... 42 cm, ST 38 ... 46 cm,)	–
EC02	Standardsitz gross (SB 43 ... 48 cm, ST 42 ... 50 cm)	–

Einstellungen für Standardsitz

Rückenwinkel –9/1/11/21° 0/10/20/30°

Nicht in Verbindung mit ED20 möglich

Sitzbreite SB in cm	34	35	36	37	38	39	40	41
	42	43	44	45	46	47	48	

Für Sitzbreite 34–37 cm nur in Verbindung mit Standardsitz Junior möglich

Für Sitzbreite 38–40 cm nur in Verbindung mit Standardsitz Junior oder Standardsitz klein möglich

Für Sitzbreite 41–42 cm nur in Verbindung mit Standardsitz klein möglich

Für Sitzbreite 43–48 cm nur in Verbindung mit Standardsitz gross möglich

Sitztiefe ST in cm	34	36	38	40	42
	44	46	48	50	

Für Sitztiefe 34 cm / 36 cm nur in Verbindung mit Standardsitz Junior möglich

Für Sitztiefe 38 cm / 40 cm nur in Verbindung mit Standardsitz Junior oder Standardsitz klein möglich

Für Sitztiefe 42 cm / 46 cm nur in Verbindung mit Standardsitz klein möglich

Für Sitztiefe 48 cm / 50 cm nur in Verbindung mit Standardsitz gross möglich

Elektrollstuhl A200.

Bestellblatt.

Unterschenkellänge UL cm (25 ... 47 cm) ohne Sitzkissen

Für Unterschenkellänge 25–27 **nur** in Verbindung mit Standardsitz Junior möglich
 Für Unterschenkellänge 28–47 **nicht** in Verbindung mit Standardsitz Junior möglich

Sitzhöhe SH in cm 43 48

Für Sitzhöhe 43 **nur** in Verbindung mit Standardsitz Junior oder Standardsitz klein möglich; UL >= SH +1 cm
 Für Sitzhöhe 48 **nur** in Verbindung mit Standardsitz gross möglich; UL >= SH +1 cm

Hinweis: ohne Sitzkissen, abhängig von UL; SH abzüglich UL ergibt Bodenfreiheit, empfohlen werden min. 3 cm;

Sitzkissen (nur für Standardsitz)	Preis
EC06 Sitzkissen, schwarz bezogen (Grundausstattung) (Funktionshöhe 5 cm)	–
EC07 Ohne Sitzkissen	–

Contour-Sitz	Preis
EC03 Contoursitz klein, Stoffbezug Dartex® (SB 38 ... 42 cm, ST 38 ... 46 cm) (Funktionshöhe 5 cm)	640.–
EC04 Contoursitz gross, Stoffbezug Dartex® (SB 43 ... 48 cm, ST 42 ... 50 cm) (Funktionshöhe 5 cm)	640.–

Contour Typ	Preis
EC23 Flach konturiert	–
EC24 Tief konturiert	–

Option Sitzbezug	Preis
EC27 Inkontinenzschutz (wird durch Fachhändler aufgezogen)	48.–

Einstellungen für Contour-Sitz

Sitzbreite SB in cm	38	39	40	41	42	43	44	45
	46	47	48					

Für Sitzbreite 38–42 cm nur in Verbindung Contour Sitz klein möglich
 Für Sitzbreite 43–48 cm nur in Verbindung mit Contour Sitz gross möglich

Sitztiefe ST in cm	38	40	42	44	46	48	50
--------------------	----	----	----	----	----	----	----

Für Sitztiefe 38 cm / 46 cm nur in Verbindung mit Contour Sitz klein möglich
 Für Sitztiefe 48 cm / 50 cm nur in Verbindung mit Contour Sitz gross möglich

Unterschenkellänge UL cm (28 ... 54 cm)

Sitzhöhe SH in cm 51 56

Für Sitzhöhe 51 **nur** in Verbindung mit Contour Sitz klein möglich; UL >= SH +1 cm
 Für Sitzhöhe 56 **nur** in Verbindung mit Contour Sitz möglich; UL >= SH +1 cm

Hinweis: mit Sitzpolster, abhängig von UL; SH abzüglich UL ergibt Bodenfreiheit, empfohlen werden min. 3 cm;

Rückenverstellung	Preis
ED20 Mechanische Rückenwinkelverstellung 30° (Gasdruckfeder)	765.–

Elektrollstuhl A200.

Bestellblatt.

Beinstützen	Preis
EB01 geteilt mit Kunststoff-Fussplatten (Grundausrüstung) Nicht in Verbindung mit Standardsitz Junior möglich.	–
EB02 geteilt mit Alu-Fussplatten (stufenlos winkelverstellbar)	238.–
EB03 mit durchgehender Alu-Fussplatte (stufenlos winkelverstellbar) Nicht in Verbindung mit Standardsitz Junior möglich.	196.–
EB07 Ohne Beinstütze	–
EB20 mechanisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und Alu-Fussplatten, winkelverstellbar (Gasdruckfeder) (UL bei Standardsitz ab 27 cm, bei Contoursitz ab 32 cm)	971.–
Informationen über Positioniersandalen entnehmen Sie bitte unserem Zubehörkatalog.	

Zubehör Beinstützen	Preis
EB80 Seitliches Beinpolster für mechanisch hochschwenkbare Beinstütze (Paar)	292.–
EB70 Fixationsbänder für Alu-Fussplatten (beigelegt mit Montagezubehör)	46.–

Zubehör Armlehnen	Preis
EE34 Armschalenadapter starr, Anbauseite links	25.–
EE24 Armschalenadapter starr, Anbauseite rechts	25.–
EE35 Armschalenadapter schwenkbar, Anbauseite links	265.–
EE25 Armschalenadapter schwenkbar, Anbauseite rechts	265.–
EE36 Armhaltegurt, Anbauseite links	36.–
EE26 Armhaltegurt, Anbauseite rechts	36.–
EL021 Polsterbezüge für Armauflagen	96.–
EL022 Polsterbezüge für Kleiderschutz	90.–
Informationen über Armlagerungsschalen und Handauflagen entnehmen Sie bitte unserem Zubehörkatalog.	

Rahmenfarbe	Preis
016 Silber metallic (Grundausrüstung)	–
014 Candy red	–
023 Weiss RAL 9016	–
048 Obsidianschwarz (Struktur)	–
049 Granit metallic (Struktur)	–
050 Aubergine (Struktur)	–
051 Apfelsine (Struktur)	–
052 Limette (Struktur)	–
053 Kordiakirsche (Struktur)	–
054 Kieselsteingrau (Struktur)	–
055 Heidelbeere (Struktur)	–

Bereifung	Preis
EF10 Pannensichere Bereifung der Lenkräder (Grundausrüstung)	–
EG06 Pannensichere Bereifung aller Räder	200.–

Elektrollstuhl A200.

Bestellblatt.

Ladegerät		Preis
EU91	Ladegerät (Grundausrüstung)	–
EU02	Ladegerät ohne Lüfter (geräuscharm)	113.–
Bedienpulthalter		Preis
EU19	Standard (Grundausrüstung)	–
EU18	schwenkbar, höhenverstellbar	–
EU20	parallel wegschwenkbar	–
Anbauseite Bedienpulthalter siehe Ausschlüsse 16.1) und 16.2)		
	Rechts	
	Links	
Zubehör Steuerung		Preis
EU15	Begleitpersonensteuerung (Schiebegriffe höhenverstellbar, abnehmbar erforderlich)	1'381.–
EU23	Tetragabel, waagrecht (verstellbar für Handbreite 70 - 90 mm)	212.–
EU24	STICK S80 (Joystickgriff 80 mm)	94.–
EU25	Soft Ball, schwarz bezogen	169.–
EU26	Kugelaufsatz, klein (Durchmesser 43 mm)	160.–
EU27	Kugelaufsatz, gross (Durchmesser 48 mm)	199.–
EU28	Steuerknüppelaufsatz, flixibel incl. Kugelaufsatz, gross*	389.–
EU35	Softkugeln, schwarz (Durchmesser 30 mm, 4 Stück)	78.–
*: Verlängerung um 60 mm, Bedienpulthalter nach unten verstellbar oder wegschwenkbar wird empfohlen.		
Zubehör allgemein		Preis
EE30	Adapter für Montageset für Kopfstütze Informationen über Kopfstützen entnehmen Sie bitte unserem Zubehörkatalog.	59.–
EP65	Beckengurt mit Gurtschloss	136.–
EZ52	Bordwerkzeug mit Luftpumpe	89.–
ES25	Zusatzbeleuchtung	230.–
ES22	Zubehörtasche (z.B. für Bordwerkzeug)	60.–
ES24	Handytasche	41.–
ES35	Therapietische seitlich abschwinkelbar (inkl. Montagezubehör, Ausschnitt für Bedienpult muss angepasst werden)	746.–
EA60	Stockhalter	116.–
ES60	Fahrzeug-Transport-Satz (Voraussetzung für AMF Kraftknotesystem)	48.–

Elektrollstuhl **A200.** Bestellblatt.

Information



EC01 Standardsitz




EC23 Contour-Sitz, flach konturiert



EC24 Contour-Sitz, tief konturiert




ED20 mechanische Rückenwinkelverstellung 30°



EC25 Stoffbezug



EC26 Kunstlederbezug



EC27 Inkontinenzbezug



EP65 Beckengurt mit Gurtschloss



EB02 Beinstütze, geteilt mit Alu-Fussplatten




EB03 Beinstütze, durchgehend



EB20 Beinstütze, mechanisch hochschwenkbar



EB80 seitliches Beinpolster



EU35 Softkugeln, schwarz