

## Wingus

### Fauteuil roulant électrique

Charge max : 120 kg  
**Référence: 490E163=00025**



#### Configuration de base

- Electronique nVR2 (40 A)
- vitesse maximale : 7,2 km/h
- Support boîtier de commande escamotable, droit
- Batteries Gel 28,75 Ah (C5) / 35 Ah (C20)
- Autonomie max 25 km
- Chargeur 5 A
- Roues avant 8", gris
- Roues motrices 12,5", gris, avec garde-boue
- Pneus anti-crevaison
- Siège avec coussin (L x P x H : 45 x 51 x 5 cm)
- Angle du dossier réglable mécaniquement (0°/10°/20°)
- Accoudoirs, rabattables
- Palette monobloc, rabattable vers le haut, réglable en inclinaison (-5°/0°/+5°)
- Largeur d'assise 40 - 46 cm, réglable par les accoudoirs (la largeur de la plaque d'assise est toujours de 44 cm)
- Profondeur d'assise 38 - 48 cm
- Hauteur d'assise 50 cm
- Longueur tibia réglable de 38 à 48 cm
- Ceinture de sécurité avec boucle de fermeture
- Coloris du châssis : noir profond RAL 9005 mat
- Poids à vide : 57 kg

**Prix de base: CHF 3'350.-**

Chiffre tarifaire: 90.411.000

Prix de vente recommandés en CHF,  
 valables à partir du 01-01-2024, hors TVA

Devis	Commande
Adresse de facturation   N° de client	
Adresse de livraison	
Commission	Nom  ..... Date                      Signature
<p>En passant commande, vous vous engagez à respecter le mode d'emploi/la notice d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsque vous combinez un produit Ottobock avec un produit Ottobock en plus du mode d'emploi/de la notice d'entretien du produit Ottobock respectif et à avoir lu, compris et accepté nos conditions générales de vente. En outre, vous vous engagez à effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lorsque vous passez une commande si vous apportez des modifications ou des pièces jointes qui ne sont pas conformes aux spécifications du manuel d'utilisation/de service Ottobock.</p>	

Référence	Article	chiffre tarifaire	Prix
490E163=00025	Wingus	90.411.000	CHF 3'350.-

Options et accessoires			
Référence	Article	Quantité	Prix à l'unité
491S163=SK001	Éclairage, avant uniquement (côté de montage à droite ou à gauche)		102.-
491S163=SK006	Kit éclairage, avant et arrière		joint monté 685.- 736.-
493U163=SK046	Support pour commande d'accompagnateur, cpl.		152.-
491B163=ST015	Sangle pour le positionnement des pieds		42.-
471S71=SK035	Porte-bouteille		73.-
481S00=ST102	Pochette pour téléphone portable		46.-
491S163=SK040	Porte-canne		69.-
491S163=SK030	Sac de rangement		435.-
491D16=SK045	Adaptateur pour le kit de montage de l'appui-tête		95.-
476C00=SM1384	Coussin d'assise standard SB x ST: 45 cm x 51 cm		88.-
476C00=SK1456	Coussin d'assise Livo L x P: 45 x 42 cm		133.-
476C00=SK1457	Coussin d'assise Livo L x P: 45 x 44 cm		133.-
476C00=SK1458	Coussin d'assise Livo L x P: 45 x 46 cm		133.-
476C00=SK1489	Coussin d'assise Evoflair L x P: 45 x 42 cm		439.-
476C00=SK1490	Coussin d'assise Evoflair L x P: 45 x 44 cm		439.-
476C00=SK1491	Coussin d'assise Evoflair L x P: 45 x 46 cm		439.-

**Informationen**



Éclairage, avant uniquement



Kit éclairage, avant et arrière



Support boîtier de commande escamotable



Garde-boue pour roues motrices



493U163=ST020 Batteries Gel (27 Ah (C5)/35 Ah (C20))



Sangle pour le positionnement des pieds



Porte-bouteille



Pochette pour téléphone portable




Porte-canne haut/bas



Sac de rangement



Adaptateur pour le kit de montage de l'appui-tête



Coussin d'assise Livo



Coussin d'assise Evoflair



Support pour commande d'accompagnateur