

Avantgarde Teen 2

Fauteuil roulant pour enfants
actif

Numéro d'article: 480F45=30000_K



Configuration de base

- Châssis tubulaire en aluminium avec croisillon évolutif
- Châssis en abduction 6 cm ou châssis droit
- Palettes repose-pieds en aluminium, monobloc ou séparées
- Dossier adaptable et réglable en hauteur
- Parties latérales / protège-vêtements en aluminium
- Potences fixes
- Châssis arrière évolutif (profondeur d'assise 30 - 34 cm ou 36 - 40 cm)
- Roues arrière avec axe à démontage rapide
- Freins à levier standard

Châssis pliant, poids maximum utilisateur: 90 kg

Crash-getestet jusqu'à 75 kg selon ISO 7176-19

Prix de base: CHF 3'560.00 (avec protège-vêtements et repose-jambes) Numéro de tarif: 40.118.001 Crash-test selon ISO 7176-19 Prix de vente recommandés en CHF, valable à partir du 01-01-2023, hors TVA 7,7%	No de commande: -----
--	------------------------------

Devis	Commande
Demande pour fabrication spéciale	
Adresse de facturation / No de client	
Adresse de livraison	
Commission	Nom Date Signature
En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi/manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi/manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock.	

Dimensions de l'assise en cm								
Largeur d'assise	22*	24*	26	28	30	32	34	36
Profondeur d'assise	24	26	28	30	32	34	36	38
	40							

*Châssis en abduction nécessaire

Hauteur d'assise avant en cm (tableau page 2)										
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	

Angulation du châssis			Prix suppl.
MA 01		Standard	—
MA 06		Abduction 6 cm	—

Les codes dans ce bon de commande ne doivent pas être utilisés pour commander des pièces de rechange.
Pour toute commande de pièces de rechange, veuillez utiliser le catalogue des pièces de rechange.

Informations

Dimensions du fauteuil roulant*

1 Hauteur d'assise avant, (vSH) en cm

= du sol jusqu'au bord supérieur de la toile d'assise

2 Longueur de tibia (UL) en cm

= du bord supérieur de la toile d'assise jusqu'au bord supérieur de la palette repose-pieds (sans coussin d'assise)

3 Hauteur d'assise arrière, (hSH) en cm

= du sol jusqu'au bord supérieur de la toile d'assise

4 Hauteur de dossier, (RH) en cm


= du bord supérieur du tube de dossier jusqu'au bord supérieur de la toile de dossier

5 Profondeur d'assise, (ST) en cm

= du bord de l'avant de la toile d'assise jusqu'au tube de dossier

6 Largeur d'assise, (SB) en cm

= du bord extérieur du tube d'assise au bord extérieur du tube d'assise opposé



* Les indications sont une aide pour le réglage individuel adapté à l'utilisateur du fauteuil. Ottobock garantit la confidentialité et l'usage purement interne de ces données.
Pour tous les mesures il y a une tolérance de +/- 10mm.

Tableau de la hauteur d'assise

Hauteur d'assise avant

Fourche courte	Réglage en cm
Diamètre de la roue avant 4"	42 – 45
Diamètre de la roue avant 5"	43 – 46
Diamètre de la roue avant 5,5"	44 – 47
Diamètre de la roue avant 6" pneumatiques	45 – 48

Les valeurs indiquées sont des valeurs théoriques arrondies.
Ecart max. 1cm.

La hauteur d'assise avant (vSH) dépend du choix de la taille des roues, des fourches et de la position de montage. Veuillez vous référer au tableau des hauteurs d'assise!

En cas d'utilisation de l'adaptateur pour grande hauteur d'assise avant : + 3,5 cm pour toutes les valeurs.

En cas d'utilisation de l'adaptateur pour petite hauteur d'assise avant : - 3,5 cm pour toutes les valeurs.

Indications sans le coussin d'assise pour 0° d'inclinaison d'assise.

Pour la position horizontale du support de roue arrière : voir schéma.


La hauteur d'assise arrière (hSH) dépend du choix de la taille des roues et de la position de montage du palier de roues arrière.

Veuillez vous référer au tableau des hauteurs d'assise !

Fourche longue	Réglage en cm
Diamètre de la roue avant 4"	46 – 48
Diamètre de la roue avant 5"	46 – 49
Diamètre de la roue avant 5,5"	47 – 50
Diamètre de la roue avant 6" pneumatiques	47 – 51

Hauteur d'assise arrière

Taille des roues arrière	Réglage en cm
20"	35 – 41 et 43 – 46
22"	38 – 43 et 46 – 48
24"	41 – 46 et 49 – 51



Accessoires de châssis			chiffre tarifaire	Prix suppl.
MA 50		Roulettes de transit*		273.–
MA 51		Aide au basculement droit	40.506.000	80.–
MA 52		Aide au basculement gauche	40.506.000	80.–
MA 55		Anti-basculé droit	40.501.000	185.–
MA 56		Anti-basculé gauche	40.501.000	185.–
MA 57		Porte-canne avec aide au basculement droit	40.512.000	80.–
MA 58		Porte-canne avec aide au basculement gauche	40.512.000	80.–
MA 60		Rembourrage de châssis		83.–

*Les roulettes de transit sont incompatibles avec l'anti-basculé, l'aide au basculement et le porte-canne.

Roues avant		(mesures en mm)	Prix suppl.
MF 30		4" Bandages, noir (100 x 32)	–
MF 35		4" Bandages souples, jante en aluminium (100 x 38)	215.–
MF 31		5" Bandages, noir (125 x 32)	–
MF 36		5" Bandages souples, jante en aluminium (125 x 38)	215.–
MF 04		5,5" Bandages souples, grises (140 x 40)	–
MF 32		6" Bandages, noir (155 x 33)	–
MF 37		6" Bandages souples, jante en aluminium (150 x 38)	215.–

Longueur des fourches			Prix suppl.
MF 80		Fourches longues	–
MF 81		Fourches courtes	–

Accessoires pour roues avant			Prix suppl.
MF 96		Adaptateur pour petite hauteur d'assise avant (-3,5 cm)	177.–
MF 97		Adaptateur pour grande hauteur d'assise avant (+3,5 cm)	177.–

Hauteur d'assise arrière en cm (tableau page 2)									
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50	51			


Taille des roues arrière			Prix suppl.
MG 04		20"	–
MG 01		22"	–
MG 02		24" (profondeur d'assise minimum 28 cm)	–

Carrossage des roues arrière					Prix suppl.
0°	2°	4°	6°*	8°*	(*inclinaison d'assise 0° recommandée)
					–


Position horizontale de la roue arrière		
A	B*	C* (*non compatible avec profondeur d'assise de 24 à 30 cm)

Jantes arrière			chiffre tarifaire	Prix suppl.
MG 05		Standard, 20",		–
MG 06		Jantes creuses (anti déjantage) 22", 24"		–
MG 15		Infinity ultra-légère, 22", 24"		237.–
MG 80		Avec freins à tambours pour accompagnateur, 22", 24" (carrossage max. 2°)	40.503.000	573.–
MG 83		Double main courante, 24", largeur d'assise minimum 30 cm et carrossage 0° Côté de montage droit gauche (carrossage max. 2°)	90.101.000	1'340.–

Informations



MG 86 Rallonge
d'empattement




MG 97 – 99 Amortisseurs
arrière Shock absorber



MD 10 Dossier inclinable



MD 54 Poignée coudée



ME 02 Protège-vêtements
en plastique



ME 50 Accoudoirs-tube
rembourrés



MA 01 Châssis standard



MA 06 Châssis en ab-
duction



MG 15 Jantes Infinity




MG 31 Pneus Schwalbe
RightRun



MG 33 Pneus Schwalbe
DownTown




MG 37 Pneus Schwalbe
Marathon



MB 03 Palette repose-
pieds monobloc



MB 10 Repose-pieds
séparés




MB 20 Palette repose-
pieds monobloc
pour petite
longueur de tibia




MB 73 Cales latérales



MG 100 Motif Graphic



MG 101 Motif Miracle



MG 102 Motif Network



MG 103 Motif Robots



MG 104 Motif Spectrum

Pneus			chiffre tarifaire	Prix suppl.
MG 30		Pneumatique 1 3/8", 24"		–
MG 31		Pneumatique Schwalbe RightRun strié 1", 20", 22", 24"		–
MG 35		Bandages 1 3/8", 20", 22", 24"	40.511.000	–
MG 37		Schwalbe Marathon Plus Evolution 1", increvable, 22", 24"	40.511.000	59.–
MG 371		Schwalbe Marathon Plus Evolution 1.1", increvable, 24"	40.511.000	59.–

Mains courantes			chiffre tarifaire	Prix suppl.
MG 50		Aluminium enduit noir, 20", 22", 24"		–
MG 52		Aluminium argent anodisé, grand diamètre, 20", 22", 24"		–
MG 53		Aluminium argent anodisé, petit diamètre, 22", 24"		–
MG 54		Aluminium plastifié, 20", 22", 24"	70.171.000	243.–
MG 56		Inox poli, grand diamètre, 20", 22", 24"		–
MG 57		Inox poli, petit diamètre, 22", 24"		–

Montage des mains courantes			Prix suppl.
MG 70		Montage étroit (15 mm)	–
MG 71		Montage large (25 mm)	–

Accessoires roues arrière			Prix suppl.
MG 86		Rallonge d'empattement (a une influence sur la hauteur d'assise)	231.–

Freins			Prix suppl.
MH 01		Freins standards, levier long	–
MH 02		Freins standards, levier court	34.–
MH 07		Freins à levier réglable	130.–

Accessoires de freins			chiffre tarifaire	Prix suppl.
MH 10		Rallonge de levier de freins, emboîtable	40.504.000	61.–

Hauteur de dossier en cm									
17,5	20	22,5	25	27,5	30	32,5	35	37,5	40

Système de dossier, plage de réglage					Prix suppl.	
MD 01		Dossier droit	17,5 – 27,5 cm	25 – 35 cm	30 – 40 cm	–
MD 10		Dossier inclinable, plage de réglage de l'hauteur de dossier				
		30 – 40 cm avec poignées standard cortées ou longues				
		30 – 35 cm	ou	35 – 40 cm	avec poignées réglables en hauteur/ amovibles	458.–
		Plage de réglage entre -9° et +9° (par paliers de 6°)				

Toile de dossier			chiffre tarifaire	Prix suppl.
MD 04		Standard (hauteur d'assise minimum 30 cm)		–
MD 05		Réglable en tension	40.507.000	–
MD 72		Toile de dossier Aerotexx, réglable	40.507.000	85.–
MD 06		Sans toile de dossier		–

Poignées			chiffre tarifaire	Prix suppl.
MD 50		Standard, courtes		–
MD 51		Standard, longues		–
MD 52		Télescopiques, longues (compatibles uniquement avec dossier droit)	40.510.000	261.–
MD 53		Télescopiques, courtes (compatibles uniquement avec dossier droit)	40.510.000	261.–

MD 54		Réglables en hauteur/amovibles, coudées (RH minimum 25 cm) plage de réglage 14 cm 24 cm	40.510.000	275.–
MD 55		Réglable en hauteur/amovible, droit (RH minimum 25 cm) plage de réglage 14 cm 24 cm	40.510.000	261.–

Parties latérales			chiffre tarifaire	
ME 01		Partie latérale standard, en aluminium, réglable	40.508.000	–
ME 02		Protège-vêtements, en plastique, réglable	40.508.000	–
ME 05		Partie latérale avec accoudoir, manchette courte, réglable en hauteur	40.508.000	260.–
ME 07		Partie latérale avec accoudoir, manchette asymétrique (profondeur d'assise minimum 24 cm, hauteur de dossier minimum 22,5 cm)	40.508.000	418.–
ME 50		Accoudoir-tube rembourré, réglable en hauteur, relevable, amovible (RH minimum 30 cm), compatible uniquement avec ME 01 ou ME 02	40.508.000	506.–

Pour les coudière, appuis-main et appuis-tête, voir bon de commande "accessoires pour fauteuils roulants"

Accessoires parties latérales			chiffre tarifaire	Prix suppl.
ME 60		Tablette thérapeutique	70.161.000	378.–

Toile d'assise				Prix suppl.
MC 13		Standard		–
MC 06		Sans toile d'assise		–

Accessoires coussins d'assise en option			chiffre tarifaire	Prix suppl.
MC 01		Coussin d'assise standard (épaisseur 5 cm)	70.141.000	88.–
MC 02		Coussin d'assise Cubic Foam (épaisseur 5 cm)	70.141.000	205.–
MC 05		Coussin d'assise Evolight (épaisseur 6 cm)	70.142.000	425.–

Ajustage de longueur de tibia, sans le coussin d'assise				Prix suppl.
Longueur de tibia en cm _____ (réglage possible de 16 – 47 cm)				

Longueur des tubes de potence			chiffre tarifaire	Prix suppl.
MB 40		Potence courte, longueur de tibia de 32 à 40 cm	40.505.000	–
MB 41		Potence moyenne, longueur de tibia de 41 à 47 cm)	40.505.000	–
MB 42		Potence longue, longueur de tibia > 47 cm	40.505.000	–

Repose-pieds			chiffre tarifaire	Prix suppl.
MB 01		Palette monobloc, réglable en inclinaison, profondeur 12.5 cm (à partir d'une longueur de tibia de 32 cm)	40.505.000	–
MB 03		Palette monobloc, réglable en inclinaison, profondeur 16 cm (à partir d'une longueur de tibia de 32 cm)	40.505.000	–
MB 10		Séparés, réglables en inclinaison, profondeur 16 cm (à partir d'une longueur de tibia de 32 cm)	40.505.000	–
MB 19		Séparés, pour petite longueur de tibia (de 16 à 31 cm)	40.505.000	54.–
MB 20		Palette monobloc pour petite longueur de tibia (de 16 à 31 cm)	40.505.000	222.–

Accessoires pour repose-pieds			chiffre tarifaire	Prix suppl.
MB 70		Dispositif de verrouillage pour palette monobloc (prévient le relèvement involontaire de la palette), compatible uniquement avec MB 01 et MB 03	40.505.000	106.–
MB 72		Sangles de talon pour palettes séparées (à partir d'une longueur de tibia de 32 cm)	70.114.000	39.–
MB 73		Cales latérales, réglables	40.505.000	72.–

Accessoires spéciaux			Prix suppl.
MZ 50		Ceinture de sécurité à fermeture plastique	72.–
MZ 51		Ceinture de sécurité avec boucle en métal	149.–
MZ 52		Kit outillage	–

Flasques		chiffre tarifaire	Prix suppl.
MG 90		Flasques transparent	40.509.000 226.–
MG 100		Flasques, motif Graphic	40.509.000 286.–
MG 101		Flasques, motif Miracle	40.509.000 286.–
MG 102		Flasques, motif Network	40.509.000 286.–
MG 103		Flasques, motif Robots	40.509.000 286.–
MG 104		Flasques, motif Robots	40.509.000 286.–

Teintes de châssis			Teintes de châssis			Prix suppl.
001		Argent brillant	002		Anthracite métallique	–
003		Noir profond RAL 9005	004		Bleu glace métallisé	–
005		Sparkle orange clair	014		Candy rouge	–
009		Vinho sparkle	010		Bleu marine	–
012		Bleu ciel	013		Noir mat RAL 9005	–
023		Blanc RAL 9016	021		Sparkle granny smith	–
037		Pink RAL 4010				

Teintes de toile de dossier			Prix suppl.
901		Noir	–
902		Bleu	–
903		Rouge	–

Accessoires spéciaux			chiffre tarifaire	Prix suppl.
MZ 93		Sac à dos pour fauteuil roulant	70.362.000	102.–