

Basisprijs: EUR 2.474,40 (inclusief kledingbeschermers en voetsteunen)		Order nr.:	
Alle prijzen in €, incl. BTW Geldig vanaf 01-01-2023 Prijswijzigingen, zet - en/of drukfouten voorbehouden		-----	
e-mail uw bestelling naar: mbx@ottobock.com			
<input type="checkbox"/> Offerte		<input type="checkbox"/> Bestelling	
Facturatieadres / Klantnummer			
Afleveradres			
Referentie		Naam	
		
		Datum	Handtekening
<p>Door het plaatsen van de bestelling, gaat U ermee akkoord om te voldoen aan de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen voor accessoires en producten van andere fabrikanten, wanneer deze worden gecombineerd met een Ottobock product, als aanvulling op de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen van de respectieve Ottobock-producten. cccOok bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden en condities heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Daarnaast stemt U ermee in bij het plaatsen van een bestelling, dat wanneer U zelf aanpassingen en wijzigingen voorziet dewelke niet in overeenstemming zijn met de specificaties voorzien in de Ottobock gebruiks/service handleidingen U voor een eigen conformiteits overeenkomst zorgt in overeenstemming met de nationale vereisten.</p>			

Zenit

Actieve rolstoel

Artikelnummer: 480F160=1_AA02_C



Standaard uitrusting

- Open aluminium buisframe, plooibaar
- Keuze uit verschillende voorframes
- Plooibare voetsteun
- Naspanbare rugbekleding
- Aluminium kledingbeschermers
- Modulair design
- Aandrijfwielen met quick release assen
- Kniehevelrem 4.0
- Kuitband

Plooibaar, max. gebruikersgewicht 120 kg

Rolstoel maatname*

1 Zithoogte vooraan (ZHV)
= grond tot op de zitbekleding


2 Onderbeenlengte (OL)
= bovenkant zitbekleding tot op de voetenplank (zonder zitkussen)

3 Zithoogte achteraan (ZHA)
= grond tot op zitbekleding

4 Rughoogte (RH)
= bovenkant zitbuis (kruisframe) tot bovenkant rugbekleding

5 Zitdiepte (ZD)
= voorzijde zitbekleding tot rugbuis

6 Zitbreedte (ZB)
= buitenkant frame buis tot buitenkant framebuis



De numerieke codes in dit document kunnen niet gebruikt worden als artikel nummers voor bestelling van onderdelen.

Uitrusting			
MA 110	<input checked="" type="checkbox"/>	Standard	
Materiaal frame buis			
MA 08	<input type="checkbox"/>	Aluminium	-
MA 12	<input type="checkbox"/>	Carbon (alleen mogelijk met 85° en 2 cm offset)(max. belasting 100kg)	842
Veerondersteuning van het vouwmechanisme			
MA 120	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard	-
Hoek voorframe			
MA 20	<input type="checkbox"/>	75°	-
MA 21	<input type="checkbox"/>	85°	-
Voor frame offset			
MA 14	<input type="checkbox"/>	0 cm offset	-
MA 15	<input type="checkbox"/>	2 cm offset	-
MA 30	<input type="checkbox"/>	2 cm abductie (tot ZB 42cm)	-
Voorframe verlenging			
MA 23	<input type="checkbox"/>	3 cm	103
Zitbreedte ZB in cm			
<input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46			
Zitdiepte ZD in cm			
<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50			
Zithoogte vooraan in cm			
<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 51 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 53 <input type="checkbox"/> 54			
Frame accessoires			
MA 51	<input type="checkbox"/>	Kiep-hulp, rechts	+ 270 g 103
MA 52	<input type="checkbox"/>	Kiep-hulp, links	+ 270 g 103
MA 55	<input type="checkbox"/>	Anti-kiep, right	+ 517 g 185,14
MA 56	<input type="checkbox"/>	Anti-kiep, left	+ 42 g 185,14
MA 60	<input type="checkbox"/>	Frame beschermers	+ 42 g 61
Zwenkwielen			
MF 30	<input type="checkbox"/>	4" massief rubber, zwart	-
MF 35	<input type="checkbox"/>	4" soft zwenkwiel, aluminium	152
MF 31	<input type="checkbox"/>	5" massief rubber, zwart	-
MF 36	<input type="checkbox"/>	5" soft zwenkwiel, aluminium	152
MF 04	<input type="checkbox"/>	5.5" zacht rubber, grijs	-
MF 05	<input type="checkbox"/>	6" lucht	-
MF 32	<input type="checkbox"/>	6" massief rubber, zwart	-
MF 37	<input type="checkbox"/>	6" soft zwenkwiel, aluminium	152


Zwenkwielvork	
MF 90	<input checked="" type="checkbox"/> Zwenkwielvorken met schroefdraad assen
Zithoogte achteraan in cm	
<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38
<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40
<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42
<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44
<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46
<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48
<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50
Grootte aandrijf wiel	
MG 02	<input type="checkbox"/> 24" -
MG 00	<input type="checkbox"/> 25" -
Camber	<input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 3° <input type="checkbox"/> 4°

Velg aandrijf wiel		24"	25"	
MG 06	<input type="checkbox"/> Holkamervelg	•	•	-
MG 10	<input type="checkbox"/> Spinergy SPOX (niet mogelijk met PU banden) - 360 g	•		520
MG 11	<input type="checkbox"/> Spinergy LX - 400 g	•		804
MG 12	<input type="checkbox"/> Spinergy LXL Blade, zwarte spaken - 660 g	•		890
MG 12	<input type="checkbox"/> Spinergy LXL Blade, Blade, witte spaken - 660 g	•		890
MG 15	<input type="checkbox"/> Infinity Ultralight (niet mogelijk met PU banden) - 720 g	•	•	115
MG 150	<input type="checkbox"/> Infinity Ultralight, gekleurd (niet mogelijk met PU banden) - 720 g	•		225
Kleuren set Infinity Ultralight/voorvork		24"	25"	
<input type="checkbox"/>	Sparkle light orange	•		-
<input type="checkbox"/>	Marine blue	•		-
<input type="checkbox"/>	Candy red	•		-
<input type="checkbox"/>	Sparkle granny-smith	•		-

Banden		24"	25"	
MG 31	<input type="checkbox"/> Schwalbe RightRun, fijn profiel, 1"	•	•	-
MG 34	<input type="checkbox"/> PU 1" + 344 g	•		-
MG 341	<input type="checkbox"/> PU 1", black	•		-
MG 37	<input type="checkbox"/> Schwalbe Marathon Plus Evolution, 1", lek-vrij + 374 g	•	•	119
MG 200	<input type="checkbox"/> Schwalbe ONE 1" - 226 g	•	•	125

Hoepels		24"	25"	
MG 50	<input type="checkbox"/> Aluminium, zwarte coating	•	•	-
MG 52	<input type="checkbox"/> Aluminium, zilver geanodiseerd, hoog - 40 g	•	•	-
MG 53	<input type="checkbox"/> Aluminium, zilver geanodiseerd, laag - 120 g	•		-
MG 54	<input type="checkbox"/> Aluminium, rubber coating + 500 g	•	•	209,46
MG 56	<input type="checkbox"/> Roestvrij staal gepolijst, hoog + 620 g	•	•	61
MG 57	<input type="checkbox"/> Roestvrij staal, gepolijst, diep + 580 g	•		61
MG 63	<input type="checkbox"/> Curve L + 200 g	•	•	377,98
MG 64	<input type="checkbox"/> Curve L Grip + 840 g	•	•	410,02
MG 65	<input type="checkbox"/> Gekko Ergonomic handrim +580 g	•	•	388,66

Montage hoepels	
MG 70	<input type="checkbox"/> Smal (15 mm) -
MG 71	<input type="checkbox"/> Wijd (25 mm) -

Balans punt in cm (gemeten parallel tot de grond)
 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
**Quick-release as systeem**

MG 27	<input type="checkbox"/>	Quick-release axle	-
MG 28	<input type="checkbox"/>	Quick-release as met Tetra ontgrendeling	+ 158 g 125

Drive wheel accessories

MG 87	<input type="checkbox"/>	Hogedruk pomp, 14 bar	164
MG 88	<input type="checkbox"/>	Airman pomp, werkt op batterijen	175

Rem

MH 01	<input type="checkbox"/>	Kniehevelrem 4.0	-
MH 30	<input type="checkbox"/>	Kniehevelrem 4.0, lange remhendel	-
MH 05	<input type="checkbox"/>	OutFront schaarrem	- 142 g 212

Accessoires rem

MH 10	<input type="checkbox"/>	Remhendelverlenging voor kniehevelrem	+ 70 g 38
MH 21	<input type="checkbox"/>	Remhendelverlenging voor kniehevelrem, afneembaar	79

Rughoogte in cm
 25 27.5 30 32.5 35 37.5
 40 42.5 45 47.5 50
Rug systeem

MD 01	<input type="checkbox"/>	Rugbuizen, recht (90° tot zitbuis)	-
MD 11	<input type="checkbox"/>	Rughoekverstelling, neerklappaar op de zit (-10°/-5°/0°/+5°/+10°)	+ 240 g 365
MD 13	<input type="checkbox"/>	Vast gelaste rugbuizen (90° tot grondoppervlak)	102
		<input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> -5° <input type="checkbox"/> -10°	

Rugbekleding

MD 03	<input type="checkbox"/>	Gepolsterd, naspanbaar	49
MD 05	<input type="checkbox"/>	Ademend, naspanbaar	-
MD 18	<input type="checkbox"/>	Ultra light	44
MD 06	<input type="checkbox"/>	Zonder	-

Verbreiding rugondersteuning

MD 80	<input type="checkbox"/>	+ 2 cm	23
MD 81	<input type="checkbox"/>	+ 4 cm	23
MD 82	<input type="checkbox"/>	Zonder	-

Gebruik BAXX rug systeem (bestelbon bijvoegen, model-specifieke beperkingen zijn mogelijk)


MD 44	<input type="checkbox"/>	BAXX Aluminium rug, bijgevoegd	zie prijslijst Baxx
-------	--------------------------	--------------------------------	----------------------------

Duwhandvatten			
MD 50	<input type="checkbox"/>	Kort	-
MD 51	<input type="checkbox"/>	Lang	+ 128 g -
MD 55	<input type="checkbox"/>	In hoogte verstelbaar/afneembaar	+ 580 g 175
MD 56	<input type="checkbox"/>	Neerklapbaar	+ 108 g 152
MD 59	<input type="checkbox"/>	Zonder	- 258 g -

Zijdelen			
ME 02	<input type="checkbox"/>	Met spatbord aluminium, vast, met warmte-isolatie	-
ME 04	<input type="checkbox"/>	Met spatbord, vast, carbon - 256g	413
ME 05	<input type="checkbox"/>	Met armsteun, kort + 2490g	327,70
ME 06	<input type="checkbox"/>	Met armsteun, lang + 2180g	327,70

Zitbekleding			
MC 15	<input type="checkbox"/>	Zitbekleding met opbergvakken	44
MC 16	<input type="checkbox"/>	Naspanbare zitbekleding	-
MC 18	<input type="checkbox"/>	Ultra light	44
MC 06	<input type="checkbox"/>	Zonder	-

Onderbeenlengte in cm (zonder zitkussen)		
Onderbeenlengte (OL) in cm..... (instelbereik 28 cm – 51 cm)		
MB 130	<input type="checkbox"/>	Verstelbaar



Voetsteun			
MB 160	<input type="checkbox"/>	Eendelige voetplaat, aluminium	-
MB 180	<input type="checkbox"/>	Eendelige voetplaat, carbon - 177g	205

Overige accessoires			
MZ 51	<input type="checkbox"/>	Veiligheidsgordel met metalen sluiting	81,15
MZ 59	<input type="checkbox"/>	Pocket voor mobiele telefoon	33

Spaakschermen			
MG 90	<input type="checkbox"/>	Spaakschermen, transparant	141
MG 100	<input type="checkbox"/>	Spaakschermen, Graphic decor	212
MG 101	<input type="checkbox"/>	Spaakschermen, Miracle decor	212
MG 102	<input type="checkbox"/>	Spaakschermen, Network decor	212
MG 103	<input type="checkbox"/>	Spaakschermen, Robots decor	212
MG 104	<input type="checkbox"/>	Spaakschermen, Spectrum decor	212

Frame kleuren			
001	<input type="checkbox"/>	Brilliant silver	381
002	<input type="checkbox"/>	Anthracite metallic	381
003	<input type="checkbox"/>	Jet black RAL 9005	381
004	<input type="checkbox"/>	Ice blue	381
005	<input type="checkbox"/>	Sparkle light orange	381
009	<input type="checkbox"/>	Vinho sparkle	381
010	<input type="checkbox"/>	Marine blue	381
012	<input type="checkbox"/>	Sky blue	381
048	<input type="checkbox"/>	Jet black matte (texture)	381
014	<input type="checkbox"/>	Candy red	381
021	<input type="checkbox"/>	Sparkle granny-smith	381
023	<input type="checkbox"/>	White RAL 9016	381
027	<input type="checkbox"/>	Shimano matte	381
039	<input type="checkbox"/>	Black, mat anodized	-
040	<input type="checkbox"/>	Anthrazit, mat anodized	-
041	<input type="checkbox"/>	Gold, mat anodized	-
042	<input type="checkbox"/>	Blue, mat anodized	-
043	<input type="checkbox"/>	Orange, mat anodized	-
044	<input type="checkbox"/>	Green, mat anodized	-
045	<input type="checkbox"/>	Violet, mat anodized	-
046	<input type="checkbox"/>	Red, mat anodized	-
Speciale accessoires			
MZ 58	<input type="checkbox"/>	Tas voor aandrijfwielen	120
MZ 89	<input type="checkbox"/>	Bescherming voor quick-release-as	12
MZ 92	<input type="checkbox"/>	Wheelblades (mini-skies voor zwenkwielen)	407
MZ 93	<input type="checkbox"/>	Rolstoel rugzak	61
MZ 70	<input type="checkbox"/>	Kit voor transport	322

Informatie



MG 06 Holkamervel



MG 10 Spinergy SPOX



MG 11 Spinergy LX




MG 15 Infinity Ultralight



MF 35/36/37 4/5/6" soft aluminium zwenkwiel



MG 100 Graphic



MG 103 Robots



MG 104 Spectrum



MF 90 Instelbare voorvork



MH 01 Kniehevel rem 4.0



MD 55 In de hoogte verstelbare duwhandvaten



ME 04 Carbon spatborden



MD 03 Rughoekverstelling, neerklapbaar op de zit



MB 06 Aluminium, vaste voetbeugel



Aanpasbare wieladapter