

# Starrrahmen-Adaptivrollstuhl **Ventus.**

## Bestellblatt

**Auftraggeber**

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Name

Datum

**Versandadresse** (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Unterschrift

**Kostenvoranschlag****Bestellung****Sonderbauanlage liegt bei****Grundausstattung**

Artikel-Nummer: 480A25=00000\_K

Tarif-Ziffer: Adaptiv-Rollstühle 30.118.008

**Preis: CHF 3'685.–**

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2026, exkl. MWSt.

- Aluminiumrohrrahmen
- Starre Achse
- Fussplatte winkel- und höheneinstellbar
- Sitz- und Rückenbespannung Nylon schwarz
- Rückenlehne abklappbar/winkeleinstellbar
- Aluminium-Seitenteile
- Radsturz in 3°-Schritten wählbar
- Hohlkammerfelgen mit Hochdruckbereifung
- Kniehebelbremse

**starr, max. Benutzergewicht 125 kg**


Crash-getestet nach ISO 7176-19

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.  
Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

## Starrrahmen-Adaptivrollstuhl **Ventus.**

### Bestellblatt

#### Ausfüllhilfe - Rollstuhlmasse



**SB=** cm

Sitzbreite  
Aussenkante Rahmenrohr –  
Aussenkante Rahmenrohr



**ST=** cm

Sitztiefe  
Vorderkante Sitzbespannung –  
Rückenrohr



**vSH=** cm

Vordere Sitzhöhe  
Boden –  
Oberkante Sitzbespannung



**hSH=** cm

Hinterne Sitzhöhe  
Boden –  
Oberkante Sitzbespannung



**RH=** cm

Rückenhöhe  
Oberkante Sitzrohr –  
Oberkante Rückenbespannung



**UL=** cm

Unterschenkellänge  
Oberkante Sitzbespannung –  
Oberkante Fußplatte (Mitte)

#### Sitzbreite (SB) in cm

28	30	32	34	36	38
40	42	44	46	48	50

#### Sitztiefe (ST) in cm

30	32	34	36	38
40	42	44	46	48

#### Vordere Sitzhöhe (vSH) in cm

42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	53	54				

#### Hinterne Sitzhöhe (hSH) in cm

33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	

#### Vorderrahmenwinkel

MA20	75°	Preis
MA21	85°	–

#### Abduktion/Kröpfung

MA06	4 cm Abduktion (bis Sitzbreite 36 cm)	Preis
MA14	0 cm Kröpfung	–
MA15	2 cm Kröpfung (ab Sitzbreite 32 cm)	–
MA16	4 cm Kröpfung (ab Sitzbreite 36 cm)	–

# Starrrahmen-Adaptivrollstuhl **Ventus**.

## Bestellblatt

<b>Rahmenzubehör</b>		<b>Tarif-Ziffer</b>	<b>Preis</b>
MA51	Ankipphilfe rechts	30.506.000	149.-
MA52	Ankipphilfe links	30.506.000	149.-
MA55	Kippschutz rechts	30.501.000	189.-
MA56	Kippschutz links	30.501.000	189.-
MA60	Rahmenpolster		83.-
<b>Lenkräder</b>			<b>Preis</b>
MF30	4" Vollgummi, schwarz		-
MF35	4" Softrolle, Aluminium		215.-
MF31	5" Vollgummi, schwarz		-
MF36	5" Softrolle, Aluminium		215.-
MF04	5,5" Softrolle, grau		-
MF05	6" Luft		-
MF32	6" Vollgummi, schwarz		-
MF37	6" Softrolle, Aluminium		215.-
<b>Lenkradgabeln</b>			<b>Preis</b>
MF90	Standard		-
MF94	Design		-
MX30	Froglegs, gefedert	70.374.000	685.-
<b>Gabellänge</b> (siehe S.11, <b>A</b> Vordere Sitzhöhe (vSH) - Gabellänge)			<b>Preis</b>
MF80	Lang		-
MF81	Kurz		-
MF82	Extra kurz		-
<b>Radstandsverbreiterung</b>			<b>Preis</b>
MF99	10 mm		31.-
MF99	15 mm		31.-
<b>Antriebsradgrösse</b> (siehe S.11, <b>B</b> Hintere Sitzhöhe (hSH) - Antriebsrad / Schieber)			<b>Preis</b>
MG01	22"		-
MG02	24"		-
MG00	25"		-
<b>Achse mit Sturz</b> (siehe S.11, <b>C</b> Radsturz - Gesamtbreite)			<b>Preis</b>
MG40	0°		-
MG41	3°		-
MG42	6°		-
MG43	9°		-

# Starrrahmen-Adaptivrollstuhl **Ventus**.

## Bestellblatt

Antriebsradfelge		Tarif-Ziffer	22"	24"	25"	Preis			
MG06	Hohlkammer		●	●	●	–			
MG10	Spinergy SPOX			●		692.–			
MG11	Spinergy LX			●		1'200.–			
MG15	Infinity Ultralight		●	●	●	172.–			
Bereifung		Tarif-Ziffer	22"	24"	25"	Preis			
MG31	Schwalbe RightRun, 1"		●	●	●	–			
MG34	PU-Bereifung 1 "			●		–			
MG37	Schwalbe Marathon Plus Evo. 1 "		●	●	●	59.–			
MG341	PU 1 ", schwarz			●		–			
Antriebsradaufnahme / Schieber (siehe S.11, <b>B</b> Hintere Sitzhöhe (hSH) - Antriebsrad / Schieber)						Preis			
MG75	Kurz					–			
MG76	Mittel					–			
MG77	Lang					–			
Greifringe		Tarif-Ziffer	22"	24"	25"	Preis			
MG52	Alu silber eloxiert, hoch		●	●	●	–			
MG53	Alu silber eloxiert, tief		●	●		–			
MG54	Gummiert, hoch	70.171.000	●	●	●	243.–			
MG56	Edelstahl poliert, hoch		●	●	●	–			
MG57	Edelstahl poliert, tief		●	●		–			
MG63	Curve L	70.171.000	●	●	●	531.–			
MG64	Curve L Grip	70.171.000	●	●	●	575.–			
MG65	Gekko	70.171.000	●	●	●	462.–			
Montage Greifringe						Preis			
MG70	Montage eng: 15 mm					–			
MG71	Montage weit: 25 mm					–			
Zubehör Antriebsrad						Preis			
MG87	Hochdruckpumpe, 14 bar					175.–			
Radstandsverlängerung						Preis			
MG85	mit zweiter Achse (+80 mm)					692.–			
MG86	einfach (+40 mm, ab ATRpos. 6 mögl.)					376.–			
MG46	ohne					–			
Antriebsradposition (siehe S.11, <b>D</b> Antriebsradposition – Abstand Kippunkt)									
1 (aktiv)	2	3	4	5	6	7	8	9	
Bremsen									Preis
MH01	Kniehebelbremse Standard								–
MH13	Kniehebelbremse aufgewertet								–
MH05	Scherenbremse								299.–
Zubehör Bremsen		Tarif-Ziffer							Preis
MH10	Bremshebelverlängerung, steckbar								30.504.000 61.–

# Starrrahmen-Adaptivrollstuhl **Ventus**.

## Bestellblatt

### Rückenhöhe (RH) in cm

22,5	25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50
------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----

Rückensystem	Preis
MD10      Rückenrohr gerade, auf Sitzfläche klappbar	–
MD12      Rückenrohr gerade, fest	154.–

Rückenbespannung	Preis
MD03      Anpassbar gepolstert	30.507.000
MD04      Standard	–
MD25      Bespannung höheneinstellbar/anpassbar, inkl. Schiebegriffe lang (Einstellbereich = 10 cm; ≥ Rückenhöhe 27,5 cm)	30.507.000
MD26      Bespannung höheneinstellbar/anpassbar, inkl. Schiebegriffe kurz (Einstellbereich = 10 cm; ≥ Rückenhöhe 27,5 cm)	370.–
MD40      Feste Rückenplatte (≥ Rückenhöhe 30 cm)	143.–

Schiebegriffe	Preis
MD50      Standard kurz (≥ Rückenhöhe 25 cm)	30.510.000
MD51      Standard lang (≥ Rückenhöhe 25 cm)	30.510.000
MD53      Teleskopierbar kurz (≥ Rückenhöhe 25 cm)	30.510.000
MD52      Teleskopierbar lang (≥ Rückenhöhe 25 cm)	261.–
MD55      Höhenverstellbar / abnehmbar (≥ Rückenhöhe 30 cm)	30.510.000
MD56      Abklappbar (≥ Rückenhöhe 30 cm)	30.510.000
MD59      Ohne	193.–

Seitenteile	Preis
ME01      Aluminium	30.508.000
ME02      Kleiderschutz, Aluminium	30.508.000
ME03      Kleiderschutz, Kunststoff	30.508.000
ME04      Kleiderschutz, Karbon	554.–
ME05      mit Armauflage, höhenverstellbar (siehe S.12, E ATR / (hSH), Ausschlüsse ME05)	30.508.000

Zubehör Seitenteile	Preis
ME50      Bügelarmlehne, gepolstert, höheneinstellbar, wegschwenkbar	30.508.000
ME51      Neopreneinlage für Kleiderschutz	414.–

Sitzbespannung	Preis
MC13      Standard	–
MC14      Anpassbar	30.507.000
MC19      Feste Sitzplatte	171.–

# Starrrahmen-Adaptivrollstuhl **Ventus**.

## Bestellblatt

<b>Sitzkissen</b>		<b>Preis</b>
MC01	<b>Standard</b> (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000 105.–
MC02	<b>Cubic Foam</b> (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000 205.–
MC05	<b>Evolight</b> (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000 425.–
MC20	<b>Terra</b> (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000 344.–
MC21	<b>Terra Aquos</b> (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000 395.–
MC22	<b>Terra Flair</b> (Funktionshöhe 6 cm)	70.143.000 691.–
MC23	<b>Cloud</b> (Funktionshöhe 11 cm)	70.143.000 1'037.–
MC29	<b>Livo</b> (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000 133.–
MC30	<b>EvoFlair</b> (Funktionshöhe 8 cm)	70.142.000 439.–

### Unterschenkellänge

<b>UL=</b>	cm	Oberkante Sitzbespannung – Oberkante Fussplatte (Mitte)
------------	----	---

<b>Beinstützen</b>		<b>Preis</b>
MB03	<b>Fussraste winkeleinstellbar</b> (mit Fussbrett)	30.505.000 –
MB06	<b>Fussraste light, starr</b>	30.505.000 177.–
MB20	<b>Fussraste für kurze UL</b> (20 – 39 cm)	30.505.000 250.–

<b>Auswahl Beinstützenbügel</b> (siehe S.12, <b>F</b> Vorderrahmenkröpfung / UL - Fussbügellänge)		<b>Preis</b>
MD40	<b>Kurz</b> (ca. 39 cm – 45 cm)	–
MD42	<b>Lang</b> (ca. 46 cm – 50 cm)	–

<b>Zubehör Beinstützen</b>		<b>Preis</b>
MB71	<b>Beinpositionierung Wadenband</b>	70.114.000 34.–
MB73	<b>Seitliche Arretierung</b>	30.505.000 118.–

<b>Weiteres Zubehör</b>		<b>Preis</b>
MZ51	<b>Sitzgurt mit Metallschloss</b>	149.–
MZ52	<b>Werkzeugsatz</b>	–

<b>Kopfstütze</b>		<b>Preis</b>
MD22	<b>Befestigung für Kopfstützen-Montageset</b>	180.–
MZ61	<b>Montageset für Kopfstütze, horizontal</b>	186.–
MZ62	<b>Montageset für Kopfstütze, horizontal + vertikal</b>	435.–
MZ63	<b>Kopfstütze kpl. inklusive Montageset horizontal + vertikal</b>	510.–

Hinweis: Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F661.

<b>Speichenschutz</b>		<b>Preis</b>
MG90	<b>Transparent</b>	30.509.000 226.–
MG100	<b>Motiv Graphics</b>	30.509.000 286.–
MG101	<b>Motiv Miracle</b>	30.509.000 286.–
MG102	<b>Motiv Network</b>	30.509.000 286.–
MG103	<b>Motiv Robots</b>	30.509.000 286.–
MG104	<b>Motiv Spectrum</b>	30.509.000 286.–

# Starrrahmen-Adaptivrollstuhl **Ventus.**

## Bestellblatt

Rahmenfarben	Preis
003 Tiefschwarz (glänzend)*	–
023 Weiss (glänzend)	–
001 Brilliant Silber (glänzend)*	–
002 Anthrazit Mmetallic (glänzend)	–
004 Eisblau metallic (glänzend)*	–
005 Sparkle Light Orange (glänzend)*	–
009 Vinho Sparkle (glänzend)*	–
010 Marine blue (glänzend)*	–
012 Sky blue (glänzend)*	–
014 Candy red (glänzend)*	–
016 Silber metallic**	–
021 Granny Smith (glänzend)*	–
027 Shimano matt metallic*	–
048 Obsidianschwarz (Struktur)**	–
013 Tiefschwarz (matte)*	–
051 Apfelsine (Struktur)**	–
056 Perlweiss**	–
058 Minzgrün (matt)**	–
059 Himbeere (glänzend)**	–
060 Azurblau metallic**	–

\* verfügbar bis Ende 06/26

\*\* verfügbar ab Anfang 07/26

Sonderzubehör	Preis
MZ58 Tasche für Antriebsräder	121.–
MZ59 Tasche für Mobiltelefon	41.–
MZ70 KfZ- Transportsatz	370.–
MZ89 Steckachsenschutz	7.–
MZ93 Rucksack	102.–
OA KFZ-Transportschlaufe (2 Stück)	netto 22.–

## Starrrahmen-Adaptivrollstuhl **Ventus.**

### Bestellblatt



**MA51/ MA52**  
Ankipphilfe



**MA55/ MA56**  
Kippschutz



**MF30/31/32**  
Vollgummi



**MF04**  
Softrolle, grau



**MF05**  
Luft



**MF35/36/37**  
Softrolle, Aluminium



**MF90**  
Lenkradgabel Standard



**MF94**  
Lenkradgabel Design



**MG06**  
Hohlkammerfelge



**MG15**  
Infinity Ultralight



**MG10**  
Spinergy SPOX



**MG11**  
Spinergy LX

## Starrrahmen-Adaptivrollstuhl **Ventus.**

### Bestellblatt



**MG31**  
Right Run 1"



**MG37**  
Schwalbe Marathon Plus  
Evolution 1"




**MG63/ MG64**  
Curve L Grip



**MG65**  
Gekko



**MG85**  
Radstandsverlängerung  
mit zweiter Achse



**MG86**  
Radstandsverlängerung  
einfach



**MH13**  
Kniehebelbremse  
aufgewertet



**MH05**  
Scherenbremse



**ME01**  
Seitenteil Aluminium



**ME02**  
Kleiderschutz,  
Aluminium



**ME03 / ME04**  
Kleiderschutz  
Kunststoff / Carbon



**ME05**  
mit Armauflage,  
höhenverstellbar



**ME50**  
Armlehne, gepolstert, höhen-  
einstellbar, wegschwenkbar




**MB03**  
Beinstütze, durchgehend,  
winkel-/ tiefenverstellbar



**MB06**  
Fussbügel, starr

## Starrrahmen-Adaptivrollstuhl **Ventus.**


### Bestellblatt




**MC02**  
Cubic Foam



**MC05**  
Evolight



**MC20**  
Terra



**MC21**  
Terra Aquos



**MC22**  
Terra Flair



**MC23**  
Cloud



**MC29**  
Livo



**MC30**  
Evoflair



**MB51**  
Sitzgurt mit Metallschloss



**MZ52**  
Werkzeugsatz



**MZ62**  
Montageset für Kopfstütze ,  
horizontal + vertikal



**MB63**  
Kopfstütze kompl. inkl.  
Montageset



**MZ58**  
Tasche für Antriebsräder



**MZ59**  
Tasche für Mobiltelefon



**MZ93**  
Rucksack

# Starrrahmen-Adaptivrollstuhl **Ventus**.

## Bestellblatt


A) Vordere Sitzhöhe (vSH) → Gabellänge in cm			
Lenkradgrösse	Lenkradgabel Standard		
	extra kurz	kurz	lang
4"	42 - 43	44 - 48	49 - 51
5"	–	45 - 49	49 - 53
5,5"	–	47 - 49	50 - 53
6"	–	47 - 49	50 - 53
Lenkradgabel Design			
4"	43	46 - 49	50 - 53
5"	–	46 - 50	50 - 53
5,5"	–	48 - 51	51 - 54
6"	–	50 - 51	51 - 54
Lenkradgabel Frogleg			
4"	–	48 - 50	50 - 52
5"	–	50 - 51	52 - 53

B) Hintere Sitzhöhe (hSH) → Antriebsrad / Schieber in cm				
Antriebsradgrösse	Achse mit Sturz	Schieber		
		kurz	mittel	lang
22"	0°/3°	35 (38*) - 40	35 (38*) - 44	40 (44*) - 49
	6°	34 (37*) - 39	34 (37*) - 43	39 (43*) - 48
	9°	33 - 38**	33 - 42**	38 - 47**
24"	0°/3°	38 (41*) - 42	38 (41*) - 46	43 (47*) - 52
	6°	37 (40*) - 42	37 (40*) - 46	42 (46*) - 51
	9°	36 - 41**	36 - 43**	41 - 50**
25"	0°/3°	39 (42*) - 43	39 (42*) - 47	44 (48*) - 53
	6°	38 (41*) - 43	38 (41*) - 47	43 (47*) - 52
	9°	37 - 42**	37 - 46**	42 - 51**

\* Bei Radstandverlängerung mit 2. Achse, \*\* Bei Radstandverlängerung mit 2. Achse nicht wählbar

C) Radsturz → Gesamtbreite in cm			
Radsturz	22" Antriebsrad	24" Antriebsrad	25" Antriebsrad
3°	< 6	6	> 6
6°	< 12	12	> 12
9°	< 18	18	> 18

D) Antriebsradposition → Abstand Kippunkt (in mm)	
Mass (horizontal) von Mittelpunkt Achse bis Scheitelpunkt Rückenrohr (vordere Kante) / Bespannungsstange (Oberkante)	
Antriebsradposition	Abstand Kippunkt
1 (aktiv)	130 mm
2	120 mm
3	110 mm
4	100 mm
5	90 mm
6	80 mm
7	70 mm
8	60 mm
9	50 mm



## Starrrahmen-Adaptivrollstuhl **Ventus.**

### Bestellblatt

E) Antriebsrad-Position (ATR) / Hintere Sitzhöhe (hSH), Ausschlüsse ME05						
hintere Sitzhöhe [cm]	Antriebsradgrösse ohne Radstandsverlängerung			Antriebsradgrösse mit Radstandsverlängerung		
	22"	24"	25"	22"	24"	25"
33	●	●	●	●	●	●
34	●	●	●	●	●	●
35	●	●	●	●	●	●
36	●	●	●	●	●	●
37	●	●	●	●	●	●
38	●	●	●	●	●	●
39	●	●	●	●	●	●
40	●	●	●	●	●	●
41	●	●	●	●	●	●
42	●	●	●	●	●	●
43	●	●	●	●	●	●
44	●	●	●	●	●	●
45	●	●	●	●	●	●
46	●	●	●	●	●	●
47	●	●	●	●	●	●
48	●	●	●	●	●	●
49	●	●	●	●	●	●
50	●	●	●	●	●	●
51	●	●	●	●	●	●
52	●	●	●	●	●	●
53	●	●	●	●	●	●
●	Kombination möglich					
●	Kombination nicht möglich					

F) Vorderrahmenkröpfung / UL → Fussbügellänge						
Vorderrahmenwinkel	0 cm Kröpfung		2 cm, 4 cm Kröpfung		4 cm Abduktion	
	75°	85°	75°	85°	75°	85°
<b>Fussbügel kurz</b>	–	–	UL 39 - 45 cm	UL 39 - 48 cm	UL 39 - 47 cm	UL 39 - 48 cm
<b>Fussbügel lang</b>	UL 40 - 50 cm	UL 40 - 50 cm	UL >/= 44 cm	UL >/= 46 cm	UL >/= 47 cm	UL >/= 47 cm