

## Fauteuil roulant actif à châssis rigide *Ventus*.

### Bon de commande

#### Donneur d'ordre

N° de client.

Nom

Rue, no

CP, lieu

Nom \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

#### Adresse de livraison (si différent du donneur d'ordre)

Nom

Rue, no.

CP, lieu

Com.

Signature \_\_\_\_\_

Devis

Commande

Demande pour fabrication spéciale



En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi/manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi/manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock.

#### Configuration de base

N° d'article: 480A25=00000\_K

Chiffre tarifaire: fauteuils roulants adaptatifs 30.118.008

#### Prix: CHF 3'685.-

Prix de vente recommandés en CHF, valables à partir du 01-01-2025, hors 8.1% TVA

- Châssis tubulaire en aluminium
- Axe rigide
- Palette repose-pieds, réglable en inclinaison et en hauteur
- Toile d'assise et de dossier en nylon noir
- Dossier rabattable et réglable en inclinaison
- Parties latérales/protège-vêtements en aluminium
- Carrossage à choisir par paliers de 3°
- Jantes à double paroi avec pneus haute pression
- Freins à levier
- 

#### Poids maximum utilisateur: 125 kg


Crash-getestet nach ISO 7176-19

Les codes numériques indiqués ne sont pas des numéros d'article pour la commande de pièces de rechange.  
Veuillez utiliser à cet effet le catalogue des pièces de rechange.

## Fauteuil roulant actif à châssis rigide *Ventus*.

Bon de commande

### Aide au remplissage - Mesure du fauteuil roulant



**SB=** cm

Largeur d'assise  
bord extérieur du tube du cadre –  
bord extérieur du tube du cadre



**ST=** cm

Profondeur d'assise  
Bord avant de la toile d'assise –  
Tube de dossier



**vSH=** cm

Hauteur d'assise avant  
Sol – Bord supérieur de la toile d'assise



**hSH=** cm

Hauteur d'assise arrière  
Sol – Bord supérieur de la toile d'assise



**RH=** cm

Hauteur du dossier  
Bord supérieur du tube d'assise –  
bord supérieur de la toile de dossier



**UL=** cm

Longueur de tibia  
Bord supérieur de la toile d'assise –  
bord supérieur du repose-pied (milieu)

#### Largeur d'assise (SB) en cm

28	30	32	34	36	38
40	42	44	46	48	50

#### Profondeur d'assise (ST) en cm

30	32	34	36	38	
40	42	44	46	48	50

#### Hauteur d'assise avant (vSH) en cm

42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	53	54				

#### Hauteur d'assise arrière (hSH) en cm

33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	

#### Angulation du châssis avant

**Prix**

MA20	75°	–
MA21	85°	–

#### Abduction / Adduction de châssis

**Prix**

MA06	4 cm abduction (pour largeur d'assise 36 cm et inférieure)	–
MA14	0 cm adduction	–
MA15	2 cm adduction (à partir d'une largeur d'assise de 32 cm)	–
MA16	4 cm adduction (à partir d'une largeur d'assise de 36 cm)	–

# Fauteuil roulant actif à châssis rigide *Ventus*.

Bon de commande

Accessoires de châssis		chiffre tarifaire	Prix
MA51	Aide au basculement droit	30.506.000	149.–
MA52	Aide au basculement gauche	30.506.000	149.–
MA55	Anti-basculé droit	30.501.000	189.–
MA56	Anti-basculé gauche	30.501.000	189.–
MA60	Rembourrage de châssis		83.–
Roues directrices			Preis
MF30	4" bandages, noir		–
MF35	4" Bandages souples, jantes en aluminium		215.–
MF31	5" bandages, noir		–
MF36	5" Bandages souples, jantes en aluminium		215.–
MF04	5,5" bandages, gris		–
MF05	6" Pneumatiques, gris		–
MF32	6" bandages, noir		–
MF37	6" Bandages souples, jantes en aluminium		215.–
Fourches roues directrices			Preis
MF90	Fourches standard		–
MF94	Fourches design		–
MX30	Fourches à suspensions Froglegs	70.374.000	685.–
Longueur des fourches (voir page 11, A hauteur d'assise avant (vSH) - longueur fourche)			Preis
MF80	Longues		–
MF81	Courtes		–
MF82	Extra courtes		–
Élargissement de l'empattement des roues avant			Prix
MF99	10 mm		31.–
MF99	15 mm		31.–
Diamètre des rouesmotrices (voir page 11, B hauteur d'assise arrière (hSH) - Roues motrices / Curseur)			Prix
MG01	22"		–
MG02	24"		–
MG00	25"		–
Axe avec carrossage (voir page 11, C Carossage - Largeur total)			Prix
MG40	0°		–
MG41	3°		–
MG42	6°		–
MG43	9°		–

# Fauteuil roulant actif à châssis rigide *Ventus*.

Bon de commande

Jantes roues motrices		chiffre tarifaire	22"	24"	25"	Prix		
MG06	Jantes creuses		●	●	●	–		
MG10	Spinergy SPOX			●		692.–		
MG11	Spinergy LX			●		1'200.–		
MG15	Infinity Ultralight		●	●	●	172.–		
Pneus			22"	24"	25"	Prix		
MG31	Schwalbe RightRun, 1"		●	●	●	–		
MG34	PU 1 3/8" (incompatible avec jante Infinity)			●		–		
MG37	Schwalbe Marathon Plus Evo. 1 “		●	●	●	59.–		
MG341	PU 1 “, noir (incompatible avec jante Infinity)			●		–		
Logement de la roue motrice / Curseur voir page 11, B hauteur d'assise arrière (hSH) - Roues motrices / Curseur						Prix		
MG75	Court					–		
MG76	Moyen					–		
MG77	Longue					–		
Mains courantes			22"	24"	25"	Prix		
MG52	Aluminium argent anodisé, grand diamètre		●	●	●	–		
MG53	Aluminium argent anodisé, petit diamètre		●	●		–		
MG54	Caoutchouté , grand diamètre	70.171.000	●	●	●	243.–		
MG56	Inox poli, grand diamètre		●	●	●	–		
MG57	Inox poli, petit diamètre		●	●		–		
MG63	Curve L	70.171.000		●	●	531.–		
MG64	Curve L Grip	70.171.000		●	●	575.–		
MG65	Gekko	70.171.000		●	●	462.–		
Montage des mains courantes						Prix		
MG70	Montage étroit: 15 mm					–		
MG71	Montage large: 25 mm					–		
Accessoires de roues motrices						Prix		
MG87	Pompe haute pression, 14 bar					175.–		
Rallonge d'empattement						Prix		
MG85	À axe double (+80 mm)					692.–		
MG86	À axe simple (+40 mm, possible à partir de position 6.)					376.–		
MG46	ohne					–		
Position des roues motrices (voir page 11, D Position des roues motrices – Distance du centre de gravité)								
1 (actif)	2	3	4	5	6	7	8	9
Freins						Prix		
MH01	Freins à levier standards							–
MH13	Freins à levier, hautes performances							–
MH05	Freins ciseaux							299.–
Accessoires de freins				chiffre tarifaire		Prix		
MH10	Rallonge de levier de freins					30.504.000		61.–

# Fauteuil roulant actif à châssis rigide *Ventus*.

Bon de commande

## Hauteur de dossier (RH) en cm

22,5	25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50
------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----

Système de dossier		Prix
MD10	Tube de dossier droit, rabattable sur l'assise, inclinable	–
MD12	Tube de dossier droit, fixe	154.–

Toile de dossier			Prix
MD03	Toile réglable en tension, rembourrée	30.507.000	–
MD04	Toile standard		–
MD25	Toile réglable en tension/en hauteur avec poignées de poussée longues (plage de réglage = 10 cm; à partir d'une hauteur de dossier de 27,5 cm possible)	30.507.000	370.–
MD26	Toile réglable en tension/en hauteur avec poignées de poussée courtes (plage de réglage = 10 cm; à partir d'une hauteur de dossier de 27,5 cm possible)	30.507.000	370.–
MD40	Plaque dorsale rigide (à partir d'une hauteur de dossier de 27,5 cm possible)		143.–

Poignées de poussée			Prix
MD50	Standard courtes; à partir d'une hauteur de dossier de 25 cm possible	30.510.000	–
MD51	Standard longues; à partir d'une hauteur de dossier de 25 cm possible	30.510.000	–
MD53	Télescopiques courtes; à partir d'une hauteur de dossier de 25 cm possible	30.510.000	261.–
MD52	Télescopiques longues; à partir d'une hauteur de dossier de 25 cm possible	30.510.000	261.–
MD55	Réglables en hauteur, amovibles; à partir d'une hauteur de dossier de 30 cm possible	30.510.000	311.–
MD56	Rabattables; à partir d'une hauteur de dossier de 30 cm possible	30.510.000	193.–
MD59	Sans poignées		–

Parties latérales / protège-vêtements			Prix
ME01	Protège-vêtements en aluminium	30.508.000	–
ME02	Protège-vêtements garde-boue en aluminium	30.508.000	–
ME03	Protège-vêtements garde-boue en composit	30.508.000	–
ME04	Protège-vêtements garde-boue en carbone	30.508.000	554.–
ME05	Accoudoirs aluminium, réglable en hauteur (voir page 12, E position roues motrices / (hSH), Exclusions ME05)	30.508.000	418.–

Accessoires pour parties latérales			Prix
ME50	Accoudoir-tube, rembourré, réglable en hauteur, relevable	30.508.000	414.–
ME51	Insert néoprène pour partie latérale		–

Toile d'assise			Prix
MC13	Toile d'assise standard		–
MC14	Toile d'assise réglable en tension	30.507.000	171.–
MC19	Plaque d'assise rigide		289.–

# Fauteuil roulant actif à châssis rigide *Ventus*.

Bon de commande

Coussins d'assise			Prix
MC01	Standard (hauteur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000	105.–
MC02	Cubic Foam (hauteur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000	205.–
MC05	Evolight (hauteur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000	425.–
MC20	Terra (hauteur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000	344.–
MC21	Terra Aquos (hauteur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000	395.–
MC22	Terra Flair (hauteur fonctionnelle 6 cm)	70.143.000	691.–
MC23	Cloud (hauteur fonctionnelle 11 cm)	70.143.000	1'037.–
MC29	Livo (hauteur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000	133.–
MC30	EvoFlair (hauteur fonctionnelle 8 cm)	70.142.000	439.–

## Longueur de tibia en cm (sans coussin d'assise)

UL=                      cm      Bord supérieur de la toile d'assise – bord supérieur du repose-pied (milieu)

Repose-pieds			Prix
MB03	Palette monobloc, réglable en inclinaison	30.505.000	–
MB06	Palette monobloc tube, rigide	30.505.000	177.–
MB20	Palette monobloc pour petite longueur de tibia, réglable en inclinaison (de 20 à 39 cm)	30.505.000	250.–

Longueur des tubes de potence (voir page 12, F Coude du cadre avant / UL - Longueur de tube de potence)			Prix
MD40	Court (ca. 39 cm – 45 cm)		–
MD42	Longue (ca. 46 cm – 50 cm)		–

Accessoires pour repose-pieds			Prix
MB71	Fixation de jambe (sangle de mollet)	70.114.000	34.–
MB73	Cale latérale	30.505.000	118.–

Autres accessoires			Prix
MZ51	Ceinture avec boucle en métal		149.–
MZ52	Kit outillage		–

Appuies-tête			Prix
MD224	Fixation pour kit de montage pour appuie-tête		180.–
MZ6124	Kit de montage pour appuie-tête, horizontal		186.–
MZ62	Kit de montage pour appuie-tête, horizontal + vertical		435.–
MZ63	Appuie-tête cpl. y inclus kit de montage, horizontal + vertical		510.–

Remarque : veuillez également utiliser la feuille de commande pour accessoires de fauteuil roulant 647F661.

Flasques			Prix
MG90	Transparent	30.509.000	226.–
MG100	Motif Graphics	30.509.000	286.–
MG101	Motif Miracle	30.509.000	286.–
MG102	Motif Network	30.509.000	286.–
MG103	Motif Robots	30.509.000	286.–
MG104	Motif Spectrum	30.509.000	286.–

# Fauteuil roulant actif à châssis rigide *Ventus*.

## Bon de commande

Teintes de châssis		Prix
003	Noir profond (RAL 9005)*	–
023	Blanc RAL 9016*	–
001	Argent brillant*	–
002	Anthracite métallique	–
004	Bleu glace métallisé*	–
005	Sparkle orange clair*	–
009	Vinho sparkle*	–
010	Bleu marine*	–
012	Bleu ciel métallique*	–
014	Candy rouge*	–
016	Silber metallic**	–
021	Sparkle granny-smith*	–
027	Shimano mat*	–
048	Noir obsidienne (structure)**	–
013	Noir profond RAL 9005 mat*	–
051	Orange (structure)**	–
056	Blanc nacré**	–
058	Vert menthe (mat)**	–
059	Framboise **	–
060	Bleu azur métallique**	–
* Disponible jusqu'à la fin 06/26		
** Disponible dès le début 07/26		

Accessoires spéciaux		Prix
MZ58	Sac pour roues motrices	121.–
MZ59	Pochette pour téléphone portable	41.–
MZ70	Kit pour transport en véhicule, TPMR	370.–
MZ89	Protection pour axe de roue à démontage rapide	7.–
MZ93	Sac à dos pour fauteuil roulant	102.–
OA	Sangles pour transport en véhicule TPMR (une paire)	net 22.–

## Fauteuil roulant actif à châssis rigide *Ventus*.

Bon de commande



**MA51/ MA52**  
Aide au basculement



**MA55/ MA56**  
Anti-bascule




**MF30/31/32**  
Bandages



**MF04**  
Bandages souples, gris



**MF05**  
Pneumatiques




**MF35/36/37**  
Bandages souples, jantes en aluminium



**MF90**  
Fourche Standard



**MF94**  
Fourche Design



**MG06**  
Jantes creuses



**MG15**  
Infinity Ultralight



**MG10**  
Spinergy SPOX



**MG11**  
Spinergy LX



## Fauteuil roulant actif à châssis rigide *Ventus*.

Bon de commande



**MG31**  
Right Run 1"



**MG37**  
Schwalbe Marathon Plus  
Evolution 1"




**MG63/ MG64**  
Curve L Grip



**MG65**  
Gekko



**MG85**  
Rallonge d'empattement à  
axe doublee



**MG86**  
Rallonge d'empattement,  
simple



**MH13**  
Freins à levier,  
hautes performances




**MH05**  
Freins ciseaux



**ME01**  
Protège-vêtements  
en aluminium



**ME02**  
Protège-vêtements garde-  
boue, en aluminium



**ME03 / ME04**  
Protège-vêtements garde-  
boue, en composite / Carbon



**ME05**  
Accoudoir, réglable  
en hauteur



**ME50**  
Accoudoir tube,  
rembourré, réglable en  
hauteur, relevable




**MB03**  
Palette repose-  
pied monobloc, réglable en  
hauteur et en inclinaison




**MB06**  
Palette repose-pieds  
monobloc tube, fixe

## Fauteuil roulant actif à châssis rigide *Ventus*.


Bon de commande




**MC02**  
**Cubic Foam**




**MC05**  
**Evolight**



**MC20**  
**Terra**




**MC21**  
**Terra Aquos**




**MC22**  
**Terra Flair**




**MC23**  
**Cloud**



**MC29**  
**Livo**



**MC30**  
**Evoflair**



**MB51**  
**Ceinture avec boucle en métal**



**MB52**  
**Kit d'outils**



**MZ62**  
**Kit de montage pour appuie-tête, horizontal + vertical**



**MB63**  
**Appuie-tête, incl. kit de montage**



**MZ58**  
**Sac pour roues motrices**



**MZ59**  
**Pochette pour téléphone portable**



**MZ93**  
**Sac à dos**

## Fauteuil roulant actif à châssis rigide *Ventus*.

Bon de commande

### A) Hauteur d'assise avant (vSH) → Longueur de fourche en cm

Roues directrices	Fourches Standard		
	extra courte	courte	longue
4"	42 - 43	44 - 48	49 - 51
5"	–	45 - 49	49 - 53
5,5"	–	47 - 49	50 - 53
6"	–	47 - 49	50 - 53
	Fourches Design		
	43	46 - 49	50 - 53
	–	46 - 50	50 - 53
	–	48 - 51	51 - 54
	–	50 - 51	51 - 54
	Fourches Frogleg		
	–	48 - 50	50 - 52
	–	50 - 51	52 - 53

### B) Hauteur d'assise arrière (hSH) → Roues motrices / Curseur en cm

Roues motrices	Axe avec carrossage	Curseur		
		court	moyen	longue
22"	0°/3°	35 (38*) – 40	35 (38*) – 44	40 (44*) – 49
	6°	34 (37*) – 39	34 (37*) – 43	39 (43*) – 48
	9°	33 – 38**	33 – 42**	38 – 47**
24"	0°/3°	38 (41*) – 42	38 (41*) – 46	43 (47*) – 52
	6°	37 (40*) – 42	37 (40*) – 46	42 (46*) – 51
	9°	36 – 41**	36 – 43**	41 – 50**
25"	0°/3°	39 (42*) – 43	39 (42*) – 47	44 (48*) – 53
	6°	38 (41*) – 43	38 (41*) – 47	43 (47*) – 52
	9°	37 – 42**	37 – 46**	42 – 51**

\* En cas de prolongement de l'empattement avec 2e axe, \*\* Non sélectionnable pour le prolongement de l'empattement avec 2ème axe


### C) Carrossage → Largeur total en cm

Carrossage	22" Roue motrice	24" Roue motrice	25" Roue motrice
3°	< 6	6	> 6
6°	< 12	12	> 12
9°	< 18	18	> 18

### D) Position de la roue motrice → Distance du centre de gravité (en mm)

Mesure (horizontale) du centre de l'axe au sommet du tube du dossier (bord avant) / barre de tension (bord supérieur)

Position de la roue motrice	Distance du centre de gravité
1 (actif)	130 mm
2	120 mm
3	110 mm
4	100 mm
5	90 mm
6	80 mm
7	70 mm
8	60 mm
9	50 mm



## Fauteuil roulant actif à châssis rigide *Ventus*.

Bon de commande

E) Position de la roue motrice / Hauteur d'assise arrière (hSH), Exclusions ME05						
Hauteur d'assise arrière [cm]	Dimension de la roue motrice sans rallonge d'empattement			Dimension de la roue motrice avec rallonge d'empattement		
	22"	24"	25"	22"	24"	25"
33	●	●	●	●	●	●
34	●	●	●	●	●	●
35	●	●	●	●	●	●
36	●	●	●	●	●	●
37	●	●	●	●	●	●
38	●	●	●	●	●	●
39	●	●	●	●	●	●
40	●	●	●	●	●	●
41	●	●	●	●	●	●
42	●	●	●	●	●	●
43	●	●	●	●	●	●
44	●	●	●	●	●	●
45	●	●	●	●	●	●
46	●	●	●	●	●	●
47	●	●	●	●	●	●
48	●	●	●	●	●	●
49	●	●	●	●	●	●
50	●	●	●	●	●	●
51	●	●	●	●	●	●
52	●	●	●	●	●	●
53	●	●	●	●	●	●
●	Combination possible					
●	Combination pas possible					

F) Coude du cadre avant / UL → Fussbügellänge						
Angle du cadre avant	Coude du cadre avant 0 cm		Coude du cadre avant 2 cm, 4 cm		Abduction 4 cm	
	75°	85°	75°	85°	75°	85°
Tube de potence court	–	–	UL 39 - 45 cm	UL 39 - 48 cm	UL 39 - 47 cm	UL 39 - 48 cm
Tube de potence longue	UL 40 - 50 cm	UL 40 - 50 cm	UL ≥ 44 cm	UL ≥ 46 cm	UL ≥ 47 cm	UL ≥ 47 cm