

Starrrahmen-Adaptivrollstuhl *Ventus*. Bestellblatt

Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Name

Datum

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Unterschrift

Kostenvoranschlag

Bestellung

Sonderbauanlage liegt bei



Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

Grundausrüstung

Artikel-Nummer: 480A25=00000_K

Tarif-Ziffer: Adaptiv-Rollstühle 30.118.008

Preis: CHF 3'685.-

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2026, exkl. MWSt.

- Aluminiumrohrrahmen
- Starre Achse
- Fussplatte winkel- und höheneinstellbar
- Sitz- und Rückenbespannung Nylon schwarz
- Rückenlehne abklappbar/winkeleinstellbar
- Aluminium-Seitenteile
- Radsturz in 3°-Schritten wählbar
- Hohlkammerfelgen mit Hochdruckbereifung
- Kniehebelbremse

starr, max. Benutzergewicht 125 kg

Crash-getestet nach ISO 7176-19

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.
Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

Starrrahmen-Adaptivrollstuhl *Ventus*. Bestellblatt

Ausfüllhilfe - Rollstuhlmasse



SB= cm
Sitzbreite
Aussenkante Rahmenrohr –
Aussenkante Rahmenrohr



ST= cm
Sitztiefe
Vorderkante Sitzbespannung –
Rückenrohr



vSH= cm
Vordere Sitzhöhe
Boden –
Oberkante Sitzbespannung



hSH= cm
Hintere Sitzhöhe
Boden –
Oberkante Sitzbespannung



RH= cm
Rückenhöhe
Oberkante Sitzrohr –
Oberkante Rückenbespannung



UL= cm
Unterschenkelänge
Oberkante Sitzbespannung –
Oberkante Fussplatte (Mitte)

Sitzbreite (SB) in cm

28	30	32	34	36	38
40	42	44	46	48	50

Sitztiefe (ST) in cm

30	32	34	36	38	
40	42	44	46	48	50

Vordere Sitzhöhe (vSH) in cm

42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	53	54				

Hintere Sitzhöhe (hSH) in cm

33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	

Vorderrahmenwinkel

Preis

MA20	75°	–
MA21	85°	–

Abduktion/Kröpfung

Preis

MA06	4 cm Abduktion (bis Sitzbreite 36 cm)	–
MA14	0 cm Kröpfung	–
MA15	2 cm Kröpfung (ab Sitzbreite 32 cm)	–
MA16	4 cm Kröpfung (ab Sitzbreite 36 cm)	–

Starrrahmen-Adaptivrollstuhl *Ventus*.

Bestellblatt

Rahmenzubehör		Tarif-Ziffer	Preis
MA51	Ankipphilfe rechts	30.506.000	149.–
MA52	Ankipphilfe links	30.506.000	149.–
MA55	Kippschutz rechts	30.501.000	189.–
MA56	Kippschutz links	30.501.000	189.–
MA60	Rahmenpolster		83.–

Lenkräder			Preis
MF30	4" Vollgummi, schwarz		–
MF35	4" Softrolle, Aluminium		215.–
MF31	5" Vollgummi, schwarz		–
MF36	5" Softrolle, Aluminium		215.–
MF04	5,5" Softrolle, grau		–
MF05	6" Luft		–
MF32	6" Vollgummi, schwarz		–
MF37	6" Softrolle, Aluminium		215.–

Lenkradgabeln			Preis
MF90	Standard		–
MF94	Design		–
MX30	Froglegs, gefedert	70.374.000	685.–

Gabellänge (siehe S.11, A Vordere Sitzhöhe (vSH) - Gabellänge)			Preis
MF80	Lang		–
MF81	Kurz		–
MF82	Extra kurz		–

Radstandsverbreiterung			Preis
MF99	10 mm		31.–
MF99	15 mm		31.–

Antriebsradgrösse (siehe S.11, B Hintere Sitzhöhe (hSH) - Antriebsrad / Schieber)			Preis
MG01	22"		–
MG02	24"		–
MG00	25"		–

Achse mit Sturz (siehe S.11, C Radsturz - Gesamtbreite)			Preis
MG40	0°		–
MG41	3°		–
MG42	6°		–
MG43	9°		–

Starrrahmen-Adaptivrollstuhl *Ventus*. Bestellblatt

Antriebsradfelge		Tarif-Ziffer	22"	24"	25"	Preis		
MG06	Hohlkammer		●	●	●	–		
MG10	Spinergy SPOX			●		692.–		
MG11	Spinergy LX			●		1'200.–		
MG15	Infinity Ultralight		●	●	●	172.–		
Bereifung			22"	24"	25"	Preis		
MG31	Schwalbe RightRun, 1"		●	●	●	–		
MG34	PU-Bereifung 1 “			●		–		
MG37	Schwalbe Marathon Plus Evo. 1 “		●	●	●	59.–		
MG341	PU 1 “, schwarz			●		–		
Antriebsradaufnahme / Schieber (siehe S.11, B Hintere Sitzhöhe (hSH) – Antriebsrad / Schieber)						Preis		
MG75	Kurz					–		
MG76	Mittel					–		
MG77	Lang					–		
Greifringe			22"	24"	25"	Preis		
MG52	Alu silber eloxiert, hoch		●	●	●	–		
MG53	Alu silber eloxiert, tief		●	●		–		
MG54	Gummiert, hoch	70.171.000	●	●	●	243.–		
MG56	Edelstahl poliert, hoch		●	●	●	–		
MG57	Edelstahl poliert, tief		●	●		–		
MG63	Curve L	70.171.000		●	●	531.–		
MG64	Curve L Grip	70.171.000		●	●	575.–		
MG65	Gekko	70.171.000		●	●	462.–		
Montage Greifringe						Preis		
MG70	Montage eng: 15 mm					–		
MG71	Montage weit: 25 mm					–		
Zubehör Antriebsrad						Preis		
MG87	Hochdruckpumpe, 14 bar					175.–		
Radstandsverlängerung						Preis		
MG85	mit zweiter Achse (+80 mm)					692.–		
MG86	einfach (+40 mm, ab ATRpos. 6 mögl.)					376.–		
MG46	ohne					–		
Antriebsradposition (siehe S.11, D Antriebsradposition – Abstand Kippunkt)								
1 (aktiv)	2	3	4	5	6	7	8	9
Bremsen								Preis
MH01	Kniehebelbremse Standard							–
MH13	Kniehebelbremse aufgewertet							–
MH05	Scherenbremse							299.–
Zubehör Bremsen				Tarif-Ziffer			Preis	
MH10	Bremshebelverlängerung, steckbar			30.504.000			61.–	

Starrrahmen-Adaptivrollstuhl *Ventus*. Bestellblatt

Rückenhöhe (RH) in cm

22,5 25 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50

Rückensystem	Preis
MD10 Rückenrohr gerade, auf Sitzfläche klappbar	–
MD12 Rückenrohr gerade, fest	154.–

Rückenbespannung	Preis
MD03 Anpassbar gepolstert	30.507.000 –
MD04 Standard	–
MD25 Bespannung höhenstellbar/anpassbar, inkl. Schiebegriffe lang (Einstellbereich = 10 cm; ≥ Rückenhöhe 27.5 cm)	30.507.000 370.–
MD26 Bespannung höhenstellbar/anpassbar, inkl. Schiebegriffe kurz (Einstellbereich = 10 cm; ≥ Rückenhöhe 27.5 cm)	30.507.000 370.–
MD40 Feste Rückenplatte (≥ Rückenhöhe 30 cm)	143.–

Schiebegriffe	Preis
MD50 Standard kurz (≥ Rückenhöhe 25 cm)	30.510.000 –
MD51 Standard lang (≥ Rückenhöhe 25 cm)	30.510.000 –
MD53 Teleskopierbar kurz (≥ Rückenhöhe 25 cm)	30.510.000 261.–
MD52 Teleskopierbar lang (≥ Rückenhöhe 25 cm)	30.510.000 261.–
MD55 Höhenverstellbar / abnehmbar (≥ Rückenhöhe 30 cm)	30.510.000 311.–
MD56 Abklappbar (≥ Rückenhöhe 30 cm)	30.510.000 193.–
MD59 Ohne	–

Seitenteile	Preis
ME01 Aluminium	30.508.000 –
ME02 Kleiderschutz, Aluminium	30.508.000 –
ME03 Kleiderschutz, Kunststoff	30.508.000 –
ME04 Kleiderschutz, Karbon	30.508.000 554.–
ME05 mit Armauflage, höhenverstellbar (siehe S.12, E ATR / (hSH), Ausschlüsse ME05)	30.508.000 418.–

Zubehör Seitenteile	Preis
ME50 Bügelarmlehne, gepolstert, höhenstellbar, wegschwenkbar	30.508.000 414.–
ME51 Neopreneinlage für Kleiderschutz	–

Sitzbespannung	Preis
MC13 Standard	–
MC14 Anpassbar	30.507.000 171.–
MC19 Feste Sitzplatte	289.–

Starrrahmen-Adaptivrollstuhl *Ventus*.

Bestellblatt

Sitzkissen			Preis
MC01	Standard (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000	105.–
MC02	Cubic Foam (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000	205.–
MC05	Evolight (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000	425.–
MC20	Terra (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000	344.–
MC21	Terra Aquos (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000	395.–
MC22	Terra Flair (Funktionshöhe 6 cm)	70.143.000	691.–
MC23	Cloud (Funktionshöhe 11 cm)	70.143.000	1'037.–
MC29	Livo (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000	133.–
MC30	EvoFlair (Funktionshöhe 8 cm)	70.142.000	439.–

Unterschenkellänge

UL= cm Oberkante Sitzbespannung – Oberkante Fussplatte (Mitte)

Beinstützen			Preis
MB03	Fussraste winkeleinstellbar (mit Fussbrett)	30.505.000	–
MB06	Fussraste light, starr	30.505.000	177.–
MB20	Fussraste für kurze UL (20 – 39 cm)	30.505.000	250.–

Auswahl Beinstützenbügel (siehe S.12, F Vorderrahmenkröpfung / UL - Fussbügellänge)			Preis
MD40	Kurz (ca. 39 cm – 45 cm)		–
MD42	Lang (ca. 46 cm – 50 cm)		–

Zubehör Beinstützen			Preis
MB71	Beinpositionierung Wadenband	70.114.000	34.–
MB73	Seitliche Arretierung	30.505.000	118.–

Weiteres Zubehör			Preis
MZ51	Sitzgurt mit Metallschloss		149.–
MZ52	Werkzeugsatz		–

Kopfstütze			Preis
MD22	Befestigung für Kopfstützen-Montageset		180.–
MZ61	Montageset für Kopfstütze, horizontal		186.–
MZ62	Montageset für Kopfstütze, horizontal + vertikal		435.–
MZ63	Kopfstütze kpl. inklusive Montageset horizontal + vertikal		510.–

Hinweis: Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F661.

Speichenschutz			Preis
MG90	Transparent	30.509.000	226.–
MG100	Motiv Graphics	30.509.000	286.–
MG101	Motiv Miracle	30.509.000	286.–
MG102	Motiv Network	30.509.000	286.–
MG103	Motiv Robots	30.509.000	286.–
MG104	Motiv Spectrum	30.509.000	286.–


Starrrahmen-Adaptivrollstuhl *Ventus*.

Bestellblatt


Rahmenfarben		Preis
003	Tiefschwarz (glänzend)	–
023	Weiss (glänzend)	–
002	Anthrazit Metallic (glänzend)	–
016	Silber metallic	–
048	Obsidianschwarz (Struktur)	
051	Apfelsine (Struktur)	
056	Perlweiss	
058	Minzgrün (matt)	
059	Himbeere (glänzend)	
060	Azurlau metallic	
Sonderzubehör		Preis
MZ58	Tasche für Antriebsräder	121.–
MZ59	Tasche für Mobiltelefon	41.–
MZ70	KfZ- Transportsatz	370.–
MZ89	Steckachsenschutz	7.–
MZ93	Rucksack	102.–
OA	KFZ-Transportschlaufe (2 Stück)	netto 22.–

Starrrahmen-Adaptivrollstuhl *Ventus*.

Bestellblatt




MA51/ MA52
Ankipphilfe



MA55/ MA56
Kippschutz



MF30/31/32
Vollgummi



MF04
Softrolle, grau



MF05
Luft




MF35/36/37
Softrolle, Aluminium



MF90
Lenkradgabel Standard



MF94
Lenkradgabel Design



MG06
Hohlkammerfelge



MG15
Infinity Ultralight



MG10
Spinergy SPOX



MG11
Spinergy LX

Starrrahmen-Adaptivrollstuhl *Ventus*.

Bestellblatt



MG31
Right Run 1"



MG37
Schwalbe Marathon Plus
Evolution 1"




MG63/ MG64
Curve L Grip



MG65
Gekko




MG85
Radstandsverlängerung
mit zweiter Achse



MG86
Radstandsverlängerung
einfach



MH13
Kniehebelbremse
aufgewertet



MH05
Scherenbremse



ME01
Seitenteil Aluminium



ME02
Kleiderschutz,
Aluminium



ME03 / ME04
Kleiderschutz
Kunststoff / Carbon



ME05
mit Armauflage,
höhenverstellbar



ME50
Armlehne, gepolstert, höhen-
einstellbar, wegschwenkbar




MB03
Beinstütze, durchgehend,
winkel-/ tiefenverstellbar




MB06
Fussbügel, starr

Starrrahmen-Adaptivrollstuhl *Ventus*.


Bestellblatt




MC02
Cubic Foam




MC05
Evolight



MC20
Terra




MC21
Terra Aquos



MC22
Terra Flair



MC23
Cloud



MC29
Livo



MC30
Evoflair



MB51
Sitzgurt mit Metallschloss



MB52
Werkzeugsatz



MZ62
**Montageset für Kopfstütze ,
horizontal + vertikal**



MB63
**Kopfstütze kompl. incl.
Montageset**



MZ58
Tasche für Antriebsräder



MZ59
Tasche für Mobiltelefon



MZ93
Rucksack

Starrrahmen-Adaptivrollstuhl *Ventus*.

Bestellblatt

A) Vordere Sitzhöhe (vSH) → Gabellänge in cm

Lenkradgrösse	Lenkradgabel Standard		
	extra kurz	kurz	lang
4"	42 - 43	44 - 48	49 - 51
5"	–	45 - 49	49 - 53
5,5"	–	47 - 49	50 - 53
6"	–	47 - 49	50 - 53
	Lenkradgabel Design		
4"	43	46 - 49	50 - 53
5"	–	46 - 50	50 - 53
5,5"	–	48 - 51	51 - 54
6"	–	50 - 51	51 - 54
	Lenkradgabel Frogleg		
4"	–	48 - 50	50 - 52
5"	–	50 - 51	52 - 53

B) Hintere Sitzhöhe (hSH) → Antriebsrad / Schieber in cm

Antriebsradgrösse	Achse mit Sturz	Schieber		
		kurz	mittel	lang
22"	0°/3°	35 (38*) – 40	35 (38*) – 44	40 (44*) – 49
	6°	34 (37*) – 39	34 (37*) – 43	39 (43*) – 48
	9°	33 – 38**	33 – 42**	38 – 47**
24"	0°/3°	38 (41*) – 42	38 (41*) – 46	43 (47*) – 52
	6°	37 (40*) – 42	37 (40*) – 46	42 (46*) – 51
	9°	36 – 41**	36 – 43**	41 – 50**
25"	0°/3°	39 (42*) – 43	39 (42*) – 47	44 (48*) – 53
	6°	38 (41*) – 43	38 (41*) – 47	43 (47*) – 52
	9°	37 – 42**	37 – 46**	42 – 51**

* Bei Radstandverlängerung mit 2. Achse, ** Bei Radstandverlängerung mit 2. Achse nicht wählbar


C) Radsturz → Gesamtbreite in cm

Radsturz	22" Antriebsrad	24" Antriebsrad	25" Antriebsrad
3°	< 6	6	> 6
6°	< 12	12	> 12
9°	< 18	18	> 18

D) Antriebsradposition → Abstand Kippunkt (in mm)

Mass (horizontal) von Mittelpunkt Achse bis Scheitelpunkt Rückenrohr (vordere Kante) / Bespannungsstange (Oberkante)

Antriebsradposition	Abstand Kippunkt
1 (aktiv)	130 mm
2	120 mm
3	110 mm
4	100 mm
5	90 mm
6	80 mm
7	70 mm
8	60 mm
9	50 mm



Starrrahmen-Adaptivrollstuhl *Ventus*.

Bestellblatt

E) Antriebsrad-Position (ATR) / Hintere Sitzhöhe (hSH), Ausschlüsse ME05

hintere Sitzhöhe [cm]	Antriebsradgrösse ohne Radstandsverlängerung			Antriebsradgrösse mit Radstandsverlängerung		
	22"	24"	25"	22"	24"	25"
33	●	●	●	●	●	●
34	●	●	●	●	●	●
35	●	●	●	●	●	●
36	●	●	●	●	●	●
37	●	●	●	●	●	●
38	●	●	●	●	●	●
39	●	●	●	●	●	●
40	●	●	●	●	●	●
41	●	●	●	●	●	●
42	●	●	●	●	●	●
43	●	●	●	●	●	●
44	●	●	●	●	●	●
45	●	●	●	●	●	●
46	●	●	●	●	●	●
47	●	●	●	●	●	●
48	●	●	●	●	●	●
49	●	●	●	●	●	●
50	●	●	●	●	●	●
51	●	●	●	●	●	●
52	●	●	●	●	●	●
53	●	●	●	●	●	●
●	Kombination möglich					
●	Kombination nicht möglich					

F) Vorderrahmenkröpfung / UL → Fussbügellänge

Vorderrahmenwinkel	0 cm Kröpfung		2 cm, 4 cm Kröpfung		4 cm Abduktion	
	75°	85°	75°	85°	75°	85°
Fussbügel kurz	–	–	UL 39 - 45 cm	UL 39 - 48 cm	UL 39 - 47 cm	UL 39 - 48 cm
Fussbügel lang	UL 40 - 50 cm	UL 40 - 50 cm	UL >= 44 cm	UL >= 46 cm	UL >= 47 cm	UL >= 47 cm