

## Kidwalk

Numer artykułu: 420R119=20000\_K



### Standardowe wyposażenie

- Samocentrująca stabilizacja miednicy
- Dynamiczny mechanizm zmiany środka masy
- Regulowany kąt masztu
- Regulowane wąsy antywywrotne
- Hamulce
- 3 pozycje osi kół dużych
- Dwuczęściowa rama umożliwiająca transport
- Regulacja bez narzędzi

Nazwisko pacjenta	Nr zamówienia klienta
Zamawiający / dane do faktury	Adres dostawy
Osoba kontaktowa i nr telefonu	Data i podpis
Dane dodatkowe	
Wiek	Płeć
Waga w kg	Wzrost w cm
<p><i>Powyższe informacje pomogą dostosować ustawienia produktu do pacjenta i umożliwią rozwój produktu. Otto Bock gwarantuje, że powyższe dane wykorzystywane będą poufnie wewnątrz firmy.</i></p>	

Dane zawarte formularzu obowiązują **do 03.12.2022 r.** Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej aktualizacji danych.

Producent zastrzega sobie możliwość modernizacji produktów. Zdjęcia wyrobów mogą w niewielkim zakresie różnić się od produktu rzeczywistego. Zdjęcia wózka nie odpowiadają wersji podstawowej produktu.

Wybór niektórych ustawień lub opcji wyposażenia może ograniczać możliwości zamontowania w wózku innych opcji wyposażenia lub ograniczać zakres regulowanych ustawień wózka.

Niniejszy cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne w złotych. Wskazane kwoty mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn zewnętrznych. Firma Otto Bock Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji prezentowanych produktów bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ani też art. 543 Kodeksu Cywilnego", natomiast jest zaproszeniem do ewentualnego zawarcia umowy zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu Cywilnego.


**UWAGA! Po rozpoczęciu procesu produkcyjnego nie ma możliwości ingerencji w konfigurację wózka oraz wycofania zamówienia.**

Kidwalk Model Standardowy		Cena brutto
KA01	KIDWALK I – Rozmiar 1	16 785,00
KA02	KIDWALK II – Rozmiar 2	20 390,00
<b>Kolor ramy</b>		
K011	<input type="checkbox"/> kolor: monster green	-
K009	<input type="checkbox"/> kolor: razzberry/pink	-
K010	<input type="checkbox"/> kolor: candy blue	-
<b>Akcesoria kół</b>		
KA36	<input type="checkbox"/> Blokada cofania (tylko w połączeniu z napędowymi kołami)	2 225,00
KA37	<input type="checkbox"/> blokada skrętu kół , tylko w połączeniu z tylnymi caster wheels	1 580,00
KF38	<input type="checkbox"/> koła skrętne małe CRUISER , rozmiar 1; (pozwalają na wielokierunkowe przemieszczanie)	1 800,00

Akcesoria		
<b>Peloty tułowia</b>		
<b>KK15</b>	[ ] System pelot bocznych klatki piersiowej, rozmiar 1 (szerokość: 16.4 – 26.6 cm; głębokość: 10.1 – 16.4 cm)	2 590,00
<b>KK16</b>	[ ] System pelot bocznych klatki piersiowej, rozmiar 2 (szerokość: 21.5 – 36.7 cm; głębokość: 13.9 – 21.5 cm)	2 585,00
<b>KK05</b>	[ ] Pas piersiowy (nie dostępny z systemem pelot bocznych klatki piersiowej)	1 445,00
<b>Zagłówki (zawiera mocowanie zagłówka)</b>		
<b>KL03</b>	[ ] Zagłówek płaski (wys 7.6 x szer 10 cm)	1 185,00
<b>KL04</b>	[ ] Zagłówek Contoured, mały (wysokość: 10 cm x szerokość: 15 cm)	1 780,00
<b>KL05</b>	[ ] Zagłówek Contoured, średni (wysokość: 12.7 cm x szerokość: 20.5 cm)	1 985,00
<b>Mocowanie zagłówka</b>		
<b>KL02</b>	[ ] Mocowanie zagłówka i2i, odchylane w dół (nie zawiera zagłówka)	1 780,00
<b>Pozycjonowanie miednicy</b>		
<b>KN42</b>	[ ] Pelota boczna miednicy	545,00
<b>Opcje kończyn dolnych</b>		
<b>KJ43</b>	[ ] Opaski elastyczne (wspierające ruch kończyn dolnych)	775,00
<b>KB44</b>	[ ] Przesuwne prowadnice dla stóp (mocowane w okol kostek)	1 675,00
<b>KJ45</b>	[ ] Paski kończyn dolnych ( tylko w połączeniu z wydłużonym siedzeniem rozmiar M i L)	1 075,00
<b>Siedzenie</b>		
<b>KC08</b>	[ ] Standardowe siedzenie rozm. 1	605,00
<b>KC09</b>	[ ] Standardowe siedzenie rozm. 2	1 350,00
<b>KC10</b>	[ ] Siedzenie duże, wyścielone: 7.5 cm x 20.3 cm	1 080,00
<b>KC11</b>	[ ] Wydłużone siedzenie, rozm 1 S (wysokość stabilizacji bocznej: 10.1 cm)	1 675,00
<b>KC15</b>	[ ] Wydłużone siedzenie, rozm 2 S (wysokość stabilizacji bocznej: 10.1 cm)	1 665,00
<b>KC12</b>	[ ] Wydłużone siedzenie, rozm 1 M (wysokość stabilizacji bocznej: 15.2 cm)	1 680,00
<b>KC16</b>	[ ] Wydłużone siedzenie, rozm 2 M (wysokość stabilizacji bocznej: 15.2 cm)	1 665,00
<b>KC13</b>	[ ] Wydłużone siedzenie, rozm 1 L (wysokość stabilizacji bocznej: 20.3 cm)	1 655,00
<b>KC17</b>	[ ] Wydłużone siedzenie, rozm 2 L (wysokość stabilizacji bocznej: 20.3 cm)	1 575,00
<b>KC14</b>	[ ] Wydłużone siedzenie, rozm 1 XL (wysokość stabilizacji bocznej: 30.3 cm)	2 420,00
<b>KC18</b>	[ ] Wydłużone siedzenie, rozm 2 XL (wysokość stabilizacji bocznej: 30.3 cm)	2 375,00

## Przypisy

Wymiary użytkownika	Proszę wypełnić
Wysokość siedzenia – długość wew. kończyny dolnej (1)	
Szerokość bioder (2)	
Szerokość klatki piersiowej (3)	
Wysokość pachy (4)	
Głębokość tułowia (5) standard	
Głębokość bioder (6) standard	



Dane techniczne		
Wiek	1 – 7	5 – 12
Max. Waga użytkownika	30 kg / 65 lbs	40 kg / 90 lbs
Wysokość siedzenia – długość wew. kończyny dolnej(1)	279 – 550 mm / 11 – 22 inch	375 – 700 mm / 15 – 28 inch
Szerokość bioder (2)	145 – 235 mm / 5.5 – 9 inch	180 – 290 mm / 7 – 11.5 inch
Szerokość klatki piersiowej (3)	165 – 255 mm / 6.5 – 10 inch	220 – 370 mm / 8.5 – 14.5 inch
Wysokość pachy (4)	245 – 410 mm / 9.6 – 16 inch	300 – 560 mm / 11.8 – 22 inch
Głębokość tułowia (5) standard	102 – 165 mm / 4 – 6.5 inch	140 – 216 mm / 5.5 – 8.5 inch
Głębokość bioder (6) standard	89 – 152 mm / 3.5 – 6 inch	127 – 178 mm / 5 – 7 inch
Szerokość ramy	600 mm / 24 inch	688 mm / 27.5 inch
Długość ramy	675 mm / 27 inch	800 mm / 32 inch
Wysokość masztu	825 mm / 33.5 inch	930 mm / 37.25 inch
Długość całkowita	825 – 875 mm / 33 – 35 inch	900 – 950 mm / 36 – 38 inch
Koła	500 mm / 20 inch	600 mm / 24 inch
Widelce	100 mm / 4 inch	125 mm / 5 inch
Tapicerka	czarna nylon	czarna nylon



Odchylane peloty boczne



Pas piersiowy



Zagłówek płaski, poduszka



Mocowanie zagłówka i2i, odchylane



Zagłówki Contoured rozmiar S i M



Opaski dynamiczne



Wydłużone wyścielenie bioder



Koło Cruiser, Koła tylne



Wydłużone siedzenia



Regulowana sprężyna kompensująca obciążenie



Standardowy KidWalk



KidWalk z pelotami tułowia



KidWalk rozłożony do transportu



KidWalkw konfiguracji z kołami Cruiser



Blokada kierunkowa



Przesuwne prowadnice dla stóp (mocowane do kostek)

Firma Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konfiguracji zamówienia w pełnym porozumieniu z zamawiającym na wypadek niemożności dostarczenia pierwotnej wersji konfiguracji.

Firma Otto Bock Polska zobowiązuje odbiorcę do weryfikacji stanu opakowania przesyłki jeszcze w obecności kuriera, a następnie wymaga sprawdzenia jakości i kompletności towaru w terminie 3 dni od momentu odbioru dostawy.

Wydłużenie okresu gwarancji w przypadku dokonania naprawy (gwarancyjnej bądź serwisowej) obowiązuje jedynie na wymienione – nowe podzespoły. Podmiot zgłaszający usterkę produktu jest odpowiedzialny za wycofanie towaru z użytkowania i niezwłoczne rozpoczęcie procesu reklamacji, mające na celu usunięcie wady bez ewentualnego przyczynienia się do powstania innych uszkodzeń na skutek użytkowania nie w pełni sprawnego sprzętu, bądź jego elementu.