

Invader Sport Rugby. Bon de commande.

Donneur d'ordre

N° de client

Nom

Rue, no

CP, lieu

Nom _____ Date _____

Devis

Commande

Adresse de livraison (si différent du donneur d'ordre)

Nom

Rue, no

CP, lieu

Kom.

Signature _____

Demande pour fabrication spéciale



Attaquant



Défenseur

Fauteuil roulant de rugby de premier niveau Référence: 480S26=20000_K

Configuration de base

Prix: CHF 8'954.-

Prix de vente recommandés en CHF
valables à partir du 01-01-2026, hors 8.1 % TVA.

- Conforme aux spécifications WWR
- Fauteuil roulant de rugby à châssis rigide
- Types de châssis spécialement conçus pour l'attaque ou la défense
- Alliage d'aluminium haute résistance
- Extrêmement robuste et durable grâce à des méthodes de fabrication avancées
- Pare-chocs en acier ou picker, interchangeable
- Carrossage sélectionnable
- Toile d'assise ajustable
- Dossier ajustable et rembourré
- Repose-jambes en aluminium vissé ou soudé
- Protège-vêtements en aluminium soudées
- Roues motrices avec axes enfichables
- Roulette anti-basculement, double

Fabriqué à la main en Allemagne

Charge max : 120 kg

En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi / manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi / manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock.

Invader Sport Rugby.




Bon de commande.

Mesures du fauteuil		Prix
CP12	Par revendeurs certifiés	–
Essai		Prix
CP14	Ja*	405,–
	Nein	–
* Nettoprix. Verlängerung der Lieferzeit um 10 Werktage, bei nachträglichen Änderungen können weitere Kosten entstehen.		
Modèle		Prix
CA72	Rugby Angreifer	8'954.–
CA73	Rugby Verteidiger	8'954.–
Flügelform (Angreifer)		Prix
CA75	Rund	–
CA76	Eckig	65.–

Invader Sport Rugby. Information.

Dimensions du fauteuil roulant¹

- 1 Largeur d'assise (SB)
= bord extérieur à bord extérieur du tube du châssis
- 2 Profondeur d'assise (ST)
= bord avant de la toile d'assise jusqu'au tube du dossier
- 3 Hauteur du dossier (RH)
= bord supérieur du tube d'assise jusqu'au bord supérieur de la toile de dossier
- 4 Largeur du dossier (RB)
= bord extérieur du tube de dossier à bord extérieur du tube de dossier
- 5 Angle du dossier (RW)
= angle entre le sol et le tube du dossier. Sans indication : 90°
- 6 Hauteur d'assise arrière (hSH)
= du sol jusqu'au bord supérieur du tube d'assise
- 7 Extension du cadre avant (VRV)
= bord avant de la toile d'assise jusqu'au point le plus haut du cadre avant. Sans indication : 4 cm
- 8 Hauteur d'assise avant (vSH)
= du sol jusqu'au bord supérieur du tube d'assise au point le plus haut
- 9 Position de l'axe (APO)
= du centre de l'axe de la roue motrice jusqu'au bord arrière du tube du dossier
- 10 Longueur du châssis (RL)
= bord arrière du tube du dossier jusqu'au bord avant du tube du cadre
- 11 Longueur de l'axe aux pare-chocs (AR)
= du milieu de l'axe de roue motrice à la popinte du pare-chocs externe
- 12 Longueur de l'axe aux pieds de l'utilisateur (AF)
= du milieu de l'axe de roue arrière à la pointe des pieds de l'utilisateur
- 13 Hauteur du protège-vêtements (STH)
= du dessus du tube d'assise au niveau du dossier jusqu'au point le plus haut du protège-vêtements souhaité
- 14 Longueur du protège-vêtements (STL)
= du devant du tube de dossier jusqu'au point acant désiré
- 15 Ecart entre la roue et le protège-vêtements (RS)
= du point supérieur de l'intérieur de la roue jusqu'au dessus du protège-vêtements
- 16 Largeur intérieure des roues motrices (RIM)
= distance entre le bord intérieur du pneumatique de la roue motrice gauche (en partie supérieure) et le bord intérieur du pneumatique de la roue motrice droite (en partie supérieure)
- 17 Profondeur de la palette (FPL)
= du bord avant au bord arrière de la palette
- 18 Largeur de la palette (FPB)
= du bord droit au bord gauche de la palette
- 19 Hauteur de la palette arrière (OFh)
= du bord arrière de la palette jusqu'au sol
- 20 Hauteur de la palette avant (OFv)
= du bord avant de la palette jusqu'au sol
- 21 Distance entre les fourches (ALR)
= du milieu de la fourche gauche au milieu de la fourche droite
- 22 Dégagement des genoux (KF)
= distance entre le bord intérieur du cadre avant gauche et le bord intérieur du cadre avant droit, mesurée à partir de la profondeur d'assise
- 23 Longueur de la surface d'assise (LSF)
= du bord avant du tube de dossier au bord avant du tube d'assise (avant la partie coudée)
- 24 Hauteur d'assise centrale (mSH)
= bord du tube supérieur d'assise (partie plate de l'assise) jusqu'au sol



¹ Ces indications ont pour objectif de soutenir un réglage des produits orienté vers l'utilisateur. Ottobock garantit l'utilisation confidentielle et strictement interne de ces données. Pour toutes les dimensions, une tolérance de fabrication de 5 mm s'applique.

Invader Sport Rugby.

Information.

Prise de mesure

1	Largeur d'assise (SB) en cm	cm
2	Profondeur d'assise (ST) en cm	cm
3	Hauteur de dossier (RH) en cm	cm
4	Largeur de dossier ² (RB) in cm	cm
5	Angle du dossier 2 (RW) en degré	° (standard: 90° au sol)
6	Hauteur d'assise arrière (hSH) en cm	cm
7	Extension châssis avant ² (VRV) en cm	cm (standard 4 cm)
8	Hauteur assise avant (vSH) en cm	cm
9	Position de l'axe (APO) en cm	cm
10	Longueur du châssis ² (RL) en cm	cm
11	Longueur de l'axe aux pare-chocs (AR) en cm	cm
12	Longueur de l'axe aux pieds de l'utilisateur (AF) en cm	cm
13	Hauteur du protège-vêtements ² (STH) en cm	cm
14	Longueur du protège-vêtements ² (STL) en cm	cm
15	Ecart entre la roue et le protège-vêtements ² (RS) en cm	cm
16	Largeur intérieure des roues motrices ² (RIM) en cm	cm
17	Longueur de la palette (FPL) en cm	cm
18	Largeur de la palette (FPB) en cm	cm
19	Hauteur de la palette arrière (OFh) en cm	cm
20	Hauteur de la palette avant (OFv) en cm	cm
21	Distance entre les fourches ² (ALR) en cm	cm
22	Dégagement des genoux ² (KF) en cm	cm
23	Longueur de la surface d'assise ³ (LSF) en cm	cm
24	Hauteur d'assise centrale ³ (mSH) en cm	cm

² Mesures optionnelles. Si aucun renseignement n'est donné, le choix sera optimisé lors de la fabrication du fauteuil par l'usine. (voir valeur standard).

³ Cette mesure n'est à renseigner que pour les assises de forme anatomique.

Invader Sport Rugby.

Bon de commande.

Forme du tube d'assise			Prix
CA80	Tube d'assise droit		–
CA81	Tube d'assise de forme anatomique		180,–
Accessoires du châssis			Prix
CA60	Protection du châssis		72,–
CA74	Wings (uniquement en combinaison avec le modèle Rugby Défenseur)		869,–
Roues directionnelles			Prix
CF30	Sport 72 mm		–
CF31	Sport 80 mm		42,–
Taille roues motrices			Prix
CG01	24"		–
CG02	25"		–
Carrossage			Prix
CG75	14°		–
CG76	16°		–
CG77	18°		–
CG78	20°		–
CG79	22°		–
CG45	sur demande:	°	229,–
Jantes roues motrices			24" 25" Prix
CG06	Creuses anti-déjantage axe 18,5 mm à démontage rapide	• •	–
CG10	Spinergy SLX, 15,8 mm à démontage rapide	• •	882,–
CG17	Jantes spéciales axe 25 mm à démontage rapide	• •	236,–
Pneumatiques			24" 25" Prix
CG31	Schwalbe RightRun 1"	• •	–
CG35	TUFO pneumatiques pour sport en salle	• •	201,–
CG390	Schwalbe Dunk King	• •	120,–
CG391	Kenda Kaliente	• •	152,–
Mains courantes			24" 25" Prix
CG64	Tetraplégique, trempé dans le rouge	• •	824,–
CG65	Aluminium-Rugby (Attaquant)	• •	693,–
CG69	Sans		–
Montage des mains courantes			Prix
CG70	Montage étroit (15 mm)		–
CG72	Montage directement sur la jante		201,–
Accessoires de roues arrière			Prix
CG83	Kit d'adaptation pour axe à démontage rapide 12,7 mm		114,–
CG85	Kit d'adaptation pour axe à démontage rapide 15,8 mm		114,–
CG87	Pompe haute pression, 14 bar		175,–

Invader Sport Rugby. Bon de commande.

Toile de dossier				Prix
CD03	Toile réglable en tension, coins en cuirs			–
CD04	Extension toile de dossier, coins en cuirs			43,–
Note : La barre de dossier est généralement placé à 1/3 de la partie supérieure du dossier. Cette mesure peut varier dans certains cas, si la configuration l'exige. La profondeur de la barre de dossier est de 8 cm en standard.				
Accessoires de dossier				Prix
CD30	Embouts de tube flexibles*			201,–
CD31	Ceinture de poitrine rigide			

Invader Sport Rugby. Bon de commande.

Accessoires pour repose-pieds				Prix
CB79	Surface anti-déparante			64,-
CB52	Sangles de maintien des jambes Rugby	cm		90,-
CB53	Sangle de cuisse strapping	cm		93,-
CB76	Rebord avant pour plaque repose-pieds (Uniquement avec palette monobloc CB03/CB05)		cm	65,-
CB77	Rebord arrière pour plaque repose-pieds (Uniquement avec palette monobloc CB03/CB05)		cm	65,-
CB78	Rebord latéral pour plaque repose-pieds (Uniquement avec palette monobloc CB03/CB05)		cm	118,-
Couleurs du châssis / Design				Prix
	Aluminium naturel, non-couvert			
13585.002	Châssis anodisé coloré			sur demande
	Noir			
	Bleu			
	Or			
	Vert			
	Orange			
	Gris titane			
	Turquoise			
Remarque concernant l'anodisation : pour certaines couleurs, des restrictions peuvent s'appliquer aux dimensions du châssis. En cas de sélection de l'anodisation, le délai de livraison est prolongé de trois semaines calendaires				
24817.001	Châssis thermolaqué en couleur			sur demande
	(003) Noir profond RAL 9005 (brillant)			
	(023) Blanc RAL 9016 (brillant)			
	(001) Argent brillant			
	(002) Anthracite métallique (brillant)			
	(012) Bleu ciel métallique (brillant)			
	(014) Candy rouge (brillant)			
	(016) Gris clair métallique			
	(017) Jaune trafic (brillant)			
	(018) Rouge sécurité (brillant)			
	(020) Bleu saturn métallique (brillant)			
	(022) Blanc crème (brillant)			
	(026) Sparkling Iron Effect métallique			
	(027) Shimano mat métallique			
	(048) Noir obsidienne (structure)			
	(013) Noir RAL 9005 (mat)			
	(049) Granit metallic (structure)			
	(050) Aubergine (structure)			
	(051) Orange (structure)			
	(052) Citron vert (structure)			
	(053) Cerise cordia (structure)			
	(054) Gris galetv (structure)			

Invader Sport Rugby.

Bon de commande.

24817.001	Châssis thermolaqué en couleur	sur demande
	(055) Myrtille (structure)	
	(056) Blanc nacré métallique	
	(057) Vert feuillage (mat)	
	(058) Vert menthe (mat)	
	(059) Framboise (brillant)	
	(060) Bleu azur métallique	
Remarque concernant le revêtement par poudre : Pour les fauteuils roulants avec revêtement par poudre, le cadre, les panneaux latéraux, le dossier et les repose-pieds (le cas échéant) sont colorés.		
Flasques		Prix
CG90	Transparent	226,-
CG91	Transparent, avec Logo	285,-
CG92	Noir	474,-
Autres accessoires		Prix
CZ58	Sac pour roues motrices (pour 2 roues jusqu'à 28")	121,-
13489.003	Sac pour roues motrices de l'équipe (pour 2 roues jusqu'à 28")	sur demande


Invader Sport Rugby. Information. (Illustrations similaires)




**CA62 Anti-basculer
double soudée**




CF30/31 Sport



**CG06 Jante creuses anti-
déjantage**



CG17 Jantes spéciales



CG31 Schwalbe RightRun 1''



**CG35 Pneus TUFO
(sport en salle)**



CG390 Schwalbe Dunk King



CG391 Kenda Kaliente



**CG64 Courant mains pour
tétraplégique**



**CD03 Toile réglable en tension,
coins en cuirs**



CD30 Embouts de tube flexibles



**CD04 Extension toile
de dossier**




CA74 Wings



**CE14 Protège-vêtements,
équipés de sangles**



**CE15 Protège-vêtements pleins
avec plaque d'aluminium**



**CD31 Ceinture de poitrine,
rigide**


Invader Sport Rugby. Information. (Illustrations similaires)



CD28 Ceinture Kinétic




CB53 Sangle de cuisse strapping




**CG92 Flasque, noir
CG65 Courant main Rugby**




CZ58 Sac pour roues motrices




CB18 Caisse de pieds carbone



CB29 Caisse de pieds composite



CB05 Palette vissée



**CB79 Surface anti-déparante
CB76/77 Rebord pour plaque
repose-pieds**