

Invader Sport Rugby.

Bon de commande.

Donneur d'ordre

N° de client

Nom

Rue, no

CP, lieu

Nom _____

Date _____

Devis

Commande

Demande pour fabrication spéciale

Adresse de livraison (si différent du donneur d'ordre)

Nom

Rue, no

CP, lieu

Kom.

Signature _____



Attaquant



Défenseur

Fauteuil roulant de rugby de premier niveau

Référence: 480S26=20000_K

Configuration de base

Prix: CHF 8'954.-

Prix de vente recommandés en CHF
valables à partir du 01-01-2026, hors 8.1 % TVA.

- Conforme aux spécifications WWR
- Fauteuil roulant de rugby à châssis rigide
- Types de châssis spécialement conçus pour l'attaque ou la défense
- Alliage d'aluminium haute résistance
- Extrêmement robuste et durable grâce à des méthodes de fabrication avancées
- Pare-chocs en acier ou picker, interchangeable
- Carrossage sélectionnable
- Toile d'assise ajustable
- Dossier ajustable et rembourré
- Repose-jambes en aluminium vissé ou soudé
- Protège-vêtements en aluminium soudées
- Roues motrices avec axes enfichables
- Roulette anti-basculement, double

Fabriqué à la main en Allemagne

Charge max : 120 kg

En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi / manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi / manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock.

Invader Sport Rugby.

Bon de commande.

Mesures du fauteuil		Prix
CP12	Par revendeurs certifiés	–
Essai		Prix
CP14	Ja*	405.–
	Nein	–
Modèle		Prix
CA72	Rugby Angreifer	8'954.–
CA73	Rugby Verteidiger	8'954.–
Flügelform (Angreifer)		Prix
CA75	Rund	–
CA76	Eckig	65.–

* NettoPrix. Verlängerung der Lieferzeit um 10 Werkstage, bei nachträglichen Änderungen können weitere Kosten entstehen.

Invader Sport Rugby.

Information.

Dimensions du fauteuil roulant¹

- 1 Largeur d'assise (SB)
= bord extérieur à bord extérieur du tube du châssis
- 2 Profondeur d'assise (ST)
= bord avant de la toile d'assise jusqu'au tube du dossier
- 3 Hauteur du dossier (RH)
= bord supérieur du tube d'assise jusqu'au bord supérieur de la toile de dossier
- 4 Largeur du dossier (RB)
= bord extérieur du tube de dossier à bord extérieur du tube de dossier
- 5 Angle du dossier (RW)
= angle entre le sol et le tube du dossier. Sans indication : 90°
- 6 Hauteur d'assise arrière (hSH)
= du sol jusqu'au bord supérieur du tube d'assise
- 7 Extension du cadre avant (VRV)
= bord avant de la toile d'assise jusqu'au point le plus haut du cadre avant. Sans indication : 4 cm
- 8 Hauteur d'assise avant (vSH)
= du sol jusqu'au bord supérieur du tube d'assise au point le plus haut
- 9 Position de l'axe (APO)
= du centre de l'axe de la roue motrice jusqu'au bord arrière du tube du dossier
- 10 Longueur du châssis (RL)
= bord arrière du tube du dossier jusqu'au bord avant du tube du cadre
- 11 Longueur de l'axe aux pare-chocs (AR)
= du milieu de l'axe de roue motrice à la popinte du pare-chocs externe
- 12 Longueur de l'axe aux pieds de l'utilisateur (AF)
= du milieu de l'axe de roue arrière à la pointe des pieds de l'utilisateur

13 Hauteur du protège-vêtements (STH)

= du dessus du tube d'assise au niveau du dossier jusqu'au point le plus haut du protège-vêtements souhaité

14 Longueur du protège-vêtements (STL)

= du devant du tube de dossier jusqu'au point avant désiré

15 Ecart entre la roue et le protège-vêtements (RS)

= du point supérieur de l'intérieur de la roue jusqu'au dessus du protège-vêtements

16 Largeur intérieure des roues motrices (RIM)

= distance entre le bord intérieur du pneumatique de la roue motrice gauche (en partie supérieure) et le bord intérieur du pneumatique de la roue motrice droite (en partie supérieure)

17 Profondeur de la palette (FPL)

= du bord avant au bord arrière de la palette

18 Largeur de la palette (FPB)

= du bord droit au bord gauche de la palette

19 Hauteur de la palette arrière (OFh)

= du bord arrière de la palette jusqu'au sol

20 Hauteur de la palette avant (OFv)

= du bord avant de la palette jusqu'au sol

21 Distance entre les fourches (ALR)

= du milieu de la fourche gauche au milieu de la fourche droite

22 Dégagement des genoux (KF)


= distance entre le bord intérieur du cadre avant gauche et le bord intérieur du cadre avant droit, mesurée à partir de la profondeur d'assise

23 Longueur de la surface d'assise (LSF)

= du bord avant du tube de dossier au bord avant du tube d'assise (avant la partie coudée)

24 Hauteur d'assise centrale (mSH)

= bord du tube supérieur d'assise (partie plate de l'assise) jusqu'au sol



¹ Ces indications ont pour objectif de soutenir un réglage des produits orienté vers l'utilisateur. Ottobock garantit l'utilisation confidentielle et strictement interne de ces données. Pour toutes les dimensions, une tolérance de fabrication de 5 mm s'applique.

Invader Sport Rugby.

Information.

Prise de mesure

1 Largeur d'assise (SB) en cm	cm
2 Profondeur d'assise (ST) en cm	cm
3 Hauteur de dossier (RH) en cm	cm
4 Largeur de dossier ² (RB) en cm	cm
5 Angle du dossier 2 (RW) en degré	° (standard: 90° au sol)
6 Hauteur d'assise arrière (hSH) en cm	cm
7 Extension châssis avant ² (VRV) en cm	cm (standard 4 cm)
8 Hauteur assise avant (vSH) en cm	cm
9 Position de l'axe (APO) en cm	cm
10 Longueur du châssis ² (RL) en cm	cm
11 Longueur de l'axe aux pare-chocs (AR) en cm	cm
12 Longueur de l'axe aux pieds de l'utilisateur (AF) en cm	cm
13 Hauteur du protège-vêtements ² (STH) en cm	cm
14 Longueur du protège-vêtements ² (STL) en cm	cm
15 Ecart entre la roue et le protège-vêtements ² (RS) en cm	cm
16 Largeur intérieure des roues motrices ² (RIM) en cm	cm
17 Longueur de la palette (FPL) en cm	cm
18 Largeur de la palette (FPB) en cm	cm
19 Hauteur de la palette arrière (OFh) en cm	cm
20 Hauteur de la palette avant (OFv) en cm	cm
21 Distance entre les fourches ² (ALR) en cm	cm
22 Dégagement des genoux ² (KF) en cm	cm
23 Longueur de la surface d'assise ³ (LSF) en cm	cm
24 Hauteur d'assise centrale ³ (mSH) en cm	cm

² Mesures optionnelles. Si aucun renseignement n'est donné, le choix sera optimisé lors de la fabrication du fauteuil par l'usine.
(voir valeur standard).

³ Cette mesure n'est à renseigner que pour les assises de forme anatomique.

Invader Sport Rugby.

Bon de commande.

		Prix
Forme du tube d'assise		
CA80	Tube d'assise droit	–
CA81	Tube d'assise de forme anatomique	180,-
Accessoires du châssis		Prix
CA60	Protection du châssis	72,-
CA74	Wings (uniquement en combinaison avec le modèle Rugby Défenseur)	869,-
Roues directionnelles		Prix
CF30	Sport 72 mm	–
CF31	Sport 80 mm	42,-
Taille roues motrices		Prix
CG01	24"	–
CG02	25"	–
Carrossage		Prix
CG75	14°	–
CG76	16°	–
CG77	18°	–
CG78	20°	–
CG79	22°	–
CG45	sur demande:	229,-
Jantes roues motrices		24" 25" Prix
CG06	Creuses anti-déjantage axe 18,5 mm à démontage rapide	• • –
CG10	Spinergy SLX, 15,8 mm à démontage rapide	• • 882,-
CG17	Jantes spéciales axe 25 mm à démontage rapide	• • 236,-
Pneumatiques		24" 25" Prix
CG31	Schwalbe RightRun 1"	• • –
CG35	TUFO pneumatiques pour sport en salle	• • 201,-
CG390	Schwalbe Dunk King	• • 120,-
CG391	Kenda Kaliente	• • 152,-
Mains courantes		24" 25" Prix
CG64	Tetraplégique, trempé dans le rouge	• • 824,-
CG65	Aluminium-Rugby (Attaquant)	• • 693,-
CG69	Sans	–
Montage des mains courantes		Prix
CG70	Montage étroit (15 mm)	–
CG72	Montage directement sur la jante	201,-
Accessoires de roues arrière		Prix
CG83	Kit d'adaptation pour axe à démontage rapide 12,7 mm	114,-
CG85	Kit d'adaptation pour axe à démontage rapide 15,8 mm	114,-
CG87	Pompe haute pression, 14 bar	175,-

Invader Sport Rugby.

Bon de commande.

Toile de dossier		Prix		
CD03	Toile réglable en tension, coins en cuirs	–		
CD04	Extension toile de dossier, coins en cuirs	43,-		
Note : La barre de dossier est généralement placé à 1/3 de la partie supérieure du dossier. Cette mesure peut varier dans certains cas, si la configuration l'exige. La profondeur de la barre de dossier est de 8 cm en standard.				
Accessoires de dossier		Prix		
CD30	Embouts de tube flexibles*	201,-		
CD31	Ceinture de poitrine rigide	96,-		
CD28	Ceinture Kinétic (élastique avec force de rappel), 120 cm long x 22 cm large	298,-		
CD29	Ceinture Kinétic (élastique avec force de rappel), sur mesure, de 90 à 190 cm long x 22 cm large, autres dimensions sur mesure disponibles	456,-		
cm de long,		cm de large		
* Actuellement non disponible en combinaison avec des variantes ULW				
Protège-vêtements		Prix		
CE14	Protège-vêtements, équipés de sangles	–		
CE15	Protège-vêtements pleins avec plaque d'aluminium	470,-		
Prise de mesure des protège-vêtements		Prix		
CE16	Protège-vêtements selon mesure (hauteur x longueur, selon fiche de mesures)	–		
STH	cm x STL	cm		
CE17	Protège-vêtements selon le profil de la roue	–		
Hauteur entre le protège-vêtement et la roue (DSR)		cm		
<ul style="list-style-type: none"> - Mesure positive : protège-vêtement au-dessus de la roue - Mesure négative : protège-vêtement au-dessous de la roue 				
Assise		Prix		
CC14	Toiles d'assise, réglable	–		
Coussin d'assise		Prix		
CC05	Evolight, respirant, 6 cm	425,-		
CC31	Mousse, souple	3 cm	5 cm	136,-
CC32	Mousse, souple	8 cm	10 cm	136,-
CC41	Mousse, dur	3 cm	5 cm	136,-
CC42	Mousse, dur	8 cm	10 cm	136,-
Revêtement du coussin d'assise		Prix		
CC34	Supratex	63,-		
CC35	Antidérapant et résistant à la transpiration	85,-		
Repose-pieds		Prix		
CB03	Palette monobloc réglable en hauteur	249,-		
CB05	Palette monobloc vissée	213,-		
CB06	Palette monobloc tube fixe	–		
CB18	Caisse de pieds en carbone (24 cm de largeur, 31 cm de longueur)	598,-		
CB28	Caisse de pieds en aluminium	468,-		
CB29	Caisse de pieds en composite (24 cm de largeur, 31 cm de longueur)	235,-		

Invader Sport Rugby.

Bon de commande.

Accessoires pour repose-pieds			Prix
CB79	Surface anti-dérapante		64,-
CB52	Sangles de maintien des jambes Rugby	cm	90,-
CB53	Sangle de cuisse strapping	cm	93,-
CB76	Rebord avant pour plaque repose-pieds (Uniquement avec palette monobloc CB03/CB05)	cm	65,-
CB77	Rebord arrière pour plaque repose-pieds (Uniquement avec palette monobloc CB03/CB05)	cm	65,-
CB78	Rebord latéral pour plaque repose-pieds (Uniquement avec palette monobloc CB03/CB05)	cm	118,-
Flasques			Prix
CG90	Transparent		226,-
CG91	Transparent, avec Logo		285,-
CG92	Noir		474,-
Autres accessoires			Prix
CZ58	Sac pour roues motrices (pour 2 roues jusqu'à 28")		121,-
13489.003	Sac pour roues motrices de l'équipe (pour 2 roues jusqu'à 28")		sur demande

Invader Sport Rugby.

Information. (Illustrations similaires)



CA62 Anti-bascule double soudée



CF30/31 Sport



CG06 Jante creuses anti-déjantage



CG17 Jantes spéciales



CG31 Schwalbe RightRun 1"



CG35 Pneus TUFO (sport en salle)



CG390 Schwalbe Dunk King



CG391 Kenda Kaliente



CG64 Courant mains pour tétraplégique



CD03 Toile réglable en tension, coins en cuirs




CD30 Embouts de tube flexibles



CD04 Extension toile de dossier



CA74 Wings



CE14 Protège-vêtements, équipés de sangles



CE15 Protège-vêtements pleins avec plaque d'aluminium



CD31 Ceinture de poitrine, rigide


Invader Sport Rugby. Information. (Illustrations similaires)



CD28 Ceinture Kinétic



CB53 Sangle de cuisse strapping



CG92 Flasque, noir
CG65 Courant main Rugby




CZ58 Sac pour roues motrices




CB18 Caisse de pieds carbone



CB29 Caisse de pieds composite



CB05 Palette vissée



CB79 Surface anti-dérapante
CB76/77 Rebord pour plaque repose-pieds