

Start M2 Flex

Lekki standardowy wózek
Nr artykułu: 480F74=4_RW01_C

na podstawie 480F74=308*

Cena detalu brutto

1 885,00



Standardowe wyposażenie

- * Aluminiowa rama Flex, kolor: Anthracite Metallic
- * Stopka do przechyłu zintegrowana z ramą
- * Dzielone podnóżki z plastikowymi płytkami z regulacją kąta
- * Paski tydkowe
- * Beznarzędziowa regulacja głębokości siedziska
- * Boczki z podłokietnikami, odchylane
- * Czarna, nylonowa tapicerka oparcia i siedziska
- * Oparcie z podjęciem lędźwiowym
- * Antybakteryjne uchwyty rączek
- * Hamulec standardowy z dźwignią na wysokości kolan
- * Koło tylne 24" pełne PU 1 i 3/8", felga standardowa, cięgi aluminiowe srebrne, wysokie, anodowane
- * Maksymalne obciążenie 130 kg, Crash test zgodny z DIN ISO 7176-19
- * Fabryczna wysokość oparcia 42,5 cm (możliwa zmiana na 40 cm, 45 cm i 47,5 cm)

Nazwisko pacjenta	Nr zamówienia klienta
Zamawiający / dane do faktury	Adres dostawy
Osoba kontaktowa i nr telefonu	Data i podpis
Dane dodatkowe	
Wiek	Płeć
Waga w kg	Wzrost w cm
<p><i>Powyższe informacje pomogą dostosować ustawienia produktu do pacjenta i umożliwią rozwój produktu. Otto Bock gwarantuje, że powyższe dane wykorzystywane będą poufnie wewnątrz firmy.</i></p>	

Dane zawarte formularzu obowiązują do 03.12.2022 r. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej aktualizacji danych.

Producent zastrzega sobie możliwość modernizacji produktów. Zdjęcia wyrobów mogą w niewielkim zakresie różnić się od produktu rzeczywistego. Zdjęcia wózka nie odpowiadają wersji podstawowej produktu.

Wybór niektórych ustawień lub opcji wyposażenia może ograniczać możliwości zamontowania w wózku innych opcji wyposażenia lub ograniczać zakres regulowanych ustawień wózka.

Niniejszy cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne w złotych. Wskazane kwoty mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn zewnętrznych. Firma Otto Bock Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji prezentowanych produktów bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ani też art. 543 Kodeksu Cywilnego¹⁾, natomiast jest zaproszeniem do ewentualnego zawarcia umowy zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu Cywilnego. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne (symbol, nazwa, jednostki miary itp.) nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z Działem Obsługi klienta: 61/65-38-254 lub 61/65-38-261.

UWAGA! Po rozpoczęciu procesu produkcyjnego nie ma możliwości ingerencji w konfigurację wózka oraz wycofania zamówienia.

Dodatkowe części do wózka

Szerokość siedziska (SW) w cm																																							
<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40,5 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45,5 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50,5 <input type="checkbox"/> 53																																							
MA105*							55,00																																
Głębokość siedziska (SD) w cm - MOŻLIWOŚĆ REGULACJI																																							
<input type="checkbox"/> 43 regulacja w zakresie: 40,5 - 45,5 <input type="checkbox"/> 48 regulacja w zakresie: 48 - 50,5																																							
Wysokość przodu siedziska (ASH) w cm; nachylenie siedziska 2 cm																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kombinacja koła przednie/koło tylne</th> <th>45</th> <th>46</th> <th>47</th> <th>48</th> <th>49</th> <th>50</th> <th>51</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Koła przednie 6" z pełnej gumy (150 x 27 mm)/ 24"</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Koła przednie 7" z pełnej gumy (180 x 45 mm)/ 24"</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Koła przednie pełne 8", szerokie (200 x 50 mm)/ 24"</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>								Kombinacja koła przednie/koło tylne	45	46	47	48	49	50	51	Koła przednie 6" z pełnej gumy (150 x 27 mm)/ 24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Koła przednie 7" z pełnej gumy (180 x 45 mm)/ 24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Koła przednie pełne 8", szerokie (200 x 50 mm)/ 24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kombinacja koła przednie/koło tylne	45	46	47	48	49	50	51																																
	Koła przednie 6" z pełnej gumy (150 x 27 mm)/ 24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
Koła przednie 7" z pełnej gumy (180 x 45 mm)/ 24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
Koła przednie pełne 8", szerokie (200 x 50 mm)/ 24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
<input type="checkbox"/> ustawienie fabryczne (zmiana wysokości siedziska może być dokonana przez użytkownika/dealera w zależności od wybranego koła przedniego)							-																																
<input type="checkbox"/> ustawienie fabryczne możliwe							-																																
<input type="checkbox"/> ustawienie niemożliwe							-																																
Akcesoria ramy																																							
MA103 <input type="checkbox"/> Wqs antywywrotny, 1 szt.							50,00																																
MA104 <input type="checkbox"/> Wqs antywywrotny, para							100,00																																
MA102 <input type="checkbox"/> Uchwyt do kul, prawy, niezamontowany							30,00																																
MA102 <input type="checkbox"/> Uchwyt do kul lewy, niezamontowany							30,00																																
MA57 <input type="checkbox"/> Uchwyt do kul, prawy, zamontowany							115,00																																
MA58 <input type="checkbox"/> Uchwyt do kul lewy, zamontowany							115,00																																
Przedłużony adapter koła tylnego																																							
MG86 <input type="checkbox"/> Tak (zamontowany)							260,00																																
MG46 <input type="checkbox"/> Nie							-																																
Opony																																							
MG35 <input type="checkbox"/> Opony pełne PU 1 3/8" (standard)							-																																
MG30 <input type="checkbox"/> Opony pompowane 1 3/8 "							360,00																																
Akcesoria hamulca																																							
MH23 <input type="checkbox"/> Wydłużenie dźwigni hamulca, odłączane, niezamontowane							95,00																																
MH10 <input type="checkbox"/> Wydłużenie dźwigni hamulca, odłączane, zamontowane							120,00																																
Opcje oparcia																																							
MD09 <input type="checkbox"/> Oparcie z podgięciem łędźwiowym							-																																
MD10 <input type="checkbox"/> Oparcie z regulacją kąta 30° (zawiera MA104 i MD58)							930,00																																
Tapicerka oparcia																																							
MD04 <input type="checkbox"/> Standardowa tapicerka oparcia							-																																
MD19 <input type="checkbox"/> Economy Ergo - tapicerka oparcia z regulacją napięcia							320,00																																
Akcesoria oparcia																																							
MD58 <input type="checkbox"/> Tylna poprzeczka/stabilizator rączek do pchania							345,00																																
Boczki																																							
ME01 <input type="checkbox"/> Boczki z podłokietnikami, standardowe 300 mm, długi montaż							-																																
ME05 <input type="checkbox"/> Boczki z podłokietnikami 300 mm z regulacją wysokości							465,00																																
Poduszka siedziska																																							
MC01 <input type="checkbox"/> Standardowa poduszka siedziska Grubość: 5 cm							140,00																																
MC29 <input type="checkbox"/> Livo Grubość: 5 cm							285,00																																
MC30 <input type="checkbox"/> Evoflair Grubość: 8 cm							1 035,00																																
Ustawienie podnóżków																																							
Długość podnóżka (długość podudzia minus grubość poduszki) w cm																																							
<input type="checkbox"/> 35 regulacja w zakresie 35 - 38 cm							-																																
<input type="checkbox"/> 42 regulacja w zakresie 39 - 49 cm							-																																
Podnóżki																																							
MB10 <input type="checkbox"/> Podnóżki dzielone, plastikowe płytki podnóżków, regulacja kąta płytki							-																																
MB26 <input type="checkbox"/> Prawy, podnóżek podnoszony, (plus standardowy podnóżek lewy), max waga użytkownika wózka 125 kg							640,00																																
MB27 <input type="checkbox"/> Lewy, podnóżek podnoszony, (plus standardowy podnóżek prawy), max waga użytkownika wózka 125 kg							640,00																																
MB25 <input type="checkbox"/> podnóżki podnoszone, para, max waga użytkownika wózka 125 kg							1 275,00																																
MB21 <input type="checkbox"/> Prawy, podnóżek przy amputacji podudzia, (plus standardowy podnóżek lewy),							865,00																																
MB22 <input type="checkbox"/> Lewy, podnóżek przy amputacji podudzia, (plus standardowy podnóżek prawy),							865,00																																
MB23 <input type="checkbox"/> podnóżki przy amputacji podudzia, para							1 725,00																																
Akcesoria podnóżków																																							
MB78 <input type="checkbox"/> Paski piętowe dla podnóżków dzielonych, niezamontowane							90,00																																
MB72 <input type="checkbox"/> Paski piętowe dla podnóżków dzielonych, zamontowane							205,00																																
Pozostałe akcesoria																																							
MZ97 <input type="checkbox"/> Zaglówek - kompletny zestaw, zawiera element montażowy pionowy i poprzeczny, niezamontowany							1 300,00																																
MZ63 <input type="checkbox"/> Zaglówek - kompletny zestaw, zawiera element montażowy pionowy i poprzeczny, zamontowany							2 040,00																																
MZ96 <input type="checkbox"/> Pas biodrowy z plastikową sprzączką, niezamontowany							110,00																																
MZ50 <input type="checkbox"/> Pas biodrowy z plastikową sprzączką, zamontowany							215,00																																
Oslony na szprychy																																							
MG105 <input type="checkbox"/> Przezroczyste, niezamontowane							380,00																																
MG90 <input type="checkbox"/> Przezroczyste, zamontowane							430,00																																

Firma Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konfiguracji zamówienia w pełnym porozumieniu z zamawiającym na wypadek niemożności dostarczenia pierwotnej wersji konfiguracji.

Firma Otto Bock Polska zobowiązuje odbiorcę do weryfikacji stanu opakowania przesyłki jeszcze w obecności kuriera, a następnie wymaga sprawdzenia jakości i kompletności towaru w terminie 3 dni od momentu odbioru dostawy.

Wydłużenie okresu gwarancji w przypadku dokonania naprawy (gwarancyjnej bądź serwisowej) obowiązuje jedynie na wymienione – nowe podzespoły.

Podmiot zgłaszający usterkę produktu jest odpowiedzialny za wycofanie towaru z użytkowania i niezwłoczne rozpoczęcie procesu reklamacji, mające na celu usunięcie wady bez ewentualnego przyczynienia się do powstania innych uszkodzeń na skutek użytkowania nie w pełni sprawnego sprzętu, bądź jego elementu.