

Zenit CLT – Aktivrollstuhl. Bestellblatt.

Auftraggeber

Kunden-Nr. _____

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Versandadresse

 (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Com. _____

Kostenvorschlag

Bestellung

Sonderbauanlage liegt bei



Zenit CLT

Abbildung enthält Optionen
Art.-Nr. 480F160=1_AA03_C
HMV-Nr. 18.50.03.0230



Grundausstattung

- Offener Aluminiumrohrrahmen mit Faltsystem
- Fest verschweißte Lenkradgabelaufnahme
- Seitenträger (für Antriebsräder) fest verschweißt
- Rückenanbindung fest verschweißt
- Mitfaltende Beinstütze
- Rückenbespannung anpassbar
- Modularer Aufbau
- Antriebsräder mit Steckachse
- Kniehebelbremse 4.0
- Wadenband

Eigenschaften

- Faltbar
- Max. Benutzergewicht: 100 kg

Alle Preise in €, gültig vom 01.01. – 31.12.2026,
zzgl. 7 % MwSt., bei Ersatzteilen zzgl. 19 % MwSt.

Kommentar

Zubehör _____


Gesamt _____ zzgl. MwSt.

Name _____ Datum _____ Unterschrift _____

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460 · mobility@ottobock.de · www.ottobock.com

Rollstuhlmaße

- **Vordere Sitzhöhe (vSH):** Boden bis Oberkante Sitzbespannung
- **Unterschenkellänge (UL):** Oberkante Sitzbespannung bis Oberkante Fußplatte (ohne Berücksichtigung Sitzkissen)
- **Hintere Sitzhöhe (hSH):** Boden bis Oberkante Sitzbespannung
- **Rückenhöhe (RH):** Oberkante Sitzrohr (Kreuzstrebe) bis Oberkante Rückenbespannung
- **Sitztiefe (ST):** Vorderkante Sitzbespannung bis Rückenrohr
- **Sitzbreite (SB):** Außenkante Rahmenrohr bis Außenkante Rahmenrohr



Beispiel der Gesamtbreiten-Berechnung

(Fahrbereiter Zustand)

Ausstattung

- Seitenteil mit Kleiderschutz, Spinergy Antriebsräder, Greifring „eng“
= Sitzbreite + 20 cm
- Seitenteil mit Kleiderschutz, Hohlkammer Antriebsräder, Greifring „eng“
= Sitzbreite + 18 cm

Service		Mehrpreis													
481X26=ST120	Anpassung durch Ottobock Mitarbeiter vor Ort	500,-													
Material Rahmenrohr		Mehrpreis													
<input checked="" type="checkbox"/> MA08	Aluminium	-													
Federunterstützung Faltmechanismus		Mehrpreis													
<input checked="" type="checkbox"/> MA120	Standard	-													
Vorderrahmenwinkel		Mehrpreis													
MA20	75°: langer Rahmen (Achtung: Die Unterschenkellänge muss mindestens 2 cm kürzer sein als die vordere Sitzhöhe)	-													
MA21	85°: kurzer Rahmen (Achtung: Die Unterschenkellänge muss mindestens 4 cm kürzer sein als die vordere Sitzhöhe)	-													
Vorderrahmenkröpfung		Mehrpreis													
MA14	0 cm Kröpfung	-													
MA15	2 cm Kröpfung	-													
MA30	2 cm Abduktion (nur bis Sitzbreite 42 cm möglich)	-													
Verlängerung Vorderrahmen		Mehrpreis													
MA23	3 cm	99,-													
Sitzbreite (SB) in cm															
32	34	36	38	40	42	44	46								
Sitztiefe (ST) in cm															
36	38	40	42	44	46	48	50								
Vordere Sitzhöhe (vSH) in cm															
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48					
49	50	51	52	53	54										
Rahmenzubehör		Mehrpreis													
MA51	Ankipphilfe: rechts	+ 270 g	107,-												
MA52	Ankipphilfe: links	+ 270 g	107,-												
MA55	Kippschutz: rechts	+ 517 g	177,-												
MA56	Kippschutz: links	+ 517 g	177,-												
MA60	Rahmenpolster	+ 42 g	80,-												
Lenkräder		Mehrpreis													
MF30	4" Vollgummi: mit Kunststofffelge, schwarz		-												
MF35	4" Softrolle: mit Aluminiumfelge		164,-												
MF31	5" Vollgummi: mit Kunststofffelge, schwarz		-												
MF36	5" Softrolle: mit Aluminiumfelge		164,-												
MF04	5,5" Vollgummi: mit Kunststofffelge in schwarz, Bereifung grau		-												
MF05	6" Luft*: mit Kunststofffelge in schwarz, Bereifung grau		-												
MF32	6" Vollgummi: mit Kunststofffelge, schwarz*		-												
MF37	6" Softrolle: mit Aluminiumfelge*		164,-												

* Hinweis: Einschränkungen in Verbindung mit 85° Vorderrahmen möglich.

Upgrade Lenkräder		Mehrpreis
13650.001	Kugellagerabdeckung: Softrollen Aluminium (MF35 / 36 / 37)	65,-
24950.004	Softrolle pulverbeschichtet (MF35 / 36 / 37):	(Farbcode) 150,-
24950.003	Lenkradgabel pulverbeschichtet:	(Farbcode) 180,-

Lenkradachse			Mehrpreis	
<input checked="" type="checkbox"/> MF90	Gabeln mit Schraubachse		-	
Hintere Sitzhöhe (hSH) in cm				
37	38	39	40	
41	42	43	44	
45				
Antriebsradgröße			Mehrpreis	
MG02	24"		-	
MG00	25"		-	
Antriebsradsturz				
0 °	2 °	3 °	4 °	
Antriebsradfelge		24"	25"	Mehrpreis
MG06	Hohlkammer	●	●	-
MG10	Spinergy SPOX	- 360 g	●	650,-
MG11	Spinergy LX	- 400 g	●	820,-
MG12	Spinergy LXL Blade: Speichen schwarz	- 660 g	●	890,-
MG12	Spinergy LXL Blade: Speichen weiß	- 660 g	●	890,-
MG15	Infinity Ultralight*	- 720 g	●	150,-
MG150	Infinity Ultralight, farbig*	- 720 g	●	250,-
Farbpaket Infinity Ultralight / Lenkradgabel		24"	25"	Mehrpreis
Sparkle light orange		●		-
Marine blue		●		-
Candy red		●		-
Sparkle granny-smith		●		-
33704.000	Steckachse / Kugellager: 12,7 mm (½ Zoll), Empfohlen bei Nutzung Alber Antriebe			auf Anfrage
13374.000	Sonderräder Kundenwunsch:			auf Anfrage

* Hinweis: Die Gewichtsangaben beziehen sich auf den Unterschied zur Hohlkammerfelge (Einheit: Paar).

Bereifung		24"	25"	Mehrpreis
MG31	Schwalbe RightRun 1"	●	●	-
MG34	PU 1": nicht in Verbindung mit Infinity Felge	+344 g	●	-
MG341	PU 1" schwarz: nicht in Verbindung mit Infinity Felge	+344 g	●	-
MG37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"	+374 g	●	61,-
MG200	Schwalbe ONE 1"	- 226 g	●	78,-
13634.002	Sonderbereifung Kundenwunsch:			auf Anfrage

Greifringe		24"	25"	Mehrpreis
MG50	Aluminium: schwarz beschichtet, hoch	●	●	-
MG52	Aluminium: silber eloxiert, hoch	- 40 g	●	-
MG53	Aluminium: silber eloxiert, tief	- 120 g	●	-
MG54	Gummierter: hoch	+ 500 g	●	280,-
MG56	Edelstahl: poliert, hoch	+ 620 g	●	-
MG57	Edelstahl: poliert, tief	+ 580 g	●	-
MG63	Curve L: eloxiert	+ 200 g	●	416,-
MG64	Curve L Grip: für Nutzer mit eingeschränkter Greiffunktion	+ 840 g	●	443,-
MG65	Gekko: ergonomischer Greifring	+ 700 g	●	410,-
481G00-ST454	Silikon-Greifringüberzug: 2 Stück		●	184,-
98431.001	Sondergreifreifen Kundenwunsch:			auf Anfrage

Montage Greifring		Mehrpreis
MG70	Montage eng: 15 mm	–
MG71	Montage weit: 25 mm	–


Kippunkt in cm (gemessen parallel zum Boden)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Alternative Messmethode (Angabe Antriebsradposition horizontal von Avantgarde)

B C D E F G

Geben Sie die Antriebsradposition Ihres Avantgarde an, wir berechnen den Kippunkt.



Steckachsen system		Mehrpreis
MG27	Steckachse	–
MG28	Steckachse mit Tetraentriegelung (nur in Verbindung mit Hohlkammerfelge und Spinergy Antriebsräder)	+ 158 g 165,–

Zubehör Antriebsrad		Mehrpreis
MG78	Manuelle Hochdruckpumpe: 14 bar	124,–
MG88	Airman-Pumpe: Akkubetriebene Luftpumpe bis 10 bar	180,–

Bremsen		Mehrpreis
MH01	Kniehebelbremse 4.0	–
MH30	Kniehebelbremse 4.0: Hebel lang	–
MH05	Scherenbremse: aus Aluminium	- 142 g 205,–

Zubehör Bremsen		Mehrpreis
MH10	Bremshebelverlängerung	+ 70 g 45,–
MH21	Bremshebelverlängerung: steckbar	+ 34 g 57,–

Rückenhöhe (RH) in cm

25 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50

Rückensystem		Mehrpreis
MD01	Rücken fest verschraubt: gerade (gemessen 90° zum Sitzrohr)	–
MD13	Rückenwinkel nach Kundenwunsch (gemessen 90° zum Boden) 0° -5° -10°	+ 426 g 158,–

Rückenbespannung		Mehrpreis
MD03	Anpassbar: gepolstert	–
MD05	Anpassbar: hochfrequenzverschweißt, atmungsaktiv	88,–
MD18	Ultraleicht: nicht anpassbar	78,–
MD06	Ohne	–

Verbreiterung Rückenpolster		Mehrpreis
MD80	+ 2 cm	–
MD81	+ 4 cm	–
MD82	Ohne	–

Verwendung Baxx-Rückensystem (HMV-Nr. 18.99.07.0029: Bestellblatt beifügen, modellbedingte Einschränkungen möglich)		Mehrpreis
MD44	Baxx-Aluminiumrücken (beigelegt)	siehe Baxx Bestellblatt
Schiebegriffe		
MD50	Kurz	–
MD51	Lang	–
MD55	Höhenverstellbar / abnehmbar	+ 128 g
MD45	Höhenverstellbar / abnehmbar für Baxx-Rücken	+ 580 g
MD56	Abklappbar	+ 620 g
MD59	Ohne	- 258 g
Seitenteile		
ME02	Mit Kleider- und Kälteschutz: Aluminium	204,-
ME04	Carbon: mit Kleiderschutz	- 256 g
Sitzbespannung		
MC15	Bespannung: mit Ablagefächern, bis Sitzbreite 38 cm = 1 Fach; ab Sitzbreite 40 cm = 2 Fächer	54,-
MC16	Bespannung: nachspannbar	–
MC18	Ultraleicht: nicht anpassbar	78,-
MC06	Ohne	–
Sitzkissen		
MC01	Standard: Sitzkissenhöhe 5 cm	125,-
MC29	Livo: Sitzkissenhöhe 5 cm	121,-
MC02	Cubic Foam: Sitzkissenhöhe 5 cm	150,-
MC05	Evolight: Sitzkissenhöhe 6 cm	257,-
MC20	Terra*: Sitzkissenhöhe 10 cm	195,-
MC21	Terra Aquos*: Sitzkissenhöhe 10 cm	203,-
MC22	Terra Flair*: Sitzkissenhöhe 10 cm	536,-
MC23	Cloud*: Sitzkissenhöhe 10 cm	812,-
* Nicht alle erforderlichen Sitzbreiten bzw. Sitztiefen möglich!		
 <p>Vergessen Sie bitte nicht die Angabe der Unterschenkellänge (UL). Wie diese korrekt gemessen wird, zeigt Ihnen die Darstellung auf Seite 2.</p>		
Unterschenkellänge (UL) in cm (ohne Berücksichtigung Sitzkissen)		Mehrpreis
Unterschenkellänge (UL) in cm:		(möglicher Einstellbereich 28 – 51 cm)
MB130	Einstellbar	–
MB14	Fest verschweißt	242,-
Fußplatte (mitfaltend)		
MB160	Aluminium	–
MB180	Carbon	256,-
Zubehör Fußplatte		Mehrpreis
MB70	Verriegelung für durchgehend Fußplatte	118,-
Weiteres Zubehör		
MZ59	Tasche für Mobiltelefon	28,-

Speichenschutz		Mehrpreis
MG90	Transparent	177,-
MG100	Motiv Graphics	212,-
MG101	Motiv Miracle	212,-
MG102	Motiv Network	212,-
MG103	Motiv Robots	212,-
MG104	Motiv Spectrum	212,-

Hinweis: Bei Auswahl einer der nachfolgenden Rahmenfarben werden Fußbrett, Seitenteil und Vorderrahmen in der gewählten Farbe ausgeführt. Das Rahmensitzrohr ist aus fertigungstechnischen Gründen ab der Sitzbespannung schwarz eloxiert.

Rahmenfarben (siehe Seite 8)		Mehrpreis
001	Brillant Silber	-
002	Anthrazit Metallic	-
003	Tiefschwarz RAL 9005	-
004	Eisblau	-
005	Sparkle light orange	-
009	Vinho sparkle	-
010	Marine blue	-
012	Sky blue	-
014	Candy red	-
021	Sparkle granny-smith	-
023	Weiβ RAL 9016	-
027	Shimano matt	-
048	Obsidianschwarz (Struktur)	-

Rutschbretter		Mehrpreis
RR1703900000	Rutschbrett ohne Aussparung: 700 x 230 mm	192,-
RR1704100000	Rutschbrett mit Aussparung: 700 x 230 mm	205,-
RR1701600000	Rutschbrett ohne Aussparung: 600 x 230 mm	188,-

Zubehör		Mehrpreis
471S71=SK035	Cupholder komplett	48,-
481S00=LT101	Greifhilfe für Tetraplegiker: links	208,-
481S00=RT101	Greifhilfe für Tetraplegiker: rechts	208,-

Sonderzubehör		Mehrpreis
MZ52	Werkzeugsatz	61,-
MZ58	Tasche für Antriebsräder	112,-
MZ89	Steckachsenschutz	12,-
MZ93	Rucksack	83,-

Rahmenfarben



001
Brillant Silber




002
Anthrazit Metallic



003
Tiefschwarz RAL 9005



004
Eisblau




005
Sparkle light orange




009
Vinho sparkle




010
Marine blue



012
Sky blue




014
Candy red



021
Sparkle granny-smith



023
Weiß RAL 9016



027
Shimano matt



048
Obsidianschwarz
(Struktur)

Information (Abbildungen ähnlich)



MG06
Hohlkammerfelge



MG11
Spinergy LX



MG15
Infinity Ultralight



AG197 / AG198 / AG199
Gefederte Antriebsräder
„Smoother Hubs“




MG31 Right Run 1"



MG37 Marathon Plus
Evolution 1"



MH 05 Scherenbremse
aus Aluminium



MG54
Greifring gummiert



MG65
Gekko



MG63
Curve L (eloxiert)




MG64
Curve L Grip



MF35 / 36 / 37
4 / 5 / 6" Softrolle



MF30 / 31 / 32
4 / 5 / 6" Vollgummi, schwarz



MF04
5,5" Softrolle



MF05
6" Luftlenkrolle

Notizen / Skizzen