

Zenit CLT – Aktivrollstuhl. Bestellblatt.

Auftraggeber

Kunden-Nr. _____

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Com. _____

Kostenvoranschlag
Bestellung
Sonderbauanlage liegt bei

Kommentar



Zenit CLT

Abbildung enthält Optionen
Art.-Nr. 480F160=1_AA03_C
HMV-Nr. 18.50.03.0230

Erfahren
Sie mehr auf
ottobock.com



Grundausrüstung

- Offener Aluminiumrohrrahmen mit Faltsystem
- Fest verschweißte Lenkradgabelaufnahme
- Seitenträger (für Antriebsräder) fest verschweißte
- Rückenbindung fest verschweißte
- Mitfaltende Beinstütze
- Rückenbespannung anpassbar
- Modularer Aufbau
- Antriebsräder mit Steckachse
- Kniehebelbremse 4.0
- Wadenband

Eigenschaften

- Faltbar
- Max. Benutzergewicht: 100 kg

Alle Preise in €, gültig vom 01.01.2025 – 31.12.2025,
zzgl. 7 % MwSt., bei Ersatzteilen zzgl. 19 % MwSt.

Zubehör _____


Gesamt _____ zzgl. MwSt.

Name _____ Datum _____ Unterschrift _____

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460 · mobility@ottobock.de · www.ottobock.com

Rollstuhlmaße

- **Vordere Sitzhöhe (vSH):** Boden bis Oberkante Sitzbespannung
- **Unterschenkelänge (UL):** Oberkante Sitzbespannung bis Oberkante Fußplatte (ohne Berücksichtigung Sitzkissen)
- **Hintere Sitzhöhe (hSH):** Boden bis Oberkante Sitzbespannung
- **Rückenhöhe (RH):** Oberkante Sitzrohr (Kreuzstrebe) bis Oberkante Rückenbespannung
- **Sitztiefe (ST):** Vorderkante Sitzbespannung bis Rückenrohr
- **Sitzbreite (SB):** Außenkante Rahmenrohr bis Außenkante Rahmenrohr



Service		Mehrpreis
481X26=ST120	Anpassung durch Ottobock Mitarbeiter vor Ort	500,-

Material Rahmenrohr		Mehrpreis
<input checked="" type="checkbox"/> MA08	Aluminium	-

Federunterstützung Faltmechanismus		Mehrpreis
<input checked="" type="checkbox"/> MA120	Standard	-

Vorderrahmenwinkel		Mehrpreis
MA20	75°: langer Rahmen (Achtung: Die Unterschenkellänge muss mindestens 2 cm kürzer sein als die vordere Sitzhöhe)	-
MA21	85°: kurzer Rahmen (Achtung: Die Unterschenkellänge muss mindestens 4 cm kürzer sein als die vordere Sitzhöhe)	-

Vorderrahmenkröpfung		Mehrpreis
MA14	0 cm Kröpfung	-
MA15	2 cm Kröpfung	-
MA30	2 cm Abduktion (nur bis Sitzbreite 42 cm möglich)	-

Verlängerung Vorderrahmen		Mehrpreis
MA23	3 cm	96,-

Sitzbreite (SB) in cm							
32	34	36	38	40	42	44	46

Sitztiefe (ST) in cm							
36	38	40	42	44	46	48	50

Vordere Sitzhöhe (vSH) in cm											
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
49	50	51	52	53	54						

Rahmenezubehör			Mehrpreis
MA51	Ankipphilfe: rechts	+ 270 g	103,-
MA52	Ankipphilfe: links	+ 270 g	103,-
MA55	Kippschutz: rechts	+ 517 g	171,-
MA56	Kippschutz: links	+ 517 g	171,-
MA60	Rahmenpolster	+ 42 g	77,-

Lenkräder		Mehrpreis
MF30	4" Vollgummi: mit Kunststofffelge, schwarz	-
MF35	4" Softrolle: mit Aluminiumfelge	159,-
MF31	5" Vollgummi: mit Kunststofffelge, schwarz	-
MF36	5" Softrolle: mit Aluminiumfelge	159,-
MF04	5,5" Vollgummi: mit Kunststofffelge in schwarz, Bereifung grau	-
MF05	6" Luft*: mit Kunststofffelge in schwarz, Bereifung grau	-
MF32	6" Vollgummi: mit Kunststofffelge, schwarz*	-
MF37	6" Softrolle: mit Aluminiumfelge*	159,-

* Hinweis: Einschränkungen in Verbindung mit 85° Vorderrahmen möglich.

Upgrade Lenkräder		Mehrpreis
13650.001	Kugellagerabdeckung: Softrollen Aluminium (MF35 / 36 / 37)	65,-
24950.004	Softrolle pulverbeschichtet (MF35 / 36 / 37): (Farbcode)	150,-
24950.003	Lenkradgabel pulverbeschichtet: (Farbcode)	180,-

Lenkradachse		Mehrpreis
<input checked="" type="checkbox"/> MF90	Gabeln mit Schraubachse	-

Hintere Sitzhöhe (hSH) in cm								
37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50				

Antriebsradgröße		Mehrpreis
MG02	24"	-
MG00	25"	-

Antriebsradsturz			
0 °	2 °	3 °	4 °

Antriebsradfelge		24"	25"	Mehrpreis
MG06	Hohlkammer	●	●	-
MG10	Spinergy SPOX	●		594,-
MG11	Spinergy LX	●		737,-
MG12	Spinergy LXL Blade: Speichen schwarz	●		798,-
MG12	Spinergy LXL Blade: Speichen weiß	●		798,-
MG15	Infinity Ultralight*	●	●	115,-
MG150	Infinity Ultralight, farbig*	●		234,-
	Farbpaket Infinity Ultralight / Lenkradgabel	24"	25"	Mehrpreis
	Sparkle light orange	●		-
	Marine blue	●		-
	Candy red	●		-
	Sparkle granny-smith	●		-
13374.000	Sonderräder Kundenwunsch:			auf Anfrage

* Hinweis: Die Gewichtsangaben beziehen sich auf den Unterschied zur Hohlkammerfelge (Einheit: Paar).

Bereifung		24"	25"	Mehrpreis
MG31	Schwalbe RightRun 1"	●	●	-
MG34	PU 1": nicht in Verbindung mit Infinity Felge	●		-
MG341	PU 1" schwarz: nicht in Verbindung mit Infinity Felge	●		-
MG37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"	●	●	55,-
MG200	Schwalbe ONE 1"	●		75,-
13634.002	Sonderbereifung Kundenwunsch:			auf Anfrage

Greifringe		24"	25"	Mehrpreis
MG50	Aluminium: schwarz beschichtet, hoch	●	●	-
MG52	Aluminium: silber eloxiert, hoch	●	●	-
MG53	Aluminium: silber eloxiert, tief	●		-
MG54	Gummiert: hoch	●	●	271,-
MG56	Edelstahl: poliert, hoch	●	●	-
MG57	Edelstahl: poliert, tief	●		-
MG63	Curve L: eloxiert	●	●	403,-
MG64	Curve L Grip: für Nutzer mit eingeschränkter Greiffunktion	●	●	430,-
MG65	Gekko: ergonomischer Greifring	●	●	369,-
481G00=ST454	Silikon-Greifringüberzug: 2 Stück	●		178,-
98431.001	Sondergreifreifen Kundenwunsch:			auf Anfrage

Montage Greifring		Mehrpreis
MG70	Montage eng: 15 mm	-
MG71	Montage weit: 25 mm	-


Kippunkt in cm (gemessen parallel zum Boden)

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Alternative Messmethode (Angabe Antriebsradposition horizontal von Avantgarde)

B	C	D	E	F	G
---	---	---	---	---	---

Geben Sie die Antriebsradposition Ihres Avantgarde an, wir berechnen den Kippunkt.



Steckachsensystem			Mehrpreis
MG27	Steckachse		-
MG28	Steckachse mit Tetraentriegelung (nur in Verbindung mit Hohlkammerfelge und Spinergy Antriebsrädern)		+ 158 g 160,-

Zubehör Antriebsrad			Mehrpreis
MG78	Manuelle Hochdruckpumpe: 14 bar		120,-
MG88	Airman-Pumpe: Akkubetriebene Luftpumpe bis 10 bar		153,-

Bremsen			Mehrpreis
MH01	Kniehebelbremse 4.0		-
MH30	Kniehebelbremse 4.0: Hebel lang		-
MH05	Scherenbremse: aus Aluminium		- 142 g 199,-

Zubehör Bremsen			Mehrpreis
MH10	Bremshebelverlängerung		+ 70 g 43,-
MH21	Bremshebelverlängerung: steckbar		+ 34 g 55,-

Rückenhöhe (RH) in cm										
25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50

Rückensystem			Mehrpreis
MD01	Rücken fest verschraubt: gerade (gemessen 90° zum Sitzrohr)		-
MD13	Rückenwinkel nach Kundenwunsch (gemessen 90° zum Boden)		+ 426 g 153,-
	0°	-5° -10°	

Rückenbespannung			Mehrpreis
MD03	Anpassbar: gepolstert		-
MD05	Anpassbar: hochfrequenzverschweißt, atmungsaktiv		62,-
MD18	Ultraleicht: nicht anpassbar		75,-
MD06	Ohne		-

Verbreiterung Rückenpolster			Mehrpreis
MD80	+ 2 cm		-
MD81	+ 4 cm		-
MD82	Ohne		-

Verwendung Baxx-Rückensystem (HMV-Nr. 18.99.07.0029: Bestellblatt beifügen, modellbedingte Einschränkungen möglich)			Mehrpreis
MD44	Baxx-Aluminiumrücken (beigelegt)		siehe Baxx Bestellblatt

Schiebegriffe			Mehrpreis
MD50	Kurz		-
MD51	Lang	+ 128 g	-
MD55	Höhenverstellbar / abnehmbar	+ 580 g	247,-
MD45	Höhenverstellbar / abnehmbar für Baxx-Rücken	+ 620 g	243,-
MD56	Abklappbar	+ 108 g	195,-
MD59	Ohne	- 258 g	-

Seitenteile			Mehrpreis
ME02	Mit Kleider- und Kälteschutz: Aluminium		198,-
ME04	Carbon: mit Kleiderschutz	- 256 g	466,-

Sitzbespannung			Mehrpreis
MC15	Bespannung: mit Ablagefächern, bis Sitzbreite 38 cm = 1 Fach; ab Sitzbreite 40 cm = 2 Fächer		52,-
MC16	Bespannung: nachspannbar		-
MC18	Ultraleicht: nicht anpassbar		75,-
MC06	Ohne		-

Sitzkissen			Mehrpreis
MC01	Standard: Sitzkissenhöhe 5 cm		121,-
MC29	Livo: Sitzkissenhöhe 5 cm		117,-
MC02	Cubic Foam: Sitzkissenhöhe 5 cm		145,-
MC05	Evolight: Sitzkissenhöhe 6 cm		249,-
MC20	Terra*: Sitzkissenhöhe 10 cm		175,-
MC21	Terra Aquos*: Sitzkissenhöhe 10 cm		187,-
MC22	Terra Flair*: Sitzkissenhöhe 10 cm		520,-
MC23	Cloud*: Sitzkissenhöhe 10 cm		788,-

* Nicht alle erforderlichen Sitzbreiten bzw. Sitztiefen möglich!

Vergessen Sie bitte nicht die Angabe der **Unterschenkellänge (UL)**. Wie diese korrekt gemessen wird, zeigt Ihnen die Darstellung auf Seite 2.

Unterschenkellänge (UL) in cm (ohne Berücksichtigung Sitzkissen)	Mehrpreis
---	------------------

Unterschenkellänge (UL) in cm: (möglicher Einstellbereich 28 – 51 cm)

MB130	Einstellbar	-
MB14	Fest verschweißt	234,-

Fußplatte (mitfaltend)		Mehrpreis
MB160	Aluminium	-
MB180	Carbon	248,-

Zubehör Fußplatte		Mehrpreis
MB70	Verriegelung für durchgehend Fußplatte	114,-

Weiteres Zubehör		Mehrpreis
MZ59	Tasche für Mobiltelefon	27,-

Speichenschutz		Mehrpreis
MG90	Transparent	171,-
MG100	Motiv Graphics	205,-
MG101	Motiv Miracle	205,-
MG102	Motiv Network	205,-
MG103	Motiv Robots	205,-
MG104	Motiv Spectrum	205,-

Hinweis: Die ausgewählte Rahmenfarbe betrifft die Lenkradgabel, Anbindung und das Sitzrohr vorne bis zu Beginn der Sitzbespannung. Weitere Rahmenkomponenten sind Serienmäßig schwarz (eloxiert)

Rahmenfarben (siehe Seite 8)		Mehrpreis
001	Brillant silber	-
002	Anthrazit metallic	-
003	Tiefschwarz RAL 9005	-
004	Eisblau	-
005	Sparkle light orange	-
009	Vinho sparkle	-
010	Marine blue	-
012	Sky blue	-
014	Candy red	-
021	Sparkle granny-smith	-
023	Weiß RAL 9016	-
027	Shimano matt	-
048	Tiefschwarz matt Struktur	-

Rutschbretter		Mehrpreis
RR1703900000	Rutschbrett ohne Aussparung: 700 x 230 mm	186,-
RR1704100000	Rutschbrett mit Aussparung: 700 x 230 mm	199,-
RR1701600000	Rutschbrett ohne Aussparung: 600 x 230 mm	182,-


Zubehör		Mehrpreis
471S71=SK035	Cupholder komplett	46,-
481S00=LT101	Greifhilfe für Tetraplegiker: links	201,-
481S00=RT101	Greifhilfe für Tetraplegiker: rechts	201,-

Sonderzubehör		Mehrpreis
MZ52	Werkzeugsatz	59,-
MZ58	Tasche für Antriebsräder	108,-
MZ89	Steckachsenschutz	11,-
MZ93	Rucksack	80,-

Rahmenfarben



Brillant silber




Anthrazit metallic



Tiefschwarz RAL 9005




Eisblau




Sparkle light orange



Vinho sparkle




Marine blue



Sky blue




Candy red



Sparkle granny-smith



Weiß RAL 9016



Shimano matt



Tiefschwarz matt Struktur


Information (Abbildungen ähnlich)



MG 06
Hohlkammerfelge



MG 11
Spinergy LX



MG 15
Infinity Ultralight




MG 31 Right Run 1"



MG 37 Marathon Plus
Evolution 1"



MH 05 Scherenbremse
aus Aluminium



MG 54
Greifring gummiert




MG 65
Gekko



MG 63
Curve L (eloxiert)




MG 64
Curve L Grip



MF 35 / 36 / 37
4 / 5 / 6" Softrolle



MF 30 / 31 / 32
4 / 5 / 6" Vollgummi, schwarz



MF 04
5,5" Softrolle



MF 05
6" Luftlenkrolle

Notizen / Skizzen