ottobock.

Ortézy.
Přehled produktů.

Senzomotorické vložky

Reliéf povrchu vložek PROPRIO® je vždy tvořen individuálně a řídí se dle anatomie, fyziologie a indikace pacienta. Vložky jsou frézovány nejmodernější počítačově řízenou CNC technologií. Výhodou tohoto způsobu výroby je její přesná reprodukovatelnost do nejmenšího detailu. Dle typu obuvi mohou být vložky vyrobeny v různých tloušťkách, dokonce i pro obuv elegantní.

Cílenou stimulací šlach dlouhých a krátkých svalů nohy se mění receptorové signály proprioreceptorů ve svalovém břišku a v přechodové oblasti mezi svalem a šlachou. Centrální nervový systém na to reaguje změnou napětí svalstva, napnutím nebo uvolněním. V důsledku toho se mění postavení kloubů a tím i statika. Biomechanické točivé momenty ovlivňují dynamické procesy, jako je rotace nohy a celé dolní končetiny. Vyrovnáním svalových dysbalancí se účinně působí proti příčině potíží, které v souvislosti s nimi vznikají. Pro svaly tak vznikne tréninkový efekt, který vede k tomu, že chybné postavení a funkční deficity jsou dlouhodobě a trvale korigovány.

Skupina / Kód ZP	Název	Užitná doba	Úhrada ZP		Odbornost lékaře
24 / 4000052	Vložky ortopedické speciální indiv. zhotovené	2 páry / 12 měsíců	80 %		DIA, ORP, ORT, REH, TRA, REV

Děti a mládež

Indikace

- Přítomnost závažné vady chůze – chůze po špičkách, asymetrie, časté zakopávání – aplikace co nejdříve
- Přítomnost chybného postavení nebo zatížení – aplikace zpravidla od 3. roku věku dítěte



Dospělí pacienti s bolestmi

Indikace

- Dospělí bez omezení věku – senzomotorický systém lze trénovat až do konce života

Kontraindikace

- Kontraktura hlezenního kloubu
- Diabetes mellitus, revmatické onemocnění

Sportovci

Druhy sportu

- Basketbal, házená, fotbal, golf, běh, tanec, tenis, volejbal, turistika, fitness

Kontraindikace

- Diabetes mellitus

Pacienti s neurologickou diagnózou

Indikace

- Dětská mozková obrna, trisomie 21. chromozomu, spina bifida, cévní mozková příhoda, Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, amyotrofická laterální skleróza, kraniocerebrální trauma

Návod pro předpis a úhradu ortéz zdravotní pojišťovnou

Skupina / Kód ZP	Název	Užitná doba	Úhrada ZP		Odbornost lékaře
24 / 4000005	Ortéza trupu na zakázku od 19 let	1 ks / 12 měsíců	99%	Z	CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000006	Ortéza trupu na zakázku dětská do 18 let včetně	2 ks / 12 měsíců	100%	Z	CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000007	Ortéza trupu z prefabrikátu nebo stavebnice od 19 let, s nutností individuální úpravy	1 ks / 12 měsíců	95%	Z	CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000147	Ortéza trupu z prefabrikátu nebo stavebnice do 18 let včetně, s nutností individuální úpravy	2 ks / 12 měsíců	100%	Z	CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000009	Bandáž trupu na zakázku, od 19 let	1 ks / 12 měsíců	95%	Z	CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000010	Bandáž trupu na zakázku, dětská do 18 let včetně	2 ks / 12 měsíců	100%	Z	CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000011	Ortéza horní končetiny na zakázku, od 19 let	1 ks / 12 měsíců	99%	Z	CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000012	Ortéza horní končetiny na zakázku, dětská do 18 let včetně	2 ks / 12 měsíců	100%	Z	CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000013	Ortéza horní končetiny z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravy	1 ks / 12 měsíců	95%	Z	CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000142	Ortéza horní končetiny z prefabrikátu nebo stavebnice do 18 let včetně, s nutností individuální úpravy	2 ks / 12 měsíců	100%	Z	CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000020	Ortéza dolní končetiny na zakázku, od 19 let	1 ks / 12 měsíců	99%	Z	DIA, CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000021	Ortéza dolní končetiny na zakázku, dětská do 18 let včetně	2 ks / 12 měsíců	100%	Z	CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000022	Ortéza dolní končetiny z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravy	1 ks / 12 měsíců	95%	Z	CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000143	Ortéza dolní končetiny z prefabrikátu nebo stavebnice do 18 let včetně, s nutností individuální úpravy	2 ks / 12 měsíců	100%	Z	CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000001	Ortéza pro hlavu a krk na zakázku od 19 let	1 ks / 12 měsíců	99%	Z	CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000002	Ortéza pro hlavu a krk na zakázku dětská do 18 let včetně	2 ks / 12 měsíců	100%	Z	CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000003	Ortéza kraniální remodelační na zakázku děti do 1 roku včetně	1 ks / 12 měsíců	95%	Z	CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000004	Ortéza pro hlavu a krk z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností indiv. úpravy	1 ks / 12 měsíců	95%	Z	CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000138	Ortéza pro hlavu a krk z prefabrikátu nebo stavebnice do 18 let včetně, s nutností individuální úpravy	2 ks / 12 měsíců	100%	Z	CHI, NEU, ORP, ORT, REH
30 / 4100001	Úprava ortézy na zakázku		100%	Z	DIA, CHI, NEU, ORP, ORT, REH, ONK
30 / 4100002	Oprava ortézy na zakázku		75%	Z	DIA, CHI, NEU, ORP, ORT, REH, ONK

Z = nutné vyjádření ZP

509 a 510 Ortézy pro vbočený palec

Úhrada ZP: 0,- Kč
509 Doplatek pacienta: 372,- Kč
510 Doplatek pacienta: 431,- Kč

Účinky a vlastnosti
- Přitahuje palec do správné polohy
- Zmírňuje bolesti
- Dobré zachycení palce
- Může působit jako prevence nebo pro zpomalení vývoje tohoto onemocnění
- Pelota z PCM materiálu zlepšuje komfort nošení
- 510 má delší pásek než 509
- Levá/pravá

Indikace
- Hallux Valgus

univerzální velikost

50S5 Malleo Sensa

Kód ZP: 04/5008429
Úhrada ZP: 730,- Kč
Doplatek pacienta: 0,- Kč

Účinky a vlastnosti
- Zlepšení stability kotníku
- Podporuje resorpci edému a hematomu pomocí řízené komprese
- Snižuje bolest
- Zlepšení funkce hlezenního kloubu
- Tvarově pletená plochá textilie
- Integrované anatomické silikonové peloty
- Neomezuje přirozený pohyb
- Levá/pravá

Indikace
- Pocity nestability
- Insuficience vazů
- Tendomyopatie
- Efúze kloubů a otoky vlivem artrózy a artritidy
- Pooperační a posttraumatické záněty

XS	S	M	L	XL	XXL	
17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	cm

50S9 Ortéza hlezenní Malleo Direxa Stirrup

Kód ZP: 04/5008433
Úhrada ZP: 730,- Kč
Doplatek pacienta: 0,- Kč

Účinky a vlastnosti
- Stabilizace hlezenního kloubu
- Omezení inverze a everze chodidla bez omezení plantární a dorzální flexe
- Univerzální velikost i strana
- Součástí ortézy jsou chladící postranní polštářky, které lze vyměnit za textilní

Indikace
- Nestability hlezna (i chronické)
- Pooperační a poúrazová léčba ruptur vazů
- Distorze kotníku
- Doléčení po sádrové fixaci při frakturách

univerzální velikost

! Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

50S3 Ortéza kotníku Malleo Sprint

Kód ZP: 04/5008427
Úhrada ZP: 730,- Kč
Doplatek pacienta: 902,- Kč



Účinky a vlastnosti
- Speciální vnější vyztužení podporuje stabilizaci v obuvi i bez ní
- Omezuje everzi a inverzi chodidla
- Neomezuje plantární a dorzální flexi
- Včetně stabilizačních popruhů
- Optimální odvádění vlhkosti od pokožky
- Unilaterální

Indikace
- Vazové instability
- Pooperační a poúrazová léčba ruptur vazů
- Těžší distorze kotníku
- Chronické instability horního hlezenního kloubu

XS	S	M	L	XL	
25,5-28	28-30,5	30,5-33	33-35,5	35,5-38	cm

50S8 Ortéza s třístupňovou stabilizací Malleo TriStep

Kód ZP: 24/4000022

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.

Účinky a vlastnosti
- Funkcí postupně nahradí tři ortézy kotníku s různou úrovní stabilizace
- Postupné nastavení stabilizace a zpevnění kotníku dle aktuálních požadavků rehabilitačního procesu
- Stabilizace v inverzi/everzi
- Prevence opakovaných zranění
- Unilaterální

Indikace
- Akutní poranění hlezenního kloubu
- Akutní chronické nestability aparátu vazivového pouzdra
- Zánětlivá onemocnění kloubů
- Degenerativní onemocnění hlezenního kloubu
- Rehabilitace po operacích hlezenního kloubu
- Natržení mediálního vazu

S	M	L	
36-39	40-44	45-48	velikost boty

50S1 Prefabrikát pro ortézu Dyna Ankle

Kód ZP: 24/4000022

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.

Účinky a vlastnosti
- Držení chodidla v mírné pronaci a dorzální flexi
- Plynulé omezování plantární flexe a supinace
- Omezení rotace
- Díky volnosti vnějšího hlezenního kloubu je možné používat bezprostředně po traumatu
- Možnost ledování s nasazenou ortézou
- Lze ji nosit v botě
- Díly pro levou/pravou stranu

Indikace
- Konzervativní léčba poranění vnějších vazů hlezenního kloubu
- Ochrana po operační náhradě a rekonstrukci vazů
- Léčba předního talofibulárního vazu po frakturách kotníku
- Stabilizační pomůcka při chronické nestabilitě horního hlezenního kloubu a/nebo dolního hlezenního kloubu s kontraindikací operace

35-37	37-39	39-41	41-44	
				velikost boty

50S20-1 Noční polohovací dlaha Malleo Immobil

Kód ZP: 04/5008495
Úhrada ZP: 730,- Kč
Doplatek pacienta: 0,- Kč

Účinky a vlastnosti
- Polohování a fixace chodidla do dorzální flexe
- Omezení plantární flexe chodidla
- Plastová skořepina a textilní vyložení
- 3 velikosti dle velikosti boty

Indikace
- Pooperační léčba prodloužení šlach v oblasti lýtka
- Potíže v oblasti bérce a chodidla v důsledku přetížení

S	M	L	
do 37	38-42	nad 43	velikost boty

Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

50S14 Malleo Immobil Air Walker, nízký

Kód ZP: 04/5008419
Úhrada ZP: 974,- Kč
Doplatek pacienta: 1423,- Kč

Účinky a vlastnosti
- Imobilizace v oblasti chodidla a kotníku
- Zlepšení stability, podpora resorpce otoků, hematomů a pohmoždění řízenou kompresí
- Součástí ortézy je pumpa, kterou je možné nastavit stupeň komprese požadované pro postiženou oblast
- Jednoduché nastavení díky suchým zipům (použití závisí na fázi rehabilitace)
- Zakulacená podrážka podporuje fyziologický obraz chůze
- Měkké, příjemné vyložení pro lepší komfort nošení
- Unilaterální

Indikace
- Pooperační a konzervativní léčba fraktur distální části lýtkové kosti a stabilních fraktur přednoží, metatarzů a kotníku
- Těžké distorze kotníku
- Poranění měkkých tkání chodidla

S	M	L	XL	
31-35	36-42	43-45	46-50	velikost boty
27	27	27,5	27,5	výška v cm

50S12 Malleo Immobil Air Walker, vysoký

Kód ZP: 04/5008423
Úhrada ZP: 974,- Kč
Doplatek pacienta: 1550,- Kč

Účinky a vlastnosti
- Imobilizace v oblasti chodidla a kotníku
- Zlepšení stability, podpora resorpce otoků, hematomů a pohmoždění řízenou kompresí
- Součástí ortézy je pumpa, kterou je možné nastavit stupeň komprese požadované pro postiženou oblast
- Jednoduché nastavení díky suchým zipům (použití závisí na fázi rehabilitace)
- Zakulacená podrážka podporuje fyziologický obraz chůze
- Měkké, příjemné vyložení pro lepší komfort nošení
- Unilaterální

Indikace
- Pooperační a konzervativní léčba fraktur distální části lýtkové kosti a stabilních fraktur přednoží, metatarzů a kotníku
- Těžké distorze kotníku
- Poranění měkkých tkání chodidla

S	M	L	XL	
31-35	36-42	43-45	46-50	velikost boty
38	42	42,5	42.5	výška v cm

28U50 Prefabrikát pro ortézu Malleo Neurexa[pro]

Kód ZP: 24/4000022

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.

Účinky a vlastnosti
- Termoplastická AFO
- Pro pacienty se supinačním postavením nohy a s lehkou spasticitou
- Podporu dělají uzavřené popruhy společně s elastickým pronačním popruhem
- Korekce postavení nohy do neutrální pozice
- Lze použít pro denní nošení i jako noční polohovací dlaha
- Zabraňuje kontrakturám
- Díly pro levou/pravou stranu

Indikace
Ortéza vhodná při oslabení dorzálních flexorů nohy spojené se supinačním postavením nohy, které je způsobené spasticitou jako např.:
- Po cévní mozkové příhodě
- Po traumatickém poškození mozku
- Při roztroušené skleróze
- Při neuromuskulární atrofii
- Při peroneální paréze

35-37	37-39	39-41	41-44	velikost boty

28U70 Ortéza GoOn

Kód ZP: 04/5008435
Úhrada ZP: 1460,- Kč
Doplatek pacienta: 702,- Kč

Účinky a vlastnosti
- Základní úroveň vybavení
- Udržuje nohu v neutrální pozici
- Vlákna pružiny umožňují nastavení síly přizvedávání chodidla dle potřeby
- Použití měkkých materiálů zvyšuje komfort nošení
- Snadná manipulace
- Lze nosit v botách i bez bot
- Zachovalá propriocepce díky volné patě a přednoží

Indikace
Oslabení dorzálních flexorů nohy jako následek:
- Únavového syndromu
- Problémů s rovnováhou
- Demence
- Parkinsonovy choroby
- Cévní mozkové příhody
- Traumatických poranění mozku
- Roztroušené sklerózy
- Neuromuskulární atrofie
- Obrny peroneálního nervu

univerzální velikost

! Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

28U90 Prefabrikát pro peroneální ortézu z termoplastu

Kód ZP: 24/4000022

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.



Účinky a vlastnosti
- Pasivní omezení plantární flexe
- Minimální hmotnost
- Dodatečné vyložení pro lýtko a holeň
- Materiál: polypropylen
- Po nahřátí lze přizpůsobit tvar
- K dispozici i v černé barvě
- Díly pro levou/pravou stranu

Indikace
- Lehké padání chodidla
- Peroneální paréza
- Paréza dorzálních flexorů chodidla
- Určeno zejména pro méně aktivní jedince a/nebo pro dočasné použití

35-37	37-39	39-41	41-44	44-47	velikost boty
30	33	34,5	39	41,5	celková výška ortézy v cm

28U11 Prefabrikát pro ortézu WalkOn / 28U23 Trimable

Kód ZP: 24/4000022

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.



Účinky a vlastnosti
- Efektivní podpora fyziologické chůze i při různých rychlostech a zatížení
- Prodloužení délky kroku díky zlepšení dynamiky svalů
- Možnost zátěže přednoží při chůzi do schodů a při podřepu
- Omezení plantární flexe a supinace při nošení ve stabilní obuvi se správnou vložkou
- Díly pro levou/pravou stranu

Indikace
Syndrom padající špičky (drop foot), provázený mírnou nebo žádnou spasticitou, v důsledku např.:
- Ochrnutí peroneálního nervu
- Cévní mozkové příhody (CMP)
- Traumatického poranění mozku
- Roztroušené sklerózy
- Neuromuskulárrní atrofie

36-39	39-42	42-45	45-48	velikost boty
35	36	37	39	celková výška ortézy v cm

28U33 Prefabrikát pro ortézu WalkOn Lateral / Junior*

Kód ZP: 24/4000143 (děti*)
Kód ZP: 24/4000022 (dospělí)

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.

Účinky a vlastnosti
- Efektivní podpora fyziologické chůze i při různých rychlostech a zatížení
- Prodloužení délky kroku díky zlepšení dynamiky svalů
- Možnost zátěže přednoží při chůzi do schodů a při podřepu
- Omezení plantární flexe a supinace při nošení ve stabilní obuvi se správnou vložkou
- Díly pro levou/pravou stranu

Indikace
Syndrom padající špičky (drop foot), provázený mírnou nebo žádnou spasticitou, v důsledku např.:
- Ochrnutí peroneálního nervu
- Cévní mozkové příhody (CMP)
- Traumatického poranění mozku
- Roztroušené sklerózy
- Neuromuskulárrní atrofie

*24-27	*27-30	*30-33	*33-36	36-39	39-42	42-45	45-48	velikost boty
*20,5	*24	*27	*29,5	32,5	35	37	39	celková výška ortézy v cm

28U22 Prefabrikát pro ortézu WalkOn Flex / Junior*

Kód ZP: 24/4000143 (děti*)
Kód ZP: 24/4000022 (dospělí)

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.



Účinky a vlastnosti
- Efektivní podpora fyziologické chůze i při různých rychlostech a zatížení
- Prodloužení délky kroku díky zlepšení dynamiky svalů
- Omezení plantární flexe a supinace při nošení ve stabilní obuvi se správnou vložkou
- Během švihové fáze stáčí chodidlo lehce do zevní rotace
- Díly pro levou/pravou stranu

Indikace
Syndrom padající špičky (drop foot), provázený mírnou nebo žádnou spasticitou, v důsledku např.:
- Ochrnutí peroneálního nervu
- Cévní mozkové příhody (CMP)
- Traumatického poranění mozku
- Roztroušené sklerózy
- Neuromuskulárrní atrofie

*24-27	*27-30	*30-33	*33-36	36-39	39-42	42-45	45-48	velikost boty
*20,5	*24	*27	*29,5	32,5	35	37	39	celková výška ortézy v cm

! Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

28U24 Prefabrikát pro ortézu WalkOn Reaction

Kód ZP: 24/4000022

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.



Účinky a vlastnosti
- Dynamické vlastnosti a vysoký návrat energie
- Efektivní podpora fyziologické chůze i při různých rychlostech a zatížení
- Stabilizace kolenního a hlezenního kloubu využitím reakčních sil od podložky
- Znatelně delší anteriorní objímka umožňuje více redukovat osové odchylky v kolenním a hlezenním kloubu
- Omezení plantární flexe a supinace při nošení ve stabilní obuvi se správnou vložkou
- Díly pro levou/pravou stranu

Indikace
- Mírné postižení plantárních flexorů
- Mírné postižení extenzorů kolena
- Syndrom padající špičky (drop foot), provázený mírnou nebo žádnou spasticitou (např.: ochrnutí peroneálního nervu, cévní mozkové příhody (CMP), traumatického poranění mozku, roztroušené sklerózy, neuromuskulárrní atrofie, dětská mozková obrna)

velikost boty	36-39	39-42	42-45	45-48
celková výška ortézy v cm	33,3	35,5	37,7	40

28U25 Prefabrikát pro ortézu WalkOn Reaction Junior

Kód ZP: 24/4000143

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.



Účinky a vlastnosti
- Podporuje zvedání chodidla
- Podporuje dynamický odval chodidla
- Zvětšuje délku kroku
- Podporuje zevní rotaci chodidla při došlapu paty
- Podporuje fyziologický vzorec chůze
- Snižuje riziko pádů
- Lze kombinovat s vložkou
- Díly pro levou/pravou stranu

Indikace
- DMO
- Ochablé dorzální flexory případně provázené lehkou až mírnou spasticitou
- Hemiparéza, diparéza

velikost boty	24-27	27-30	30-33	33-36
celková výška ortézy v cm	20,5	24,5	27	29,4

28U34 Prefabrikát pro ortézu WalkOn Reaction Lateral

Kód ZP: 24/4000022

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.

Účinky a vlastnosti
- Dynamické vlastnosti a vysoký návrat energie
- Efektivní podpora fyziologické chůze i při různých rychlostech a zatížení
- Stabilizace kolenního a hlezenního kloubu využitím reakčních sil od podložky
- Znatelně delší anteriorní objímka umožňuje více redukovat osové odchylky v kolenním a hlezenním kloubu
- Omezení plantární flexe a supinace při nošení ve stabilní obuvi se správnou vložkou
- Díly pro levou/pravou stranu

Indikace
- Mírné postižení plantárních flexorů
- Mírné postižení extenzorů kolena
- Syndrom padající špičky (drop foot), provázený mírnou nebo žádnou spasticitou (např.: ochrnutí peroneálního nervu, cévní mozkové příhody (CMP), traumatického poranění mozku, roztroušené sklerózy, neuromuskulárrní atrofie, dětská mozková obrna)

velikost boty	36-39	39-42	42-45	45-48
celková výška ortézy v cm	32,5	35	37	39

28F10 Stavebnice pro patní ortézu

Kód ZP: 24/4000022

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.

Účinky a vlastnosti
- Odlehčení patní kosti díky podepření podélné klenby a podpoře v lýtkové oblasti
- Časná mobilizace pacienta
- Zkracuje délku léčby
- Podporuje fyziologický odval chodidla
- Dávkované zvyšování zátěže prostřednictvím individuálních odlehčovacích polštářků
- Včetně léčebného plánu na 12 týdnů
- Díly pro levou/pravou stranu

Indikace
- Jednostranné nebo oboustranné fraktury patní kosti
- Přizpůsobování artrodéze dolního hlezenního kloubu

velikost boty	S	M	L
	36-41	42-46	47-50

Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

8360 Genu Carezza Patella Stabilizer

Kód ZP: 04/5008457
Úhrada ZP: 176,- Kč
Doplatek pacienta: 775,- Kč

Účinky a vlastnosti
- Udržuje čéšku ve správné pozici
- Prevence luxace čéšky
- Podporuje senzomotorickou kontrolu
- Flexibilně stabilizuje čéšku
- Vyložení ve tvaru písmene C, které je přizpůsobitelné pomocí dvou oddělených popruhů
- Krátký a pružný, nízký model
- Pohodlná při nošení
- Výborně sedí pod oblečením
- Představuje základní řešení lehčích stavů, nižší stabilizace než 8320

Indikace
- Opakující se luxace čéšky
- Patelofemorální bolestivý syndrom
- Po operačním laterálním uvolnění
- Chybné patelofemorální postavení



	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	
A	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-48	48-51	cm
B	36-40	40-44	44-48	48-52	52-56	56-61	61-67	cm

8320 Patella Pro

Úhrada ZP: 0,- Kč
Doplatek pacienta: 4560,- Kč

Účinky a vlastnosti
- Dynamická recentralizace čéšky
- Korekce nežádoucích pohybů čéšky
- Kontrolovaný tlak na čéšku, který brání překorigování a naklánění čéšky
- Bezpečné odlehčení chrupavky
- Součástí balení je cílený pohybový program pro rehabilitaci
- Individuální nastavení
- Lehký a tenký design
- Levá/pravá

Indikace
- Subluxace a dislokace čéšky
- Bolesti čéšky
- Chondropatie a/nebo chondromalácie čéšky
- Po operačním laterálním uvolnění
- Chybné patelofemorální postavení
- Retropatelární artróza



	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	
A	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-48	48-52	cm
B	36-40	40-44	44-48	48-52	52-56	56-61	61-65	cm

50K15 Genu Sensa

Kód ZP: 04/5008453
Úhrada ZP: 585,- Kč
Doplatek pacienta: 800,- Kč

Účinky a vlastnosti
- Odlehčení a vedení pately
- Aktivace svalové stabilizace
- Přiměřená komprese pro resorpci otoku, hematomu a výpotku
- Otevřená struktura v podkolení
- Bez švů v zadní části, prodyšný materiál
- Integrovaná silikonová pelota pro patelu
- Postranní spirálové dlahy

Indikace
- Pocit instability
- Iritace (pooperační, posttraumatické, chronické)
- Bolest kolena z námahy (tendomyopatie)
- Výpotek kloubu, otok



	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	
A	25-28	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46	cm
B	35-38	38-41	41-44	44-47	47-50	50-53	53-56	cm
V-Max (B)				47-50	50-53	53-56	56-59	cm

8356 a 8353 Genu Direxa

Kód ZP: 04/5008449 (8356)
Úhrada ZP: 1558,- Kč
Doplatek pacienta: 325,- Kč

Kód ZP: 04/5008450 (8353)
Úhrada ZP: 1558,- Kč
Doplatek pacienta: 599,- Kč

Účinky a vlastnosti
- Stabilizace a odlehčení kolena
- Kovové postranní dlahy
- Zakryté, snímatelné dvouosé klouby v lehkém designu
- Anatomický tvar s měkkým lemováním
- Inovativní materiál, který kombinuje kompresi a prodyšnost
- Dva elastické pásky
- 8353 – celoplošně rozepínací design

Indikace
- Bolest kolena s lehkou volností vazů nebo pocitem instability
- Revmatoidní artritida
- Osteoartritida s mírnou degenerativní instabilitou kolena
- Patelofemorální bolestivý syndrom
- Funkční léčba po poškození ACL a PCL (přední a zadní zkřížený vaz)



	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	
A	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-48	48-51	cm
B	36-40	40-44	44-48	48-52	52-56	56-61	61-67	cm

Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

8359 a 8368 Genu Direxa Stable

Kód ZP: 04/5008439 (8359)
Kód ZP: 04/5008442 (8368)
Úhrada ZP: 3117,- Kč
Doplatek pacienta: 650,- Kč

Účinky a vlastnosti
- Silná stabilizace čtyřbodovým principem
- Ochrana proti hyperextenzi kolena
- Vyjímatelné kovové dlahy s dvouosými klouby
- Systém Click-2-Go pro nastavení rozsahu pohybu bez použití nářadí
- Anatomický tvar s měkkým lemováním
- Materiál kombinuje kompresi a prodyšnost
- 8368 – celoplošně rozepínací design

Indikace
- Bolest s těžkou a/nebo komplexní vazovou instabilitou
- Ochrana v rehabilitační fázi po operaci
- Komplexní degenerativní instability
- Poúrazové a pooperační instability a volnost vazů
- Funkční léčba po poškození ACL a PCL (přední a zadní zkřížený vaz) a po rekonstrukci vazů a menisků



	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	
A	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-48	48-51	cm
B	36-40	40-44	44-48	48-52	52-56	56-61	61-67	cm

8165 Genu Neurexa

Kód ZP: 04/5015043
Úhrada ZP: 3117,- Kč
Doplatek pacienta: 650,- Kč

Účinky a vlastnosti
Stabilizace a prevence hyperextenze kolena prostřednictvím:
- Postranních kovových dlah s dvouosým, uzamykatelným kloubem – možnost nastavit rozsah pohybu
- Pevných překřížených popruhů v zákolenní
- Komfortního materiálu (PCM)
- Působení na proprioceptory a tím ovlivnění senzomotorického systému

Lepší kontrola při pohybovém tréninku jako je nácvik chůze, nácvik přesouvání z židle na postel, na toaletu, atp.

Indikace
Hyperextenze kolena, která vznikla na základě parézy svalstva dolní končetiny, jejíž příčinou je např.:
- Cévní mozková příhoda
- Výhřez ploténky v bederní oblasti
- Poškození periferního nervu



XS	S	M	L	XL	
38-42	42-46	46-50	50-54	54-58	15 cm nad středem pately
32-35	35-38	38-41	41-44	44-48	15 cm pod středem pately

50K13 Stavebnice pro kolenní ortézu Genu Arexa

Kód ZP: 24/4000022

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.

Účinky a vlastnosti
- Stabilizace s omezením předního zásuvkového příznaku
- Pevná stranová stabilizace
- Ochrana proti hyperextenzi
- Systém Click-2-Go pro nastavení rozsahu pohybu bez použití nářadí
- Pelota pro zabránění rotace ortézy
- Peloty na kondylech z TechnoGelu®
- Tenký profil rámu, lehká konstrukce
- Díly pro levou/pravou stranu

Indikace
- Bolest kolena s těžkým a/nebo komplex. uvolněním vazů a/nebo pocitem instability i při degenerativním onemocnění
- Ochrana kolena po operaci ACL a PCL (přední a zadní zkřížený vaz) a/nebo MCL a LCL (postranní vazy kolena)
- Poúraz. a pooper. instability a volnost vazů
- Funkční léčba po poškození ACL a PCL a/nebo MCL a LCL



	S	M	L	XL	XXL	
A	32-37	37-41	41-46	46-50	50-56	cm
B	39-46	46-53	53-61	61-69	69-79	cm

50K14 Stavebnice pro kolenní ortézu Genu Arexa PCL

Kód ZP: 24/4000022

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.



Účinky a vlastnosti
- Speciálně navržena pro léčbu natažení a ruptury PCL
- Podpora stabilizace kolena při poranění PCL
- Systém Click-2 – Go umožňuje rychlé nastavení rozsahu pohybu bez použití nářadí
- Při otoku kolena lze ortézu šířkově nastavit pomocí podložek
- Lýtková podložka, která se dynamicky přizpůsobí díky integrované pružině
- Lehká konstrukce
- Díly pro levou/pravou stranu

Indikace
- Akutní a následná léčba při natažení nebo ruptuře PCL
- Poskytuje stabilitu po natržení PCL



	S	M	L	XL	XXL	
A	32-37	37-41	41-46	46-50	50-56	cm
B	39-46	46-53	53-61	61-69	69-79	cm

Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

50K4=3 Stavebnice pro AFO Agilium Freestep 3.0

Kód ZP: 24/4000022

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.

Účinky a vlastnosti
- Vytváří varózní nebo valgózní moment kolenního kloubu, a tím odlehčuje postiženou oblast
- Snižuje síly působící v kolenním kloubu díky limitaci everze hlezenního kloubu
- Zlehčuje pohyb
- Ulevuje od bolesti
- Díly pro levou/pravou stranu a mediální/laterální osteoartrózu

Indikace
- Osteoartritida kolenního kloubu (mediální/laterální)

XS	S	M	L	XL	
53-62	63-72	73-82	83-92	93-103	výška kloubu (mm)

50K324 Stavebnice pro kolenní ortézu Agilium Reactive

Kód ZP: 24/4000022

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.



Účinky a vlastnosti
- Odlehčení vnitřního nebo zevního prostoru kolena
- Redukce varózních/valgózních momentů sil v kolenním kloubu
- Zvýšení pohyblivosti
- Redukce bolesti
- Díly pro levou/pravou stranu a mediální/laterální osteoartrózu

Indikace
- Osteoartróza kolenního kloubu (mediální/laterální)



A	30-60	cm
B	39-80	cm

8060 Kolenní imobilizační ortéza

Úhrada ZP: 0,- Kč
Doplatek pacienta: 1157,- Kč

Účinky a vlastnosti
- Imobilizace kolenního kloubu v 0°
- Postranní stabilizace kolena
- Individuálně přizpůsobitelné
- Mediální a laterální část má dlahy, které mohou být variabilně přiloženy
- Komfortní, na kůži příjemný materiál
- Snadná aplikace a snímání ortézy i pro ležící pacienty

Indikace
- Pooperační a poúrazová imobilizace kolenního kloubu



S	M	L	XL	
40	50	60	70	délka
35-55	40-60	42-62	45-65	A cm
42-62	48-68	52-72	55-75	B cm

8066 Kolenní imobilizační ortézy

Kód ZP: 04/5008447 (8066)
Úhrada ZP: 3117,- Kč
Doplatek pacienta: 801,- Kč



Účinky a vlastnosti
- Postranní stabilizace kolena
- Univerzální velikost
- Individuálně nastavitelné
- Možnost nastavení úhlu flexe a extenze po 10°, čímž umožňuje postupnou mobilizaci
- Komfortní nošení
- Nízká hmotnost
- Textilní části lze samostatně vyprat
- Minimální pokrytí textilií, teleskopické dlahy (8066)

Indikace
- Pooperační a poúrazová imobilizace nebo omezení pohybu v kolenním kloubu, např. po úrazech vazů, operaci vazů nebo luxaci pately



univerzální velikost	8066 délka 55-64	A max. 52	B max. 70

FRONTIER

28L10 Stavebnice pro Tübingenskou kyčelní ortézu

Kód ZP: 24/4000143

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.



Účinky a vlastnosti

- Založeno na osvědčeném principu sed–dřep s flexí v kyčli více než 90°a mírnou abdukcí
- Stehenní podpěry jsou spojeny s ramenními popruhy prostřednictvím korálkových šňůrek
- Korálkové šňůrky umožňují opakované nastavení flexe v kyčli
- Abdukční úhel nestavitelný pomocí rozpěry
- Ramenní popruhy jsou pokryty froté tkaninou
- Snadná aplikace jednoduchými uzávěry

Indikace

- Léčba kyčelní dysplazie u kojenců (typ IIa a IIb podle Grafa)
- Nestabilní nebo decentralizované kyčle (IIc a IId), pokud je prováděn pravidelný monitoring zkušeným ortopedem

S	M	L	
1	2-5	6-12	věk v měsících

Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

28L101/28L100 Prefabrikát pro ortézu Cosa Active/Junior

Kód ZP: 24/4000143 (děti)
Kód ZP: 24/4000022 (dospělí)

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.

Účinky a vlastnosti
- Zlepšuje pohyb díky redukci nůžkovité chůze (větší volnost kolen, zlepšení vzoru chůze)
- Zlepšení kontroly trupu
- Zlepšení stability sedu a stoje
- Vhodné kombinovat s dalším ortotickým vybavením
- Pro denní i noční nošení
- Možnost přizpůsobení
- Komfortní nošení díky použitému materiálu

Indikace
- Diplegie
- Dysplazie kyčlí
- Subluxace kyčlí (vrozená)
- Hypotonus
- Tetraplegie (spastická)

Velikostní tabulka

	Cosa Junior 28L100=*				Cosa Active 28L101=*					
Velikost	**80**	**92**	**104**	**116**	**128**	**140**	**152**	**S**	**M**	**L**
Konfekční velikost	**80**	**92**	**104**	**116**	**128**	**140**	**152**	**164 ženy 34, 36, 38 muži 42, 44, 46**	**ženy 40, 42 muži 48, 50**	**ženy 44, 46 muži 52, 54**
Tělesná výška (cm)	74 – 86	86 – 98	98 – 110	110 – 122	122 – 134	134 – 146	146 – 158	158 – 170	nad 170	
Obvod přes kyčle (cm)	57 – 59	59 – 62	62 – 64	64 – 68	68 – 72	72 – 78	78 – 86	86 – 96	96 – 105	105 – 109
Velikost pelot	1		2		3		4		5	
Obvod stehna (cm)	26 – 32		32 – 36		36 – 44		44 – 54		54 – 62	

Bez Cosa Active

S Cosa Active

Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

50R10 a 50R11 Lumbo Sensa

Kód ZP: 04/5008368
Úhrada ZP: 682,- Kč
Doplatek pacienta: 1412,- Kč

Účinky a vlastnosti
- Podpora senzomotorických funkcí vedoucí k aktivaci svalové stabilizace
- Odlehčení bederní páteře
- Rovný střih (50R10)
- Vypasovaný dámský střih (50R11)
- Trojrozměrná prodyšná pletenina
- Okraje s nízkou kompresí
- Integrované korzetové dlahy
- Prodyšná, proprioceptivní pelota

Indikace
- Bolest a svalová nerovnováha v bederní oblasti zad
- Degenerativní změny v oblasti bederní páteře (osteochondróza, spondylartróza, fasetový syndrom)
- Iritace v oblasti iliosakrálního skloubení
- Bolest při osteoporóze



XS	S	M	L	XL	XXL	
70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	cm

50R40 Ortéza zad Lumbo Carezza

Kód ZP: 04/5010848
Úhrada ZP: 682,- Kč
Doplatek pacienta: 0,- Kč

Účinky a vlastnosti
- Zajišťuje podporu bederní páteře
- Odlehčuje bederní páteř
- Aktivuje svalovou stabilizaci bederní páteře
- Zmírňuje bolest bederní páteře

Indikace
- Lumbalgie
- Lumboischialgie
- Lehké stavy podráždění iliosakrálního kloubu
- Syndrom bederní páteře
- Ligamentózy bederní páteře
- Myostatická insuficience/svalová dysbalance v oblasti bederní páteře
- Lehké až mírné degenerativní změny v oblasti bederní páteře (např. osteochondróza, fasetový syndrom)



XS	S	M	L	XL	XXL	
70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	cm

50R30 Stavebnice pro ortézu zad Lumbo TriStep

Kód ZP: 24/4000007

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.

Účinky a vlastnosti
- Tři stupně pevnosti ortézy v jedné pomůcce
- Postupné snižování zajišťovací funkce snímáním stabilizačních prvků ortézy
- Přidání a ubrání stabilizačních elementů bez použití nástrojů
- Snadné uchopení a nasazení ortézy pomocí kapes v přední části
- Křížová pelota zlepšuje prokrvení a podporuje funkci svalstva

Indikace
- Fasetový syndrom
- Degenerativní nestabilita bederní páteře
- Spondylolýza, spondylolistéza
- Lumbální stenóza míšního kanálu
- Stenóza meziobratlového prostoru v bederní oblasti
- Pooperační vybavení pro snížení lordózy např. po operaci meziobratlových plotének
- Pooperační vybavení pro stabilizaci



S	M	L	
65-80	80-100	100-125	cm

28R140 Stavebnice pro ortézu zad Dorso Arexa

Kód ZP: 24/4000007

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.



Účinky a vlastnosti
- Tříbodový princip (bedra–sternum–symfýza) podporuje napřímení páteře v Th-L přechodu a k odlehčení ventrální části obratlových těl
- Pouze jedna velikost s možností použití do obvodu pasu 150 cm
- Plynulé nastavení výšky
- Individuální přizpůsobení obvodu pasu díky extenčním elementům „click-lock“
- Voděodolná

Indikace
- Stabilní kompresivní fraktury obratlů v oblasti dolní hrudní až horní bederní páteře bez neurologického postižení (Th10-L2)
- Osteoporotické kompresivní fraktury



univerzální velikost do 150 cm

! Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

50C30 Krční límec

Kód ZP: 04/5008359
Úhrada ZP: 332,- Kč
Doplatek pacienta: 202,- Kč



Účinky a vlastnosti
- Zahřívací účinky
- Podpůrná funkce
- Omezuje pohyb
- Integrované, pružné plastické vyztužení
- Prodyšné pěnové jádro pro udržení tvaru
- Vpředu snížená výška pro bradu a hrtan
- Obvod kolem krku lze nastavit (37–50 cm)
- Komfortní nošení
- Omyvatelný

Indikace
- Degenerativní změny krční páteře
- Namožení šíjových svalů
- Cervikální syndrom
- Poranění „whiplash“
- Revmatické potíže
- Hypermobilita



8	10	12	cm

50C91 Krční límec Smartspine Universal Collar

Úhrada ZP: 0,- Kč
Doplatek pacienta: 1018,- Kč



Účinky a vlastnosti
- Imobilizace krční páteře
- Kontrola nežádoucích pohybů do flexe, extenze a rotace
- Podpora napřímení páteře

Indikace
- Syndrom akutní bolesti krční páteře
- Stenóza krční páteře
- Poranění „whiplash“
- Fraktury krčních obratlů (jednoduché a stabilní)
- Luxace a luxační fraktury krční páteře (pooperační)
- Traumatické poranění krční páteře
- Radikulopatie krční páteře



velikost	univerzální

Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

7126 Ramenní ortéza

Kód ZP: 04/5008415
Úhrada ZP: 487,- Kč
Doplatek pacienta: 607,- Kč



Účinky a vlastnosti
- Prohřátí a snížení bolesti
- Zvýšení proprioceptivního uvědomování
- Zvýšení prokrvení – prevence a urychlení hojení
- Unilaterální

Indikace
- Přetížení
- Tendomyopatie ramene
- Akutní a chronická bolest ramena
- Degenerace rotátorové manžety
- Přetížení ramenního svalstva

XS	S	M	L	XL	
24-28	28-32	32-35	35-38	38-42	cm

5055 Ramenní ortéza

Kód ZP: 04/5008414
Úhrada ZP: 487,- Kč
Doplatek pacienta: 1153,- Kč

Účinky a vlastnosti
- Stabilizace a omezení nežádoucích pohybů
- Anatomicky tvarovaná
- Vyrobeno z materiálu PCM, který má vlastnosti tepelné regulace
- Systém popruhů pro nastavení stability
- Silikonová vložka proti nežádoucím pohybům ortézy
- Unilaterální

Indikace
- Hypermobilita, lehká instabilita
- Akutní a chronická bolest ramena
- Degenerace rotátorové manžety
- Přetížení ramenního svalstva
- Pooperační ramenní podpora (artroskopie)

XS	S	M	L	XL	
24-28	28-32	32-35	35-38	38-42	cm

50A8 Omo Immobil Sling

Kód ZP: 04/5008411
Úhrada ZP: 526,- Kč
Doplatek pacienta: 0,- Kč

Účinky a vlastnosti
- Fixace paže k tělu
- Imobilizace ramenního kloubu s vnitřní rotací
- Jednoduché zapínání
- Všechny látky jsou prodyšné, měkké a pokožce příjemné – lepší komfort
- Snadné čištění
- Nízká hmotnost
- Ramenní a zápěstní pásy mohou být individuálně zkráceny
- Polohovatelné oko pro palec pro pohodlné umístění ruky/předloktí
- Unilaterální

Indikace
Všechny indikace vyžadující imobilizaci ramenního kloubu ve vnitřní rotaci, např.:
- Pooperační a poúrazová imobilizace
- Podráždění v oblasti ramenního pletence
- Poranění měkkých tkání
- Zmrzlé rameno
- Omartróza



	S	M	L	
A	29-34	35-37	38-41	cm

50A9 Omo Immobil Sling, Abduction

Kód ZP: 04/5008413
Úhrada ZP: 560,- Kč
Doplatek pacienta: 645,- Kč



Účinky a vlastnosti
- Imobilizace a odlehčení ramenního kloubu v 15° abdukci
- Komfortní polštář v oblasti pasu pro polohování v 15° abdukci
- Jednoduché zapínání
- Všechny látky jsou prodyšné, měkké a pokožce příjemné – lepší komfort
- Snadné čištění
- Nízká hmotnost
- Ramenní a zápěstní pásy mohou být individuálně zkráceny
- Polohovatelné oko pro palec pro pohodlné umístění ruky/předloktí
- Unilaterální

Indikace
Všechny indikace vyžadující imobilizaci ramenního kloubu v 15° abdukci, např.:
- Pooperační a poúrazová imobilizace a odlehčení ramenního kloubu (např. po plastice rotátorové manžety)
- Imobilizace po posteriorní luxaci ramena
- Následná léčba poranění bicepsu a jeho šlachy
- Instability ramena



	S	M	L	
A	29-34	35-37	38-41	cm

! Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

5065 Stavebnice pro Omo Neurexa[plus]

Kód ZP: 24/4000013

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.



Účinky a vlastnosti

- Zabraňuje dislokaci hlavice humeru kaudálním směrem, nadlehčuje paži
- Stabilizace paže v natažené pozici
- Prevence bolesti ramene
- Usnadňuje rehabilitaci
- Důležitá pomůcka pro nácvik správného stereotypu chůze po CMP
- Termoregulační materiál
- Individuální možnosti nastavení
- Díly pro levou/pravou stranu

Indikace

Neurologicky podmíněné bolesti a dysfunkce ramena včetně subluxace, např. z důvodu:

- Mozková mrtvice, hemiplegie
- Poranění ramenního pletence
- Poranění periferního nervového systému



XXS	XS	S	M	L	XL	
71-78	79-86	87-94	95-102	103-110	111-118	cm

Rameno

Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

50A3 Epi Forsa Plus

Kód ZP: 04/5008402
Úhrada ZP: 176,- Kč
Doplatek pacienta: 322,- Kč

Účinky a vlastnosti
- Cílený a kontrolovaný tlak na úponové šlachy svalů předloktí
- Snižuje zatížení úponu šlachy
- Pelota zajišťující zacílení tlaku
- Možnost aplikace na obě ruce
- Zapínání na suchý zip
- Pružný pásek umožňující postupnou regulaci tlaku

Indikace
- Epicondylitis humeri radialis (tenisový loket)
- Epicondylitis humeri ulnaris (golfový loket)

univerzální velikost

50A7 Epi Sensa

Kód ZP: 04/5008400
Úhrada ZP: 390,- Kč
Doplatek pacienta: 815,- Kč



Účinky a vlastnosti
- Zajišťuje kompresi v oblasti lokte pro resorpci otoků, hematomů a výpotků
- Snížení bolesti a zlepšení svalové stabilizace
- Integrované peloty zvyšují mikromasážní efekt měkkých tkání kolem kloubu
- Komfortní nošení díky minimálnímu vrásnění bandáže v oblasti loketní jamky
- Integrované, anatomicky tvarované peloty v mediální a laterální oblasti

Indikace
- Laterální/mediální epikondylitida (tenisový/golfový loket)
- Podráždění (pooperační, poúrazové nebo chronické)
- Kloubní otok (např. osteoartritida)
- Tendomyopatie a jiné postižení měkkých tkání (např. chronická bursitida) a úrazy



XS	S	M	L	XL	XXL	
17-19	19-21	21-23	23-25,5	25,5-28	28-31	cm

Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

50P70 Ortéza zápěstí Manu Carezza

Kód ZP: 04/5008396
Úhrada ZP: 292,- Kč
Doplatek pacienta: 0,- Kč

Účinky a vlastnosti
- Stabilizuje zápěstí
- Zmírňuje bolest
- Nechává volnou dlaň
- Univerzální velikost
- Unilaterální

Indikace
- Nestabilní zápěstí
- Pseudoartróza člunkové kosti
- Lehké stavy podráždění a nestability



univerzální velikost (14-22 cm)

50P10 Manu Immobil

Kód ZP: 04/5008379
Úhrada ZP: 340,- Kč
Doplatek pacienta: 1039,- Kč



Účinky a vlastnosti
- Imobilizace zápěstí a ruky ve funkčním postavení
- Velmi nízká hmotnost
- Pratelné vyložení a popruhy
- Univerzální velikost
- Prodyšný materiál SpaceTex® pro komfortní nošení
- 50P11 prodloužená verze
- Unilaterální

Indikace
- Po frakturách a luxacích
- Po operaci karpů, metakarpů a zápěstí
- V případech akutního podráždění
- Artrózy zápěstí
- Těžké distorze
- Pooperační a posttraumatická imobilizace

univerzální velikost

50P11 Manu Immobil Long

Kód ZP: 04/5008386
Úhrada ZP: 340,- Kč
Doplatek pacienta: 1507,- Kč

Účinky a vlastnosti
- Imobilizace zápěstí a ruky ve funkčním postavení
- Velmi nízká hmotnost
- Pratelné vyložení a popruhy
- Univerzální velikost
- Prodyšný materiál SpaceTex® pro komfortní nošení
- Unilaterální

Indikace
- Po frakturách a luxacích
- Po operaci karpů, metakarpů a zápěstí
- V případech akutního podráždění
- Artrózy zápěstí
- Těžké distorze
- Pooperační a posttraumatická imobilizace



M	L	
do 18	nad 18	cm

50P13 Manu Sensa

Kód ZP: 04/5008391
Úhrada ZP: 292,- Kč
Doplatek pacienta: 912,- Kč

Účinky a vlastnosti
- Komprese zápěstí a aktivace svalové stabilizace
- Snížení bolesti
- Omezení pohybu palmárním směrem
- Integrované peloty na radiální straně
- Snížený tlak v oblasti lemu
- Individuálně přizpůsobitelná plastová dlaha
- Flexibilní pásek pro přídatnou stabilizaci
- Levá/pravá

Indikace
- Akutní a chronické podráždění (např. tendovaginitida, tendomyopatie, menší kloubní efúze a bolesti kloubů)
- Pooperační a poúrazové podráždění
- Distorze zápěstí
- Revmatoidní artritida
- Syndrom karpálního tunelu
- Degenerativní problémy zápěstí
- Pocity instability



XS	S	M	L	XL	XXL	
14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	cm

Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

50P20 Ortéza zápěstí Manu Arexa

Kód ZP: 04/5010851
Úhrada ZP: 340,- Kč
Doplatek pacienta: 0,- Kč

Účinky a vlastnosti
- Stabilizuje zápěstí
- Volný pohyb palce
- Anatomicky předtvarovaná kovová dlaha pro volární podporu
- Elastický pásek pro snadnou aplikaci a upravení
- Unilaterální

Indikace
- Distorze zápěstí nebo sedlového kloubu
- Revmatoidní artritida
- Ochabnutí dorzálních flexorů zápěstí a ruky při paréze nebo paralýze nervi radialis
- Tendopatie zápěstí
- Poranění vazů, natažení vazů zápěstí
- Nestabilní zápěstí
- Impingement syndrom
- Syndrom karpálního tunelu



S	M	L	
14-16	16-19	19-22	cm

50P21 Ortéza zápěstí a palce Manu Arexa Pollex

Kód ZP: 04/5010850
Úhrada ZP: 340,- Kč
Doplatek pacienta: 0,- Kč



Účinky a vlastnosti
- Stabilizuje zápěstí
- Anatomicky předtvarovaná kovová dlaha pro volární podporu
- Podpora je zajištěna v oblasti zápěstí i palce
- Elastický pásek pro snadnou aplikaci a upravení
- Vyrobeno z komfortního materiálu
- Unilaterální

Indikace
- Distorze zápěstí nebo sedlového kloubu
- Revmatoidní artritida
- Ochabnutí dorzálních flexorů zápěstí a ruky při paréze nebo paralýze nervi radialis
- Zlomeniny distálního předloktí nebo zápěstních kůstek
- Ruptura vazu (částečná ruptura)
- Částečná artrodéza
- Předoperační/pooperační/posttraumatické stavy, které vyžadují imobilizaci zápěstí



S	M	L	
14-16	16-19	19-22	cm

50P22 Ortéza palcová Rhizo Arexa

Kód ZP: 04/5010849
Úhrada ZP: 292,- Kč
Doplatek pacienta: 0,- Kč

Účinky a vlastnosti
- Ortéza stabilizuje sedlový a MCP kloub palce
- Tenká a lehká konstrukce
- Měkký, pro pokožku příjemný materiál
- Zapínání suchým zipem
- Unilaterální

Indikace
- Tendinopatie
- Poranění vazů, natažení vazů palce
- Ruptura vazu (částečná ruptura)
- Distorze sedlového kloubu palce nebo MCP kloubu palce
- Subluxace/luxace
- Nestabilita sedlového kloubu palce a MCP kloubu palce
- Ochrnutí svalů palce (m. opponens pollicis)



S	M	
14-18	18-22	cm

! Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

28P30 Stavebnice pro ortézu Manu Neurexa[plus]

Kód ZP: 24/4000013

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.

Účinky a vlastnosti
- Polohování zápěstí v nastavitelném úhlu (palmární/dorzální flexe)
- Zlepšení pohybu
- Prsty jsou umístěny ve fyziologickém postavení díky nastavitelné dlaze
- Lze použít jako noční polohovací dlahu
- Pomůcka je vhodná při nácviku chůze po CMP

Indikace
Je konstruována pro pacienty, kteří potřebují větší podporu a kontrolu paretické ruky jako např.:
- Po cévní mozkové příhodě
- Při roztroušené skleróze s tetraplegickým postižením
- U spasticity zápěstí, ruky a prstů, která odpovídá stupni 1+ dle Modifikované Ashwothovy škály spasticity

univerzální velikost

28P31 Stavebnice pro polohovací dlahu ruky a zápěstí

Kód ZP: 24/4000013

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.



Účinky a vlastnosti
- Volně pohyblivé spojení se zápěstím
- Univerzální stranové použití
- Dlaňová opěra délkově nastavitelná
- Třmen dlaňové ortézy lze použít při nočním polohování prstů
- Úprava délky a šířky
- Obsahuje systém pro spojení s Manu Neurexa[plus] 28P30

Indikace
Pro pacienty, kteří potřebují podporu a kontrolu paretické ruky např.:
- Po cévní mozkové příhodě
- Při roztroušené skleróze s tetraplegickým postižením
- U spasticity zápěstí, ruky a prstů, která odpovídá stupni 1+ dle Modifikované Ashworthovy škály spasticity

univerzální velikost

! Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

Ortéza pro rameno–loket–zápěstí–ruku (SEWHO)

Kód ZP: 24/4000013

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.



Omo Neurexa^{plus} 5065N + Manu Neurexa^{plus} 28P30 + Polohovací dlaha ruky a zápěstí 28P31

Účinky a vlastnosti

- Kombinace těchto ortéz nabízí řešení při postižení horní končetiny
- Spojení ortéz (rameno–loket–zápěstí–ruka) mírní spastické držení horní končetiny
- Lepší postavení horní končetiny nebrání rehabilitaci a nácviku běžných denních činností
- Ortézu Manu Neurexa^{plus} lze připevnit k ortéze Omo Neurexa^{plus} namísto spodní měkké manžety
- Snadné připojení systémem druků
- Ortézu lze nasadit a sejmout jednou rukou
- Pevný rám ortézy napomáhá zevně rotačnímu postavení v ramenním kloubu
- Díky anatomické struktuře a provázanosti pohybů z ruky na zápěstí a loket je nastavení zevní rotace silnější
- Efektivnější nastavení horní končetiny může ovlivňovat spasticitu
- Použití polohovací dlahy pro ruku a zápěstí napomáhá fyziologickému postavení

Indikace

Neurologicky podmíněné bolesti a dysfunkce ramene a paže jako např.:

- Hemiparézy/hemiplegie
- Poranění plexus brachialis
- Poranění periferních nervů
- Subluxace ramene při neurologických onemocněních

Pro pacienty, kteří potřebují větší podporu a kontrolu paretické ruky např.:

- Po cévní mozkové příhodě
- Při roztroušené skleróze s tetraplegickým postižením
- U spasticity zápěstí, ruky a prstů, která odpovídá stupni 1+ dle Modifikované Ashwothovy škály spasticity

Omo Neurexaplus 5065N

XXS	XS	S	M	L	XL	
71-78	79-86	87-94	96-102	103-110	111-118	cm

Manu Neurexaplus 28P30

univerzální velikost

Polohovací dlaha ruky a zápěstí 28P31

univerzální velikost



Zápěstí

! Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

Dostupnost individuálních ortéz v ČR (skupina 24)

Protetika Plzeň s.r.o.
Bolevecká 38
Plzeň

T: +420 377 529 060-1
info@protetika-plzen.cz
www.protetika-plzen.cz

Kontakt na ortotika–protetika:
Hana Fráňová
M: +420 601 387 956

Protetika Plzeň s.r.o.
pobočka Karlovy Vary
Sokolovská 41
Karlovy Vary

Kontakt na ortotika–protetika:
Martin Múčka
M: +420 725 534 925

ORTOTIKA-PROTETIKA s.r.o.
Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem

T: +420 477 114 466
info@ortotika-protetika.cz
www.ortotika-protetika.cz

Kontakt na ortotika–protetika:
David Modlík
M: +420 602 256 053

Ortopedická protetika s.r.o.
Tř. gen. Svobody 24
Liberec

T: +420 485 106 644
M: +420 603 505 494
info@ortoprotetliberec.cz
www.ortoprotetliberec.cz

Kontakt na ortotika–protetika:
Martin Holub
M: +420 603 505 494

Protetika s.r.o.
Papírenská 1
Praha 6

T: +420 234 123 222
protetika.sro@volny.cz
www.protetikasro.cz

Kontakt na ortotika–protetika:
Jaroslav Pavlů
M: +420 602 233 674
PaedDr. Zdeněk Šolc
M: +420 603 247 676

ORTOTIKA s.r.o.
V Úvalu 84
Praha 5 (pavilon „N“, areál FN Motol)

M: +420 606 061 902
info@ortotika.cz
www.ortotika.cz

Kontakt na asistentku recepce:
Lucie Veverková
M: +420 606 061 902

Protetika Beroun s.r.o.
pobočka Protetika Holešovice
Tusarova 1520/24
Praha 7-Holešovice

M: +420 731 764 157
info@protetikaholesovice.cz
www.protetikaholesovice.cz

Kontakt na ortotika–protetika:
Bc. Kateřina Pavelková
M: +420 724 803 378

Protetika Beroun
Areál nemocnice Beroun
Prof. Veselého 493 (pavilon „D“)
Beroun

T: +420 311 745 258
info@protetikaberoun.cz
www.protetikaberoun.cz

Kontakt na ortotika–protetika:
Ing. Ludmila Svatoň
M: +420 737 825 574

ERGONA Opava s.r.o.
Sídlo
Krnovská 2539/3
Opava

T: +420 553 622 442
info@protetika-ergona.cz
www.protetika-ergona.cz

Kontakt na ortotika–protetika:
Ing. et Bc. Monika Drobná
M: +420 731 764 157
M: +420 773 553 593

ERGONA Opava s.r.o.
Pobočka Olomouc
Zdravotnické centrum SALUS
Dobnerova 26
Olomouc

T: +420 585 423 701
zenaty@protetika-ergona.cz
www.protetika-ergona.cz

Kontakt na ortotika–protetika:
Bc. Filip Ženatý
M: +420 731158 822

ERGONA Opava s.r.o.
pobočka Brno
Hybešova 726/42
Brno

T: +420 543 242 842
pokorny@protetika-ergona.cz
www.protetika-ergona.cz

Kontakt na ortotika–protetika:
Petr Pokorný
M: +420 605 440 361

PROTEOR CZ s. r. o.
U Parku 2
Ostrava

T: +420 596 139 259
ostrava@proteorcz.cz
www.proteor.cz

Kontakt na vedoucího výrobního úseku:
Soňa Boštíková
M: +420 731 505 851

A-ORTO s.r.o.
Ševcovská 5487
Zlín

T: +420 577 011 866
aorto@aorto.cz
www.aorto.cz

Kontakt na ortotika–protetika:
Radek Snášil
M: +420 604 669 263

Protetické centrum s.r.o.
Huštěnovská 164
Staré Město u Uherského H.

M: +420 603 259 302
miklica@protetickecentrum.cz
www.protetickecentrum.cz

Kontakt na ortotika–protetika:
Aleš Miklica
M: +420 603 259 302

Ortea, spol. s r.o.
Vranovská 13
Brno, Zábrdovice

T: +420 545 240 787
ortea@seznam.cz
www.ortea.cz

Kontakt na ortotika–protetika:
Petra Pivoňková
M: +420 603 213 969

PROTETIKA SLAVÍK s r.o.
Jahodova 22/40
Havlíčkův Brod

T: +420 775 968 460
protetika.slavik@seznam.cz
www.protetikaslavik.cz

Kontakt na ortotika–protetika:
Zlata Slavíková
M: +420 775 968 460

Ortotechnika a.s.
Jana Zajíce 12
Praha 7

T: +420 233 372 187
hejlova@protetika.cz
www.protetika.cz

Kontakt na ortotika–protetika:
Miroslav Bína
M: +420 731 026 542

PROTETIKA-MEDICA
Masná 19
Praha1

T: +420 224 813 970
info@protetikamedica.cz

Kontakt na ortotika–protetika:
Ing. Jan Červený
M: +420 773 519 191

PSP – Protetika Sýkora Praha
Hošťálkova 392/1C,
Praha 6

M: +420 603 996 987
jan.sykora@protetika-sykora.cz
www.protetika-sykora.cz

Kontakt na ortotika–protetika:
Bc. Jan Sýkora
M: +420 603 996 987

ORTOPEDICKÁ PROTETIKA PRAHA s.r.o.
Kloknerova 1
Praha 4

T: +420 272 932 241 linka 131
M: +420 733 116 622
ortopedickaprotetika.praha@seznam.cz
www.protetikapraha.cz

Kontakt na ortotika–protetika:
Libor Dolejš
M: +420 604 829 533

Centrum technické ortopedie s.r.o
Riegrova 3
České Budějovice

T: +420 387 311 727-8
M: +420 602 746 488
cto@technickaortopedie.cz
www.technickaortopedie.cz

Kontakt na ortotika–protetika:
Pavel Fiala
M: +420 602 778 485

Malík a spol., s.r.o.
Na Okrouhlíku 1681
Hradec Králové

T: +420 495 212 621
info@protetikahk.cz
www.protetikahk.cz

Kontakt na ortotika–protetika:
Jan Hanuš
M: +420 724 045 768

PROTETIKA ŠTĚPÁNOVÁ a spol., s.r.o.
Poršova 773
Skuteč

T: +420 469 350 162
protetika@protetikastepanova.cz
www.protetikastepanova.cz

Kontakt na ortotika–protetika:
Tomáš Pospíchal
M: +420 603 811 344

Ortopedická protetika Hamzova odborná léčebna
Košumberk 80
Luže

M: +420 733 184 241
protetika@hamzova-lecebna.cz
www.hamzova-lecebna.cz

Kontakt na ortotika–protetika:
Ing. Michaela Večeřová
T: +420 469 648 814



Sériově a individuálně vyráběné ortézy

Odborná konzultace:

Čechy

Mgr. Petra Poková
Fyzioterapeutka
+420 601 088 569
pokova@ottobock.cz

Morava

PhDr. Radim Šojdr, MHA
Fyzioterapeut
+420 725 427 933
sojdr@ottobock.cz

Čechy

Bc. Jakub Daněk
Ortotik-protetik
+420 721 080 644
danek@ottobock.cz

Morava

Bc. Jan Šnytr
Ortotik-protetik
+420 725 050 671
snytr@ottobock.cz

Čechy

Bc. Jan Kroupa
Ortotik-protetik
+420 770 107 696
kroupa@ottobock.cz

Objednávky – sériové a individuální ortézy:

Irena Šebestová
+420 725 072 055
sebestova@ottobock.cz

Radka Palmová
+420 725 730 637
palmova@ottobock.cz

Náš regionální zástupce:

Otto Bock ČR s. r. o.
Protetická 460 · 330 08 Zruč-Senec
T +420 377 825 044
email@ottobock.cz · www.ottobock.cz

© Ottobock 09/2026