

Fauteuil standard léger *Start^{M4} XXL.*

Bon de commande

Donneur d'ordre

N° de client

Nom

Rue, no

Code postal, lieu

Adresse de livraison (si différent du donneur d'ordre)

Nom

Rue, no

Code postal, lieu

Com.

Nom _____ Date _____ Signature _____

Devis

Commande

Demande pour fabrication spéciale



En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi/manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi/manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock.

Configuration de bas

N° d'article: 480F53=40000_K

Chiffre tarifaire: 20.118.003

Prix de base: CHF 2'288.-

Prix de vente recommandés en CHF, valables à partir du 01-01-2025, hors 8.1% TVA

- Châssis tubulaire en aluminium avec double croisillon
- Aide au basculement intégrée au châssis
- Palettes repose-pieds séparées, réglables en inclinaison réglable, en composite
- Potences amovibles
- Accoudoirs avec manchettes
- Toile d'assise et du dossier en nylon noir
- Structure modulaire
- Roues arrière avec rayons renforcés
- Freins à levier
- Tube de dossier renforcé avec courbure lombaire
- Hauteur du dossier entre 40 – 47,5 cm, réglable
- Toile de dossier réglable en tension
- Poids du fauteuil : à partir de 17,5 k

Châssis pliant, poids maximum utilisateur: 160 kg

Crash-test selon DIN ISO 7176-19


Les codes dans ce bon de commande ne doivent pas être utilisés pour commander des pièces de rechange.
Pour toute commande de pièces de rechange, veuillez utiliser [le catalogue des pièces de rechange.](#)

Fauteuil standard léger *Start^{M4} XXL*.

Bon de commande

Dimensions du fauteuil roulant

- 1 Hauteur d'assise avant (vSH) = du sol jusqu'au bord supérieur de la toile d'assise
- 2 Longueur de tibia (UL) = du bord supérieur de la toile d'assise jusqu'au bord supérieur de la palette repose-pieds (sans coussin d'assise)
- 3 Hauteur d'assise arrière (hSH) = du sol jusqu'au bord supérieur de la toile d'assise
- 4 Hauteur de dossier (RH) = du bord supérieur du tube de dossier jusqu'au bord supérieur de la toile de dossier
- 5 Profondeur d'assise (ST) = du bord de l'avant de la toile d'assise jusqu'au tube de dossier
- 6 Largeur d'assise (SB) = du bord extérieur du tube d'assise au bord extérieur du tube d'assise opposé



Dimensions du fauteuil roulant (en cm)

1 Hauteur d'assise avant (vSH) cm

2 Longueur de tibia (UL) cm

3 Hauteur d'assise arrière (hSH) cm

4 Hauteur de dossier (RH) cm

5 Profondeur d'assise (ST) cm

6 Largeur d'assise (SB) cm

¹ Les indications sont une aide pour le réglage individuel adapté à l'utilisateur du fauteuil. Ottobock garantit la confidentialité et l'usage purement interne de ces données. Une tolérance de fabrication de 5 mm s'applique à toutes les dimensions.

Largeur d'assise (SB) en cm

43 45,5 48 50,5 53 55,5 58

Profondeur d'assise (ST) en cm

43 46 49

Hauteur d'assise avant (vSH) en cm

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Hauteur d'assise arrière (hSH) en cm

38 41 44 47 50

Fauteuil standard léger *Start^{M4} XXL*.

Bon de commande

Information

Position horizontale de la roue motrice




Tableau de la hauteur d'assise avant (vSH) [cm]

| Diamètre de la roue directionnelle | Plage de réglage | |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| | Fourche courte | Fourche longue |
| 5" | 40 - 44 | 44 - 47 |
| 5,5" | 42 - 44 | 44 - 48 |
| 6" | 43 - 45 | 45 - 49 |
| 7" | 45 - 47 | 47 - 50 |
| 8" | X | 48 - 51 |

Diagramme technique montrant la hauteur d'assise avant avec des points de réglage numérotés 1 à 4.

Tableau de la hauteur d'assis arrière (hSH) [cm]

| Position | Taille des roues motrice | |
|----------|--------------------------|-----|
| | 22" | 24" |
| 1 | 38 | 41 |
| 2 | 41 | 44 |
| 3 | 44 | 47 |
| 4 | 47 | 50 |

Diagramme technique montrant la hauteur d'assis arrière.

Les valeurs indiquées sont théoriquement des valeurs arrondies. Écart max. 1 cm.

La hauteur d'assise avant dépend de la taille des roues choisies, de la fourche de roue directionnelle et de la position de montage.

Veuillez respecter les indications du tableau des hauteurs d'assise!

Indications sans le coussin d'assise par 0° d'inclinaison d'assise. L'inclinaison d'assise maximale est de 3,5cm.

Une tolérance de fabrication de 10 mm ou de 10 % pour les indications de poids s'applique à toutes les dimensions.

Fauteuil standard léger *Start^{M4} XXL*.

Bon de commande

| Accessoires de châssis | | Chiffre tarifaire | Prix |
|------------------------|--------------------------------|-------------------|------|
| MA50 | Roulettes de transit | | 12.– |
| MA57 | Porte-canne droit | 20.512.000 | 57.– |
| MA58 | Porte-canne gauche | 20.512.000 | 57.– |
| MA61 | Anti-bascule pendulaire droit | 20.501.000 | 95.– |
| MA62 | Anti-bascule pendulaire gauche | 20.501.000 | 95.– |

| Roues directionnell | Dimension [mm] | Prix | |
|---------------------|---|----------|---|
| MF03 | 5" à bandages | 130 x 33 | – |
| MF04 | 5,5" à bandages souples | 140 x 40 | – |
| MF06 | 6" à bandages | 150 x 27 | – |
| MF07 | 7" pneumatiques | 180 x 45 | – |
| MF08 | 7" à bandages | 180 x 45 | – |
| MF09 | 8" pneumatiques, étroits (fourche longue requise) | 200 x 30 | – |
| MF12 | 8" pneumatiques, larges (fourche longue requise) | 200 x 50 | – |
| MF10 | 8" à bandages, étroits (fourche longue requise) | 200 x 30 | – |
| MF13 | 8" à bandages PU, larges (fourche longue requise) | 200 x 50 | – |

| Fourches avant | | Prix |
|----------------|------------------|------|
| MF80 | Fourches longues | – |
| MF81 | Fourches courtes | – |

| Diamètre des roues motrices | | Prix |
|-----------------------------|-----|------|
| MG01 | 22" | – |
| MG02 | 24" | – |

| Position horizontale des roues motrices | | |
|---|---|---|
| A | B | C |
| | | |

| Jantes | | Prix |
|--------|--|-------|
| MG05 | Standard | – |
| MG80 | Avec freins à tambours pour accompagnateur | 411.– |

| Pneus | | Prix |
|-------|---------------------|------|
| MG30 | Pneumatiques 1 3/8" | – |
| MG35 | Bandages PU 1 3/8" | – |

| Mains courante | | Prix |
|----------------|--|------|
| MG52 | Aluminium, argent anodisé grand diamètre | – |
| MG56 | Inox poli, grand diamètre | – |

| Accessoires de roues motrices | | Prix |
|-------------------------------|--|---------------------|
| MG87 | Pompe haute pression, 14 bar | 175.– |
| MG84 | Revêtement silicone pour main courante | 70.171.000 180.– |


| Freins | | Prix |
|--------|---|---------------------|
| MH01 | Freins à leviers standards | – |
| MH06 | Freins à double commande pour utilisateur et accompagnateur | 20.503.000 493.– |

Fauteuil standard léger *Start^{M4} XXL*. Bon de commande

| Accessoires freins | | | | Chiffre tarifaire | Prix |
|---------------------------------|---|---------------|--------------|--------------------------|------------------|
| MH10 | Rallonge de levier de freins, emboîtable | | | 20.504.000 | 58.- |
| Hauteur de dossier en cm | | | | | |
| 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | | |
| Toile de dossier | | | | | Prix |
| MD04 | Standard | | | | - |
| MD05 | Réglable en tension | | | | - |
| MD06 | Sans | | | | - |
| Poignées | | | | | Prix |
| MD51 | Standard | | | | - |
| MD52 | Réglables en hauteur (télescopiques incompatibles avec dossier cassant) | | | | 20.510.000 407.- |
| Options dossier | | | | | Prix |
| MD58 | Barre de stabilisation de dossier | | | | 91.- |
| Accoudoirs | | | | | Prix |
| ME01 | Standard, manchettes 300 mm | montage court | montage long | 20.508.000 | - |
| ME03 | Accoudoirs enfichables | | | 20.508.000 | - |
| ME05 | Accoudoirs réglables en hauteur, manchettes 300 mm | | | 20.508.000 | 206.- |
| ME06 | Standard, manchettes 365 mm | montage court | montage long | 20.508.000 | 41.- |
| ME10 | Accoudoirs desk, dégradé | | | 20.508.000 | - |
| Accessoires | | | | | Prix |
| ME60 | Tablette thérapeutique | | | 70.161.000 | 382.- |
| Toile d'assise | | | | | Prix |
| MC13 | Standard | | | 20.507.000 | - |
| MC06 | Sans | | | | - |
| Coussins d'assise | | | | | Prix |
| MC01 | Standard (épaisseur 5 cm) | | | 70.141.000 | 88.- |
| MC02 | Cubic Foam (épaisseur 5 cm) | | | 70.141.000 | 205.- |
| MC05 | Evolight (épaisseur 6 cm) | | | 70.142.000 | 425.- |
| MC29 | Livo (épaisseur 5 cm, max. jusqu'à 125 kg) | | | 70.141.000 | 133.- |
| MC30 | EvoFlair (épaisseur 5 cm) | | | 70.142.000 | 439.- |

Longueur de tibia en cm (sans le coussin d'assis)

Longueur de tibia (UL) en cm (réglage possible de 27 à 47 cm)



Fauteuil standard léger *Start^{M4} XXL*.

Bon de commande

| Repose-pieds / Repose-jambes | | Chiffre tarifaire | Prix |
|---|--|--------------------------|--------------------------|
| MB10 | Palettes repose-pieds séparées, réglables en inclinaison, en composite noir | 20.505.000 | – |
| MB03 | Palette repose-pieds monobloc, réglable en inclinaison, en aluminium | 20.505.000 | 264.– |
| MB25 | Repose-jambes relevables, sans compensation de longueur de tibia, (la paire, charge max. à 125 kg) | 2x 70.151.000 | 348.– |
| MB26 | Repose-jambe relevable, sans compensation de longueur de tibia, côté droit et repose-jambe standard côté gauche (charge max. à 125 kg) | 70.151.000 | 174.– |
| MB27 | Repose-jambe relevable, sans compensation de longueur de tibia, côté gauche et repose-jambe standard côté droit (charge max. à 125 kg) | 70.151.000 | 174.– |
| MB21 | Repose-moignon, côté droit et repose-jambe standard côté gauche (charge max. à 125 kg) | 70.154.000 | 259.– |
| MB22 | Repose-moignon, côté gauche et repose-jambe standard côté droit (charge max. à 125 kg) | 70.154.000 | 259.– |
| MB23 | Repose-moignon, la paire (charge max. à 125 kg) | 2x 70.154.000 | 517.– |
| Longueur des tubes de potences | | | Prix |
| MD40 | Potence courte (27 cm - 40 cm) | 20.505.000 | – |
| MD41 | Potence moyenne (32 cm - 47 cm) | 20.505.000 | – |
| MD42 | Potence longue (42 cm - 47 cm) | 20.505.000 | – |
| Veuillez noter que la longueur de tibia varie avec le repose-jambes relevable. | | | |
| Accessoires pour repose-pieds | | | Prix |
| MB72 | Sangles de talon pour palettes repose-pieds séparées | 70.114.000 | 64.– |
| Autres accessoires pour repose-pieds | | | Prix |
| MZ51 | Ceinture de sécurité à fermeture métallique | | 150.– |
| MZ52 | Kit outillage | | 88.– |
| Remarque : Veuillez également utiliser le bon de commande pour accessoires de fauteuil roulant 647F661. | | | |
| Flasques | | | Prix |
| MG90 | Transparents | 20.509.000 | 226.– |
| MG95 | Decor | 20.509.000 | MehrPrix |
| Coloris du cadre | | | Prix |
| 002 | Anthracite métallique | | – |
| 003 | Noir profond RAL9005 | | – |
| 016 | Gris clair métallique | | – |

Fauteuil standard léger Start^{M4} XXL.

Bon de commande



MA50
Roulettes de transit




MA57/58
Porte-canne



MA62
Anti-basculer pendulaire




MG87
Pompe haute pression



MG84 Revêtement silicone
pour main courante



MH01 Freins standard



MH10 Rallonge de
levier de frein



MD51 Poignée standard



MD52
Poignée télescopiques




MD58 Barre de
stabilisation




ME01/06 Accoudoirs stan-
dard avec manchette




ME03
Accoudoirs enfichables



ME05 Accoudoirs réglables
en hauteur




ME10 Accoudoirs desk




ME60
Tablette thérapeutique

Fauteuil standard léger *Start^{M4} XXL.*

Bon de commande




MC02 Cubic Foam



MC05 Evolight



MC29 Livo



MC30 EvoFlair



MB10 Palettes repose-pieds séparées, en composite



MB03 Palette repose-pieds monobloc en alu




MB25/26/27 Repose-jambes relevable



MB21/22/33 Repose-moignon




MB72 Sangle de talon




MB51 Ceinture de sécurité



MB52 Kit outillage



MG80 Flasque transparent



MG95 Flasque Dekor