

ottobock.

Start Familie

Qualitätsanspruch mit Tradition

Quality for life





Inhalt

Produktübersicht	6
Start 4 M2S	8
Start 4 M2	10
Start 4 M2 Flex Prop	12
Start 4 M2 Hemi	14
Start M4 XXL	16
Start M6 Junior	18
Optionen und Zubehör	21

Die Start Familie

Qualitätsanspruch mit Tradition

Die Ansprüche an die technischen Hilfsmittel sind so vielseitig wie die individuellen Bedürfnisse und Alltagsgewohnheiten eines jeden Anwenders. Basierend auf Experten-Feedback und Patientenerfahrungen ist die Start Familie entstanden. Die Start-Modelle überzeugen zum einen durch ihre vielfältigen Unterstützungsmöglichkeiten für verschiedene Zielgruppen. Zum anderen durch ihre Langlebigkeit und dem hohen Qualitätsstandard.

Vorteile der Start Familie

- Unvergleichliche Produktvielfalt im Leichtgewichtsegment
- Individuell auf die Bedürfnisse des Nutzers einstellbar
- Sofort verfügbare Lagervariante oder individuell konfigurierbare Variante
- Optimierte Lieferzeiten
- Hoher Qualitätsanspruch
- Zahlreiche verfügbare Zusatzoptionen
- Indikationsbasierende Ausstattungen, wie zum Beispiel „Hemi“





Die Start Familie

Produktübersicht



- **Start 4 M2S – Die vorkonfigurierten Lagervarianten**
Leichtgewichtsegment in den Ausstattungen Standard-Räder oder Trommelbremse (TB) erhältlich

- **Start 4 M2 – Das konfigurierbare Modell**
Leichtgewichtsegment mit Standard-Rahmen

- **Start 4 M2 Flex Prop – Das konfigurierbare Modell**
Leichtgewichtsegment mit Flex-Rahmen



▶ **Start 4 M2 Hemi –
Das konfigurierbare Modell**
Leichtgewichtsegment
mit Flex-Rahmen



▶ **Start M4 XXL –
Das Modell für Sondergrößen**
Leichtgewichtsegment



▶ **Start M6 Junior –
Das Kids Modell**
Leichtgewichtsegment



Start 4 M2S

Die vorkonfigurierten Lagervarianten

Beim Start M2S können Sie zwischen zwei Lagervarianten wählen. Das „S“ steht für „Stock“ = Lager. Aufgrund einer optimalen Logistikkette sind alle Modelle schnell verfügbar. Der Antriebsradadapter kann um 180° gedreht werden, was die Möglichkeit einer Schwerpunktverstellung bietet. So kann das Antriebsrad an zwei verschiedenen Positionen befestigt werden.

Merkmale

- Aluminiumrahmen
- Ankipphilfe im Rahmen integriert
- Seitenteil mit Armauflage: hochschwenkbar, höheneinstellbar (3 Stufen), tiefeinstellbar
- Lenkkopf einstellbar
- 24"-Antriebsräder mit PU-Bereifung und Steckachse
- Fussplatte geteilt, winkeleinstellbar
- Trommelbremse für Begleiter
- Werkzeuglose Sitztiefenverstellung (50 mm)
- 5-fach anpassbare Rückenbespannung Economy Ergo
- Antibakterielle Schiebegriffe**
- Für KMP (BTW) Transport freigegeben (nach ISO 7176-19)

Zusatzoptionen

- Kippschutz steckbar
- Stockhalter
- Bremshebelverlängerung
- Beinstütze hochschwenkbar
- Amputationsbeinstütze
- Beckengurt
- Speichenschutz
- Seitenteil mit Armauflage: hochschwenkbar, höhenverstellbar (10 Stufen), tiefeinstellbar

Technische Daten

Sitzbreite	380–530 mm
Vordere Sitzhöhe	440–510 mm
Sitztiefe (voreingestellt)	430 mm
Einstellbereich	405–455 mm
Gesamtlänge	970–1.045 mm
Gesamtbreite	565–690 mm
Gesamthöhe	940 mm
Faltmass (LxBxH) max.	1.045x310x990 mm
Rückenhöhe	400–475 mm
Unterschenkellänge	390–490 mm (ohne Sitzkissen)
Transportgewicht ab*	9,6 kg
Gewicht ca.	14,7 kg
Max. Zuladung	130 kg

* Beim Transportgewicht handelt es sich um das Gewicht des Rollstuhls abzüglich dem Gewicht der Antriebsräder, Beinstützen sowie dem Sitzkissen.
 ** Die antibakterielle Wirkung der Schiebegriffe wurde durch ein unabhängiges Institut bestätigt.

Rahmenfarben



Silber metallic

Ausstattung		ohne Trommelbremse	mit Trommelbremse
Antriebsrad	24" Standard	•	
	24" Trommelbremse		•
Lenkräder	8" PU (200x50 mm)	•	•
Seitenteil mit Armauflage	höheneinstellbar	•	•
Rahmenfarbe	Silber metallic	•	•
Rücken	mit Lumbalknick	•	•
Rückenbespannung	Economy Ergo (5-fach anpassbar)	•	•
Schiebegriff	Standard	•	•
Kreuzstrebe	Ab Sitzbreite ≥ 530 mm, Kreuzstrebe 1,5-fach	•	•



Antibakterielle
Schiebegriffe**

Anpassbare Rücken-
bespannung Economy
Ergo, mit 5 Gurten

Seitenteil mit Armauflage
höhenstellbar (3 Stufen),
tiefeinstellbar und
hochschwenkbar

Patentierte, werkzeuglose
Sitztiefschnellverstellung
(bis zu 50 mm)

Beinstütze geteilt und
winkeleinstellbar

Wegschwenkbare
Beinstützenhalter

Start 4 M2

Das konfigurierbare Modell mit Standard-Rahmen

Dieses Modell ist für die individuellen Versorgungsmöglichkeiten im Leichtgewichtsbereich genau die richtige Wahl. Der Start M2 ist ein voll konfigurierbarer, hochwertiger Rollstuhl, welcher in verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten hinsichtlich Massen und Einstellungen erhältlich ist. Erstmals bieten wir in diesem Segment zwei verschiedene Rahmengrößen an.

Merkmale

- Standard-Aluminiumrahmen
- Ankipphilfe im Rahmen integriert
- Lenkkopf einstellbar
- Kniehebelbremse
- 24"-Antriebsräder mit PU-Bereifung und Steckachse
- Fussplatte geteilt, winkeleinstellbar, aus Kunststoff
- Wegschwenkbare Beinstützenhalter
- Antibakterielle Schiebegriffe**
- 5-fach anpassbare Rückenbespannung Economy Ergo
- Für KMP (BTW) Transportfreigegeben (nach ISO 7176-19)

Zusatzoptionen

- Kippschutz steckbar
- Stockhalter
- Bremshebelverlängerung
- Beinstütze hochschwenkbar
- Amputationsbeinstütze
- Beckengurt
- Speichenschutz
- Seitenteil mit Armauflage: hochschwenkbar, höhenverstellbar (10 Stufen), tiefeinstellbar

Technische Daten

Sitzbreite	380–530 mm
Vordere Sitzhöhe	440–510 mm
Sitztiefe (voreingestellt) Einstellbereich	430/480 mm 405–505 mm
Gesamtlänge	970–1.045 mm
Gesamtbreite	565–690 mm
Gesamthöhe	940 mm
Faltmass (LxBxH) max.	1.045x310x990 mm
Rückenhöhe	400–475 mm
Unterschenkellänge	350–490 mm (ohne Sitzkissen)
Transportgewicht ab*	9,6 kg
Gewicht ca.	14,7 kg
Max. Zuladung	130 kg

* Beim Transportgewicht handelt es sich um das Gewicht des Rollstuhls abzüglich dem Gewicht der Antriebsräder, Beinstützen sowie dem Sitzkissen.

** Die antibakterielle Wirkung der Schiebegriffe wurde durch ein unabhängiges Institut bestätigt.

Rahmenfarben



Silber metallic

Stabilisierungsstange

Antibakterielle
Schiebegriffe**

Seitenteil mit Armauflage
höhenstellbar (3 Stufen),
tiefeinstellbar und
hochschwenkbar

Ankipphilfe im
Rahmen integriert

Wegschwenkbare
Beinstützenhalter



Radstandverlängerung
(optional)

Start 4 M2 Flex Prop

Das konfigurierbare Modell mit Flex-Rahmen

Der Flex-Rahmen erlaubt eine auf den Nutzer abgestimmte Einstellung des Schwerpunkts. So können die Antriebsräder weiter nach vorne versetzt werden. Mit der Radstandsverlängerung wird der Rollstuhl kippstabiler, vorallem in Verbindung mit der winkelverstellbaren Rückenlehne.

Merkmale

- Flex-Rahmen Aluminium
- Seitenteil mit Armauflage höheneinstellbar (3 Stufen), tiefeinstellbar
- Lenkkopf einstellbar
- 24"-Antriebsräder mit PU-Bereifung und Steckachse
- Fussplatte geteilt, winkeleinstellbar
- Werkzeuglose Sitztiefenverstellung (50 mm)
- 5-fach anpassbare Rückenbespannung Economy Ergo
- Antibakterielle Schiebegriffe
- Stabilisierungsstange
- Für KMP (BTW) Transport freigegeben (nach ISO 7176-19)

Zusatzoptionen

- Seitenteile mit Armauflage hochschwenkbar, höhenverstellbar
- Rückenlehne 30° winkelverstellbar
- Kippschutz steckbar
- Stockhalter
- Bremshebelverlängerung
- Trommelbremse für Begleiter
- Amputationsbeinstütze
- Hochschwenkbare Beinstützen
- Beckengurt
- Speichenschutz

Technische Daten

Sitzbreite	380–530 mm
Sitzhöhe	380–510 mm
Sitztiefe	430/480 mm
Gesamtlänge	970–1.045 mm
Gesamtbreite	565–690 mm
Gesamthöhe	940 mm
Faltmaß (LxBxH) max.	1.045x310x990 mm
Rückenhöhe	400–475 mm
Unterschenkellänge	390–490 mm (ohne Sitzkissen)
Transportgewicht ab*	9,6 kg
Gewicht ca.	14,7 kg
Max. Zuladung	130 kg

* Beim Transportgewicht handelt es sich um das Gewicht des Rollstuhls abzüglich dem Gewicht der Antriebsräder, Fussrasten sowie dem Sitzkissen.
** Die antibakterielle Wirkung der Schiebegriffe wurde durch ein unabhängiges Institut bestätigt.

Rahmenfarbe



Anthrazit metallic



Start 4 M2 Hemi

Ausstattung Hemi - mit Flex-Rahmen

Der Start M2 Hemi verfügt über zahlreiche wählbare Optionen, die eine individuelle Anpassung zulassen. Vor allem für Versorgungen von Schlaganfall-Patienten mit Halbseitenlähmung (Hemiplegie) oder Cerebralparese-Patienten ist dieser Rollstuhl die richtige Wahl. Der Flex-Rahmen ermöglicht eine genaue Einstellung des Schwerpunkts auf den Nutzer.

Merkmale

- Flex-Aluminiumrahmen
- Ankipphilfe im Rahmen integriert
- Rückenbespannung Standard oder 5-fach anpassbare Rückenbespannung Economy Ergo
- Seitenteil mit Armauflage: hochschwenkbar, höheneinstellbar (3 Stufen), tiefeinstellbar
- Lenkräder mit PU-Bereifung (5" / 5,5" / 7" / 6" / 8")
- Lenkkopf einstellbar
- 24"-Antriebsräder mit PU-Bereifung
- Fussraumverbreiterung
- Fussplatte geteilt, winkeleinstellbar
- Werkzeuglose Sitztiefenverstellung (50 mm)
- Antibakterielle Schiebegriffe**
- Für KMP (BTW) Transport freigegeben (nach ISO 7176-19)

Zusatzoptionen

- Kippschutz steckbar
- Stockhalter
- Bremshebelverlängerung
- Trommelbremsen für Begleiter
- Beinstütze hochschwenkbar
- Amputationsbeinstütze
- Beckengurt
- Einhandantrieb
- Kniehebelbremse für Einhandbedienung
- Speichenschutz

Technische Daten

Sitzbreite	380–530 mm
Vordere Sitzhöhe	380–490mm
Sitztiefe (voreingestellt) Einstellbereich	430 mm 405–505 mm
Gesamtlänge	970–1.045 mm
Gesamtbreite	565–690 mm
Gesamthöhe	940 mm
Faltmass (LxBxH) max.	1.045x310x990 mm
Rückenhöhe	400–475 mm
Unterschenkellänge	350–490 mm (ohne Sitzkissen)
Transportgewicht ab*	9,6 kg
Gewicht ca.	14,7 kg
Max. Zuladung	130 kg

* Beim Transportgewicht handelt es sich um das Gewicht des Rollstuhls abzüglich dem Gewicht der Antriebsräder, Beinstützen sowie dem Sitzkissen.

** Die antibakterielle Wirkung der Schiebegriffe wurde durch ein unabhängiges Institut bestätigt.

Rahmenfarben



Anthrazit metallic

Optional erhältlich:
Stabilisierungsstange

Optional erhältlich: Seitenteil mit
höhenverstellbarer Armlehne

Wegschwenkbare Beinstützenhalter,
optional erhältlich hochschwenkbare
Beinstützen

Ankipphilfe im
Rahmen integriert

Kniehebelbremse

Fussplatte geteilt,
winkelverstellbar

Start M4 XXL

Der Robuste unter den Leichtgewichten

Zivilisationskrankheiten wie Adipositas sowie die Entwicklung bei den Körpergrößen tragen unter anderem dazu bei, dass die Versorgung schwerer und grosser Anwender deutlich zunimmt. Der Start M4 XXL ist der Robuste unter den Leichtgewichten. Mit den verstärkten Antriebsrädern trägt er bis zu 160 Kilogramm. Der Rahmen aus Aluminiumrohr steht für ein sehr niedriges Gewicht bei voller Ottobock Qualität (ab 17,5 kg Komplettgewicht). Die äusserst strapazierfähige Bespannung hält allen Ansprüchen stand. Die Rückenhöhe lässt sich auch nachträglich von 400 auf 475 mm einstellen. Das schmale Faltmass mit Faltfixierung und die stabile Doppelkreuzstrebe lassen keine Wünsche offen.

Merkmale

- Aluminiumrahmen
- Stabile Doppelkreuzstrebe
- Ankipphilfe im Rahmen integriert
- Antriebsräder mit verstärkten Speichen und Steckachsen
- Rückenrohr mit Lumbalnicken, verstärkt
- Fussplatte geteilt, winkeleinstellbar
- Wegschwenkbare Beinstützenhalter
- Kniehebelbremse
- Seitenteil höhenstellbar mit Armauflage
- Modularer Aufbau


Zusatzoptionen

- Stockhalter
- Pendelkippschutz
- Bremshebelverlängerung
- Therapietisch
- Beinstütze hochschwenkbar
- Amputationsbeinstütze
- Rückenstabilisator

Technische Daten

Sitzbreite	430–580 mm
Sitzhöhe vorn / hinten	400–510 / 380–500 mm
Sitztiefe	430–490 mm
Gesamtlänge	800–1.065 mm
Gesamtbreite	645–820 mm
Gesamthöhe	870–1.020 mm
Faltmass	< 350 mm
Rückenhöhe	400–475 mm
Unterschenkellänge	270–470 mm (ohne Sitzkissen)
Transportgewicht ab	12,5 kg
Gewicht ca.	17,5 kg
Max. Zuladung	160 kg

Rahmenfarben



Verkehrsweiss
RAL 9016



Tiefschwarz
RAL 9005



Eisblau



Saturnblau metallic



Silber metallic



Anthrazit metallic

Optional mit höhenverstellbaren
Schiebegriffe erhältlich

Anatomisch anpassbare
Rückenbespannung

Seitenteil mit höhenein-
stellbarer Armlehne

Kniehebelbremse

Der Antriebsradadapter
lässt sich auf kurzen/aktiven
oder langen/passiven
Radstand einstellen.

Beinstütze geteilt, winkelverstellbar
mit Fussplatte aus Kunststoff.
Optional auch mit durchgehender,
winkelverstellbarer Fussplatte aus
Aluminium erhältlich.

Die Kreuzstrebe aus
Aluminium sorgt für
Stabilität und leichte
Faltbarkeit

Start M6 Junior

Das Kids Modell

Der Start M6 Junior ist ein faltbarer Leichtgewichtrollstuhl für Kinder, die nur für einen begrenzten Zeitraum auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Die Greifreifen ermöglichen dem Kind eine eigenständige Fortbewegung. Dank höhenverstellbarer Schiebegriffe eignet er sich gleichzeitig als Transportrollstuhl.

Merkmale

- Sitzhöhe und Sitzneigung individuell nach den Bedürfnissen des Kindes einstellbar
- Winkeleinstellbares Lenkkopflager
- Radstand aktiv/passiv einstellbar
- Faltbarer Aluminiumrohrrahmen mit Kreuzstrebe
- Polsterfarbe: Schwarz
- Seitenteil: Standard (Armauflage 300 mm)
- 20"-, 22"- oder 24"-Antriebsräder mit Steckachsen
- 5"- oder 6"-Lenkräder
- Kurze oder lange Lenkradgabel
- Greifreifen Aluminium, Silber eloxiert
- Kniehebelbremse
- Geteilte und winkelverstellbare Fussaflagen

Zusatzoptionen

- Anpassbare Rückenbespannung, Nylon Schwarz
- Rahmenzubehör: Kippschutz steckbar, Stockhalter, Pendelkippschutz
- Antriebsrad mit Trommelbremse für Begleitpersonen
- Greifreifen Edelstahl poliert
- Kniehebelbremse für Benutzer und Begleiter
- Bremshebelverlängerung
- Rückenwinkelverstellung 30°
- Schiebegriffe: teleskopierbar oder höhenverstellbar/abgewinkelt
- Höhenverstellbare Seitenteile (Armauflage 300 mm)
- Hochschwenkbare Beinstütze (ohne automatischen Längenausgleich)
- Durchgehende oder geteilte Beinstütze für kleine Unterschenkellänge
- Speichenschutz
- Therapietisch
- Sitzkissen: Standard, Cubic Foam oder Evolight
- Sonstiges Zubehör: Beckengurt mit Kunststoffschloss, Werkzeugsatz, Therapietisch, Kfz-Transportsatz

Technische Daten

Sitzbreite	280–380 mm
Sitzhöhe vorn / hinten	400–490 / 370–490 mm
Sitztiefe	310–370 mm
Rückenhöhe	300–375mm
Armlehnenhöhe, variabel	bis 400 mm
Unterschenkellänge	160–450 mm (ohne Sitzkissen)
Max. Zuladung	90 kg

Rahmenfarben



Verkehrsgelb
RAL 1023



Signalrot
RAL 3001



Vinho sparkle



Sparkle granny-smith



Optionen und Zubehör



1,5-fache Kreuzstrebe



Kippschutz, steckbar



Arm- und Handunterstützung aus dem Zubehör-Programm



Höhenverstellbare Armauflage



Bremshebelverlängerung



Economy Ergo Rückenbespannung



Einhandantrieb



Wegschwenkbare Seitenteil



Speichenschutz



Stockhalterung



Therapietisch



Beckengurt mit Verschluss



Seitliche Thoraxstütze aus dem Zubehör-Programm



Kopfstützen aus dem Zubehör-Programm



Weitere Optionen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Bestellformularen.

Optionen- / Zubehör-Matrix

	Start M2S	Start M2	Start M2 Flex Prop	Start M2 Hemi	Start M4 XXL	Start M6 Junior
Max. Zuladung						
90 kg						•
100 kg						
125 kg						
130 kg	•	•	•	•		
160 kg					•	
Crash getestet	•	•	•	•	•	•
Rahmenzubehör						
Kippschutz steckbar	•	•	•	•		•
Stockhalter	•	•	•	•	•	•
Lenkräder						
5" Vollgummi-Bereifung				•	•	•
5,5" Soft-Bereifung		•		•	•	
6" Luft-Bereifung						•
6" PU-Bereifung		•	•	•		
6" Vollgummi-Bereifung					•	•
7" Luft-Bereifung					•	
7" Vollgummi-Bereifung		•	•	•	•	
8" Luft-Bereifung, schmal (200x30 mm)					•	
8" Luft-Bereifung (200x50 mm)					•	
8" PU-Bereifung (200x50 mm)	•	•	•	•	•	
8" Vollgummi-Bereifung, schmal (200x30 mm)					•	
Fussraumverbreiterung				•		
Antriebsradgrösse						
20"						•
22"				•	•	•
24"	•	•	•	•	•	•
Radstand						
Radstandsverlängerung möglich	•	•	•	•	•	•
Antriebsradfelge						
Standard	•	•	•	•	•	•
Antriebsrad mit Trommelbremse / Begleiter	•	•	•	•	•	•
Einhandantrieb mit Doppelgreifreifen rechts / links				•		
Bereifung						
Luftbereifung 13/8"		•	•	•	•	•
Luftbereifung Rightrun Feinprofil, 1"			•			
PU-Bereifung 13/8"	•	•	•	•	•	•
Greifreifen						
Greifring Aluminium, silber eloxiert, hoch	•	•	•	•	•	•
Greifring Edelstahl poliert, hoch					•	•
Bremse						
Kniehebelbremse Standard	•	•	•	•	•	•
Kniehebelbremse für Benutzer und Begleiter					•	•
Kniehebelbremse Einhandbedienung rechts / links				•		
Zubehör Bremsen						
Bremshebelverlängerung aufsteckbar		•	•	•	•	•
Bremshebelverlängerung, beigelegt	•	•	•	•		

	Start M2S	Start M2	Start M2 Flex Prop	Start M2 Hemi	Start M4 XXL	Start M6 Junior
Rückensystem						
Rücken mit Lumbalknick, Standard	•	•	•		•	•
Rücken gerade				•		•
Rückenwinkelverstellung 30° (nur RH 375 mm möglich)			•			•
Rückenlehne abklappbar (nur RH 375 mm möglich)						•
Rückenhöhe						
300 mm						•
325 mm						•
350 mm						•
375 mm						•
400 mm	•	•	•	•	•	
420 mm						
425 mm	•	•	•	•	•	
430 mm						
450 mm	•	•	•	•	•	
475 mm		•	•	•	•	
Rückenbespannung						
Standard			•		•	•
Anpassbar Economy Ergo (5 Gurt)	•	•	•			
Anpassbar (7 Gurt)					•	•
Schiebegriffe						
Standard – antibakteriell	•	•	•	•		
Stabilisierungsstange für Schiebegriffe			•	•	•	
Teleskopierbar			•		•	•
Höhenverstellbar, abgewinkelt						•
Seitenteile						
Seitenteil Standard, Armauflage 300 mm	•	•	•	•		
Seitenteil Standard, Armauflage 300 mm, kurz montiert					•	•
Seitenteil Standard, Armauflage 300 mm, lang montiert					•	•
Seitenteil Standard, Armauflage 365 mm, kurz montiert					•	
Seitenteil Standard, Armauflage 365 mm, lang montiert					•	
Seitenteil höhenverstellbar, Armauflage 300 mm	•	•	•	•	•	•
Seitenteil steckbar					•	
Desk-Seitenteil abgestuft					•	
Sitzbespannung						
Bespannung Standard	•	•	•	•	•	•
Beinstützen						
Beinstützen durchgehend (für kleine Unterschenkellänge)						•
Beinstützen durchgehend, winkeleinstellbar, Aluminium					•	
Beinstützen geteilt, winkeleinstellbar, Fussauflage Kunststoff	•	•	•	•	•	•
Beinstützen geteilt (für kleine Unterschenkellänge)						•
Beinstützen hochschwenkbar ohne automatischen Längenausgleich	•	•	•	•	•	•
Unterschenkelstumpfstütze	•	•	•	•	•	



Viele der oben genannten Zubehöre (wie z.B. Sitzkissen und Kopfstützen) können Sie auch für nicht konfigurierbare Produkte bestellen. Nutzen Sie hierzu bitte unseren umfangreichen Zubehörkatalog (646K12).

	Start M2S	Start M2	Start M2 Flex Prop	Start M2 Hemi	Start M4 XXL	Start M6 Junior
Sitzkissen						
Standard	•	•	•	•	•	•
Cubic Foam					•	•
Evolight					•	•
Kopfstützen						
Gurte						
Beckengurte (Kunststoffverschluss)	•	•	•			•
Beckengurte (Metallverschluss)					•	
Speichenschutz						
Speichenschutz transparent		•	•	•	•	•
Weitere Zubehöre						
Therapietisch				•	•	•
Fersenband für geteilte Beinstützen		•	•	•	•	•
Rahmenfarbe						
Anthrazit metallic			•	•	•	
Silber metallic	•	•			•	
Tiefschwarz RAL 9005					•	
Eisblau					•	
Saturnblau metallic					•	
Verkehrsweiss RAL 9016					•	
Vinho sparkle						•
Verkehrsgelb RAL 1023						•
Signalrot RAL 3001						•
Sparkle granny-smith						•



Viele der oben genannten Zubehöre (wie z.B. Sitzkissen und Kopfstützen) können Sie auch für nicht konfigurierbare Produkte bestellen. Nutzen Sie hierzu bitte unseren umfangreichen Zubehörkatalog (646K12).

