

ottobock.

# La famille Start

Qualité qui s'inscrivent dans la tradition

Quality for life





# Sommaire

Aperçu des produits .....	6
<i>Start M2S</i> .....	8
<i>Start M2</i> .....	10
<i>Start M2 Flex Prop</i> .....	12
<i>Start M2 Hemi</i> .....	14
<i>Start M4 XXL</i> .....	16
<i>Start M6 Junior</i> .....	18
Options et accessoires .....	21

# La famille Start

Qualité qui s'inscrivent dans la tradition

Les attentes des utilisateurs par rapport aux dispositifs médicaux techniques sont aussi complexes que leurs besoins individuels et leurs activités quotidiennes. Aujourd'hui, grâce au retour des experts et des patients, nous avons effectué des modifications ciblées permettant de vous apporter toute l'aide dont vous avez besoin. Les modèles Start sont convaincants d'une part en raison de leurs diverses options de soutien pour différents groupes cibles, et d'autre part en raison de leur durabilité et de leurs normes de qualité élevées.

## Avantages de la famille Start

- Une variété de produits incomparables dans le segment des fauteuils légers
- Adaptation individuelle aux besoins de l'utilisateur
- Variante de stockage immédiatement disponible ou variante configurable individuellement
- Délais de livraison optimisés
- Normes de qualité élevées
- Nombreuses options supplémentaires sont disponibles
- Les équipements basés sur des indications, telles que "Hemi"





# La famille Start

## Aperçu des produits



- **Start 4 M2S**

Variante d'entrepôt préconfigurées  
Fauteuil roulant pliant léger  
disponible avec des roues standard  
ou des freins à tambour



- **Start 4 M2**

Le modèle configurable  
Fauteuil roulant pliant léger



- **Start 4 M2 Flex Prop**

Le modèle configurable  
Fauteuil roulant pliant léger  
avec châssis Flex



- **Start 4 M2 Hemi**

Le modèle configurable  
Fauteuil roulant pliant léger  
avec châssis Flex



- **Start M4 XXL**

Le modèle pour les tailles spéciales  
Fauteuil roulant pliant léger



- **Start M6 Junior**

Le modèle pour les enfants  
Fauteuil roulant pliant léger

Poignées de poussée  
antibactériennes\*\*

Accoudoir réglable en  
hauteur (3 niveaux), réglable  
en profondeur, relevable

Dossier réglable  
Economy Ergo,  
avec 5 ceintures

Reglage de la profondeur  
d'assise sans outil (50 mm)

Palettes repose-pieds séparées,  
réglables en inclinaison

Support de repose-  
pieds pivotant

# Start 4 M2S

## Variante d'entrepôt préconfigurées

Avec le "Start M2S", vous pouvez choisir entre deux variantes d'entrepôt. Le "S" signifie "stock". Grâce à une chaîne logistique optimale, tous les modèles sont rapidement disponibles et donc utilisables. L'adaptateur de la roue motrice peut être tourné de 180°, ce qui offre la possibilité d'ajuster le centre de gravité. Donc, la roue motrice peut être fixée dans deux positions différentes.

### Caractéristiques

- Châssis en aluminium
- Aide au basculement intégrée dans le châssis
- Accoudoir réglable en hauteur (3 niveaux), réglable en profondeur, relevable
- Palier de tête de direction réglable
- Roues motrices 24" avec pneus en polyuréthane et axes à démontage rapide
- Palettes repose-pieds séparées, réglables en inclinaison
- Support de repose-pieds pivotant
- Frein à tambour pour accompagnateur
- Réglage de la profondeur d'assise sans outil (50 mm)
- Toile de dossier Economy Ergo, (réglable en tension avec 5 sangles)
- Poignées de poussée antibactériennes\*\*
- Approuvé pour le transport (TPMR) (selon DIN ISO 7176-19)

### Options

- Anti-basculer enfichable
- Porte-canne
- Rallonge de levier de freins
- Repose-jambes relevables
- Repose-moignon
- Ceinture de sécurité
- Flasques
- Accoudoir : pivotant vers le haut, réglable en hauteur (10 niveaux), réglable en profondeur

### Données techniques

<b>Largeur d'assise</b>	de 380 à 530 mm
<b>Hauteur d'assise avant</b>	de 440 à 510 mm
<b>Profondeur d'assise (par défaut)</b>	430 mm
<b>Plage de réglage</b>	de 405 à 455 mm
<b>Longueur totale</b>	de 970 à 1.045 mm
<b>Largeur totale</b>	de 565 à 690 mm
<b>Hauteur total</b>	940 mm
<b>Dimensions à l'état plié (L x l x H) max.</b>	1.045 x 310 x 990 mm
<b>Hauteur du dossier</b>	de 400 à 475 mm
<b>Longueur de tibia</b>	de 390 à 490 mm (sans coussin)
<b>Poids de transport à partir de*</b>	9,6 kg
<b>Poid env.</b>	14,7 kg
<b>Charge utile maximale</b>	130 kg

\* Le poids de transport est le poids du fauteuil roulant moins le poids des roues motrices, des repose-jambes et du coussin.

\*\* L'effet antibactérien des poignées de poussée a été confirmé par un institut indépendant.

### Couleur châssis



Gris clair  
métallique

Équipement		sans freins à tambour	avec freins à tambour
Roues motrices	24" standard	•	
	24" avec freins à tambour		•
Roues directrices	8" pneus à bandages (200 x 50 mm)	•	•
Accoudoirs	Hauteur réglable par outil	•	•
Accoudoirs	Argent métallisé	•	•
Dossier	Dossier à courbure lombaire	•	•
Toile de dossier	Economy Ergo (à 5 sangles)	•	•
Poignées de poussée	Standard	•	•
Croisillon	A partir d'une largeur d'assise de 53 cm, 1,5 fois	•	•



# Start 4 M2

## Le modèle configurable

Ce modèle est exactement le bon choix pour les adaptations individuelles dans la gamme légère. Le Start M2 est un fauteuil roulant de haute qualité, entièrement configurable. Il est proposé dans diverses combinaisons de dimensions et de paramètres. Pour la première fois dans ce segment, nous proposons deux tailles de châssis différentes.

### Caractéristiques

- Châssis en aluminium
- Aide au basculement intégrée dans le châssis
- Palier de tête de direction réglable
- Freins à levier
- Roues motrices 24" avec pneus en polyuréthane et axes à démontage rapide
- Palettes en plastique repose-pieds séparées, réglables en inclinaison
- Support de repose-pieds pivotant
- Poignées de poussée antibactériennes\*\*
- Toile de dossier Economy Ergo, (réglable en tension avec 5 sangles)
- Réglage de la profondeur d'assise sans outil (50 mm)
- Approuvé pour le transport (TPMR) (selon DIN ISO 7176-19)

### Options

- Anti-bascule enfichable
- Porte-canne
- Rallonge de levier de freins
- Repose-jambes relevables
- Repose-moignon
- Ceinture de sécurité
- Flasques
- Accoudoir : pivotant vers le haut, réglable en hauteur (10 niveaux), réglable en profondeur

### Données techniques

<b>Largeur d'assise</b>	de 380 à 530 mm
<b>Hauteur d'assise avant</b>	de 440 à 510 mm
<b>Profondeur d'assise (par défaut)</b>	430 / 480 mm
<b>Plage de réglage</b>	de 405 à 505 mm
<b>Longueur totale</b>	de 970 à 1.045 mm
<b>Largeur totale</b>	de 565 à 690 mm
<b>Hauteur total</b>	940 mm
<b>Dimensions à l'état plié (L x l x H) max.</b>	1.045 x 310 x 990 mm
<b>Hauteur du dossier</b>	de 400 à 475 mm
<b>Longueur de tibia</b>	de 350 à 490 mm (sans coussin)
<b>Poids de transport à partir de*</b>	9,6 kg
<b>Poid env.</b>	14,7 kg
<b>Charge utile maximale</b>	130 kg

\* Le poids de transport est le poids du fauteuil roulant moins le poids des roues motrices, des repose-jambes et du coussin.

\*\* L'effet antibactérien des poignées de poussée a été confirmé par un institut indépendant.

### Couleur châssis



Gris clair  
métallique

Barre de stabilisation

Poignées de poussée  
antibactériennes\*\*

Accoudoir réglable en hauteur (3  
niveaux), réglable en profondeur  
et pivotant vers le haut

Aide au basculement  
intégrée dans le châssis

Support de repose-  
pieds pivotant



Rallonge d'empatement  
(en option)

# Start 4 M2 Flex Prop

## Le modèle configurable avec châssis Flex

Le châssis Flex permet de régler le centre de gravité en fonction de l'utilisateur. Les roues motrices peuvent ainsi être déplacées plus vers l'avant. L'allongement de l'empattement rend le fauteuil roulant plus stable au basculement, surtout en combinaison avec le dossier à angle réglable.

### Caractéristiques

- Châssis Flex en aluminium
- Accoudoir réglable en hauteur (3 niveaux)
- Palier de tête de direction réglable
- Roues motrices 24" avec pneus en polyuréthane et axes à démontage rapide
- Palettes repose-pieds séparées, réglables en inclinaison
- Réglage de la profondeur d'assise sans outil (50 mm)
- Toile de dossier Economy Ergo, (réglable en tension avec 5 sangles)
- Poignées de poussée antibactériennes\*\*
- Barre de stabilisation entre les poignées
- Freins à levier
- Support de repose-pieds pivotant
- Approuvé pour le transport (TPMR) (selon DIN ISO 7176-19)

### Options

- Accoudoir : pivotant vers le haut, réglable en hauteur
- Dossier réglable à 30° en angle
- Anti-basculer enfichable
- Porte-canne
- Rallonge de levier de freins
- Frein à tambour pour accompagnateur
- Repose-moignon
- Repose-jambes relevables
- Ceinture de sécurité

### Données techniques

<b>Largeur d'assise</b>	de 380 à 530 mm
<b>Hauteur d'assise</b>	de 380 à 510 mm
<b>Profondeur d'assise</b>	430 / 480 mm
<b>Longueur totale</b>	de 970 à 1.045 mm
<b>Largeur totale</b>	de 565 à 690 mm
<b>Hauteur total</b>	940 mm
<b>Dimensions à l'état plié (L x l x H) max.</b>	1.045 x 310 x 990 mm
<b>Hauteur du dossier</b>	de 400 à 475 mm
<b>Longueur de tibia</b>	de 390 à 490 mm (sans coussin)
<b>Poids de transport à partir de*</b>	9,6 kg
<b>Poid env.</b>	14,7 kg
<b>Charge utile maximale</b>	130 kg

\* Le poids de transport est le poids du fauteuil roulant moins le poids des roues motrices, des repose-jambes et du coussin.

\*\* L'effet antibactérien des poignées de poussée a été confirmé par un institut indépendant.

### Couleur châssis



Anthracite métallique

Poignées de poussée  
antibactériennes\*\*

Pelotes thoraciques  
et appuie-bras sont  
disponibles dans la  
gamme d'accessoires

Accoudoir réglable en  
hauteur (3 niveaux),  
réglable en profondeur,  
relevable

Support de  
repose-pieds  
pivotant

Élargissement de  
l'espace des pieds

Palettes repose-pieds  
séparées, réglables en  
inclinaison

# Start 4 M2 Hemi

## Version Hemi

Le Start M2 Hemi dispose de nombreuses options sélectionnables qui permettent une personnalisation. Ce fauteuil roulant est le bon choix, en particulier pour les patients AVC (hémiparésie) ou paralysie cérébrale.

### Caractéristiques

- Châssis en aluminium
- Aide au basculement intégrée dans le châssis
- Toile de dossier standard ou Economy Ergo (réglable en tension avec 5 sangles)
- Accoudoir réglable en hauteur (3 niveaux), réglable en profondeur, relevable
- Roues directrices avec pneus en polyuréthane (5" / 5,5" / 7" / 6" / 8")
- Palier de tête de direction réglable
- Roues motrices 24" avec pneus en polyuréthane et axes à démontage rapide
- Elargissement de l'espace des pieds
- Palettes repose-pieds séparées, réglables en inclinaison
- Support de repose-pieds pivotant
- Réglage de la profondeur d'assise sans outil (50 mm)
- Poignées de poussée antibactériennes\*\*
- Approuvé pour le transport (TPMR) (selon DIN ISO 7176-19)

### Options

- Anti-basculer enfichable
- Porte-canne
- Rallonge de levier de freins
- Frein à tambour pour accompagnateur
- Repose-jambes relevables
- Repose-moignon
- Ceinture de sécurité
- Double main courante à commande unilatérale
- Freins à commande unilatérale
- Flasques

### Données techniques

<b>Largeur d'assise</b>	de 380 à 530 mm
<b>Hauteur d'assise avant</b>	de 380 à 490 mm
<b>Profondeur d'assise (par défaut)</b>	430 mm
<b>Plage de réglage</b>	de 405 à 505 mm
<b>Longueur totale</b>	de 970 à 1.045 mm
<b>Largeur totale</b>	de 565 à 690 mm
<b>Hauteur total</b>	940 mm
<b>Dimensions à l'état plié (L x l x H) max.</b>	1.045 x 310 x 990 mm
<b>Hauteur du dossier</b>	de 400 à 475 mm
<b>Longueur de tibia</b>	de 350 à 490 mm (sans coussin)
<b>Poids de transport à partir de*</b>	9,6 kg
<b>Poid env.</b>	14,7 kg
<b>Charge utile maximale</b>	130 kg

\* Le poids de transport est le poids du fauteuil roulant moins le poids des roues motrices, des repose-jambes et du coussin.

\*\* L'effet antibactérien des poignées de poussée a été confirmé par un institut indépendant.

### Couleur châssis



Anthracite métallique

Barre de stabilisation  
(optionnel)

Accoudoirs avec manchettes réglable  
en hauteur (optionnel)

Repose-jambes  
relevables (optionnel)

Aide au  
basculement  
intégrée dans  
le châssis

Freins à levier

Palettes repose-pieds  
séparées, réglables en  
inclinaison

# Start M4 XXL

## Le robuste parmi les fauteuils roulants légers

Les maladies de civilisation telles que l'obésité et le développement des tailles corporelles contribuent, entre autres, à une augmentation significative de l'approvisionnement de personnes avec un poids et une taille élevés. Le Start M4 XXL est le plus robuste des modèles légers. Avec ses roues motrices renforcées, il peut transporter jusqu'à 160 kg. Le cadre tubulaire en aluminium est synonyme de poids très faible et de qualité Ottobock complète (à partir de 17,5 kg de poids complet). Le rembourrage extrêmement durable résiste à toutes les exigences. La hauteur du dossier peut également être réglée ultérieurement de 400 à 475 mm. Les dimensions étroites du pliage avec fixation et le double croisillon stable ne laissent rien à désirer.

### Caractéristiques

- Châssis en aluminium
- Double croisillon robuste
- Aide au basculement intégrée dans le châssis
- Roues motrices avec rayons renforcés et axes à démontage rapide
- Dossier avec courbure lombaire, renforcé
- Palettes repose-pieds séparées, réglables en inclinaison
- Support de repose-pieds pivotant
- Freins à levier
- Accoudoirs réglable en hauteur
- Conception modulaire

### Options

- Porte-canne
- Anti-basculer pendulaire
- Rallonge de levier de freins
- Tablette thérapeutique
- Repose-jambes relevables
- Repose-moignon
- Barre de stabilisation de dossier

### Données techniques

<b>Largeur d'assise</b>	de 430 à 580 mm
<b>Hauteur d'assise avant / arrière</b>	de 400 à 510 / de 380 à 500 mm
<b>Profondeur d'assise</b>	de 430 à 490 mm
<b>Longueur totale</b>	de 800 à 1.065 mm
<b>Largeur totale</b>	de 645 à 820 mm
<b>Hauteur total</b>	de 870 à 1.020 mm
<b>Dimensions à l'état plié (L x l x H) max.</b>	< 350 mm
<b>Hauteur du dossier</b>	de 400 à 475 mm
<b>Longueur de tibia</b>	de 270 à 470 mm (sans coussin)
<b>Poids de transport à partir de</b>	12,5 kg
<b>Poid env.</b>	17,5 kg
<b>Charge utile maximale</b>	160 kg

### Couleur châssis



Anthracite métallique



Noir profond RAL 9005



Gris clair métallique



Vert feuillage



Framboise



Bleu azur

Poignées de poussée réglables en hauteur, coudées, amovibles (optionnel)

Toile de dossier réglable en tension par sangles

Accoudoirs avec manchettes 300 mm

Freins à levier

L'empattement peut être réglé sur court / empattement actif ou long / empattement passif.

Repose-jambes séparés, à angle réglable avec des palettes en plastique. En option, également disponible avec une palette monobloc en aluminium à angle réglable.

Le croisillon en aluminium assure la stabilité et un pliage facile.

# Start M6 Junior

## Le modèle des enfants

Le Start M6 Junior est un fauteuil roulant léger et pliable destiné aux enfants qui n'ont besoin d'un fauteuil roulant que pour une durée limitée. Les mains courantes permettent à l'enfant de se déplacer de manière autonome. Grâce à ses poignées de poussée réglables en hauteur, il peut également être utilisé comme fauteuil roulant de transport.

### Caractéristiques

- Châssis en aluminium
- Aide au basculement intégrée dans le châssis
- La hauteur et l'inclinaison du siège sont réglables individuellement en fonction des besoins de l'enfant
- Palier de tête de direction réglable
- Empattement actif / passif, réglable
- Châssis en aluminium, pliable avec croisillon
- Couleur toiles: noir
- Accoudoirs avec manchettes 300 mm
- Roues motrices 20"-, 22"- ou 24", avec axes à démontage rapide
- Roues directrices 5"- ou 6"
- Fourches courtes ou longues
- Mains courantes en aluminium anodisé argent
- Freins à levier
- Palettes séparées et réglable en inclinaison

### Options

- Toile de dossier réglable en tension par sangles en nylon noir
- Accessoires: anti-basculer enfichable, porte-cannes, anti-basculer pendulaire
- Freins à tambour pour accompagnateur
- Mains courantes en inox polis
- Freins à double commande pour utilisateur et accompagnateur
- Rallonge de levier de freins
- Dossier inclinable à 30°
- Poignées: réglables en hauteur, télescopiques ou réglables en hauteur, coudées, amovibles
- Accoudoirs avec manchettes 300 mm réglable en hauteur
- Repose-jambes relevables, sans compensation de longueur de tibia
- Palettes repose-pieds monobloc ou séparées pour petite longueur de tibia
- Flasques
- Tablette thérapeutique
- Coussin: Standard, Cubic Foam ou Evolight
- Autres option: Ceinture de sécurité à fermeture plastique, Kit outillage, Kit d'ancrage pour le transport en véhicule

### Données techniques

<b>Largeur d'assise</b>	280 à 380 mm
<b>Hauteur du siège avant / arrière</b>	400 à 490 / 370 à 490 mm
<b>Profondeur d'assise</b>	310 à 370 mm
<b>Hauteur du dossier</b>	300 à 375 mm
<b>Hauteur accoudoirs, réglable</b>	bis 400 mm
<b>Longueur de tibia</b>	160 à 450 mm (sans coussin)
<b>Charge utile maximale</b>	90 kg

### Couleur châssis




Noir profond



Orange (structure)



Myrtille (structure)



Vert menthe



Framboise



# Options et accessoires



• Croisillon, 1,5 fois



• Anti-bascule enfichable



• Appuie-bras, disponibles dans la gamme d'accessoires



• Accoudoirs réglable en hauteur



• Rallonge de levier de frein



• Toile de dossier Economy Ergo



• Double main courante à commande unilatérale



• Accoudoirs rélevable



• Flasque



• Porte-canne



• Tablette thérapeutique



• Ceinture de sécurité



• Pelote thoracique latérale de la gamme d'accessoires



• Appuie-tête de la gamme d'accessoires



Pour d'autres options, veuillez vous référer aux fiches de commande correspondantes.

# Matrice d'options / d'accessoires

	Start M1	Start M2S	Start M2	Start M2 Hemi	Start M4 XXL	Start M6 Junior
Charge max						
90 kg						*
100 kg						
125 kg	*					
130 kg		*	*	*		
160 kg					*	
Crash test	*	*	*	*	*	*
Accessoires pour châssis						
Anti-basculer enfichable	*	*	*	*		*
Porte-canne	*	*	*	*	*	*
Roues directrices						
5" à bandages				*	*	*
5,5" Soft			*	*	*	
6" pneumatique						*
6" à bandages PU			*	*		
6" à bandages					*	*
7" pneumatique					*	
7" à bandages			*	*	*	
8" pneumatique, étroit (200 x 30 mm)					*	
8" pneumatique (200 x 50 mm)					*	
8" à bandages PU (200 x 50 mm)	*	*	*	*	*	
8" à bandages, étroit (200 x 30 mm)					*	
Élargissement de l'espace des pieds				*		
Taille des roues motrices						
20"						*
22"				*	*	*
24"	*	*	*	*	*	*
Empattement						
Empattement passif possible	*	*	*	*	*	*
Jantes						
Standard	*	*	*	*	*	*
Avec freins à tambour pour accompagnateur	*	*	*	*	*	*
Avec double main courante				*		
Pneus						
Pneumatiques 13/8"			*	*	*	*
Bandages PU 13/8"	*	*	*	*	*	*
Mains courantes						
Main courante en aluminium, anodisée argent, haute	*	*	*	*	*	*
Main courante en inox, polie, haute					*	*
Freins						
Frein à levier standard	*	*	*	*	*	*
Frein à levier pour utilisateur et accompagnateur					*	*
Frein à commande unilatérale, droit/gauche				*		
Accessoires des freins						
Rallonge de levier de freins, monté	*		*	*	*	*
Rallonge de levier de freins, en pièce jointe		*	*	*		

	Start M1	Start M2S	Start M2	Start M2 Hemi	Start M4 XXL	Start M6 Junior
Système de dossier						
Dossier doté d'une courbure lombaire, standard	•	•	•		•	•
Dossier droit				•		•
Réglage de l'inclinaison du dossier 30° (uniquement hauteur 375 mm possible)						•
Dossier rabattable (uniquement hauteur 375 mm possible)						•
Hauteur de dossier						
300 mm						•
325 mm						•
350 mm						•
375 mm						•
400 mm	•	•	•	•	•	
420 mm	•					
425 mm		•	•	•	•	
430 mm						
450 mm		•	•	•	•	
475 mm			•	•	•	
Toile de dossier						
Standard	•		•		•	•
Economy Ergo (réglable en tension avec 5 sangles)	•	•	•			
Réglable (avec 7 sangles)					•	•
Poignées de poussée						
Standard – antibactériennes	•	•	•	•		
Barre de stabilisation				•	•	
Réglables en hauteur, télescopiques					•	•
Réglables en hauteur, coudées, amovibles						•
Accoudoirs						
Accoudoirs standard, manchettes 300 mm	•	•	•	•		
Accoudoirs standard, manchettes 300 mm, kurz montiert					•	•
Accoudoirs standard, manchettes 300 mm, lang montiert					•	•
Accoudoirs standard, manchettes 365 mm, kurz montiert					•	
Accoudoirs standard, manchettes 365 mm, lang montiert					•	
Accoudoirs réglable en hauteur, manchettes 300 mm	•	•	•	•	•	•
Accoudoirs enfichables					•	
Accoudoirs desk					•	
Toile d'assise						
Toile d'assise standard	•	•	•	•	•	•
Repose-jambes/Repose-pieds						
Palette monobloc (pour petit longueur de tibia)						•
Palette monobloc, réglable en inclinaison, aluminium					•	
Palettes séparées, réglable en inclinaison, en plastique	•	•	•	•	•	•
Palettes séparées (pour petit longueur de tibia)						•
Repose-jambes relevable (sans compensation de longueur de tibia)	•	•	•	•	•	•
Repose-moignon	•	•	•	•	•	



De nombreux accessoires indiqués ci-dessus (tels que les coussins et les appuie-tête) peuvent également être commandés pour des produits non configurables. Veuillez utiliser à cet effet notre vaste catalogue d'accessoires (646K12).

	Start M1	Start M2S	Start M2	Start M2 Hemi	Start M4 XXL	Start M6 Junior
Coussins						
Standard	•	•	•	•	•	•
Cubic Foam					•	•
Evolight					•	•
Appuie-tête						
Ceintures						
Ceinture de sécurité (à fermeture plastique)	•	•	•			•
Ceinture de sécurité (à fermeture métallique)					•	
Flasques						
Flasques transparent			•	•	•	•
Accessoires						
Tablette thérapeutique				•	•	•
Sangles de talon pour palettes séparées			•	•	•	•
Couleur du châssis						
Anthracite métallique					•	
Gris clair métallique	•	•	•	•	•	
Noir profond RAL 9005					•	•
Vert feuillage					•	
Bleu azur					•	
Framboise					•	•
Orange (structure)						•
Vert menthe						•
Myrtille (structure)						•



De nombreux accessoires indiqués ci-dessus (tels que les coussins et les appuie-tête) peuvent également être commandés pour des produits non configurables. Veuillez utiliser à cet effet notre vaste catalogue d'accessoires (646K12).







