

Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt

Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Name _____

Datum _____

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Unterschrift _____

Kostenvoranschlag

Bestellung

Sonderbauanlage liegt bei



Heckantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen



Mittelradantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen



Frontantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen

Grundausrüstung

Artikelnummer: 490E75=0_AE02_C

Tarifziffer: 60.118.004

Preis: CHF 13'684.-

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2026, exkl. MWSt

- R-net/TEN^o-Steuerung (120 A)
- 10 km/h
- 63 Ah (C5), 72Ah (C20) Gel Batterien
- Ladegerät 12A
- USB-Anschluss
- Antriebsradfederung
- Rückenbespannung anpassbar
- Standardsitz
- Sitzkissen
- Armlehnen einstellbar
- Fussstützen geteilt, Kunststoff
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Bereifung pannensicher/-geschützt

max. Zuladung: 160 kg (Grundausrüstung)

max. Gesamtgewicht 320 kg (Rollstuhl und Zuladung)

Zusätzlich am Elektrorollstuhl verbaute Optionen können die max. Zuladung reduzieren.

Bitte beachten Sie das zulässige Gesamtgewicht auf dem Typenschild.

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.

Bitte verwenden Sie hierzu den [Ersatzteilkatalog](#).


Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

Elektrorollstuhl **Juvo B6.** Bestellblatt

Grunddaten (freiwillige Angaben)

Geschlecht männlich weiblich divers

Indikation



Pflichtangaben*

Körpergröße [cm]

Körpergewicht [kg]

1 Sitzbreite [cm]

2 Sitztiefe [cm]

3 Rumpftiefe [cm]

4 Armlehnenhöhe [cm]

5 Achselhöhe [cm]

6 Schulterhöhe [cm]

7 Scheitelhöhe [cm]

8 Unterarmlänge bis Handmitte [cm]

9 Rumpfbreite [cm]

10 Unterschenkellänge [cm]

* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

Produktklassifizierung

EA002	Kategorie B (In-/Outdoor) (Elektrische Beleuchtung in Europa Pflicht)	-
-------	--	---

Antriebsart

EA004	Frontantrieb (FWD) - bedingt EF023 Gyro Modul	-
EA005	Heckantrieb (RWD)	-
EA006	Mittelradantrieb (MWD)	-

Max. Benutzergewicht (Benutzer + persönliches Gepäck, wird für die Anpassung der Chassisfederung benötigt)

70 kg	75 kg	100 kg	113 kg	125 kg	140 kg	160 kg
-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Grösse Fahrbasis

<input checked="" type="checkbox"/> EA008	Grösse 2 (Gesamtbreite ca. 64 cm; max. Benutzergewicht 160 kg)	-
---	---	---

Sitzsysteme

EC001	Standardsitz Junior (max. Benutzergewicht 75 kg) nicht in Verbindung mit Rücken- und Sitzpolster mit Kontur	213.-
EC002	Standardsitz Klein (max. Benutzergewicht 140 kg)	-
EC003	Standardsitz Gross (max. Benutzergewicht 160 kg)	-
EC004	Standardsitz XL (max. Benutzergewicht 160 kg)	213.-
EC005	VAS (Vario Adjust Seat)	597.-

Elektrorollstuhl **Juvo B6.** Bestellblatt

Einstellungen für Standardsitz Junior

Sitzbreite SB in cm 34 36 38 40

Sitztiefe ST in cm 34 36 38 40

Rückenhöhe RH 47 cm (einstellbar auf 42 cm oder 37 cm)

Einstellungen für Standardsitz Klein

Sitzbreite SB in cm 38 40 42

Sitztiefe ST in cm 38 40 42 44 46

Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)

Einstellungen für Standardsitz Gross

Sitzbreite SB in cm 44 46 48

Sitztiefe ST in cm 42 44 46 48 50

Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)

Einstellungen für Standardsitz XL

Sitzbreite SB in cm 50 52 54 56

Sitztiefe ST in cm 42 44 46 48 50

Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)

Einstellungen für VAS

Sitzbreite SB in cm 38 40 42 44 46 48

50 52 54

Sitztiefe ST in cm 38 40 42 44 46 48

50 52 54 56 58

Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 53 cm, 51 cm oder 45 cm) mit ED060/ED061 bis RH 70 cm, siehe Seite 8

Übersicht zu Sitzsystemen, Sitzbreiten und Sitztiefen

Sitz	Sitzbreite SB [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Standardsitz Junior												
Standardsitz Klein												
Standardsitz Gross												
Standardsitz XL												
VAS												

Sitz	Sitztiefe ST [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Standardsitz Junior													
Standardsitz Klein													
Standardsitz Gross													
Standardsitz XL													
VAS													

Elektrorollstuhl Juvo B6.
Bestellblatt

Unterschenkellänge UL cm (15 ... 54 cm) (ohne Sitzkissen)

Sitzkissen (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich)

EC011	Ohne Kissen		-
EC012	Sitzkissen, schwarz bezogen (Funktionshöhe 5 cm)		-
EC013	Sitzkissen mit Inkontinenzbezug (Funktionshöhe 5 cm)	70.145.000	76.-
EC034	Livo (max. Benutzergewicht 125 kg; Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000	133.-
EC035	Evoflair (max. Benutzergewicht 200 kg; Funktionshöhe 8 cm)	70.142.000	439.-
EC014	Terra (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000	344.-
EC015	Terra Aquos (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000	395.-
EC016	Terra Flair (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	70.143.000	691.-
EC018	Cloud (Funktionshöhe 11 cm)	70.143.000	1'037.-
EC020	Contour, flach konturiert, Dartex® Stoffbezug (Funktionshöhe 7 cm)	70.142.000	344.-
EC021	Contour, tief konturiert, Dartex® Stoffbezug (Funktionshöhe 9 cm)	70.142.000	344.-

Informationen über weitere Sitzkissen entnehmen Sie bitte unserem Sitzkissen-Prospekt.

Zubehör für Sitzkissen Contour mit Dartex Stoffbezug

EC039	Inkontinenzschutz (wird durch Fachhändler aufgezogen)	70.145.000	48.-
-------	--	------------	------

Rückenausführung/mit Kontur (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich)

ED032	Ohne Rückenbespannung		-
ED033	Rückenbespannung anpassbar		-
ED034	Contour Rückenpolster, flach konturiert, Dartex® Stoffbezug (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)		411.-
ED035	Contour Rückenpolster, tief konturiert, Dartex® Stoffbezug (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)	70.136.000	411.-
ED050	Contour Rückenpolster, flach konturiert AD, Dartex® Stoffbezug (anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm) nur in Verbindung mit VAS		480.-
ED051	Contour Rückenpolster, tief konturiert AD, Dartex® Stoffbezug (anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm) nur in Verbindung mit VAS	70.136.000	480.-
ED036	Baxx Aluminium Flat Top Rücken (max. Zuladung 113 kg, ohne Schulterausparung, Montagezubehör Point-PRO, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, nur in Verbindung mit VAS; nicht für SB 54 cm)	70.131.000	1'010.-

Zubehör für Contour Rückenpolster (nur in Verbindung mit Rückenpolster flach oder tief konturiert möglich)

ED039	Seitenwangen (nur in Verbindung mit Rückenpolster tief konturiert möglich)	70.135.000	128.-
ED040	Lumbalunterstützung		107.-

Rückenhöhe für Baxx (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)

ED041	Hoch (18"/46 cm)		-
ED042	Extra hoch (20"/51 cm)		-

Elektrorollstuhl **Juvo B6.** Bestellblatt

Rückenkontur für Baxx (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)

ED043	Aktiv (2,5"/6 cm)				-
ED044	Tief (4"/10 cm)				68.-
ED045	Extra tief (6"/15 cm)				149.-

Farbe für Baxx (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)

ED014	Candy red	-	EDM51	Apfelsine (Struktur)	-
ED016	Silber metallic	-	EDM52	Limette (Struktur)	-
ED023	Weiss RAL 9016	-	EDM53	Kordiakirsche (Struktur)	-
EDM48	Obsidianschwarz (Struktur)	-	EDM54	Kieselsteingrau (Struktur)	-
EDM49	Granit metallic (Struktur)	-	EDM55	Heidelbeere (Struktur)	-
EDM50	Aubergine (Struktur)	-			

Sitzneigung (Vorkantelung)

	-3° (nur möglich mit Heckantrieb; Kombination aus Heckantrieb und VAS nicht möglich)				-
	0°				-
	3°				-
	6° Max. Zuladung 160 kg				-
	9° Max. Zuladung 160 kg				-

Elektrische Sitzverstellung (nur in Verbindung mit Sitzneigung 0° möglich)

EC025	Elektrische Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standardsitz gross oder XL und ST 44 cm	60.554.000			1'722.-
EC026	Elektrische Sitzhöhenverstellung 35 cm nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standardsitz gross oder XL und ST 44 cm; nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe	70.353.000			3'061.-
EC027	Elektrische Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standardsitz gross oder XL und ST 44 cm; nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe	60.554.000 70.353.000			4'435.-
EC033	Ohne				-

Zubehör Sitzverstellung

ES307	Stabilisierung für elektrische Sitzhöhenverstellung , empfohlen bei EC026 und EC027				105.-
-------	--	--	--	--	-------

Elektrorollstuhl **Juvo B6.** Bestellblatt

Sitzhöhe (bei 0° Sitzneigung ohne Sitzkissen, im ausgefederten Zustand/ohne Person) SH >= UL + 3 cm										
RWD, MWD Grösse 2	cm	41	43	45	47	49	51	53	55	57
Hinweise und Ausschlüsse		21.0) 21.4) bis 21.6) 21.9) 21.10)	21.0) 21.5) bis 21.7) 21.9) 21.10) 21.15)	21.0) 21.5) 21.6) 21.15) 21.16)	21.0) 21.15)	21.0) 21.6) 21.15)	21.0) 21.6)	21.0) 21.6)	21.0) 21.6) 21.13)	19.3) 21.0) 21.6) 21.8) 21.13)
Standardsitz										
Vario Adjust Seat (VAS)										
Standardsitz; Kantelung 45°										
Vario Adjust Seat (VAS); Kantelung 45°										
Standardsitz; Kantelung 45° & Sitzhöhenverstellung										
Vario Adjust Seat (VAS); Kantelung 45° & Sitzhöhenverstellung										
Sitzhöhe unbelastet gemessen vom Boden bis Oberkante Sitzblech, bei 0° Vorkantelung, ohne Sitzhöhenverstellung und ohne Sitzkissen. Bei Belastung wird die angegebene Sitzhöhe um min. 1 cm niedriger ausfallen.										
Hinweise und Ausschlüsse										
19.3) nicht in Verbindung mit Mittelradantrieb möglich										
21.0) SH >= UL +3 cm										
21.4) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Heckantrieb und Standardsitz möglich										
21.5) nicht in Verbindung mit Sitzkantelung 45° möglich										
21.6) nicht in Verbindung mit Sitzhöhenverstellung 35 cm oder Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° möglich										
21.7) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Heckantrieb und Standardsitz Groß oder Standardsitz XL und Sitzneigung -3° möglich										
21.8) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz und nicht bewerteter Sitzkantelung 45° möglich										
21.9) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Mittelradantrieb und Standardsitz Groß oder Standardsitz XL möglich										
21.10) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Mittelradantrieb und Standardsitz klein möglich										
21.13) nicht in Verbindung mit Sitzneigung -3° möglich										
21.15) nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, Fahrbasis Grösse 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 48 cm und UL 23 cm möglich										
21.16) nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, Fahrbasis Grösse 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 50 cm oder 52 cm oder 54 cm und UL 23 cm möglich										

Rückenwinkelverstellung (Pflichtangabe in Verbindung mit Standardsitz oder VAS)

ED046	Mechanisch über Rasterung (Standardsitz: 0/10/20/30° oder -9/1/11/21°; VAS: -5/0/10/20/30°; nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich)									
ED047	Elektrisch (Standardsitz 30°; VAS -5° bis 30°)							60.551.000		1'594.-

Montageset für Kopf-/Nackenstützen

EL001	Gooseneck									195.-
EL002	Mehrachsig, gekröpft									163.-
EL003	Mehrachsig, gerade									153.-
EL031	UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsig (nur für Advanced line Kopfstützen geeignet, nicht möglich in Kombination mit EL006, EL007, EL014 bis EL016)									531.-

Zubehör UniLink (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)

EL039	UniLink Verlängerungselement, 38 mm									122.-
EL038	UniLink Verlängerungselement, 50 mm									122.-
EL040	UniLink Verlängerungselement, 75 mm									122.-

Elektrorollstuhl **Juvo B6.** Bestellblatt

Kopf-/Nackenstützen (nur in Verbindung mit Montageset für Kopf-/Nackenstützen möglich)

Care line nur in Verbindung mit EL001 / EL002 / EL003

Tarif-Ziffer

EL006	Kopfstütze, klein (PU)		133.–
EL007	Kopfstütze, gross (PU)		133.–
EL014	Kopf-/Nackenstütze, gross (PU)		128.–
EL015	Kopf-/Nackenstütze X-Form, klein (PU)		154.–
EL016	Kopf-/Nackenstütze X-Form, gross (PU)		154.–

Advanced line

EL033	Comfort Plus, Grösse S		281.–
EL034	Comfort Plus, Grösse M		281.–
EL035	Comfort Plus, Grösse L		281.–
EL036	Combo (3-teilig), Grösse S		503.–
EL037	Combo (3-teilig), Grösse L		503.–

Gurte (Pflichtangabe in Verbindung mit Kategorie B)

EP001	Beckengurt standard		–
EP002	2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Metallverschluss	70.112.000	233.–
EP003	2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Kunststoffverschluss	70.112.000	233.–
EP020	2-Punkt Beckengurt aufrollbar, Metallverschluss (Gurtschloss auf Joystickseite) nicht in Verbindung mit Junior Sitz nicht in Verbindung mit Standardsitz klein und ST < 42 cm und SB > 38 cm	70.112.000	341.–

Brust-/Schultergurte

EP005	Dynamic Gurt, Grösse S		254.–
EP006	Dynamic Gurt, Grösse M		254.–
EP007	Dynamic Gurt, Grösse L		254.–
EP008	Brust-Schulterpelotte, Grösse S		240.–
EP009	Brust-Schulterpelotte, Grösse M		240.–
EP010	Brust-Schulterpelotte, Grösse L		240.–
EP011	Slimline Sternum Gurt, Grösse S		277.–
EP012	Slimline Sternum Gurt, Grösse M		277.–
EP013	Slimline Sternum Gurt, Grösse L		277.–
EP014	Schultergurt, Grösse S		268.–
EP015	Schultergurt, Grösse M		268.–
EP016	Schultergurt, Grösse L		268.–

Elektrorollstuhl **Juvo B6.** Bestellblatt

Zubehör VAS		Tarif-Ziffer	
ED048	Schiebegriffe		128.–
ES302	Oberschenkel-Seitenpelotten, Grösse M (Paar äussere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagmaterial mehrachsig verstellbar) (max. Benutzergewicht 140 kg)	70.113.000	980.–
ES303	Oberschenkel-Seitenpelotten, Grösse S (Paar äussere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagmaterial mehrachsig verstellbar) (max. Benutzergewicht 140 kg)	70.113.000	980.–
Rückenverlängerung für VAS			
ED060	15 cm (nicht in Verbindung mit ED048, ED050, ED051 und ED036 Flat Top)		580.–
ED061	15 cm mit Traverse (nicht in Verbindung mit ED048, ED050, ED051 und ED036 Flat Top)		820.–
Armlehnen			
EE023	Standard		–
EE024	Hochschwenkbar (Effektive Sitzbreite (+/- 1 cm pro Seite) am Standardsitz Klein SB 42 cm, Standardsitz Gross SB 48 cm, Standardsitz XL SB 56 cm, VAS plus 2 cm) (max. 125 kg Benutzergewicht, nicht in Verbindung mit Standard Sitz Junior) nicht in Verbindung mit Standardsitz klein mit SB 38 oder 40 cm nicht in Verbindung mit Standardsitz gross mit SB 44 oder 46 cm nicht in Verbindung mit Standardsitz XL mit SB 50 oder 52 cm		136.–
EE026	Verstärkt - nur in Verbindung mit VAS nicht in Verbindung mit Oberschenkelpelotten nur in Verbindung ab ST 48 cm max. Zuladung 125 kg		69.–
Polsterauflagen für Armauflage und Kleiderschutz können im Ersatzteilkatalog bestellt werden.			
Armlehnenpolster			
EE060	Armpolster kurz (27 cm)		–
EE061	Armpolster lang (37 cm)		65.–
Ausführung Beinstütze			
EB001	Standard nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht >75 kg, VAS und UL 23 cm		–
EB002	Mechanisch hochschwenkbar mit Längenausgleich (max. Benutzergewicht 140 kg, nicht verfügbar für UL < 21 cm); nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS, ST 38 cm und Armlehnen hochschwenkbar	2x 70.151.000	756.–
EB003	Elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und separat steuerbar (nicht verfügbar für UL < 21 cm; max. Benutzergewicht 140 kg) nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS, ST 38 cm und Armlehnen hochschwenkbar	70.152.000	2'308.–
EB004	Elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und zusammen steuerbar (nicht verfügbar für UL < 21 cm)	70.152.000	2'308.–
EB013	Zentral montierte Beinstütze		922.–
EB005	Ohne Beinstützen		–
EB006	Geteilt, Kunststoff-Fussplatten (Grundausrüstung bei EB001; max. Benutzergewicht 140 kg; nicht verfügbar an hochschwenkbaren Beinstützen)		–
EB007	Geteilt, Aluminium-Fussplatten		156.–
EB009	Durchgehend, Aluminium-Fussplatte		195.–

Elektrorollstuhl **Juvo B6.** Bestellblatt

Zubehör Beinstütze		Tarif-Ziffer
EB010	Seitliches Beinpolster für elektrisch und mechanisch hochschwenkbare Beinstützen (Paar)	180.–
EB017	Verriegelung für durchgehende Aluminium-Fussplatte (nur in Kombination mit EB009 möglich)	85.–
EB022	Amputationsbeinstütze rechts nur in Verbindung mit EB011	874.–
EB023	Amputationsbeinstütze links nur in Verbindung mit EB011	874.–
Batterien		
<input checked="" type="checkbox"/>	EU032 Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)	–
Ladegerät		
	EU040 Ohne Ladegerät	–
	EU044 Ladegerät 10 A, lüfterlos (IP54)	–
	EU046 Ladegerät 10 A, mit Lüfter	–
	EU042 Ladegerät 12 A, incl. externe Ladebuchse (magnetisch, Anbauseite rechts)	–
Zusätzliche Ladebuchse		
	EU043 Externe Ladebuchse (magnetisch, Anbauseite rechts; nur für ohne Ladegerät EU040; empfohlen, wenn schon ein 12-A-Ladegerät vorhanden ist)	240.–
Lenkradschwinge		
<input checked="" type="checkbox"/>	EF001 Gefedert	–
Lenkräder		
	EF003 6" PU Komfort (nur für MWD)	60.556.000 –
	EF005 9" Luft, pannengeschützt	–
	EF006 9" pannensicher	60.556.000 –
	EF007 10" Luft, pannengeschützt	–
	EF008 10" pannensicher	60.556.000 –
Antriebsräder		
	EG001 14" Luft, pannengeschützt	–
	EG002 14" pannensicher	60.556.000 –
Reifenfarbe		
	EG011 Grau	–
	EG012 Schwarz	–
Reifenprofil		
	EG013 Rillen (FWD und RWD nur Reifenfarbe grau / MWD grau und schwarz)	–
	EG014 Stollen (nicht in Verbindung mit MWD)	–
	EG015 Lenkräder mit Rillen, Antriebsräder mit Stollen (FWD und RWD nur Reifenfarbe grau / MWD grau und schwarz)	–

Elektrorollstuhl **Juvo B6.** Bestellblatt

Rollstuhlfarbe

014	Candy red	-	051	Apfelsine (Struktur)	-
016	Silber metallic	-	052	Limette (Struktur)	-
023	Weiss RAL 9016	-	053	Kordiakirsche (Struktur)	-
048	Obsidianschwarz (Struktur)	-	054	Kieselsteingrau (Struktur)	-
049	Granit metallic (Struktur)	-	055	Heidelbeere (Struktur)	-
050	Aubergine (Struktur)	-			

Zubehör Fahrbasis

Tarif-Ziffer

<input checked="" type="checkbox"/>	EA010	Spritzschutz für Antriebsräder (inklusive am FWD; nicht in Verbindung mit der Kombination aus RWD, VAS und SH 43 cm möglich)			-
	EA011	Spritzschutz für Lenkräder			68.-

Lenkradarretierung

	EF020	Mechanisch (nur in Verbindung mit der Kombination aus Spritzschutz für Antriebsräder und Spritzschutz für Lenkräder möglich)			552.-
--	-------	---	--	--	-------

Sicherheitszubehör Fahrbasis

	ES002	Fahrzeug-Transport-Satz (nicht in Verbindung mit Baxx ED036; max. Zuladung 140 kg)			227.-
	ES013	Montageset Dahl Docking System (max. Zuladung 140 kg; nicht in Verbindung mit Baxx Flat Top)			183.-

Zubehör allgemein

	ES003	Handytasche			48.-
	ES004	Gepäckträger			438.-
	ES005	Stockhalter		60.512.000	151.-
	ES006	Rückspiegel (Anbau gegenüber Bedienpultseite oder Schwenkmechanismus für Tischmittelsteuerung (TMS) oder TEN° Tischmodul; nicht in Verbindung mit Therapietisch)		60.555.000	162.-
	ES007	Bordwerkzeug			58.-
	ES010	Halter für Getränke			41.-
	ET001	Externe Hupe			243.-
	ES012	Therapietisch (Schwenkmechanismus gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit Rückspiegel möglich)		70.161.000	692.-
	ES023	Rucksackhaken			121.-
	ES305	Rucksack mit Ottobock-Logo			102.-
	ES306	Kathetertasche, gross			63.-
	ES024	Schutzrahmen für Handmodul			93.-
	ES300	Transfergriff, links - nur in Verbindung mit Armlehnen hochschwenkbar möglich - nicht in Verbindung mit Oberschenkelpelotten - nicht in Verbindung mit Standardsitz klein und ST kleiner als 42 cm - nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz klein und elektrischer Sitzverstellung Sitzkantelung 45°, Sitzhöhenverstellung 35 cm oder Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° möglich - nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS und ST kleiner als 46 cm möglich			110.-

Elektrorollstuhl **Juvo B6.** Bestellblatt

ES301	Transfergriff, rechts - nur in Verbindung mit Armlehnen hochschwenkbar möglich - nicht in Verbindung mit Oberschenkelpeletten - nicht in Verbindung mit Standardsitz klein und ST kleiner als 42 cm - nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz klein und elektrischer Sitzverstellung Sitzkantelung 45°, Sitzhöhenverstellung 35 cm oder Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° möglich - nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS und ST kleiner als 46 cm möglich	110.-	
Buchse für externe Stromversorgung, rechts (vorn rechts neben Sicherungsschalter)			
ET002	12 V	480.-	
ET003	24 V	210.-	
Buchse für externe Stromversorgung, links (vorn links neben Sicherungsschalter)		Tarif-Ziffer	
ET005	12 V	480.-	
ET006	24 V	210.-	
USB-Anschluss für externe Stromversorgung			
<input checked="" type="checkbox"/>	rechts ET004	links ET007	-
Beleuchtung			
ES021	Elektrische Beleuchtung nach StVZO	682.-	
Steuerung			
<input checked="" type="checkbox"/>	EU053	R-net/TEN° (120 A) Powermodul	-
Eingabe für R-net/TEN° Powermodul			
EU079	R-net LED Handmodul	-	
EU065	TEN° Handmodul, Farbe obsidianschwarz	-	
13650.001	R-Net Colour Joystick (493U65=SK113 Sonderbau)	-	
Externe Taster (Anschluss am TEN° Bedienpult oder Tischmodul; nur in Verbindung mit Steuerung TEN° (120A) oder TEN° Tischmodul, elektrisch umkehrbar möglich)			
EU067	2 Piko-Buttons, Durchmesser 50 mm (rot/schwarz)	70.401.000	289.-
EU068	2 Piko-Buttons, Durchmesser 30 mm (rot/schwarz)	70.401.000	289.-
EU097	Tastenmodul (für elektrische Sitzfunktionen, Anbau gegenüber Bedienpultseite)	70.401.000	1'294.-
EU098	Tastenmodul (für elektrische Sitzfunktionen) inkl. 1 Piko-Button Durchm. 30 mm (zur Montage am TEN°-Bedienpult, Piko-Button rot für Ein/Aus)	70.401.000	1'363.-
EU099	Tastenmodul (für elektrische Sitzfunktionen) inkl. 1 Piko-Button Durchm. 50 mm (zur Montage am TEN°-Bedienpult, Piko-Button rot für Ein/Aus)	70.401.000	1'363.-
Halter für Handmodul		Tarif-Ziffer	
EU071	Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, höheneinstellbar	-	
EU072	Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, 9,5 cm höheneinstellbar	-	
EU440	Bedienpulthalter steckbar, parallel wegschwenkbar, 6 cm höheneinstellbar	480.-	
EU441	Bedienpulthalter steckbar, parallel wegschwenkbar, 14 cm höheneinstellbar	480.-	

Elektrorollstuhl **Juvo B6.**

Bestellblatt

Anbauseite Handmodul oder Tisch

Rechts

Links

Joystickaufsatz

EU080	Tetragabel, waagrecht (verstellbar für Handbreite 70 - 90 mm)		144.-
EU081	Stick S80 (Spezialjoystickgriff 80 mm)		87.-
EU082	Soft Ball, schwarz bezogen		185.-
EU083	Kugelaufsatz, klein (Durchmesser 43 mm)		108.-
EU084	Kugelaufsatz, gross (Durchmesser 48 mm)		216.-
EU085	Softkugeln (Durchmesser 30 mm, 2 Stück)		87.-

Aktuatoremodul für Steuerung R-net/TEN°

<input checked="" type="checkbox"/>	EU056	Aktuatoremodul (wird benötigt für Beleuchtung und/oder elektrische Sitzfunktionen an TEN° (120 A))		-
-------------------------------------	-------	---	--	---

Zubehör Steuerung

EU057	Begleitpersonensteuerung nicht in Verbindung mit Standardsitz Junior	70.401.000	1'371.-
-------	--	------------	---------

Anbauseite Begleitpersonensteuerung (nur in Verbindung mit Begleitpersonensteuerung möglich)

Rechts

Links

Spurstabilisierung (Pflichtangabe in Verbindung mit der Kombination aus FWD und Steuerung TEN°)

EF022	Mechanisch (nur in Verbindung mit Antriebsart RWD möglich; nur in Verbindung mit Zubehör Fahrbasis Spritzschutz für Lenkräder möglich)		388.-
EF023	Elektrisch (Gyro Modul; bei Verwendung von einem Gyro kann sich je nach Gelände die angegebene Reichweite reduzieren)	70.401.000	736.-

Antrieb

<input checked="" type="checkbox"/>	ET016	Performance		-
-------------------------------------	-------	--------------------	--	---

Geschwindigkeit

<input checked="" type="checkbox"/>	ET014	10 km/h		-
-------------------------------------	-------	----------------	--	---

Elektrorollstuhl *Juvo B6.*
Bestellblatt



EC001-EC004
Standardsitz



**EC005 VAS (Variabel
anpassbarer Sitz)**



**ED050/051 Kontur Rücken-
polster AD**




**ED036 Baxx Aluminium Flat
Top Rücken**




**EC020/ED034 Contoursitz-
kissen mit flacher Kontur**



**EC021/ED035 Contoursitz-
kissen mit tiefer Kontur**



ED039 Seitenwangen



ED040 Lumbalunterstützung



**EP002 Beckengurt, Metall-
verschluss**



**EP003 Beckengurt, Kunst-
stoffverschluss**



**EP020 Gurt, aufrollbar,
Metallverschluss**




EP005 - EP007 Dynamic Gurt

Elektrorollstuhl **Juvo B6.** Bestellblatt



EP008 - EP010
Brust-Schulterpelotte



EP011 - EP013
Slimline Sternum Gurt



EP014 - EP017 Schultergurt



EL001 Gooseneck



EL002 Mehrachs sig, gekröpft



EL003 Mehrachs sig, gerade



EL031 UniLink Kopfstützenhalter, mehrachs sig



EL033/EL034/EL035
Comfort Plus



EL036/EL037 Combo



EL006/007 Kopfstütze, klein/gross



EL014 Kombinierte Kopf- /
Nackenstütze, gross



EL015/016 Kopf-/Nackensütze X-Form, klein/gross



EE024 Armlehne, hochschwenkbar



EC025 Elektrische Sitzkantelung



EC026 Elektrische Sitzhöhenverstellung 35 cm



EB003 Elektr. hochschwenkbare Beinstütze, separat steuerbar


Elektrorollstuhl **Juvo B6.** Bestellblatt



EB013 Zentral montierte Beinstütze




EB007 Aluminium-Fussplatte, geteilt



EB017 Verriegelung für durchgehende Fussplatte



EU043 Externe Magnetladebuchse



EU044 Ladegerät 10 A, lüfterlos (IP54)



EU046 Ladegerät 10 A, mit Lüfter



EU042 Ladegerät 12 A, incl. externe Ladebuchse



EG013 Rillen



EG014 Stollen



EG015 Lenkrad mit Rillen



EF020 Lenkdarretterung



ES002 Fahrzeug-transportersatz



ES013 Montageset Dahl Docking System



ES003 Handytasche



ES004 Gepäckträger

Elektrorollstuhl *Juvo B6*. Bestellblatt




ES005 Stockhalter



ES006 Rückspiegel



ES010 Halter für Getränke



ES023 Haken für Rucksack



**ES305 Rucksack mit
Ottobock Logo**




ES306 Kathetertasche, gross



ET002/005 12V



ET004/007 USB



ES021 Elektr. Beleuchtung



EU053 TEN° Handmodul




**EU057 Begleitpersonen-
steuerung**



**EF001 Lenkradschwinge,
gededert**

Elektrorollstuhl *Juvo B6*.
Bestellblatt



**EU080 Tetragabel,
waagrecht**



EU081 Stick S80




**EU082 Softball,
schwarz bezogen**



EU083 Kugelaufsatz, klein



EU084 Kugelaufsatz, gross



EU085 Softkugeln

Elektrorollstuhl **Juvo B6.** Bestellblatt

Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - Standardsitz Gross und Standardsitz XL ↩

ST [cm]	Chassis Grösse	SH [cm]	43			45			47 SS gross			47 SS XL			49 SS gross			49 SS XL		
			Ausstattung	FW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW
42	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
44	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
46	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
48	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
50	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

	Auswahl möglich
	Auswahl nicht möglich
A	ohne Kantelung
B	mit Sitzlift und Kantelung
C	mit Kantelung

Elektrollstuhl *Juvo B6.*

Bestellblatt

Fortsetzung Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - Standardsitz Gross und Standardsitz XL ↩



ST [cm]	Chassis Grösse	SH [cm]	Ausstattung	51 SS gross			51 SS XL			53		55		57	
				FW	MW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	MW	RW	RW	
42	1		ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
			mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2		ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
44	1		ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
			mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2		ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
46	1		ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
			mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2		ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
48	1		ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
			mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2		ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
50	1		ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
			mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2		ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■	Auswahl möglich
■	Auswahl nicht möglich
A	ohne Kantelung
B	mit Sitzlift und Kantelung
C	mit Kantelung


Elektrorollstuhl **Juvo B6.** Bestellblatt

Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - VAS ↵

ST [cm]	Chassis Grösse	SH [cm] Ausstattung	43		45			47			49			51			53		55		57		
			FW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	MW	RW	MW	RW	
38	1	A																					
		B																					
		C																					
	2	A																					
		B																					
		C																					
40	1	A																					
		B																					
		C																					
	2	A																					
		B																					
		C																					
42	1	A																					
		B																					
		C																					
	2	A																					
		B																					
		C																					
44	1	A																					
		B																					
		C																					
	2	A																					
		B																					
		C																					
46	1	A																					
		B																					
		C																					
	2	A																					
		B																					
		C																					
48	1	A																					
		B																					
		C																					
	2	A																					
		B																					
		C																					

	Auswahl möglich
	Auswahl nicht möglich
A	ohne Kantelung
B	mit Sitzlift und Kantelung
C	mit Kantelung

Elektrorollstuhl *Juvo B6*. Bestellblatt



Sitzkissen Livo



ST [cm]	Sitzbreite [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
34													
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
52													
54													
56													
58													



Sitzkissen Evoflair


ST [cm]	Sitzbreite [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
34													
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
52													
54													
56													
58													

Elektrorollstuhl *Juvo B6*. Bestellblatt



Sitzkissen Terra, Terra Aquos

ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												



Sitzkissen Terra Flair

ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

Elektrorollstuhl **Juvo B6.**

Bestellblatt



Sitzkissen Cloud

ST [cm]	Sitzbreite [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
34													
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
52													
54													
56													
58													

Contour Sitzkissen flach konturiert, tief konturiert

ST [cm]	Sitzbreite [cm]								
	38	40	42	44	46	48	50	52	54
38									
40									
42									
44									
46									
48									
50									
52									
54									
56									
58									

: Abmessung in Verbindung mit VAS möglich