

# Elektrorollstuhl Juvo B6 Swiss Edition.

## Bestellblatt

### Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

### Versandadresse

(wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Name

Datum

Unterschrift

### Kostenvorschlag

### Bestellung

### Sonderbauanlage liegt bei



### Grundausstattung

Artikelnummer: 490E75=0\_AE03\_C

Tarif-Ziffer: 60.118.003

### Preis: CHF 16'577.-

Empfohlene Verkaufspreise in CHF,  
gültig ab 01.01.2025, exkl. MWSt

- Chassis Grösse 2
- R-net/TEN°-Steuerung (120 A)
- Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar und höheneinstellbar
- USB-Anschluss
- Elektrische Sitzkantelung 0° - 45° mit Schwerpunktverlagerung - die Schwerpunktverlagerung verhindert das nach hinten überzukippen
- Elektrische Rückenwinkelverstellung 30°
- 63 Ah (C5), 72Ah (C20) Gel Batterien
- 12A Ladegerät, inkl. externe magnetische Ladebuchse (Anbauseite rechts)
- Lenkräder 10" pannensicher
- Antriebsräder 14" pannensicher
- Spritzschutz für Antriebsräder
- LED Beleuchtung mit Magnethalter
- Aktuatormodul
- Antriebsmotoren 10 km/h
- Beckengurt mit Gurtschloss

### Heckantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen

### Mittelradantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen

Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

**max. Zuladung: 160 kg** (Grundausstattung)  
max. Gesamtgewicht 320 kg (Rollstuhl und Zuladung)

Zusätzlich am Elektrorollstuhl verbaute Optionen können die max. Zuladung reduzieren.

Bitte beachten Sie das zulässige Gesamtgewicht auf dem Typenschild.

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.

Bitte verwenden Sie hierzu den [Ersatzteilkatalog](#).


## Elektrorollstuhl Juvo B6 Swiss Edition.

### Bestellblatt

#### Grunddaten (freiwillige Angaben)

**Geschlecht** männlich weiblich divers

#### Indikation



#### Pflichtangaben\*

Körpergrösse [cm]

Körpergewicht [kg]

1 Sitzbreite [cm]

2 Sitztiefe [cm]

3 Rumpftiefe [cm]

4 Armlehnenhöhe [cm]

5 Achselhöhe [cm]

6 Schulterhöhe [cm]

7 Scheitelhöhe [cm]

8 Unterarmlänge bis Handmitte [cm]

9 Rumpfbreite [cm]

10 Unterschenkellänge [cm]

\* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

#### Produktklassifizierung

<input checked="" type="checkbox"/> EA002	Kategorie B (In-/Outdoor) (Elektrische Beleuchtung in Europa Pflicht)	-
---	---	---

#### Antriebsart

EA005	Heckantrieb (RWD) mit 10" Lenkräder, pannensicher	-
EA006	Mittelradantrieb (MWD), mit 6" Lenkräder, pannensicher	-

#### Max. Benut zergewicht (Benutzer + persönliches Gepäck, wird für die Anpassung der Chassisfederung benötigt)

70 kg	75 kg	100 kg	113 kg	125 kg	140 kg	160 kg
-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

#### Grösse Fahrbasis

<input checked="" type="checkbox"/> EA008	Grösse 2 (Gesamtbreite ca. 64 cm; max. Benut zergewicht 160 kg)	-
---	---	---

#### Sitzsysteme

EC001	Standardsitz Junior (max. Benut zergewicht 75 kg) nicht in Verbindung mit Rücken- und Sitzpolster mit Kontur	213.-
EC002	Standardsitz Klein (max. Benut zergewicht 140 kg)	-
EC003	Standardsitz Gross (max. Benut zergewicht 160 kg)	-
EC004	Standardsitz XL (max. Benut zergewicht 160 kg)	213.-

#### Einstellungen für Standardsitz Junior

Sitzbreite SB in cm	34	36	38	40	
Sitztiefe ST in cm	34	36	38	40	
Rückenhöhe RH 47 cm (einstellbar auf 42 cm oder 37 cm)					

# Elektrorollstuhl Juvo B6 Swiss Edition.

## Bestellblatt

### Einstellungen für Standardsitz Klein

Sitzbreite SB in cm	38	40	42			
Sitztiefe ST in cm	38	40	42	44	46	
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)						

### Einstellungen für Standardsitz Gross

Sitzbreite SB in cm	44	46	48			
Sitztiefe ST in cm	42	44	46	48	50	
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)						

### Einstellungen für Standardsitz XL

Sitzbreite SB in cm	50	52	54	56			
Sitztiefe ST in cm	42	44	46	48	50		
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)							

### Übersicht zu Sitzsystemen, Sitzbreiten und Sitztiefen

Sitz	Sitzbreite SB [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
<b>Standardsitz Junior</b>												
<b>Standardsitz Klein</b>												
<b>Standardsitz Gross</b>												
<b>Standardsitz XL</b>												
	Sitztiefe ST [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
<b>Standardsitz Junior</b>												
<b>Standardsitz Klein</b>												
<b>Standardsitz Gross</b>												
<b>Standardsitz XL</b>												

Unterschenkellänge UL cm (15 ... 54 cm) (ohne Sitzkissen)

### Elektrische Sitz- und Rückenverstellungen

<input checked="" type="checkbox"/> EC025	Elektrische Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung	60.554.000	-
<input checked="" type="checkbox"/> ED047	Elektrisch (Standardsitz 30°)	60.551.000	-

### Sitzhöhe (SH) in cm

47    49    51

Sitzhöhe unbelastet gemessen vom Boden bis Oberkante Sitzblech, bei 0° Vorkantelung, ohne Sitzlift und ohne Sitzkissen. Bei Belastung wird die angegebene Sitzhöhe um mindestens 1 cm niedriger ausfallen (RWD mit Federung).

# **Elektrorollstuhl Juvo B6 Swiss Edition.**

## Bestellblatt

<b>Sitzkissen</b>		<b>Tarif-Ziffer</b>	
EC012	<b>Sitzkissen, schwarz bezogen</b> (Funktionshöhe 5 cm)		-
EC013	<b>Sitzkissen mit Inkontinenzbezug</b> (Funktionshöhe 5 cm)	70.145.000	76.-
EC034	<b>Livo</b> (max. Benut zergewicht 125 kg; Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000	133.-
EC035	<b>EvoFlair</b> (max. Benut zergewicht 200 kg; Funktionshöhe 8 cm)	70.142.000	439.-
EC020	<b>Contour, flach konturiert, Dartex® Stoffbezug</b> (Funktionshöhe 7 cm)	70.142.000	344.-
EC021	<b>Contour, tief konturiert, Dartex® Stoffbezug</b> (Funktionshöhe 9 cm)	70.142.000	344.-

Informationen über weitere Sitzkissen entnehmen Sie bitte unserem Sitzkissen-Prospekt.

### **Zubehör für Sitzkissen Contour mit Dartex Stoffbezug**

EC039	<b>Inkontinenzschutz</b> (wird durch Fachhändler aufgezogen)	70.145.000	48.-
-------	--	------------	------

### **Rückenausführung/mit Kontur**

ED033	<b>Rückenbespannung anpassbar</b>		-
ED034	<b>Contour Rückenpolster, flach konturiert, Dartex® Stoffbezug</b> (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)		411.-
ED035	<b>Contour Rückenpolster, tief konturiert, Dartex® Stoffbezug</b> (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)	70.136.000	411.-

### **Zubehör für Contour Rückenpolster** (nur in Verbindung mit Rückenpolster flach oder tief konturiert möglich)

ED039	<b>Seitenwangen</b> (nur in Verbindung mit Rückenpolster tief konturiert möglich)	70.135.000	128.-
ED040	<b>Lumbalunterstützung</b>		107.-

### **Montageset für Kopf-/Nackenstützen**

EL001	<b>Gooseneck</b>		195.-
-------	------------------	--	-------

### **Kopf-/Nackenstützen** (nur in Verbindung mit Montageset für Kopf-/Nackenstützen möglich)

EL006	<b>Kopfstütze, klein</b> (PU)		133.-
EL007	<b>Kopfstütze, gross</b> (PU)		133.-
EL013	<b>Kopf-/Nackenstütze, klein</b> (PU)		128.-
EL014	<b>Kopf-/Nackenstütze, gross</b> (PU)		128.-
EL015	<b>Kopf-/Nackenstütze X-Form, klein</b> (PU)		154.-
EL016	<b>Kopf-/Nackenstütze X-Form, gross</b> (PU)		154.-

### **Armliehnen**

EE023	<b>Standard</b>		-
EE024	<b>Hochschwenkbar</b> (Effektive Sitzbreite (+/- 1 cm pro Seite) am Standardsitz Klein SB 42 cm, Standardsitz Gross SB 48 cm, Standardsitz XL SB 56 cm) (max. 125 kg Benut zergewicht, nicht in Verbindung mit Standard Sitz Junior) - nicht in Verbindung mit Standardsitz klein mit SB 38 oder 40 cm - nicht in Verbindung mit Standardsitz gross mit SB 44 oder 46 cm - nicht in Verbindung mit Standardsitz XL mit SB 50 oder 52 cm		136.-

Polsterauflagen für Armauflage und Kleiderschutz können im Ersatzteilkatalog bestellt werden.

# **Elektrorollstuhl Juvo B6 Swiss Edition.**

## Bestellblatt

**Armlehnenpolster**

EE00	Armpolster kurz	–
EE01	Armpolster lang	65.–

**Ausführung Beinstütze**

		<b>Tarif-Ziffer</b>
EB001	Standard	–
EB002	Mechanisch hochschwenbar mit Längenausgleich (mit Längenausgleich, max. Benutzergewicht 140 kg, nicht verfügbar für UL < 21 cm)	2x 70.151.000 756.–
EB013	Zentral montierte Beinstütze	922.–

**Ausführung Fussplatte**

EB006	Geteilt, Kunststoff-Fussplatten (Grundausstattung bei EB001; max. Benutzergewicht 140 kg; nicht verfügbar an hochschwenkbaren Beinstützen)	–
EB007	Geteilt, Aluminium-Fussplatten	156.–

**Zubehör Beinstütze**

EB010	Seitliches Beinpolster für elektrisch und mechanisch hochschwenkbare Beinstützen (Paar)	180.–
-------	---	-------

**Batterien**

<input checked="" type="checkbox"/> EU032	Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)	–
---	------------------------------	---

**Ladegerät**

<input checked="" type="checkbox"/> EU042	Ladegerät 12 A, incl. externe Ladebuchse (magnetisch, Anbauseite rechts)	–
---	--	---

**Lenkradschwinge**

<input checked="" type="checkbox"/> EF001	Gefedert	–
---	----------	---

**Lenkräder**

<input checked="" type="checkbox"/> EF003	6" PU Komfort (nur für MWD)	60.556.000	–
<input checked="" type="checkbox"/> EF008	10" pannensicher (nur für RWD)	60.556.000	–

**Antriebsräder**

<input checked="" type="checkbox"/> EG002	14" pannensicher	60.556.000	–
---	------------------	------------	---

**Reifenfarbe**

EG011	Grau	–
EG012	Schwarz	–

**Reifenprofil**

EG013	Rillen (nur Reifenfarbe grau)	–
EG014	Stollen (nicht in Verbindung mit MWD)	–
EG015	Lenkräder mit Rillen, Antriebsräder mit Stollen (nur Reifenfarbe grau)	–

# **Elektrorollstuhl Juvo B6 Swiss Edition.**

## Bestellblatt

<b>Rollstuhlfarbe</b>		<b>Tarif-Ziffer</b>		
002	Anthrazit metallic	–	016	Silber metallic
003	Tiefschwarz RAL 9005	–	017	Gelb RAL 1023
004	Eisblau	–	018	Signalrot RAL 3001
005	Sparkle light orange	–	021	Sparkle granny-smith
009	Vinho Sparkle	–	022	Cremeweiss RAL 9001
012	Sky blue	–	023	Weiss RAL 9016
013	Tiefschwarz RAL 9005 matt	–	027	Shimano matt
014	Candy red	–	037	Pink RAL 4010

<b>Zubehör Fahrbasis</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> EA010	Spritzschutz für Antriebsräder
EA011	Spritzschutz für Lenkräder

<b>Sicherheitszubehör Fahrbasis</b>	
ES002	Fahrzeug-Transport-Satz (max. Zuladung 140 kg)

<b>Zubehör allgemein</b>	
ES005	Stockhalter
ES006	Rückspiegel (Anbau gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit Therapietisch)
ES007	Bordwerkzeug
ES010	Halter für Getränke
ES012	Therapietisch (Schwenkmechanismus gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit Rückspiegel möglich)
ES023	Rucksackhaken
ES024	Schutzrahmen für Handmodul

<b>USB-Anschluss für externe Stromversorgung</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	rechts ET004      links ET007

<b>Beleuchtung</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> ES021	Elektrische Beleuchtung nach StVZO

<b>Steuerung</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> EU053	R-net/TEN° (120 A) Powermodul

<b>Eingabe für R-net/TEN° Powermodul</b>	
EU065	TEN° Handmodul, Standardfarbe Shimano matt
EU066	TEN° Handmodul, Farbe wählbar
EU079	R-net LED Handmodul
13650.001	R-Net Colour Joystick (493U65=SK113   Sonderbau)

# Elektrorollstuhl Juvo B6 Swiss Edition.

## Bestellblatt

**Farbe für TEN° Handmodul** (nur in Verbindung mit Bedienpult TEN° möglich°)

EU002	<b>Anthrazit metallic</b>	–	EU016	<b>Silber metallic</b>	–
EU003	<b>Tiefschwarz RAL 9005</b>	–	EU017	<b>Gelb RAL 1023</b>	–
EU004	<b>Eisblau</b>	–	EU018	<b>Signalrot RAL 3001</b>	–
EU005	<b>Sparkle light orange</b>	–	EU021	<b>Sparkle granny-smith</b>	–
EU009	<b>Vinho Sparkle</b>	–	EU022	<b>Cremeweiss RAL 9001</b>	–
EU012	<b>Sky blue</b>	–	EU023	<b>Weiss RAL 9016</b>	–
EU013	<b>Tiefschwarz RAL 9005 matt</b>	–	EU029	<b>Pink RAL 4010</b>	–
EU014	<b>Candy red</b>	–			

**Halter für Handmodul**

<input checked="" type="checkbox"/> EU072	<b>Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, 9,5 cm höheneinstellbar</b>	–
---	---	---

**Aktuatormodul für Steuerung R-net/TEN°**

<input checked="" type="checkbox"/> EU056	<b>Aktuatormodul</b> (wird benötigt für Beleuchtung und/oder elektrische Sitzfunktionen an TEN° (120 A))	–
---	--	---

**Antrieb**

<input checked="" type="checkbox"/> ET016	<b>Performance</b>	–
---	--------------------	---

**Geschwindigkeit**

<input checked="" type="checkbox"/> ET014	<b>10 km/h</b>	–
---	----------------	---