

## Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.** Bon de commande

### Donneur d'ordre

N° de client

Nom

Rue, no

CP, lieu

Nom \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

### Adresse de livraison (si différent du donneur d'ordre)

Nom

Rue, no

CP, lieu

Kom.

Signature \_\_\_\_\_

#### Devis



#### Propulsion

La figure montre des options

#### Commande



#### Roues centrales motrices

La figure montre des options

#### Demande pour fabrication spéciale



#### Traction

La figure montre des options

### Configuration de base

Référence : 490E75=0\_AE02\_C

No tarifaire : 60.118.004

**Prix: CHF 13'684.-**

Prix de vente recommandés en CHF  
valables à partir du 01-01-2026, hors TVA

- Electronique R-net/TEN° (120 A)
- 10 km/h
- Batteries Gel 63 Ah (C5), 72Ah (C20)
- Chargeur 12A
- Prise externe type USB
- Suspension sur les roues motrices
- Toile de dossier réglable en tension
- Siège standard
- Coussin d'assise
- Accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur
- Palettes repose-pieds séparées, plastique
- Ceinture de sécurité avec boucle de fermeture
- Pneu anti-crevaisson

**Charge maximal : 160 kg** (configuration de base)

Poids total max 320 kg (fauteuil roulant et charge utile)

Les options supplémentaires montées sur le fauteuil roulant électrique peuvent réduire la charge maximale.

Veuillez respecter le poids total autorisé indiqué sur la plaque signalétique.

Les codes de numérotation indiqués ne sont pas des numéros d'article pour la commande de pièces de rechange.

Veuillez utiliser à cet effet le [catalogue des pièces de rechange](#).


En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi / manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi / manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock.

## Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.** Bon de commande

### Données de base (informations facultatives)

**Sexe** masculin féminin divers

### Indication



### Données obligatoires\*

Taille de la personne [cm]

Poids corporel [kg]

1 Largeur d'assise [cm]

2 Profondeur d'assise [cm]

3 Profondeur du torse [cm]

4 Hauteur accoudoirs [cm]

5 Hauteur des aisselles [cm]

6 Hauteur des épaules [cm]

7 Hauteur de sommet [cm]

8 Longueur avant-bras jusqu'au centre de la main [cm]

9 Largeur du torse [cm]

10 Longueur du bas de jambe [cm]

\* Ces informations ont pour but de contribuer à un réglage des produits orienté vers l'utilisateur. Ottobock garantit la confidentialité et l'usage strictement interne de ces données.

### Classification du produit

EA002 **Catégorie B** (In/Outdoor) (éclairage électrique obligatoire en Europe) -

### Roues motrices

EA004 **Traction** - roues avant motrices (FWD), conditionnel EF023 Module gyroscopique -

EA005 **Propulsion** (RWD) -

EA006 **Roues centrales motrices** (MWD) -

**Poids max. utilisateur** (Utilisateur + bagages personnels, nécessaires pour l'ajustement de la suspension du châssis)

70 kg 75 kg 100 kg 113 kg 125 kg 140 kg 160 kg

### Taille de châssis

EA008 **Taille 2** (largeur hors tout 64 cm, charge max. 160 kg) -

### Système d'assise

EC001 **Assise standard junior** (charge max. 75 kg) pas en combinaison avec coussins et dossiers contour 213.-

EC002 **Petite assise standard** (charge max. 140 kg) -

EC003 **Grande assise standard** (charge max. 160 kg) -

EC004 **Assise standard XL** (charge max. 160 kg) 213.-

EC005 **VAS** (Vario Adjust Seat) 597.-

## Fauteuil roulant électrique *Juvo B6.* Bon de commande

### Réglage pour assise standard Junior

Largeur d'assise (SB) en cm	34	36	38	40
Profondeur d'assise (ST) en cm	34	36	38	40
Hauteur du dossier (RH) 47 cm (réglable à 42 cm ou 37 cm)				

### Réglages pour Petite assise standard

Largeur d'assise (SB) en cm	38	40	42		
Profondeur d'assise (ST) en cm	38	40	42	44	46
Hauteur du dossier (RH) 55 cm (réglable à 50 cm ou 45 cm)					

### Réglages pour Grande assise standard

Largeur d'assise (SB) en cm	44	46	48		
Profondeur d'assise (ST) en cm	42	44	46	48	50
Hauteur du dossier (RH) 55 cm (réglable à 50 cm ou 45 cm)					

### Réglages pour assise standard XL

Largeur d'assise (SB) en cm	50	52	54	56	
Profondeur d'assise (ST) en cm	42	44	46	48	50
Hauteur du dossier (RH) 55 cm (réglable à 50 cm ou 45 cm)					

### Réglages pour VAS

Largeur d'assise (SB) en cm	38	40	42	44	46	48
	50	52	54			
Profondeur d'assise (ST) en cm	38	40	42	44	46	48
	50	52	54	56	58	

Hauteur du dossier (RH) 55 cm (réglable à 53 cm, 51 cm ou 45 cm), avec ED060/ED061 jusqu'à une hauteur de dossier de 70 cm, voir page 8

### Aperçu des types des assises, des largeurs et des profondeurs d'assise

Assise	Largeur d'assise SB [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Standard Junior												
Standard petite												
Standard grand												
Standard XL												
VAS												

	Profondeur d'assise ST [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Standard Junior													
Standard petite													
Standard grand													
Standard XL													
VAS													

# Fauteuil roulant électrique *Juvo B6.*

## Bon de commande

Longueur de tibia UL cm (15 ... 54 cm) (sans coussin)

<b>Coussin d'assise</b> (possible uniquement en combinaison avec siège standard ou VAS)		<b>No. tarifaire</b>	
EC011	<b>Sans coussin d'assise</b>		-
EC012	<b>Coussin d'assise, housse noire</b> (épaisseur 5 cm)		-
EC013	<b>Coussin d'assise avec housse anti-incontinence</b> (épaisseur 5 cm)	70.145.000	76.-
EC034	<b>Livo</b> (charge max. 125 kg ; épaisseur 5 cm)	70.141.000	133.-
EC035	<b>Evoflair</b> (charge max. 200 kg ; épaisseur 8 cm)	70.142.000	439.-
EC014	<b>Terra</b> (charge max. 150 kg ; épaisseur 6 cm)	70.142.000	344.-
EC015	<b>Terra Aquos</b> (charge max. 150 kg ; épaisseur 6 cm)	70.142.000	395.-
EC016	<b>Terra Flair</b> (charge max. 150 kg ; épaisseur 6 cm)	70.143.000	691.-
EC018	<b>Cloud</b> (épaisseur 11 cm)	70.143.000	1'037.-
EC020	<b>Contour, à profil plat, revêtement Dartex®</b> (épaisseur 7 cm)	70.142.000	344.-
EC021	<b>Contour, à profil profond, revêtement Dartex®</b> (épaisseur 9 cm)	70.142.000	344.-

Pour plus d'informations sur les autres coussins d'assise, veuillez consulter notre brochure sur les coussins d'assise.

### Accessoires pour coussin d'assise Contour avec revêtement en tissu Dartex®

EC039	<b>Protection contre l'incontinence</b> (mise en place par un revendeur spécialisé)	70.145.000	48.-
-------	---	------------	------

### Version dossier / avec profil (possible uniquement en combinaison avec une assise standard ou VAS)

ED032	<b>Sans toile de dossier</b>		-
ED033	<b>Toile de dossier réglable en tension</b>		-
ED034	<b>Dossier Contour, à profil plat, revêtement Dartex®</b> (réduction de la profondeur d'assise de 2 cm)		411.-
ED035	<b>Dossier Contour, à profil profond, revêtement Dartex®</b> (réduction de la profondeur d'assise de 2 cm)	70.136.000	411.-
ED050	<b>Dossier Contour, à profil plat AD, revêtement Dartex®</b> (réglable, réduction de la profondeur d'assise de 2 cm) uniquement en combinaison avec assise VAS		480.-
ED051	<b>Dossier Contour, à profil profond AD, revêtement Dartex®</b> (réglable, réduction de la profondeur d'assise de 2 cm) uniquement en combinaison avec assise VAS	70.136.000	480.-
ED036	<b>Dossier Baxx Flat Top en alu</b> (charge maximale 113 kg, sans découpe pour les épaules, accessoires de montage Point-PRO, réduction de la profondeur d'assise d'environ 2 cm, uniquement en combinaison avec assise VAS ; uniquement en combinaison avec assise VAS)	70.131.000	1'010.-

### Accessoires pour dossier Contour

(uniquement possible en combinaison avec un rembourrage de dossier plat ou à contours profonds)

ED039	<b>Guides latéraux</b> (possible uniquement en combinaison avec le rembourrage de dossier à profil profond)	70.135.000	128.-
ED040	<b>Support lombaire</b>	70.135.000	107.-

### Hauteur dossier Baxx (possible uniquement en combinaison avec le dossier Baxx Flat Top en alu)

ED041	<b>Haute</b> (18"/46 cm)		-
ED042	<b>Extra haute</b> (20"/51 cm)		-

# Fauteuil roulant électrique *Juvo B6.*

## Bon de commande

### Galbe pour dossier Baxx (possible uniquement en combinaison avec le dossier Baxx Flat Top en alu)

ED043	Actif (2,5"/6 cm)				-
ED044	Profond (4"/10 cm)				68.-
ED045	Extra profond (6"/15 cm)				149.-

### Couleurs pour dossier Baxx (possible uniquement en combinaison avec le dossier Baxx Flat Top en alu)

ED014	Candy rouge	-	EDM51	Orange (structure)	-
ED016	Gris clair métallique	-	EDM52	Citron vert (structure)	-
ED023	Blanc RAL 9016	-	EDM53	Cerise cordia (structure)	-
EDM48	Noir obsidienne (structure)	-	EDM54	Gris galet (structure)	-
EDM49	Granit métallique (structure)	-	EDM55	Myrtille (structure)	-
EDM50	Aubergine (structure)	-			-

### Inclinaison d'assise (pré-inclinaison)

	-3° (possible uniquement avec la propulsion arrière ; combinaison de la propulsion arrière et du VAS pas possible)				-
	0°				-
	3°				-
	6° charge maximale 160 kg				-
	9° charge maximale 160 kg				-

### Réglage électrique de l'assise (uniquement possible en combinaison avec l'inclinaison du siège 0°)

EC025	<b>Bascule d'assise électrique 45° compensation du centre de gravité</b> - pas en combinaison avec une charge max. > 70 kg, VAS et UL 23 cm - pas en combinaison avec une charge max. > 140 kg, propulsion arrière, siège standard grand ou XL et ST 44 cm	60.554.000			1'722.-
EC026	<b>LIFT électrique, réglage électrique de la hauteur d'assise, 35 cm</b> - pas en combinaison avec une charge max. > 70 kg, VAS et UL 23 cm - pas en combinaison avec une charge max. > 140 kg, propulsion arrière, siège standard grand ou XL et ST 44 cm ; pas en combinaison avec l'aide à la montée des bords	70.353.000			3'061.-
EC027	<b>Bascule d'assise électrique à 45° avec compensation du centre de gravité + LIFT électrique, ajustable en hauteur jusqu'à 35cm</b> - pas en combinaison avec une charge max. > 70 kg, VAS et UL 23 cm - pas en combinaison avec une charge max. > 140 kg, propulsion arrière, siège standard grand ou XL et ST 44 cm ; pas en combinaison avec l'aide à la montée des bords	60.554.000 70.353.000			4'435.-
EC033	<b>Sans</b>				-

### Accessoires pour réglage électrique de l'assise

ES307	<b>Stabilisation pour le réglage électrique de la hauteur d'assise</b>				105.-
-------	--	--	--	--	-------

## Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.** Bon de commande

<b>Hauteur d'assise</b> (avec inclinaison d'assise de 0°, sans coussin d'assise, sans charge utile/sans personne) SH >= UL + 3 cm										
<b>RWD, MWD Taille 2</b>	<b>cm</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>55</b>	<b>57</b>
<b>Remarques et exclusions</b>		21.0) 21.4) jusqu'à 21.6) 21.9) 21.10)	21.0) 21.5) jusqu'à 21.7) 21.9) 21.10) 21.15)	21.0) 21.5) 21.6) 21.15) 21.16)	21.0) 21.15)	21.0) 21.6) 21.15)	21.0) 21.6)	21.0) 21.6)	21.0) 21.6) 21.13)	19.3) 21.0) 21.6) 21.8) 21.13)
<b>Assise standard</b>										
<b>Vario Adjust Seat (VAS)</b>										
<b>Assise standard ; basculement 45°</b>										
<b>Vario Adjust Seat (VAS) ; bascul. 45°</b>										
<b>Assise standard ; basculement 45° &amp; réglage de la hauteur d'assise</b>										
<b>Vario Adjust Seat (VAS) ; basculement 45° &amp; réglage de la hauteur d'assise</b>										
Hauteur d'assise mesurée du sol au bord supérieur de la plaque d'assise, à 0° d'inclinaison, sans soulèvement du siège et sans coussin d'assise. La hauteur d'assise spécifiée sera inférieure d'au moins 1 cm sous charge.										
<b>Remarques et exclusions</b>										
19.3) Pas en combinaison avec roues centrales motrices (MWD)										
21.0) SH >= UL +3 cm										
21.4) Pas en combinaison avec propulsion arrière et assise standard										
21.5) Pas en combinaison avec basculement 45°										
21.6) Pas en combinaison avec réglage de la hauteur d'assise 35 cm ou réglage de la hauteur d'assise 35 cm avec bascule d'assise à 45°										
21.7) Pas en combinaison avec propulsion arrière et Grande assise standard ou le assise standard XL et l'inclinaison d'assise -3										
21.8) Pas en combinaison avec assise standard et basculement 45° non évalué										
21.9) Pas en combinaison avec traction centrale et Grande assise standard ou assise standard XL										
21.10) Pas en combinaison avec traction centrale et Petite assise standard										
21.13) Pas en combinaison avec inclinaison d'assise -3°										
21.15) Pas en combinaison avec charge max. > 70 kg, châssis taille 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 48 cm et UL 23 cm										
21.16) Pas en combinaison avec charge max. > 70 kg, châssis taille 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 50 cm ou 52 cm ou 54 cm et UL 23 cm										
<b>Réglage de l'angle du dossier</b> (impératif en association avec assise standard ou VAS)										
ED046	<b>Mécanique par crans</b> (assise standard: 0/10/20/30° ou -9/1/11/21° ; VAS: 5/0/10/20/30° ; possible uniquement en combinaison avec une assise standard ou VAS)									-
ED047	<b>Electrique</b> (assise standard 30°; VAS de -5° à 30°)							60.551.000	1'594.-	
<b>Kit de montage pour appui-tête/nuque</b>										
EL001	<b>Col de cygne</b>									195.-
EL002	<b>Multi axes, coudé</b>									163.-
EL003	<b>Multi axes, droit</b>									153.-
EL031	<b>UniLink support appuie-tête, multi axes</b> (uniquement pour les appuie-tête Advanced line, pas en combinaison avec EL006, EL007, EL014 à EL016)									531.-
<b>Accessoires UniLink</b> (peut être utilisé pour compenser la distance en cas de position cyphotique de la tête)										
EL039	<b>UniLink élément d'extension, 38 mm</b>									122.-
EL038	<b>UniLink élément d'extension, 50 mm</b>									122.-
EL040	<b>UniLink élément d'extension, 75 mm</b>									122.-

# Fauteuil roulant électrique *Juvo B6*.

## Bon de commande

**Appuie-tête/-nuque** (uniquement en combinaison avec kit de montage pour appui-tête/nuque)

**Care line** uniquement en combinaison avec EL001 / EL002 / EL003

EL006	Appuie-tête, petit (PU)	133.-
EL007	Appuie-tête, large (PU)	133.-
EL014	Supports tête-nuque combinés, large (PU)	128.-
EL015	Supports tête-nuque en forme X, petit (PU)	154.-
EL016	Supports tête-nuque en forme X, large (PU)	154.-

### Advanced line

EL033	Comfort Plus, taille S	281.-
EL034	Comfort Plus, taille M	281.-
EL035	Comfort Plus, taille L	281.-
EL036	Combo (en 3 parties), taille S	503.-
EL037	Combo (en 3 parties), taille L	503.-

**Ceintures** (Indication obligatoire en relation avec la catégorie B)

**No. tarifaire**

EP001	Ceinture de sécurité standard		-
EP002	Ceinture à 2 points, rembourrée, boucle métallique	70.112.000	233.-
EP003	Ceinture à 2 points, rembourrée, boucle plastique	70.112.000	233.-
EP020	Ceinture à 2 points, enroulable, fermeture en métal (fermeture du côté du joystick) non compatible avec assise Junior non compatible avec assise standard petit et profondeur (ST) < 42 cm et largeur (SB) > 38 cm	70.112.000	341.-

### Harnais poitrine / épaules

EP005	Harnais dynamique, taille S	254.-
EP006	Harnais dynamique, taille M	254.-
EP007	Harnais dynamiquet, taille L	254.-
EP008	Harnais thoracique, taille S	240.-
EP009	Harnais thoracique, taille M	240.-
EP010	Harnais thoracique, taille L	240.-
EP011	Harnais Slimline Sternum, taille S	277.-
EP012	Harnais Slimline Sternum, taille M	277.-
EP013	Harnais Slimline Sternum, taille L	277.-
EP014	Harnais épaule, taille S	268.-
EP015	Harnais épaule, taille M	268.-
EP016	Harnais épaule, taille L	268.-

# Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

## Bon de commande

Accessoires VAS		No. tarifaire	
ED048	Poignées de poussée		128.–
ES302	<b>Supports latéraux de cuisse, taille M</b> 1 paire de repose-cuisses latéraux extérieurs avec matériel de montage UniLink réglable sur plusieurs axes (charge max. 140 kg)	70.113.000	980.–
ES303	<b>Supports latéraux de cuisse, taille S</b> 1 paire de repose-cuisses latéraux extérieurs avec matériel de montage UniLink réglable sur plusieurs axes (charge max. 140 kg)	70.113.000	980.–
<b>Extension de dossier pour VAS</b>			
ED060	15 cm (pas en combinaison avec ED048, ED050, ED051 et ED036 Flat Top)		580.–
ED061	15 cm avec traverse (pas en combinaison avec ED048, ED050, ED051 et ED036 Flat Top)		820.–
<b>Accoudoirs</b>			
EE023	Standard		–
EE024	<b>Relevable</b> (largeur d'assise effective (+/- 1 cm par côté) sur assise standard petit SB 42 cm, assise standard grand SB 48 cm, assise standard XL SB 56 cm, VAS plus 2 cm) (charge max. 125 kg, pas en combinaison avec assise standard Junior EC001) - pas en combinaison avec Petit assise standard largeur SB 38 ou 40 cm - pas en combinaison avec Grande assise standard largeur SB 44 ou 46 cm - pas en combinaison avec assise standard XL largeur SB 50 ou 52 cm		136.–
EE026	<b>Renforcé</b> - uniquement en combinaison avec VAS - non compatible avec les supports latéraux de cuisse - uniquement en combinaison avec une profondeur d'assise de 48 cm minimum - charge maximale 125 kg		69.–
Il est possible de commander des coussins pour l'accoudoir et le protège-vêtements dans le catalogue des pièces de rechange.			
<b>Manchettes pour accoudoirs</b>			
EE060	Manchettes courtes (27 cm)		–
EE061	Manchettes longues (37 cm)		65.–
<b>Repose-jambes</b>		<b>No. tarifaire</b>	
EB001	Standard - pas en combinaison avec charge max. >75 kg, VAS et UL 23 cm		–
EB002	<b>Repose-pieds relevable mécaniquement, avec compensation de longueur</b> (charge max. 140 kg, pas disponible pour UL < 21 cm) - pas en combinaison avec VAS, ST 38 cm et accoudoirs relevables	2x 70.151.000	756.–
EB003	<b>Repose-pieds relevable électroniquement, avec compensation de longueur et contrôlable séparément</b> (pas disponible pour UL < 21 cm ; charge max. 140 kg) - pas en combinaison avec VAS, ST 38 cm et accoudoirs relevables	70.152.000	2'308.–
EB004	<b>Repose-pieds relevable électroniquement, avec compensation de longueur et contrôlables conjointement</b> (pas disponible pour UL < 21 cm)	70.152.000	2'308.–
EB013	Repose-jambes avec fixation centrale		922.–
EB005	Sans repose-jambes		–
<b>Repose-pieds</b>			
EB006	<b>Palettes repose-pieds séparées, en composite</b> (équipement de base sur EB001 ; charge max. 140 kg ; non disponible sur les repose-jambes relevables)		–
EB007	<b>Palettes repose-pieds séparées, aluminium</b>		156.–
EB009	<b>Palette repose-pieds monobloc en aluminium</b>		195.–

# Fauteuil roulant électrique *Juvo B6.*

## Bon de commande

### Accessoires repose-jambes

EB010	Protections de genoux pour repose-jambes mécaniques et électriques (la paire)	180.–
EB017	Verrouillage pour palette repose-pieds monobloc uniquement en combinaison avec EB009	85.–
EB022	Repose-moignon, droites uniquement en combinaison avec EB011	874.–
EB023	Repose-moignon, gauche uniquement en combinaison avec EB011	874.–

### Batteries

<input checked="" type="checkbox"/>	EU032	Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)	–
-------------------------------------	-------	------------------------------	---

### Chargeur de batteries

EU040	Sans chargeur	–
EU044	Chargeur 10A, sans ventilateur (IP54)	–
EU046	Chargeur 10A, avec ventilateur	–
EU042	Chargeur 12A, avec prise de charge externe incl. (magnétique, montage côté droite)	–

### Prise de charge externe

EU043	Prise de charge externe (magnétique, côté de montage à droite ; uniquement pour sans chargeur EU040 ; recommandé si un chargeur 12 A est déjà disponible)	240.–
-------	---	-------

### Amortisseurs roues directionnelles

<input checked="" type="checkbox"/>	EF001	Avec amortisseurs	–
-------------------------------------	-------	-------------------	---

### Roues directionnelles

		No. tarifaire	
EF003	6" roues directionnelles PU Confort (uniquement pour MWD)	60.556.000	–
EF005	9" pneu, anti-crevaisson		–
EF006	9" bandage	60.556.000	–
EF007	10" pneu, anti-crevaisson		–
EF008	10" bandage	60.556.000	–

### Roues motrices

EG001	14" pneu, anti-crevaisson	–
EG002	14" bandage	60.556.000

### Couleur des pneus

EG011	Gris	–
EG012	Noir	–

### Profil des pneus

EG013	Rainurés (pour FWD et RWD uniquement avec pneu gris / MWD en gris et noir)	–
EG014	Crampons (pas en combinaison avec MWD)	–
EG015	Roues directionnelles rainurées, roues motrices crampons (pour FWD et RWD uniquement avec pneu gris / MWD en gris et noir)	–

## Fauteuil roulant électrique *Juvo B6.* Bon de commande

### Teintes de châssis

014	Candy rouge	-	051	Orange (structure)	-
016	Gris clair métallique	-	052	Citron vert (structure)	-
023	Blanc RAL 9016	-	053	Cerise cordia (structure)	-
048	Noir obsidienne (structure)	-	054	Gris galet (structure)	-
049	Granit métallique (structure)	-	055	Myrtille (structure)	-
050	Aubergine (structure)	-			-

### Accessoires de châssis

<input checked="" type="checkbox"/>	EA010	<b>Garde-boue roues motrices</b> (incl. avec traction FWD ; pas en combinaison avec propulsion RWD, VAS et SH 43 cm)			-
	EA011	<b>Garde-boue roues directionnelles</b>			68.-

### Verrouillage des roues directionnelles

EF020	<b>Verrouillage mécanique</b> (seulement en combinaison avec garde-boue roues motrices EA010 et directionnelles EA011)				552.-
-------	--	--	--	--	-------

### Accessoires de sécurité de châssis

ES002	<b>Kit de transport en véhicule avec utilisateur</b> (pas en combinaison avec Baxx Flat Top ED036 ; charge max. 140 kg)				227.-
ES013	<b>Set de montage pour Dahl-Dockingstation</b> (pas en combinaison avec Baxx Flat Top ED036 ; charge max. 140 kg)				183.-

### Accessoires en général

				No. tarifaire	
ES003	<b>Pochette pour téléphone portable</b>				48.-
ES004	<b>Porte-bagage</b>				438.-
ES005	<b>Porte-canne</b>			60.512.000	151.-
ES006	<b>Rétroviseur</b> (montage en face du côté opposé au joystick ou mécanisme de pivotement pour la commande centrale de table (TMS) ou module de table TEN° ; pas en combinaison avec la tablette thérapeutique)			60.555.000	162.-
ES007	<b>Kit outil</b>				58.-
ES010	<b>Porte-bouteilles</b>				41.-
ET001	<b>Klaxon externe</b>				243.-
ES012	<b>Tablette thérapeutique</b> (Mécanisme de pivotement du côté opposé au joystick ; pas en combinaison avec le rétroviseur ES006)			70.161.000	692.-
ES023	<b>Porte-sac à dos</b>				121.-
ES305	<b>Sac à dos avec logo Ottobock</b>				102.-
ES306	<b>Poche de rangement pour sondes urinaire grande</b>				63.-
ES024	<b>Cadre de protection pour boîtier de commande</b>				93.-
ES300	<b>Poignée de transfert, gauche</b> - uniquement possible en combinaison avec des accoudoirs relevables - non compatible avec les cale-cuisses - non compatible avec assises standard petits et profondeur d'assise inférieurs à 42 cm - non compatible avec la combinaison assise standard petit et inclinaison du siège 45°, avec lift 35 cm ou lift 35 cm avec inclinaison du siège 45° possible - non compatible avec la combinaison d'un VAS et d'une profondeur de siège inférieure à 46 cm				110.-

## Fauteuil roulant électrique *Juvo B6.* Bon de commande

<b>Poignée de transfert, droite</b>			
ES301	- uniquement possible en combinaison avec des accoudoirs relevables - non compatible avec les cale-cuisses - non compatible avec assises standard petits et profondeur d'assise inférieurs à 42 cm - non compatible avec la combinaison assise standard petit et inclinaison du siège 45°, avec lift 35 cm ou lift 35 cm avec inclinaison du siège 45° possible - non compatible avec la combinaison d'un VAS et d'une profondeur de siège inférieure à 46 cm		110.-
<b>Prise d'alimentation externe, droit</b> (avant droit à côté de l'interrupteur à fusible)			
ET002	12 V		480.-
ET003	24 V		210.-
<b>Prise d'alimentation externe, gauche</b> (avant gauche à côté de l'interrupteur à fusible)			
ET005	12 V		480.-
ET006	24 V		210.-
<b>Prise d'alimentation externe type USB</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	droit ET004	gauche ET007	-
<b>Eclairage LED complet</b>			
ES021	Éclairage électrique conforme au StVZO		682.-
<b>Electronique</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	EU053	R-net/TEN° (120 A) Module power	-
<b>Boîtier de commande / Module de table</b>			
	EU079	R-net LED Module manuel	-
	EU065	TEN° Module manuel, couleur noir obsidienne	-
	13650.001	R-Net Colour Joystick (493U65=SK113   Fabrication spéciale)	-
<b>Touches externes</b> (Connexion pour boîtier de commande TEN° ou au module de table ; possible uniquement en combinaison avec l'unité de commande TEN° (120A) ou le module de table TEN°, réversible électriquement)			<b>No. tarifaire</b>
	EU067	2 Boutons Piko Ø 50 mm (1x rouge et 1x noir)	70.401.000 289.-
	EU068	2 Boutons Piko Ø 30 mm (1x rouge et 1x noir)	70.401.000 289.-
	EU097	Module à touches (pour les fonctions électriques du siège, montage en face du côté de la boîtier de commande)	70.401.000 1'294.-
	EU098	Module à touches (pour les fonctions électriques du siège) avec 1 bouton Piko Ø 30 mm (à monter sur le boîtier de commande TEN°, bouton Piko rouge pour marche/arrêt)	70.401.000 1'363.-
	EU099	Module à touches (pour les fonctions électriques du siège) avec 1 bouton Piko Ø 50 mm (à monter sur le boîtier de commande TEN°, bouton Piko rouge pour marche/arrêt)	70.401.000 1'363.-

## Fauteuil roulant électrique *Juvo B6.* Bon de commande

### Support boîtier de commande

EU071	Support boîtier de commande escamotable et réglable en hauteur	-
EU072	Support boîtier de commande escamotable et réglable en hauteur 9,5 cm	-
EU440	Support boîtier de commande enfichable, escamotable et ajustable en hauteur sur 6 cm	480.-
EU441	Support boîtier de commande enfichable, escamotable et ajustable en hauteur sur 14 cm	480.-

### Côté de montage du module manuel ou de la table

Droite		
Gauche		

### Accessoire pour joystick

EU080	Embout de joystick en U pour tétraplégique (largeur de main de 70 à 90mm)	144.-
EU081	Stick S80 (poignée de joystick spéciale 80 mm)	87.-
EU082	Soft Ball, embout en mousse, noir	185.-
EU083	Embout balle de golf, petit (Ø 43 mm)	108.-
EU084	Embout balle de golf, grand (Ø 48 mm)	216.-
EU085	Soft balls (Ø 30 mm, 2 pièces)	87.-
EU132	Boule souple avec ressort dur	156.-
EU133	Boule souple avec ressort souple	156.-
EU134	Bouton de commande avec élastomère	153.-

### Module actionneur pour commande R-net/TEN°

<input checked="" type="checkbox"/>	EU056	Module actionneur (nécessaire pour l'éclairage et/ou les fonctions électriques des sièges sur TEN° (120 A))	-
-------------------------------------	-------	---	---

### Accessoires boîtier de commande

		No. tarifaire	
EU057	Commande tierce personne pas en combinaison avec siège standard Junior	70.401.000	1'371.-

### Côté de montage commande tierce personne (uniquement en combinaison avec commande de tierce personne EU057)

Droit		
Gauche		

### Stabilisation de trajectoire (obligatoire en relation avec FWD)

		No. tarifaire	
EF022	Mécanique (possible uniquement en combinaison avec le entraînement RWD ; possible uniquement en combinaison avec garde-boue roues directionnelles)		388.-
EF023	Électrique (module gyroscopique ; l'utilisation d'un gyroscope peut réduire la portée indiquée en fonction du terrain)	70.401.000	736.-

### Motorisation

<input checked="" type="checkbox"/>	ET016	Performance	-
-------------------------------------	-------	-------------	---

### Vitesse

<input checked="" type="checkbox"/>	ET014	10 km/h	-
-------------------------------------	-------	---------	---

# Fauteuil roulant électrique *Juvo B6.*

## Bon de commande



**EC001-EC004**  
Assise standard



**EC005 VAS**  
(assise réglable vario)



**ED050/051**  
Dossier Contour AD




**ED036 Dossier Baxx**  
Flat Top en alu




**EC020/ED034 Assise**  
Contour avec profil plat



**EC021/ED035 Assise Contour**  
avec profil profond



**ED039 Guides latéraux**  
ergonomiques



**ED040 Support lombaire**



**EP002 Ceinture à 2 point,**  
boucle métallique



**EP003 Ceinture à 2 point,**  
boucle plastique



**EP020 Ceinture à 2 point,**  
enroulable




**EP005 - EP007**  
Harnais dynamique

## Fauteuil roulant électrique *Juvo B6.*

Bon de commande



**EP008 - EP010**  
Harnais thoracique



**EP011 - EP013**  
Harnais Slimline Sternum



**EP014 - EP017**  
Harnais épaule



**EL001** Col de cygne



**EL002** Multi axes, ouvert



**EL003** Multi axes, droit



**EL031** UniLink Support appuie-tête, multi axes



**EL033/EL034/EL035**  
Comfort Plus



**EL036/EL037** Combo



**EL006/007**  
Appuie-tête, petit



**EL014** Supports tête-nuque combinés, large



**EL015/016** Appuie-tête en X, petit/large



**EE024** Accoudoirs relevable



**EC025** Bascule d'assise électrique



**EC026** Réglage électrique de la hauteur d'assise 35 cm



**EB003** Repose-pieds relevable électr., avec compensation de longueur et contrôlable séparément

## Fauteuil roulant électrique *Juvo B6*.


Bon de commande



**EB013** Repose-jambes avec fixation centrale




**EB007** Palettes repose-pieds séparées, aluminium



**EB017** Verrouillage pour palette repose-pieds monobloc



**EU043** Prise de charge magnétique externe



**EU044** Chargeur 10A, sans ventilateur (IP54)



**EU046** Chargeur 10A, avec ventilateur



**EU042** Chargeur 12A, avec prise de charge externe incl.



**EG013** Rainurés



**EG014** Crampons



**EG015** Roues directionnelles rainurées



**EF020** Verrouillage mécanique



**ES002** Kit de transport en véhicule



**ES013** Montageset Dahl Docking System



**ES003** Pochette pour téléphone portable



**ES004** Porte-bagage

## Fauteuil roulant électrique *Juvo B6*.

### Bon de commande




**ES005 Porte-canne**



**ES006 Rétroviseur**



**ES010 Porte-bouteilles**



**ES023 Porte-sac à dos**



**ES305 Sac à dos avec logo Ottobock**




**ES306 Poche de rangement pour sondes urinaire, grande**



**ET002/005 12V**



**ET004/007 USB**



**ES021 Kit éclairage LED avec support magnétique**



**EU053 R-net/TEN° (120 A) Module power**




**EU057 Commande tierce personne**



**EF001 Amortisseurs roues directionnelles**

## Fauteuil roulant électrique *Juvo B6*.

Bon de commande



**EU080** Embout de joystick en U pour tétraplégique



**EU081** Stick S80




**EU082** Soft Ball, embout en mousse



**EU083** Embout balle de golf, petit



**EU084** Embout balle de golf, grand



**EU085** Soft balls

## Fauteuil roulant électrique *Juvo B6*. Bon de commande

### Aperçu des combinaisons possibles du repose-jambes avec fixation centrale – Assise standard Junior et Petite

ST [cm]	Taille châssis	Configuration	SH [cm]		45		47		49		51		53		55		57		
			MW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	MW	RW	RW		
34	1	sans basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		avec lift élect. et basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2	sans basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec lift élect. et basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
36	1	sans basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		avec lift élect. et basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2	sans basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec lift élect. et basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
38	1	sans basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		avec lift élect. et basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2	sans basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec lift élect. et basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
40	1	sans basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		avec lift élect. et basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2	sans basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec lift élect. et basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
42	1	sans basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		avec lift élect. et basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2	sans basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec lift élect. et basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
44	1	sans basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		avec lift élect. et basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2	sans basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec lift élect. et basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
46	1	sans basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		avec lift élect. et basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2	sans basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec lift élect. et basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Sélection possible      ■ Sélection pas possible



## Fauteuil roulant électrique *Juvo B6*.

### Bon de commande

#### 2/2 Aperçu des combinaisons possibles du repose-jambes avec fixation centrale – Grande assise standard et assise XL

ST [cm]	Taille châssis	Configuration	SH [cm]	51 SS grand			51 SS XL			53		55		57
				FW	MW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	MW	RW	RW
42	1	A												
		B												
		C												
	2	A												
		B												
		C												
44	1	A												
		B												
		C												
	2	A												
		B												
		C												
46	1	A												
		B												
		C												
	2	A												
		B												
		C												
48	1	A												
		B												
		C												
	2	A												
		B												
		C												
50	1	A												
		B												
		C												
	2	A												
		B												
		C												

 Sélection possible

 Sélection pas possible

A sans basculement

B avec lift électrique et basculement

C avec basculement

# Fauteuil roulant électrique *Juvo B6.*

## Bon de commande

### Aperçu des combinaisons possibles du repose-jambes avec fixation centrale – VAS

ST [cm]	Taille châssis	SH [cm] Configuration	43		45			47			49			51			53		55		57		
			FW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	MW	RW	MW	RW	
38	1	A																					
		B																					
		C																					
	2	A																					
		B																					
		C																					
40	1	A																					
		B																					
		C																					
	2	A																					
		B																					
		C																					
42	1	A																					
		B																					
		C																					
	2	A																					
		B																					
		C																					
44	1	A																					
		B																					
		C																					
	2	A																					
		B																					
		C																					
46	1	A																					
		B																					
		C																					
	2	A																					
		B																					
		C																					
48	1	A																					
		B																					
		C																					
	2	A																					
		B																					
		C																					

 Sélection possible


 Sélection pas possible

A sans basculement

B avec lift électrique et basculement

C avec basculement

## Fauteuil roulant électrique *Juvo B6*. Bon de commande



**Coussin d'assise Livo**

ST [cm]	Largeur d'assise [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												





**Coussin d'assise Evoflair**

ST [cm]	Largeur d'assise [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												


## Fauteuil roulant électrique *Juvo B6*.

Bon de commande



**Coussin d'assise Terra, Terra Aquos**

ST [cm]	Largeur d'assise [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
34													
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
52													
54													
56													
58													



**Coussin d'assise Terra Flair**

ST [cm]	Largeur d'assise [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
34													
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
52													
54													
56													
58													

## Fauteuil roulant électrique *Juvo B6*.

### Bon de commande



**Coussin d'assise Cloud**

ST [cm]	Largeur d'assise [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
34													
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
52													
54													
56													
58													

**Coussin d'assise contour à profil plat, à profil profond**

ST [cm]	Largeur d'assise [cm]								
	38	40	42	44	46	48	50	52	54
38									
40									
42									
44									
46									
48									
50									
52									
54									
56									
58									

: Possible en combinaison avec VAS