

## Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt

### Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

### Versandadresse

(wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Name

Datum

Unterschrift

### Kostenvorschlag

### Bestellung

### Sonderbauanlage liegt bei



**Heckantrieb**

Abbildung zeigt Aufpreispositionen



**Mittelradantrieb**

Abbildung zeigt Aufpreispositionen



**Frontantrieb**

Abbildung zeigt Aufpreispositionen

### Grundausstattung

Artikelnummer: 490E75=0\_AE02\_C

Tarifziffer: 60.118.004

**Preis: CHF 13'684.-**

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2026, exkl. MWST

- R-net/TEN°-Steuerung (120 A)
- 10 km/h
- 63 Ah (C5), 72Ah (C20) Gel Batterien
- Ladegerät 12A
- USB-Anschluss
- Antriebsradfederung
- Rückenbespannung anpassbar
- Standardsitz
- Sitzkissen
- Armlehnen einstellbar
- Fussstützen geteilt, Kunststoff
- Beckengurt mit Gurtenschloss
- Bereifung pannensicher/-geschützt

Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

**max. Zuladung: 160 kg** (Grundausstattung)  
max. Gesamtgewicht 320 kg (Rollstuhl und Zuladung)

Zusätzlich am Elektrorollstuhl verbaute Optionen können die max. Zuladung reduzieren.

Bitte beachten Sie das zulässige Gesamtgewicht auf dem Typenschild.

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.

Bitte verwenden Sie hierzu den [Ersatzteilkatalog](#).


## Elektrorollstuhl Juvo B6.

### Bestellblatt

#### Grunddaten (freiwillige Angaben)

**Geschlecht**  männlich  weiblich  divers

#### Indikation



#### Pflichtangaben\*

Körpergrösse [cm]

Körpergewicht [kg]

1 Sitzbreite [cm]

2 Sitztiefe [cm]

3 Rumpftiefe [cm]

4 Armlehnenhöhe [cm]

5 Achselhöhe [cm]

6 Schulterhöhe [cm]

7 Scheitelhöhe [cm]

8 Unterarmlänge bis Handmitte [cm]

9 Rumpfbreite [cm]

10 Unterschenkellänge [cm]

\* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

#### Produktklassifizierung

|       |   |   |
|-------|---|---|
| EA002 | Kategorie B (In-/Outdoor) (Elektrische Beleuchtung in Europa Pflicht) | - |
|-------|---|---|

#### Antriebsart

|       |   |   |
|-------|---|---|
| EA004 | Frontantrieb (FWD) - bedingt EF023 Gyro Modul | - |
| EA005 | Heckantrieb (RWD)                             | - |
| EA006 | Mittelradantrieb (MWD)                        | - |

#### Max. Benut zergewicht (Benutzer + persönliches Gepäck, wird für die Anpassung der Chassisfederung benötigt)

|       |       |        |        |        |        |        |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 70 kg | 75 kg | 100 kg | 113 kg | 125 kg | 140 kg | 160 kg |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

#### Grösse Fahrbasis

|   |   |   |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EA008 | Grösse 2 (Gesamtbreite ca. 64 cm; max. Benut zergewicht 160 kg) | - |
|---|---|---|

#### Sitzsysteme

|       |   |       |
|-------|---|-------|
| EC001 | Standardsitz Junior (max. Benut zergewicht 75 kg)<br>nicht in Verbindung mit Rücken- und Sitzpolster mit Kontur | 213.- |
| EC002 | Standardsitz Klein (max. Benut zergewicht 140 kg)   | -     |
| EC003 | Standardsitz Gross (max. Benut zergewicht 160 kg)   | -     |
| EC004 | Standardsitz XL (max. Benut zergewicht 160 kg)  | 213.- |
| EC005 | VAS (Vario Adjust Seat)   | 597.- |

# Elektrorollstuhl Juvo B6.

## Bestellblatt

### Einstellungen für Standardsitz Junior

|  |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|
| Sitzbreite SB in cm                                    | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Sitztiefe ST in cm                                     | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Rückenhöhe RH 47 cm (einstellbar auf 42 cm oder 37 cm) |    |    |    |    |

### Einstellungen für Standardsitz Klein

|  |    |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|----|
| Sitzbreite SB in cm                                    | 38 | 40 | 42 |    |    |
| Sitztiefe ST in cm                                     | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm) |    |    |    |    |    |

### Einstellungen für Standardsitz Gross

|  |    |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|----|
| Sitzbreite SB in cm                                    | 44 | 46 | 48 |    |    |
| Sitztiefe ST in cm                                     | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm) |    |    |    |    |    |

### Einstellungen für Standardsitz XL

|  |    |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|----|
| Sitzbreite SB in cm                                    | 50 | 52 | 54 | 56 |    |
| Sitztiefe ST in cm                                     | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm) |    |    |    |    |    |

### Einstellungen für VAS

|   |    |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|----|
| Sitzbreite SB in cm   | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|   | 50 | 52 | 54 |    |    |    |
| Sitztiefe ST in cm  | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|   | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |    |
| Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 53 cm, 51 cm oder 45 cm) mit ED060/ED061 bis RH 70 cm, siehe Seite 8 |    |    |    |    |    |    |

### Übersicht zu Sitzsystemen, Sitzbreiten und Sitztiefen

| Sitz                | Sitzbreite SB [cm] |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                     | 34                 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Standardsitz Junior |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Standardsitz Klein  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Standardsitz Gross  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Standardsitz XL     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VAS                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Sitztiefe ST [cm]   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                     | 34                 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Standardsitz Junior |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Standardsitz Klein  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Standardsitz Gross  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Standardsitz XL     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VAS                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

# Elektrorollstuhl Juvo B6.

## Bestellblatt

Unterschenkellänge UL cm (15 ... 54 cm) (ohne Sitzkissen)

### Sitzkissen (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich)

|       |   |                    |
|-------|---|--------------------|
| EC011 | <b>Ohne Kissen</b>  | –                  |
| EC012 | <b>Sitzkissen, schwarz bezogen</b> (Funktionshöhe 5 cm)                   | –                  |
| EC013 | <b>Sitzkissen mit Inkontinenzbezug</b> (Funktionshöhe 5 cm)               | 70.145.000 76.–    |
| EC034 | <b>Livo</b> (max. Benutzergewicht 125 kg; Funktionshöhe 5 cm)             | 70.141.000 133.–   |
| EC035 | <b>Evoflair</b> (max. Benutzergewicht 200 kg; Funktionshöhe 8 cm)         | 70.142.000 439.–   |
| EC014 | <b>Terra</b> (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)                             | 70.142.000 344.–   |
| EC015 | <b>Terra Aquos</b> (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)                       | 70.142.000 395.–   |
| EC016 | <b>Terra Flair</b> (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)                       | 70.143.000 691.–   |
| EC018 | <b>Cloud</b> (Funktionshöhe 11 cm)  | 70.143.000 1'037.– |
| EC020 | <b>Contour, flach konturiert, Dartex® Stoffbezug</b> (Funktionshöhe 7 cm) | 70.142.000 344.–   |
| EC021 | <b>Contour, tief konturiert, Dartex® Stoffbezug</b> (Funktionshöhe 9 cm)  | 70.142.000 344.–   |

Informationen über weitere Sitzkissen entnehmen Sie bitte unserem Sitzkissen-Prospekt.

### Zubehör für Sitzkissen Contour mit Dartex Stoffbezug

|       |  |            |      |
|-------|--|------------|------|
| EC039 | <b>Inkontinenzschutz</b> (wird durch Fachhändler aufgezogen) | 70.145.000 | 48.– |
|-------|--|------------|------|

### Rückenausführung/mit Kontur (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich)

|       |  |                    |
|-------|--|--------------------|
| ED032 | <b>Ohne Rückenbespannung</b>   | –                  |
| ED033 | <b>Rückenbespannung anpassbar</b>  | –                  |
| ED034 | <b>Contour Rückenpolster, flach konturiert, Dartex® Stoffbezug</b><br>(Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)  | 411.–              |
| ED035 | <b>Contour Rückenpolster, tief konturiert, Dartex® Stoffbezug</b><br>(Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)   | 70.136.000 411.–   |
| ED050 | <b>Contour Rückenpolster, flach konturiert AD, Dartex® Stoffbezug</b><br>(anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)<br>nur in Verbindung mit VAS   | 480.–              |
| ED051 | <b>Contour Rückenpolster, tief konturiert AD, Dartex® Stoffbezug</b><br>(anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)<br>nur in Verbindung mit VAS  | 70.136.000 480.–   |
| ED036 | <b>Baxx Aluminium Flat Top Rücken</b> (max. Zuladung 113 kg, ohne Schulter-aussparung, Montagezubehör Point-PRO, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, nur in Verbindung mit VAS; nicht für SB 54 cm) | 70.131.000 1'010.– |

### Zubehör für Contour Rückenpolster (nur in Verbindung mit Rückenpolster flach oder tief konturiert möglich)

|       |  |            |       |
|-------|--|------------|-------|
| ED039 | <b>Seitenwangen</b><br>(nur in Verbindung mit Rückenpolster tief konturiert möglich) | 70.135.000 | 128.– |
| ED040 | <b>Lumbalunterstützung</b>   | –          | 107.– |

### Rückenhöhe für Baxx (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)

|       |                               |   |
|-------|-------------------------------|---|
| ED041 | <b>Hoch</b> (18"/46 cm)       | – |
| ED042 | <b>Extra hoch</b> (20"/51 cm) | – |

# Elektrorollstuhl Juvo B6.

## Bestellblatt

### Rückenkontur für Baxx (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)

|       |                       |       |
|-------|-----------------------|-------|
| ED043 | Aktiv (2,5"/6 cm)     | -     |
| ED044 | Tief (4"/10 cm)       | 68.-  |
| ED045 | Extra tief (6"/15 cm) | 149.- |

### Farbe für Baxx (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)

|       |                            |   |       |                            |   |
|-------|----------------------------|---|-------|----------------------------|---|
| ED014 | Candy red                  | - | EDM51 | Apfelsine (Struktur)       | - |
| ED016 | Silber metallic            | - | EDM52 | Limette (Struktur)         | - |
| ED023 | Weiss RAL 9016             | - | EDM53 | Kordiakirsche (Struktur)   | - |
| EDM48 | Obsidianschwarz (Struktur) | - | EDM54 | Kieselsteingrau (Struktur) | - |
| EDM49 | Granit metallic (Struktur) | - | EDM55 | Heidelbeere (Struktur)     | - |
| EDM50 | Aubergine (Struktur)       | - |       |                            |   |

### Sitzneigung (Vorkantelung)

|     |  |   |
|-----|--|---|
| -3° | (nur möglich mit Heckantrieb; Kombination aus Heckantrieb und VAS nicht möglich) | - |
| 0°  |  | - |
| 3°  |  | - |
| 6°  | Max. Zuladung 160 kg   | - |
| 9°  | Max. Zuladung 160 kg   | - |

### Elektrische Sitzverstellung (nur in Verbindung mit Sitzneigung 0° möglich)

|       |   |                          |         |
|-------|---|--------------------------|---------|
| EC025 | <b>Elektrische Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung</b><br>nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standardsitz gross oder XL und ST 44 cm  | 60.554.000               | 1'722.- |
| EC026 | <b>Elektrische Sitzhöhenverstellung 35 cm</b><br>nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standardsitz gross oder XL und ST 44 cm; nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe  | 70.353.000               | 3'061.- |
| EC027 | <b>Elektrische Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung</b><br>nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standardsitz gross oder XL und ST 44 cm; nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe | 60.554.000<br>70.353.000 | 4'435.- |
| EC033 | Ohne  | -                        |         |

### Zubehör Sitzverstellung

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| ES307 | <b>Stabilisierung für elektrische Sitzhöhenverstellung</b> , empfohlen bei EC026 und EC027 | 105.- |
|-------|--|-------|

# Elektrorollstuhl Juvo B6.

## Bestellblatt

**Sitzhöhe** (bei 0° Sitzneigung ohne Sitzkissen, im ausgefederten Zustand/ohne Person) SH >= UL + 3 cm

| RWD, MWD<br>Grösse 2  | cm  | 41                                       | 43   | 45                                       | 47              | 49                       | 51             | 53          | 55                    | 57                                   |
|---|---|--|--|--|-----------------|--------------------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Hinweise und Ausschlüsse  |   | 21.0) 21.4)<br>bis 21.6)<br>21.9) 21.10) | 21.0)<br>21.5) bis<br>21.7) 21.9)<br>21.10) 21.15) | 21.0)<br>21.5)<br>21.6)<br>21.15) 21.16) | 21.0)<br>21.15) | 21.0)<br>21.6)<br>21.15) | 21.0)<br>21.6) | 21.0) 21.6) | 21.0) 21.6)<br>21.13) | 19.3) 21.0)<br>21.6) 21.8)<br>21.13) |
| Standardsitz  |   |  |  |  |                 |                          |                |             |                       |                                      |
| Vario Adjust Seat (VAS)   |   |  |  |  |                 |                          |                |             |                       |                                      |
| Standardsitz; Kantelung 45°   |   |  |  |  |                 |                          |                |             |                       |                                      |
| Vario Adjust Seat (VAS); Kantelung 45°  |   |  |  |  |                 |                          |                |             |                       |                                      |
| Standardsitz; Kantelung 45° & Sitzhöhenverstellung  |   |  |  |  |                 |                          |                |             |                       |                                      |
| Vario Adjust Seat (VAS); Kantelung 45° & Sitzhöhenverstellung   |   |  |  |  |                 |                          |                |             |                       |                                      |
| Sitzhöhe unbelastet gemessen vom Boden bis Oberkante Sitzblech, bei 0° Vorkantelung, ohne Sitzhöhenverstellung und ohne Sitzkissen.<br>Bei Belastung wird die angegebene Sitzhöhe um min. 1 cm niedriger ausfallen. |   |  |  |  |                 |                          |                |             |                       |                                      |
| <b>Hinweise und Ausschlüsse</b>   |   |  |  |  |                 |                          |                |             |                       |                                      |
| 19.3)   | nicht in Verbindung mit Mittelradantrieb möglich  |  |  |  |                 |                          |                |             |                       |                                      |
| 21.0)   | SH >= UL +3 cm  |  |  |  |                 |                          |                |             |                       |                                      |
| 21.4)   | nicht in Verbindung mit der Kombination aus Heckantrieb und Standardsitz möglich  |  |  |  |                 |                          |                |             |                       |                                      |
| 21.5)   | nicht in Verbindung mit Sitzkantelung 45° möglich   |  |  |  |                 |                          |                |             |                       |                                      |
| 21.6)   | nicht in Verbindung mit Sitzhöhenverstellung 35 cm oder Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° möglich  |  |  |  |                 |                          |                |             |                       |                                      |
| 21.7)   | nicht in Verbindung mit der Kombination aus Heckantrieb und Standardsitz Groß oder Standardsitz XL und Sitzneigung -3° möglich  |  |  |  |                 |                          |                |             |                       |                                      |
| 21.8)   | nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz und nicht bewerteter Sitzkantelung 45° möglich   |  |  |  |                 |                          |                |             |                       |                                      |
| 21.9)   | nicht in Verbindung mit der Kombination aus Mittelradantrieb und Standardsitz Groß oder Standardsitz XL möglich   |  |  |  |                 |                          |                |             |                       |                                      |
| 21.10)  | nicht in Verbindung mit der Kombination aus Mittelradantrieb und Standardsitz klein möglich   |  |  |  |                 |                          |                |             |                       |                                      |
| 21.13)  | nicht in Verbindung mit Sitzneigung -3° möglich   |  |  |  |                 |                          |                |             |                       |                                      |
| 21.15)  | nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, Fahrbasis Größe 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 48 cm und UL 23 cm möglich                       |  |  |  |                 |                          |                |             |                       |                                      |
| 21.16)  | nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, Fahrbasis Größe 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 50 cm oder 52 cm oder 54 cm und UL 23 cm möglich |  |  |  |                 |                          |                |             |                       |                                      |

### Rückenwinkelverstellung (Pflichtangabe in Verbindung mit Standardsitz oder VAS)

|       |  |                    |
|-------|--|--------------------|
| ED046 | Mechanisch über Rasterung (Standardsitz: 0/10/20/30° oder -9/11/21°; VAS: -5/0/10/20/30°; nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich) | -                  |
| ED047 | Elektrisch (Standardsitz 30°; VAS -5° bis 30°)   | 60.551.000 1'594.- |

### Montageset für Kopf-/Nackenstützen

|       |   |       |
|-------|---|-------|
| EL001 | Gooseneck   | 195.- |
| EL002 | Mehrachsigt, gekröpft   | 163.- |
| EL003 | Mehrachsigt, gerade   | 153.- |
| EL031 | UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsigt (nur für Advanced line Kopfstützen geeignet, nicht möglich in Kombination mit EL006, EL007, EL013 bis EL016) | 531.- |

### Zubehör UniLink (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)

|       |                                     |       |
|-------|-------------------------------------|-------|
| EL039 | UniLink Verlängerungselement, 38 mm | 122.- |
| EL038 | UniLink Verlängerungselement, 50 mm | 122.- |
| EL040 | UniLink Verlängerungselement, 75 mm | 122.- |

# Elektrorollstuhl Juvo B6.

## Bestellblatt

**Kopf-/Nackenstützen** (nur in Verbindung mit Montageset für Kopf-/Nackenstützen möglich)

**Care line** nur in Verbindung mit EL001 / EL002 / EL003

**Tarif-Ziffer**

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| EL006 | <b>Kopfstütze, klein (PU)</b>                | 133.- |
| EL007 | <b>Kopfstütze, gross (PU)</b>                | 133.- |
| EL013 | <b>Kopf-/Nackenstütze, klein (PU)</b>        | 128.- |
| EL014 | <b>Kopf-/Nackenstütze, gross (PU)</b>        | 128.- |
| EL015 | <b>Kopf-/Nackenstütze X-Form, klein (PU)</b> | 154.- |
| EL016 | <b>Kopf-/Nackenstütze X-Form, gross (PU)</b> | 154.- |

**Advanced line**

|       |                                   |       |
|-------|-----------------------------------|-------|
| EL033 | <b>Comfort Plus, Grösse S</b>     | 281.- |
| EL034 | <b>Comfort Plus, Grösse M</b>     | 281.- |
| EL035 | <b>Comfort Plus, Grösse L</b>     | 281.- |
| EL036 | <b>Combo (3-teilig), Grösse S</b> | 503.- |
| EL037 | <b>Combo (3-teilig), Grösse L</b> | 503.- |

**Gurte** (Pflichtangabe in Verbindung mit Kategorie B)

|       |   |                  |
|-------|---|------------------|
| EP001 | <b>Beckengurt standard</b>  | —                |
| EP002 | <b>2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Metallverschluss</b>  | 70.112.000 233.- |
| EP003 | <b>2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Kunststoffverschluss</b>  | 70.112.000 233.- |
| EP020 | <b>2-Punkt Beckengurt aufrollbar, Metallverschluss<br/>(Gurtschloss auf Joystickseite)<br/>nicht in Verbindung mit Junior Sitz<br/>nicht in Verbindung mit Standardsitz klein und ST &lt; 42 cm und SB &gt; 38 cm</b> | 70.112.000 341.- |

**Brust-/Schultergurte**

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| EP005 | <b>Dynamic Gurt, Grösse S</b>          | 254.- |
| EP006 | <b>Dynamic Gurt, Grösse M</b>          | 254.- |
| EP007 | <b>Dynamic Gurt, Grösse L</b>          | 254.- |
| EP008 | <b>Brust-Schulterpelotte, Grösse S</b> | 240.- |
| EP009 | <b>Brust-Schulterpelotte, Grösse M</b> | 240.- |
| EP010 | <b>Brust-Schulterpelotte, Grösse L</b> | 240.- |
| EP011 | <b>Slimline Sternum Gurt, Grösse S</b> | 277.- |
| EP012 | <b>Slimline Sternum Gurt, Grösse M</b> | 277.- |
| EP013 | <b>Slimline Sternum Gurt, Grösse L</b> | 277.- |
| EP014 | <b>Schultergurt, Grösse S</b>          | 268.- |
| EP015 | <b>Schultergurt, Grösse M</b>          | 268.- |
| EP016 | <b>Schultergurt, Grösse L</b>          | 268.- |

# Elektrorollstuhl Juvo B6.

## Bestellblatt

**Zubehör VAS**

|       |   | <b>Tarif-Ziffer</b> |
|-------|---|---------------------|
| ED048 | <b>Schiebegriffe</b>  | 128.-               |
| ES302 | <b>Oberschenkel-Seitenpelotten, Grösse M</b><br>(Paar äussere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsig verstellbar) (max. Benutzergewicht 140 kg) | 70.113.000 980.-    |
| ES303 | <b>Oberschenkel-Seitenpelotten, Grösse S</b><br>(Paar äussere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsig verstellbar) (max. Benutzergewicht 140 kg) | 70.113.000 980.-    |

**Rückenverlängerung für VAS**

|       |   |       |
|-------|---|-------|
| ED060 | 15 cm (nicht in Verbindung mit ED048, ED050, ED051 und ED036 Flat Top)              | 580.- |
| ED061 | 15 cm mit Traverse (nicht in Verbindung mit ED048, ED050, ED051 und ED036 Flat Top) | 820.- |

**Armlehnen**

|       |   |       |
|-------|---|-------|
| EE023 | <b>Standard</b>   | -     |
| EE024 | <b>Hochschwenkbar</b><br>(Effektive Sitzbreite (+/- 1 cm pro Seite) am Standardsitz Klein SB 42 cm, Standardsitz Gross SB 48 cm, Standardsitz XL SB 56 cm, VAS plus 2 cm) (max. 125 kg Benutzergewicht, nicht in Verbindung mit Standard Sitz Junior)<br>nicht in Verbindung mit Standardsitz klein mit SB 38 oder 40 cm<br>nicht in Verbindung mit Standardsitz gross mit SB 44 oder 46 cm<br>nicht in Verbindung mit Standardsitz XL mit SB 50 oder 52 cm | 136.- |
| EE026 | <b>Verstärkt</b> - nur in Verbindung mit VAS<br>nicht in Verbindung mit Oberschenkelpelotten<br>nur in Verbindung ab ST 48 cm<br>max. Zuladung 125 kg   | 69.-  |

Polsterauflagen für Armauflage und Kleiderschutz können im Ersatzteilkatalog bestellt werden.

**Armlehnenpolster**

|       |                                |      |
|-------|--------------------------------|------|
| EE060 | <b>Armpolster kurz</b> (27 cm) | -    |
| EE061 | <b>Armpolster lang</b> (37 cm) | 65.- |

**Ausführung Beinstütze**

|       |  |                     |
|-------|--|---------------------|
| EB001 | <b>Standard</b><br>nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht >75 kg, VAS und UL 23 cm   | -                   |
| EB002 | <b>Mechanisch hochschwenkbar mit Längenausgleich</b> (max. Benutzergewicht 140 kg, nicht verfügbar für UL < 21 cm); nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS, ST 38 cm und Armlehnen hochschwenkbar                         | 2x 70.151.000 756.- |
| EB003 | <b>Elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und separat steuerbar</b> (nicht verfügbar für UL < 21 cm; max. Benutzergewicht 140 kg)<br>nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS, ST 38 cm und Armlehnen hochschwenkbar | 70.152.000 2'308.-  |
| EB004 | <b>Elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und zusammen steuerbar</b> (nicht verfügbar für UL < 21 cm)   | 70.152.000 2'308.-  |
| EB013 | <b>Zentral montierte Beinstütze</b>  | 922.-               |
| EB005 | <b>Ohne Beinstützen</b>  | -                   |

# Elektrorollstuhl Juvo B6.

## Bestellblatt

### Ausführung Fussplatte

|       |   |       |
|-------|---|-------|
| EB006 | <b>Geteilt, Kunststoff-Fussplatten</b> (Grundausstattung bei EB001; max. Benutzergewicht 140 kg; nicht verfügbar an hochschwenkbaren Beinstützen) | -     |
| EB007 | <b>Geteilt, Aluminium-Fussplatten</b>   | 156.- |
| EB009 | <b>Durchgehend, Aluminium-Fussplatte</b>  | 195.- |

### Zubehör Beinstütze

### Tarif-Ziffer

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| EB010 | <b>Seitliches Beinpolster für elektrisch und mechanisch hochschwenkbare Beinstützen (Paar)</b>   | 180.- |
| EB017 | <b>Verriegelung für durchgehende Aluminium-Fussplatte</b> (nur in Kombination mit EB009 möglich) | 85.-  |
| EB022 | <b>Amputationsbeinstütze rechts</b> nur in Verbindung mit EB011                                  | 874.- |
| EB023 | <b>Amputationsbeinstütze links</b> nur in Verbindung mit EB011                                   | 874.- |

### Batterien

|   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EU032 | <b>Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)</b> | - |
|---|-------------------------------------|---|

### Ladegerät

|       |   |   |
|-------|---|---|
| EU040 | <b>Ohne Ladegerät</b>   | - |
| EU044 | <b>Ladegerät 10 A, lüfterlos (IP54)</b>   | - |
| EU046 | <b>Ladegerät 10 A, mit Lüfter</b>   | - |
| EU042 | <b>Ladegerät 12 A, incl. externe Ladebuchse</b> (magnetisch, Anbauseite rechts) | - |

### Zusätzliche Ladebuchse

|       |   |       |
|-------|---|-------|
| EU043 | <b>Externe Ladebuchse</b> (magnetisch, Anbauseite rechts; nur für ohne Ladegerät EU040; empfohlen, wenn schon ein 12-A-Ladegerät vorhanden ist) | 240.- |
|-------|---|-------|

### Lenkradschwinge

|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EF001 | <b>Gefedert</b> | - |
|---|-----------------|---|

### Lenkräder

|       |                                    |            |   |
|-------|------------------------------------|------------|---|
| EF003 | <b>6" PU Komfort</b> (nur für MWD) | 60.556.000 | - |
| EF005 | <b>9" Luft, pannengeschützt</b>    |            | - |
| EF006 | <b>9" pannensicher</b>             | 60.556.000 | - |
| EF007 | <b>10" Luft, pannengeschützt</b>   |            | - |
| EF008 | <b>10" pannensicher</b>            | 60.556.000 | - |

### Antriebsräder

|       |                                  |            |
|-------|----------------------------------|------------|
| EG001 | <b>14" Luft, pannengeschützt</b> | -          |
| EG002 | <b>14" pannensicher</b>          | 60.556.000 |

# Elektrorollstuhl Juvo B6.

## Bestellblatt

**Reifenfarbe**

|       |         |   |
|-------|---------|---|
| EG011 | Grau    | - |
| EG012 | Schwarz | - |

**Reifenprofil**

|       |  |   |
|-------|--|---|
| EG013 | Rillen (FWD und RWD nur Reifenfarbe grau / MWD grau und schwarz)   | - |
| EG014 | Stollen (nicht in Verbindung mit MWD)  | - |
| EG015 | Lenkräder mit Rillen, Antriebsräder mit Stollen<br>(FWD und RWD nur Reifenfarbe grau / MWD grau und schwarz) | - |

**Rollstuhlfarbe**

|     |                            |   |     |                            |   |
|-----|----------------------------|---|-----|----------------------------|---|
| 014 | Candy red                  | - | 051 | Apfelsine (Struktur)       | - |
| 016 | Silber metallic            | - | 052 | Limette (Struktur)         | - |
| 023 | Weiss RAL 9016             | - | 053 | Kordiakirsche (Struktur)   | - |
| 048 | Obsidianschwarz (Struktur) | - | 054 | Kieselsteingrau (Struktur) | - |
| 049 | Granit metallic (Struktur) | - | 055 | Heidelbeere (Struktur)     | - |
| 050 | Aubergine (Struktur)       | - |     |                            |   |

**Zubehör Fahrbasis**
**Tarif-Ziffer**

|   |  |      |
|---|--|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> EA010 | Spritzschutz für Antriebsräder (inklusive am FWD; nicht in Verbindung mit der Kombination aus RWD, VAS und SH 43 cm möglich) | -    |
| EA011                                     | Spritzschutz für Lenkräder   | 68.- |

**Lenkradarretierung**

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| EF020 | Mechanisch (nur in Verbindung mit der Kombination aus Spritzschutz für Antriebsräder und Spritzschutz für Lenkräder möglich) | 552.- |
|-------|--|-------|

**Sicherheitszubehör Fahrbasis**

|       |   |       |
|-------|---|-------|
| ES002 | Fahrzeug-Transport-Satz<br>(nicht in Verbindung mit Baxx ED036; max. Zuladung 140 kg)           | 227.- |
| ES013 | Montageset Dahl Docking System<br>(max. Zuladung 140 kg; nicht in Verbindung mit Baxx Flat Top) | 183.- |

**Zubehör allgemein**

|       |  |                  |
|-------|--|------------------|
| ES003 | Handytasche  | 48.-             |
| ES004 | Gepäckträger   | 438.-            |
| ES005 | Stockhalter  | 60.512.000 151.- |
| ES006 | Rückspiegel (Anbau gegenüber Bedienpultseite oder Schwenkmechanismus für Tischmittelsteuerung (TMS) oder TEN° Tischmodul; nicht in Verbindung mit Therapietisch) | 162.- 60.555.000 |
| ES007 | Bordwerkzeug   | 58.-             |
| ES010 | Halter für Getränke  | 41.-             |
| ET001 | Externe Hupe   | 243.-            |
| ES012 | Therapietisch (Schwenkmechanismus gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit Rückspiegel möglich)  | 70.161.000 692.- |

# Elektrorollstuhl Juvo B6.

## Bestellblatt

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| ES023  | Rucksackhaken   | 121.-               |
| ES305  | Rucksack mit Ottobock-Logo  | 102.-               |
| ES306  | Kathetertasche, gross   | 63.-                |
| ES024  | Schutzrahmen für Handmodul  | 93.-                |
|  | <b>Transfergriff, links</b>   |                     |
|  | - nur in Verbindung mit Armlehnen hochschwenkbar möglich  |                     |
|  | - nicht in Verbindung mit Oberschenkelpelotten  |                     |
| ES300  | - nicht in Verbindung mit Standardsitz klein und ST kleiner als 42 cm                             | 110.-               |
|  | - nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz klein und elektrischer Sitzverstellung |                     |
|  | Sitzkantelung 45°, Sitzhöhenverstellung 35 cm oder Sitzhöhenverstellung 35 cm mit                 |                     |
|  | Sitzkantelung 45° möglich   |                     |
|  | - nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS und ST kleiner als 46 cm möglich                |                     |
|  | <b>Transfergriff, rechts</b>  |                     |
|  | - nur in Verbindung mit Armlehnen hochschwenkbar möglich  |                     |
|  | - nicht in Verbindung mit Oberschenkelpelotten  |                     |
| ES301  | - nicht in Verbindung mit Standardsitz klein und ST kleiner als 42 cm                             | 110.-               |
|  | - nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz klein und elektrischer Sitzverstellung |                     |
|  | Sitzkantelung 45°, Sitzhöhenverstellung 35 cm oder Sitzhöhenverstellung 35 cm mit                 |                     |
|  | Sitzkantelung 45° möglich   |                     |
|  | - nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS und ST kleiner als 46 cm möglich                |                     |
| <b>Buchse für externe Stromversorgung, rechts</b> (vorn rechts neben Sicherungsschalter) |   |                     |
| ET002  | 12 V  | 480.-               |
| ET003  | 24 V  | 210.-               |
| <b>Buchse für externe Stromversorgung, links</b> (vorn links neben Sicherungsschalter)   |   |                     |
|  |   | <b>Tarif-Ziffer</b> |
| ET005  | 12 V  | 480.-               |
| ET006  | 24 V  | 210.-               |
| <b>USB-Anschluss für externe Stromversorgung</b>   |   |                     |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | rechts ET004  | links ET007         |
| <b>Beleuchtung</b>   |   |                     |
| ES021  | Elektrische Beleuchtung nach StVZO  | 682.-               |
| <b>Steuerung</b>   |   |                     |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | EU053 R-net/TEN° (120 A) Powermodul   | -                   |
| <b>Eingabe für R-net/TEN° Powermodul</b>   |   |                     |
| EU079  | R-net LED Handmodul   | -                   |
| EU065  | TEN° Handmodul, Standardfarbe Shimano matt  | -                   |
| 13650.001  | R-Net Colour Joystick (493U65=SK113   Sonderbau)  | -                   |

# Elektrorollstuhl Juvo B6.

## Bestellblatt

**Externe Taster** (Anschluss am TEN° Bedienpult oder Tischmodul; nur in Verbindung mit Steuerung TEN° (120A) oder TEN° Tischmodul, elektrisch umkehrbar möglich)

|       |   |            |         |
|-------|---|------------|---------|
| EU067 | <b>2 Piko-Buttons, Durchmesser 50 mm</b> (rot/schwarz)  | 70.401.000 | 289.-   |
| EU068 | <b>2 Piko-Buttons, Durchmesser 30 mm</b> (rot/schwarz)  | 70.401.000 | 289.-   |
| EU097 | <b>Tastenmodul</b> (für elektrische Sitzfunktionen, Anbau gegenüber Bedienpultseite)  | 70.401.000 | 1'294.- |
| EU098 | <b>Tastenmodul</b> (für elektrische Sitzfunktionen) inkl. 1 Piko-Button Durchm. 30 mm (zur Montage am TEN°-Bedienpult, Piko-Button rot für Ein/Aus) | 70.401.000 | 1'363.- |
| EU099 | <b>Tastenmodul</b> (für elektrische Sitzfunktionen) inkl. 1 Piko-Button Durchm. 50 mm (zur Montage am TEN°-Bedienpult, Piko-Button rot für Ein/Aus) | 70.401.000 | 1'363.- |

### Halter für Handmodul

### Tarif-Ziffer

|       |   |       |
|-------|---|-------|
| EU071 | <b>Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, höheneinstellbar</b>                  | -     |
| EU072 | <b>Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, 9,5 cm höheneinstellbar</b>           | -     |
| EU440 | <b>Bedienpulthalter steckbar</b> , parallel wegschwenkbar, 6 cm höheneinstellbar  | 480.- |
| EU441 | <b>Bedienpulthalter steckbar</b> , parallel wegschwenkbar, 14 cm höheneinstellbar | 480.- |

### Anbauseite Handmodul oder Tisch

Rechts

Links

### Joystickaufsatz

|       |   |       |
|-------|---|-------|
| EU080 | <b>Tetragabel, waagerecht</b> (verstellbar für Handbreite 70 - 90 mm) | 144.- |
| EU081 | <b>Stick S80</b> (Spezialjoystickgriff 80 mm)                         | 87.-  |
| EU082 | <b>Soft Ball, schwarz bezogen</b>                                     | 185.- |
| EU083 | <b>Kugelaufsatz, klein</b> (Durchmesser 43 mm)                        | 108.- |
| EU084 | <b>Kugelaufsatz, gross</b> (Durchmesser 48 mm)                        | 216.- |
| EU085 | <b>Softkugeln</b> (Durchmesser 30 mm, 2 Stück)                        | 87.-  |

### Aktuatormodul für Steuerung R-net/TEN°

|   |  |   |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EU056 | <b>Aktuatormodul</b> (wird benötigt für Beleuchtung und/oder elektrische Sitzfunktionen an TEN° (120 A)) | - |
|---|--|---|

### Zubehör Steuerung

|       |  |            |         |
|-------|--|------------|---------|
| EU057 | <b>Begleitpersonensteuerung</b><br>nicht in Verbindung mit Standardsitz Junior | 70.401.000 | 1'371.- |
|-------|--|------------|---------|

### Anbauseite Begleitpersonensteuerung (nur in Verbindung mit Begleitpersonensteuerung möglich)

Rechts

Links

# **Elektrorollstuhl Juvo B6.**

## Bestellblatt

**Spurstabilisierung** (Pflichtangabe in Verbindung mit der Kombination aus FWD und Steuerung TEN°)

|       |   |                     |
|-------|---|---------------------|
| EF022 | <b>Mechanisch</b> (nur in Verbindung mit Antriebsart RWD möglich; nur in Verbindung mit Zubehör Fahrbasis Spritzschutz für Lenkräder möglich) | 388.-               |
| EF023 | <b>Elektrisch</b> (Gyro Modul; bei Verwendung von einem Gyro kann sich je nach Gelände die angegebene Reichweite reduzieren)                  | 70.401.000<br>736.- |

**Antrieb**

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ET016 | Performance | - |
|---|-------------|---|

**Geschwindigkeit**

|   |         |   |
|---|---------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ET014 | 10 km/h | - |
|---|---------|---|

## **Elektrorollstuhl Juvo B6.**

### Bestellblatt



**EC001-EC004  
Standardsitz**



**EC005 VAS (Variabel  
anpassbarer Sitz)**



**ED050/051 Kontur Rücken-  
polster AD**




**ED036 Baxx Aluminium Flat  
Top Rücken**




**EC020/ED034 Contoursitz-  
kissen mit flacher Kontur**



**EC021/ED035 Contoursitz-  
kissen mit tiefer Kontur**




**ED039 Seitenwangen**



**ED040 Lumbalunterstützung**



**EP002 Beckengurt, Metall-  
verschluss**



**EP003 Beckengurt, Kunst-  
stoffverschluss**



**EP020 Gurt, aufrollbar,  
Metallverschluss**



**EP005 - EP007 Dynamic Gurt**

## Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt



**EP008 - EP010  
Brust-Schulterpelotte**



**EP011 - EP013  
Slimline Sternum Gurt**



**EP014 - EP017 Schultergurt**



**EL001 Gooseneck**



**EL002 Mehrachsig, gekröpft**



**EL003 Mehrachsig, gerade**



**EL031 UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsig**



**EL033/EL034/EL035  
Comfort Plus**



**EL036/EL037 Combo**



**EL006/007 Kopfstütze,  
klein/gross**



**EL013/014 Kombinierte Kopf-/  
Nackenstütze, klein/gross**



**EL015/016 Kopf-/Nacken-  
stütze X-Form, klein/gross**



**EE024 Armlehne,  
hochschwenkbar**



**EC025 Elektrische  
Sitzkantelung**



**EC026 Elektrische  
Sitzhöhenverstellung 35 cm**



**EB003 Elektr. hochschwenkbare Beinstütze, separat  
steuerbar**

## Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt



**EB013 Zentral montierte Beinstütze**



**EB007 Aluminium-Fussplatte, geteilt**



**EB017 Verriegelung für durchgehende Fussplatte**



**EU043 Externe Magnetladebuchse**



**EU044 Ladegerät 10 A, lüfterlos (IP54)**



**EU046 Ladegerät 10 A, mit Lüfter**



**EU042 Ladegerät 12 A, incl. externe Ladebuchse**



**EG013 Rillen**



**EG014 Stollen**



**EG015 Lenkrad mit Rillen**



**EF020 Lenkradarretierung**



**ES002 Fahrzeug- transportsatz**



**ES013 Montageset Dahl Docking System**



**ES003 Handytasche**



**ES004 Gepäckträger**

## Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt



**ES005 Stockhalter**



**ES006 Rückspiegel**



**ES010 Halter für Getränke**



**ES023 Haken für Rucksack**



**ES305 Rucksack mit Ottobock Logo**



**ES306 Kathetertasche, gross**



**ET002/005 12V**



**ET004/007 USB**



**ES021 Elektr. Beleuchtung**



**EU053 TEN° Handmodul**



**EU057 Begleitpersonensteuerung**



**EF001 Lenkradschwinge, gefedert**

## Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt



**EU080 Tetragebel,  
waagerecht**



**EU081 Stick S80**




**EU082 Softball,  
schwarz bezogen**



**EU083 Kugelaufsatz, klein**



**EU084 Kugelaufsatz, gross**



**EU085 Softkugeln**

# Elektrorollstuhl Juvo B6.

## Bestellblatt

### Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - Standardsitz Junior und Standardsitz Klein

| ST [cm] | Chassis Grösse | Ausstattung                | SH [cm] |    | 45 |    | 47 |    | 49 |    | 51 |    | 53 |    | 55 |    | 57 |    |
|---------|----------------|----------------------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|         |                |                            | MW      | FW | MW | RW | FW | MW | RW | FW | MW | RW | MW | FW | MW | RW | MW | RW |
| 34      | 1              | ohne Kantelung             |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | mit Sitzlift und Kantelung |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | mit Kantelung              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         | 2              | ohne Kantelung             |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | mit Sitzlift und Kantelung |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | mit Kantelung              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 36      | 1              | ohne Kantelung             |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | mit Sitzlift und Kantelung |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | mit Kantelung              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         | 2              | ohne Kantelung             |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | mit Sitzlift und Kantelung |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | mit Kantelung              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 38      | 1              | ohne Kantelung             |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | mit Sitzlift und Kantelung |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | mit Kantelung              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         | 2              | ohne Kantelung             |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | mit Sitzlift und Kantelung |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | mit Kantelung              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40      | 1              | ohne Kantelung             |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | mit Sitzlift und Kantelung |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | mit Kantelung              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         | 2              | ohne Kantelung             |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | mit Sitzlift und Kantelung |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | mit Kantelung              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 42      | 1              | ohne Kantelung             |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | mit Sitzlift und Kantelung |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | mit Kantelung              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         | 2              | ohne Kantelung             |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | mit Sitzlift und Kantelung |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | mit Kantelung              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 44      | 1              | ohne Kantelung             |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | mit Sitzlift und Kantelung |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | mit Kantelung              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         | 2              | ohne Kantelung             |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | mit Sitzlift und Kantelung |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | mit Kantelung              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 46      | 1              | ohne Kantelung             |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | mit Sitzlift und Kantelung |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | mit Kantelung              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         | 2              | ohne Kantelung             |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | mit Sitzlift und Kantelung |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | mit Kantelung              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Auswahl möglich

Auswahl nicht möglich

# **Elektrorollstuhl Juvo B6.**

## Bestellblatt

**Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - Standardsitz Gross und Standardsitz XL ↗**

| ST [cm] | Chassis Grösse | Ausstattung | SH [cm] |    | 43 |    | 45 |    | 47 SS gross |    |    | 47 SS XL |    |    | 49 SS gross |    |    | 49 SS XL |    |  |
|---------|----------------|-------------|---------|----|----|----|----|----|-------------|----|----|----------|----|----|-------------|----|----|----------|----|--|
|         |                |             | FW      | RW | FW | MW | RW | FW | MW          | RW | FW | MW       | RW | FW | MW          | RW | FW | MW       | RW |  |
| 42      | 1              | A           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |
|         |                | B           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |
|         |                | C           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |
|         | 2              | A           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |
|         |                | B           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |
|         |                | C           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |
| 44      | 1              | A           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |
|         |                | B           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |
|         |                | C           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |
|         | 2              | A           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |
|         |                | B           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |
|         |                | C           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |
| 46      | 1              | A           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |
|         |                | B           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |
|         |                | C           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |
|         | 2              | A           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |
|         |                | B           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |
|         |                | C           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |
| 48      | 1              | A           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |
|         |                | B           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |
|         |                | C           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |
|         | 2              | A           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |
|         |                | B           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |
|         |                | C           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |
| 50      | 1              | A           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |
|         |                | B           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |
|         |                | C           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |
|         | 2              | A           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |
|         |                | B           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |
|         |                | C           |         |    |    |    |    |    |             |    |    |          |    |    |             |    |    |          |    |  |

 Auswahl möglich

 Auswahl nicht möglich

A ohne Kantelung

B mit Sitzlift und Kantelung

C mit Kantelung

# Elektrorollstuhl Juvo B6.

## Bestellblatt

### Fortsetzung Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - Standardsitz Gross und Standardsitz XL ↗

| ST [cm] | Chassis Grösse | Ausstattung                | SH [cm] |    |    | 51 SS gross |    |    | 51 SS XL |    |    | 53 |    | 55 |    | 57 |
|---------|----------------|----------------------------|---------|----|----|-------------|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|
|         |                |                            | FW      | MW | RW | FW          | MW | RW | MW       | RW | RW | MW | RW | MW | RW | RW |
| 42      | 1              | ohne Kantelung             | ✗       | ✓  | ✓  | ✗           | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
|         |                | mit Sitzlift und Kantelung | ✗       | ✗  | ✗  | ✗           | ✗  | ✗  | ✗        | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  |
|         |                | mit Kantelung              | ✓       | ✓  | ✓  | ✓           | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
|         | 2              | ohne Kantelung             | ✗       | ✓  | ✓  | ✓           | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
|         |                | mit Sitzlift und Kantelung | ✗       | ✗  | ✗  | ✗           | ✗  | ✗  | ✗        | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  |
|         |                | mit Kantelung              | ✓       | ✓  | ✓  | ✓           | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 44      | 1              | ohne Kantelung             | ✗       | ✓  | ✓  | ✓           | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
|         |                | mit Sitzlift und Kantelung | ✗       | ✗  | ✗  | ✗           | ✗  | ✗  | ✗        | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  |
|         |                | mit Kantelung              | ✓       | ✓  | ✓  | ✓           | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
|         | 2              | ohne Kantelung             | ✗       | ✓  | ✓  | ✓           | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
|         |                | mit Sitzlift und Kantelung | ✗       | ✗  | ✗  | ✗           | ✗  | ✗  | ✗        | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  |
|         |                | mit Kantelung              | ✓       | ✓  | ✓  | ✓           | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 46      | 1              | ohne Kantelung             | ✗       | ✓  | ✓  | ✓           | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
|         |                | mit Sitzlift und Kantelung | ✗       | ✗  | ✗  | ✗           | ✗  | ✗  | ✗        | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  |
|         |                | mit Kantelung              | ✓       | ✓  | ✓  | ✓           | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
|         | 2              | ohne Kantelung             | ✗       | ✓  | ✓  | ✓           | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
|         |                | mit Sitzlift und Kantelung | ✗       | ✗  | ✗  | ✗           | ✗  | ✗  | ✗        | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  |
|         |                | mit Kantelung              | ✓       | ✓  | ✓  | ✓           | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 48      | 1              | ohne Kantelung             | ✓       | ✓  | ✓  | ✓           | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
|         |                | mit Sitzlift und Kantelung | ✗       | ✗  | ✗  | ✗           | ✗  | ✗  | ✗        | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  |
|         |                | mit Kantelung              | ✓       | ✓  | ✓  | ✓           | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
|         | 2              | ohne Kantelung             | ✓       | ✓  | ✓  | ✓           | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
|         |                | mit Sitzlift und Kantelung | ✗       | ✗  | ✗  | ✗           | ✗  | ✗  | ✗        | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  |
|         |                | mit Kantelung              | ✓       | ✓  | ✓  | ✓           | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 50      | 1              | ohne Kantelung             | ✓       | ✓  | ✓  | ✓           | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
|         |                | mit Sitzlift und Kantelung | ✗       | ✗  | ✗  | ✗           | ✗  | ✗  | ✗        | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  |
|         |                | mit Kantelung              | ✓       | ✓  | ✓  | ✓           | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
|         | 2              | ohne Kantelung             | ✓       | ✓  | ✓  | ✓           | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
|         |                | mit Sitzlift und Kantelung | ✗       | ✗  | ✗  | ✗           | ✗  | ✗  | ✗        | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  |
|         |                | mit Kantelung              | ✓       | ✓  | ✓  | ✓           | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| ✓ | Auswahl möglich            |
| ✗ | Auswahl nicht möglich      |
| A | ohne Kantelung             |
| B | mit Sitzlift und Kantelung |
| C | mit Kantelung              |

# Elektrorollstuhl Juvo B6.

## Bestellblatt

Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - VAS ↗

| ST [cm] | Chassis Grösse | Ausstattung | SH [cm] |    | 43 |    | 45 |    | 47 |    | 49 |    | 51 |    | 53 |    | 55 |    | 57 |    |
|---------|----------------|-------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|         |                |             | FW      | RW | FW | MW | RW | MW | RW | MW | RW |
| 38      | 1              | A           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | B           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | C           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         | 2              | A           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | B           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | C           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40      | 1              | A           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | B           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | C           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         | 2              | A           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | B           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | C           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 42      | 1              | A           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | B           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | C           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         | 2              | A           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | B           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | C           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 44      | 1              | A           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | B           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | C           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         | 2              | A           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | B           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | C           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 46      | 1              | A           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | B           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | C           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         | 2              | A           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | B           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | C           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 48      | 1              | A           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | B           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | C           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         | 2              | A           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | B           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                | C           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

 Auswahl möglich

 Auswahl nicht möglich

A ohne Kantelung

B mit Sitzlift und Kantelung

C mit Kantelung

## Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt



**Sitzkissen Livo**


| ST [cm] | Sitzbreite [cm] |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|         | 34              | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 34      |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 36      |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 38      |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40      |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 42      |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 44      |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 46      |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 48      |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 50      |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 52      |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 54      |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 56      |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 58      |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |



**Sitzkissen Evaflair**

| ST [cm] | Sitzbreite [cm] |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|         | 34              | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 34      |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 36      |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 38      |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40      |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 42      |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 44      |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 46      |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 48      |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 50      |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 52      |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 54      |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 56      |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 58      |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt



**Sitzkissen Terra, Terra Aquos**

| <b>ST [cm]</b> | <b>Sitzbreite [cm]</b> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                | 34                     | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 34             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 36             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 38             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 42             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 44             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 46             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 48             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 50             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 52             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 54             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 56             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 58             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

**Sitzkissen Terra Flair**



| <b>ST [cm]</b> | <b>Sitzbreite [cm]</b> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                | 34                     | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 34             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 36             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 38             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 42             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 44             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 46             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 48             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 50             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 52             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 54             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 56             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 58             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

# **Elektrorollstuhl Juvo B6.**

## Bestellblatt



**Sitzkissen Cloud**

| <b>ST [cm]</b> | <b>Sitzbreite [cm]</b> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                | 34                     | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 34             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 36             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 38             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 42             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 44             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 46             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 48             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 50             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 52             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 54             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 56             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 58             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

**Contour Sitzkissen flach konturiert, tief konturiert**

| <b>ST [cm]</b> | <b>Sitzbreite [cm]</b> |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                | 38                     | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 38             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 42             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 44             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 46             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 48             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 50             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 52             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 54             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 56             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 58             |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |

: Abmessung in Verbindung mit VAS möglich