

Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt

Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Name

Datum

Versandadresse

(wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Unterschrift

Kostenvorschlag

Bestellung

Sonderbauanlage liegt bei



Heckantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen



Mittelradantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen



Frontantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen

Grundausstattung

Artikelnummer: 490E75=0_AE02_C

Tarifziffer: 60.118.004

Preis: CHF 13'684.-

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2026, exkl. MWSt

- R-net/TEN°-Steuerung (120 A)
- 10 km/h
- 63 Ah (C5), 72Ah (C20) Gel Batterien
- Ladegerät 12A
- USB-Anschluss
- Antriebsradfederung
- Rückenbespannung anpassbar
- Standardsitz
- Sitzkissen
- Armlehnen einstellbar
- Fussstützen geteilt, Kunststoff
- Beckengurt mit Gurtenschloss
- Bereifung pannensicher/-geschützt

Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

max. Zuladung: 160 kg (Grundausstattung)
max. Gesamtgewicht 320 kg (Rollstuhl und Zuladung)

Zusätzlich am Elektrorollstuhl verbaute Optionen können die max. Zuladung reduzieren.

Bitte beachten Sie das zulässige Gesamtgewicht auf dem Typenschild.

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.


Bitte verwenden Sie hierzu den [Ersatzteilkatalog](#).

Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt

Grunddaten (freiwillige Angaben)

Geschlecht männlich weiblich divers

Indikation



Pflichtangaben*

Körpergrösse [cm]

Körpergewicht [kg]

1 Sitzbreite [cm]

2 Sitztiefe [cm]

3 Rumpftiefe [cm]

4 Armlehnenhöhe [cm]

5 Achselhöhe [cm]

6 Schulterhöhe [cm]

7 Scheitelhöhe [cm]

8 Unterarmlänge bis Handmitte [cm]

9 Rumpfbreite [cm]

10 Unterschenkellänge [cm]

* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

Produktklassifizierung

EA002	Kategorie B (In-/Outdoor) (Elektrische Beleuchtung in Europa Pflicht)	-
-------	-----------------------------------------------------------------------	---

Antriebsart

EA004	Frontantrieb (FWD) - bedingt EF023 Gyro Modul	-
EA005	Heckantrieb (RWD)	-
EA006	Mittelradantrieb (MWD)	-

Max. Benut zergewicht (Benutzer + persönliches Gepäck, wird für die Anpassung der Chassisfederung benötigt)

70 kg	75 kg	100 kg	113 kg	125 kg	140 kg	160 kg
-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Grösse Fahrbasis

<input checked="" type="checkbox"/> EA008	Grösse 2 (Gesamtbreite ca. 64 cm; max. Benut zergewicht 160 kg)	-
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---

Sitzsysteme

EC001	Standardsitz Junior (max. Benut zergewicht 75 kg) nicht in Verbindung mit Rücken- und Sitzpolster mit Kontur	213.-
EC002	Standardsitz Klein (max. Benut zergewicht 140 kg)	-
EC003	Standardsitz Gross (max. Benut zergewicht 160 kg)	-
EC004	Standardsitz XL (max. Benut zergewicht 160 kg)	213.-
EC005	VAS (Vario Adjust Seat)	597.-

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

Einstellungen für Standardsitz Junior

Sitzbreite SB in cm	34	36	38	40
Sitztiefe ST in cm	34	36	38	40
Rückenhöhe RH 47 cm (einstellbar auf 42 cm oder 37 cm)				

Einstellungen für Standardsitz Klein

Sitzbreite SB in cm	38	40	42		
Sitztiefe ST in cm	38	40	42	44	46
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)					

Einstellungen für Standardsitz Gross

Sitzbreite SB in cm	44	46	48		
Sitztiefe ST in cm	42	44	46	48	50
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)					

Einstellungen für Standardsitz XL

Sitzbreite SB in cm	50	52	54	56	
Sitztiefe ST in cm	42	44	46	48	50
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)					

Einstellungen für VAS

Sitzbreite SB in cm	38	40	42	44	46	48
	50	52	54			
Sitztiefe ST in cm	38	40	42	44	46	48
	50	52	54	56	58	
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 53 cm, 51 cm oder 45 cm) mit ED060/ED061 bis RH 70 cm, siehe Seite 8						

Übersicht zu Sitzsystemen, Sitzbreiten und Sitztiefen

Sitz	Sitzbreite SB [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Standardsitz Junior												
Standardsitz Klein												
Standardsitz Gross												
Standardsitz XL												
VAS												
Sitztiefe ST [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Standardsitz Junior												
Standardsitz Klein												
Standardsitz Gross												
Standardsitz XL												
VAS												

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

Unterschenkellänge UL cm (15 ... 54 cm) (ohne Sitzkissen)

Sitzkissen (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich)

EC011	Ohne Kissen	–
EC012	Sitzkissen, schwarz bezogen (Funktionshöhe 5 cm)	–
EC013	Sitzkissen mit Inkontinenzbezug (Funktionshöhe 5 cm)	70.145.000 76.–
EC034	Livo (max. Benutzergewicht 125 kg; Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000 133.–
EC035	Evoflair (max. Benutzergewicht 200 kg; Funktionshöhe 8 cm)	70.142.000 439.–
EC014	Terra (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000 344.–
EC015	Terra Aquos (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000 395.–
EC016	Terra Flair (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	70.143.000 691.–
EC018	Cloud (Funktionshöhe 11 cm)	70.143.000 1'037.–
EC020	Contour, flach konturiert, Dartex® Stoffbezug (Funktionshöhe 7 cm)	70.142.000 344.–
EC021	Contour, tief konturiert, Dartex® Stoffbezug (Funktionshöhe 9 cm)	70.142.000 344.–

Informationen über weitere Sitzkissen entnehmen Sie bitte unserem Sitzkissen-Prospekt.

Zubehör für Sitzkissen Contour mit Dartex Stoffbezug

EC039	Inkontinenzschutz (wird durch Fachhändler aufgezogen)	70.145.000	48.–
-------	--------------------------------------------------------------	------------	------

Rückenausführung/mit Kontur (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich)

ED032	Ohne Rückenbespannung	–
ED033	Rückenbespannung anpassbar	–
ED034	Contour Rückenpolster, flach konturiert, Dartex® Stoffbezug (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)	411.–
ED035	Contour Rückenpolster, tief konturiert, Dartex® Stoffbezug (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)	70.136.000 411.–
ED050	Contour Rückenpolster, flach konturiert AD, Dartex® Stoffbezug (anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm) nur in Verbindung mit VAS	480.–
ED051	Contour Rückenpolster, tief konturiert AD, Dartex® Stoffbezug (anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm) nur in Verbindung mit VAS	70.136.000 480.–
ED036	Baxx Aluminium Flat Top Rücken (max. Zuladung 113 kg, ohne Schulter-aussparung, Montagezubehör Point-PRO, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, nur in Verbindung mit VAS; nicht für SB 54 cm)	70.131.000 1'010.–

Zubehör für Contour Rückenpolster (nur in Verbindung mit Rückenpolster flach oder tief konturiert möglich)

ED039	Seitenwangen (nur in Verbindung mit Rückenpolster tief konturiert möglich)	70.135.000	128.–
ED040	Lumbalunterstützung	–	107.–

Rückenhöhe für Baxx (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)

ED041	Hoch (18"/46 cm)	–
ED042	Extra hoch (20"/51 cm)	–

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

Rückenkontur für Baxx (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)

ED043	Aktiv (2,5"/6 cm)	-
ED044	Tief (4"/10 cm)	68.-
ED045	Extra tief (6"/15 cm)	149.-

Farbe für Baxx (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)

ED014	Candy red	-	EDM51	Apfelsine (Struktur)	-
ED016	Silber metallic	-	EDM52	Limette (Struktur)	-
ED023	Weiss RAL 9016	-	EDM53	Kordiakirsche (Struktur)	-
EDM48	Obsidianschwarz (Struktur)	-	EDM54	Kieselsteingrau (Struktur)	-
EDM49	Granit metallic (Struktur)	-	EDM55	Heidelbeere (Struktur)	-
EDM50	Aubergine (Struktur)	-			

Sitzneigung (Vorkantelung)

-3°	(nur möglich mit Heckantrieb; Kombination aus Heckantrieb und VAS nicht möglich)	-
0°		-
3°		-
6°	Max. Zuladung 160 kg	-
9°	Max. Zuladung 160 kg	-

Elektrische Sitzverstellung (nur in Verbindung mit Sitzneigung 0° möglich)

EC025	Elektrische Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standardsitz gross oder XL und ST 44 cm	60.554.000	1'722.-
EC026	Elektrische Sitzhöhenverstellung 35 cm nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standardsitz gross oder XL und ST 44 cm; nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe	70.353.000	3'061.-
EC027	Elektrische Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standardsitz gross oder XL und ST 44 cm; nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe	60.554.000 70.353.000	4'435.-
EC033	Ohne	-	

Zubehör Sitzverstellung

ES307	Stabilisierung für elektrische Sitzhöhenverstellung , empfohlen bei EC026 und EC027	105.-
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

Sitzhöhe (bei 0° Sitzneigung ohne Sitzkissen, im ausgefederten Zustand/ohne Person) SH >= UL + 3 cm

RWD, MWD Grösse 2	cm	41	43	45	47	49	51	53	55	57
Hinweise und Ausschlüsse		21.0) 21.4) bis 21.6) 21.9) 21.10)	21.0) 21.5) bis 21.7) 21.9) 21.10) 21.15)	21.0) 21.5) 21.6) 21.15) 21.16)	21.0) 21.15)	21.0) 21.6) 21.15)	21.0) 21.6)	21.0) 21.6)	21.0) 21.6) 21.13)	19.3) 21.0) 21.6) 21.8) 21.13)
Standardsitz										
Vario Adjust Seat (VAS)										
Standardsitz; Kantelung 45°										
Vario Adjust Seat (VAS); Kantelung 45°										
Standardsitz; Kantelung 45° & Sitzhöhenverstellung										
Vario Adjust Seat (VAS); Kantelung 45° & Sitzhöhenverstellung										
Sitzhöhe unbelastet gemessen vom Boden bis Oberkante Sitzblech, bei 0° Vorkantelung, ohne Sitzhöhenverstellung und ohne Sitzkissen. Bei Belastung wird die angegebene Sitzhöhe um min. 1 cm niedriger ausfallen.										
Hinweise und Ausschlüsse										
19.3)	nicht in Verbindung mit Mittelradantrieb möglich									
21.0)	SH >= UL +3 cm									
21.4)	nicht in Verbindung mit der Kombination aus Heckantrieb und Standardsitz möglich									
21.5)	nicht in Verbindung mit Sitzkantelung 45° möglich									
21.6)	nicht in Verbindung mit Sitzhöhenverstellung 35 cm oder Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° möglich									
21.7)	nicht in Verbindung mit der Kombination aus Heckantrieb und Standardsitz Groß oder Standardsitz XL und Sitzneigung -3° möglich									
21.8)	nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz und nicht bewerteter Sitzkantelung 45° möglich									
21.9)	nicht in Verbindung mit der Kombination aus Mittelradantrieb und Standardsitz Groß oder Standardsitz XL möglich									
21.10)	nicht in Verbindung mit der Kombination aus Mittelradantrieb und Standardsitz klein möglich									
21.13)	nicht in Verbindung mit Sitzneigung -3° möglich									
21.15)	nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, Fahrbasis Größe 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 48 cm und UL 23 cm möglich									
21.16)	nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, Fahrbasis Größe 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 50 cm oder 52 cm oder 54 cm und UL 23 cm möglich									

Rückenwinkelverstellung (Pflichtangabe in Verbindung mit Standardsitz oder VAS)

ED046	Mechanisch über Rasterung (Standardsitz: 0/10/20/30° oder -9/11/21°; VAS: -5/0/10/20/30°; nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich)	-
ED047	Elektrisch (Standardsitz 30°; VAS -5° bis 30°)	60.551.000 1'594.-

Montageset für Kopf-/Nackenstützen

EL001	Gooseneck	195.-
EL002	Mehrachsigt, gekröpft	163.-
EL003	Mehrachsigt, gerade	153.-
EL031	UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsigt (nur für Advanced line Kopfstützen geeignet, nicht möglich in Kombination mit EL006, EL007, EL013 bis EL016)	531.-

Zubehör UniLink (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)

EL039	UniLink Verlängerungselement, 38 mm	122.-
EL038	UniLink Verlängerungselement, 50 mm	122.-
EL040	UniLink Verlängerungselement, 75 mm	122.-

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

Kopf-/Nackenstützen (nur in Verbindung mit Montageset für Kopf-/Nackenstützen möglich)

Care line nur in Verbindung mit EL001 / EL002 / EL003

Tarif-Ziffer

EL006	Kopfstütze, klein (PU)	133.-
EL007	Kopfstütze, gross (PU)	133.-
EL013	Kopf-/Nackenstütze, klein (PU)	128.-
EL014	Kopf-/Nackenstütze, gross (PU)	128.-
EL015	Kopf-/Nackenstütze X-Form, klein (PU)	154.-
EL016	Kopf-/Nackenstütze X-Form, gross (PU)	154.-

Advanced line

EL033	Comfort Plus, Grösse S	281.-
EL034	Comfort Plus, Grösse M	281.-
EL035	Comfort Plus, Grösse L	281.-
EL036	Combo (3-teilig), Grösse S	503.-
EL037	Combo (3-teilig), Grösse L	503.-

Gurte (Pflichtangabe in Verbindung mit Kategorie B)

EP001	Beckengurt standard	—
EP002	2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Metallverschluss	70.112.000 233.-
EP003	2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Kunststoffverschluss	70.112.000 233.-
EP020	2-Punkt Beckengurt aufrollbar, Metallverschluss (Gurtschloss auf Joystickseite) nicht in Verbindung mit Junior Sitz nicht in Verbindung mit Standardsitz klein und ST < 42 cm und SB > 38 cm	70.112.000 341.-

Brust-/Schultergurte

EP005	Dynamic Gurt, Grösse S	254.-
EP006	Dynamic Gurt, Grösse M	254.-
EP007	Dynamic Gurt, Grösse L	254.-
EP008	Brust-Schulterpelotte, Grösse S	240.-
EP009	Brust-Schulterpelotte, Grösse M	240.-
EP010	Brust-Schulterpelotte, Grösse L	240.-
EP011	Slimline Sternum Gurt, Grösse S	277.-
EP012	Slimline Sternum Gurt, Grösse M	277.-
EP013	Slimline Sternum Gurt, Grösse L	277.-
EP014	Schultergurt, Grösse S	268.-
EP015	Schultergurt, Grösse M	268.-
EP016	Schultergurt, Grösse L	268.-

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

Zubehör VAS

		Tarif-Ziffer
ED048	Schiebegriffe	128.-
ES302	Oberschenkel-Seitenpelotten, Grösse M (Paar äussere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsig verstellbar) (max. Benutzergewicht 140 kg)	70.113.000 980.-
ES303	Oberschenkel-Seitenpelotten, Grösse S (Paar äussere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsig verstellbar) (max. Benutzergewicht 140 kg)	70.113.000 980.-

Rückenverlängerung für VAS

ED060	15 cm (nicht in Verbindung mit ED048, ED050, ED051 und ED036 Flat Top)	580.-
ED061	15 cm mit Traverse (nicht in Verbindung mit ED048, ED050, ED051 und ED036 Flat Top)	820.-

Armlehnen

EE023	Standard	-
EE024	Hochschwenkbar (Effektive Sitzbreite (+/- 1 cm pro Seite) am Standardsitz Klein SB 42 cm, Standardsitz Gross SB 48 cm, Standardsitz XL SB 56 cm, VAS plus 2 cm) (max. 125 kg Benutzergewicht, nicht in Verbindung mit Standard Sitz Junior) nicht in Verbindung mit Standardsitz klein mit SB 38 oder 40 cm nicht in Verbindung mit Standardsitz gross mit SB 44 oder 46 cm nicht in Verbindung mit Standardsitz XL mit SB 50 oder 52 cm	136.-
EE026	Verstärkt - nur in Verbindung mit VAS nicht in Verbindung mit Oberschenkelpelotten nur in Verbindung ab ST 48 cm max. Zuladung 125 kg	69.-

Polsterauflagen für Armauflage und Kleiderschutz können im Ersatzteilkatalog bestellt werden.

Armlehnenpolster

EE060	Armpolster kurz (27 cm)	-
EE061	Armpolster lang (37 cm)	65.-

Ausführung Beinstütze

EB001	Standard nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht >75 kg, VAS und UL 23 cm	-
EB002	Mechanisch hochschwenkbar mit Längenausgleich (max. Benutzergewicht 140 kg, nicht verfügbar für UL < 21 cm); nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS, ST 38 cm und Armlehnen hochschwenkbar	2x 70.151.000 756.-
EB003	Elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und separat steuerbar (nicht verfügbar für UL < 21 cm; max. Benutzergewicht 140 kg) nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS, ST 38 cm und Armlehnen hochschwenkbar	70.152.000 2'308.-
EB004	Elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und zusammen steuerbar (nicht verfügbar für UL < 21 cm)	70.152.000 2'308.-
EB013	Zentral montierte Beinstütze	922.-
EB005	Ohne Beinstützen	-

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

Ausführung Fussplatte

EB006	Geteilt, Kunststoff-Fussplatten (Grundausstattung bei EB001; max. Benutzergewicht 140 kg; nicht verfügbar an hochschwenkbaren Beinstützen)	-
EB007	Geteilt, Aluminium-Fussplatten	156.-
EB009	Durchgehend, Aluminium-Fussplatte	195.-

Zubehör Beinstütze

		Tarif-Ziffer
EB010	Seitliches Beinpolster für elektrisch und mechanisch hochschwenkbare Beinstützen (Paar)	180.-
EB017	Verriegelung für durchgehende Aluminium-Fussplatte (nur in Kombination mit EB009 möglich)	85.-
EB022	Amputationsbeinstütze rechts nur in Verbindung mit EB011	874.-
EB023	Amputationsbeinstütze links nur in Verbindung mit EB011	874.-

Batterien

<input checked="" type="checkbox"/> EU032	Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)	-
-------------------------------------------	-------------------------------------	---

Ladegerät

EU040	Ohne Ladegerät	-
EU044	Ladegerät 10 A, lüfterlos (IP54)	-
EU046	Ladegerät 10 A, mit Lüfter	-
EU042	Ladegerät 12 A, incl. externe Ladebuchse (magnetisch, Anbauseite rechts)	-

Zusätzliche Ladebuchse

EU043	Externe Ladebuchse (magnetisch, Anbauseite rechts; nur für ohne Ladegerät EU040; empfohlen, wenn schon ein 12-A-Ladegerät vorhanden ist)	240.-
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Lenkradschwinge

<input checked="" type="checkbox"/> EF001	Gefedert	-
-------------------------------------------	-----------------	---

Lenkräder

EF003	6" PU Komfort (nur für MWD)	60.556.000	-
EF005	9" Luft, pannengeschützt	-	-
EF006	9" pannensicher	60.556.000	-
EF007	10" Luft, pannengeschützt	-	-
EF008	10" pannensicher	60.556.000	-

Antriebsräder

EG001	14" Luft, pannengeschützt	-
EG002	14" pannensicher	60.556.000

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

Reifenfarbe

EG011	Grau	-
EG012	Schwarz	-

Reifenprofil

EG013	Rillen (FWD und RWD nur Reifenfarbe grau / MWD grau und schwarz)	-
EG014	Stollen (nicht in Verbindung mit MWD)	-
EG015	Lenkräder mit Rillen, Antriebsräder mit Stollen (FWD und RWD nur Reifenfarbe grau / MWD grau und schwarz)	-

Rollstuhlfarbe

014	Candy red	-	051	Apfelsine (Struktur)	-
016	Silber metallic	-	052	Limette (Struktur)	-
023	Weiss RAL 9016	-	053	Kordiakirsche (Struktur)	-
048	Obsidianschwarz (Struktur)	-	054	Kieselsteingrau (Struktur)	-
049	Granit metallic (Struktur)	-	055	Heidelbeere (Struktur)	-
050	Aubergine (Struktur)	-			

Zubehör Fahrbasis
Tarif-Ziffer

<input checked="" type="checkbox"/> EA010	Spritzschutz für Antriebsräder (inklusive am FWD; nicht in Verbindung mit der Kombination aus RWD, VAS und SH 43 cm möglich)	-
EA011	Spritzschutz für Lenkräder	68.-

Lenkradarretierung

EF020	Mechanisch (nur in Verbindung mit der Kombination aus Spritzschutz für Antriebsräder und Spritzschutz für Lenkräder möglich)	552.-
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Sicherheitszubehör Fahrbasis

ES002	Fahrzeug-Transport-Satz (nicht in Verbindung mit Baxx ED036; max. Zuladung 140 kg)	227.-
ES013	Montageset Dahl Docking System (max. Zuladung 140 kg; nicht in Verbindung mit Baxx Flat Top)	183.-

Zubehör allgemein

ES003	Handytasche	48.-
ES004	Gepäckträger	438.-
ES005	Stockhalter	60.512.000 151.-
ES006	Rückspiegel (Anbau gegenüber Bedienpultseite oder Schwenkmechanismus für Tischmittelsteuerung (TMS) oder TEN° Tischmodul; nicht in Verbindung mit Therapietisch)	162.- 60.555.000
ES007	Bordwerkzeug	58.-
ES010	Halter für Getränke	41.-
ET001	Externe Hupe	243.-
ES012	Therapietisch (Schwenkmechanismus gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit Rückspiegel möglich)	70.161.000 692.-

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

ES023	Rucksackhaken	121.-
ES305	Rucksack mit Ottobock-Logo	102.-
ES306	Kathetertasche, gross	63.-
ES024	Schutzrahmen für Handmodul	93.-
	Transfergriff, links	
	- nur in Verbindung mit Armlehnen hochschwenkbar möglich	
	- nicht in Verbindung mit Oberschenkelpelotten	
ES300	- nicht in Verbindung mit Standardsitz klein und ST kleiner als 42 cm	110.-
	- nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz klein und elektrischer Sitzverstellung Sitzkantelung 45°, Sitzhöhenverstellung 35 cm oder Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° möglich	
	- nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS und ST kleiner als 46 cm möglich	
	Transfergriff, rechts	
	- nur in Verbindung mit Armlehnen hochschwenkbar möglich	
	- nicht in Verbindung mit Oberschenkelpelotten	
ES301	- nicht in Verbindung mit Standardsitz klein und ST kleiner als 42 cm	110.-
	- nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz klein und elektrischer Sitzverstellung Sitzkantelung 45°, Sitzhöhenverstellung 35 cm oder Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° möglich	
	- nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS und ST kleiner als 46 cm möglich	
Buchse für externe Stromversorgung, rechts (vorn rechts neben Sicherungsschalter)		
ET002	12 V	480.-
ET003	24 V	210.-
Buchse für externe Stromversorgung, links (vorn links neben Sicherungsschalter)		Tarif-Ziffer
ET005	12 V	480.-
ET006	24 V	210.-
USB-Anschluss für externe Stromversorgung		
<input checked="" type="checkbox"/>	rechts ET004	links ET007
Beleuchtung		
ES021	Elektrische Beleuchtung nach StVZO	682.-
Steuerung		
<input checked="" type="checkbox"/>	EU053 R-net/TEN° (120 A) Powermodul	
Eingabe für R-net/TEN° Powermodul		
EU079	R-net LED Handmodul	-
EU065	TEN° Handmodul, Standardfarbe Shimano matt	-
13650.001	R-Net Colour Joystick (493U65=SK113 Sonderbau)	-

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

Externe Taster (Anschluss am TEN° Bedienpult oder Tischmodul; nur in Verbindung mit Steuerung TEN° (120A) oder TEN° Tischmodul, elektrisch umkehrbar möglich)

EU067	2 Piko-Buttons, Durchmesser 50 mm (rot/schwarz)	70.401.000	289.-
EU068	2 Piko-Buttons, Durchmesser 30 mm (rot/schwarz)	70.401.000	289.-
EU097	Tastenmodul (für elektrische Sitzfunktionen, Anbau gegenüber Bedienpultseite)	70.401.000	1'294.-
EU098	Tastenmodul (für elektrische Sitzfunktionen) inkl. 1 Piko-Button Durchm. 30 mm (zur Montage am TEN°-Bedienpult, Piko-Button rot für Ein/Aus)	70.401.000	1'363.-
EU099	Tastenmodul (für elektrische Sitzfunktionen) inkl. 1 Piko-Button Durchm. 50 mm (zur Montage am TEN°-Bedienpult, Piko-Button rot für Ein/Aus)	70.401.000	1'363.-

Halter für Handmodul

Tarif-Ziffer

EU071	Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, höheneinstellbar	-
EU072	Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, 9,5 cm höheneinstellbar	-
EU440	Bedienpulthalter steckbar , parallel wegschwenkbar, 6 cm höheneinstellbar	480.-
EU441	Bedienpulthalter steckbar , parallel wegschwenkbar, 14 cm höheneinstellbar	480.-

Anbauseite Handmodul oder Tisch

Rechts

Links

Joystickaufsatz

EU080	Tetragabel, waagerecht (verstellbar für Handbreite 70 - 90 mm)	144.-
EU081	Stick S80 (Spezialjoystickgriff 80 mm)	87.-
EU082	Soft Ball, schwarz bezogen	185.-
EU083	Kugelaufsatz, klein (Durchmesser 43 mm)	108.-
EU084	Kugelaufsatz, gross (Durchmesser 48 mm)	216.-
EU085	Softkugeln (Durchmesser 30 mm, 2 Stück)	87.-

Aktuatormodul für Steuerung R-net/TEN°

<input checked="" type="checkbox"/> EU056	Aktuatormodul (wird benötigt für Beleuchtung und/oder elektrische Sitzfunktionen an TEN° (120 A))	-
-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Zubehör Steuerung

EU057	Begleitpersonensteuerung nicht in Verbindung mit Standardsitz Junior	70.401.000	1'371.-
-------	--------------------------------------------------------------------------------	------------	---------

Anbauseite Begleitpersonensteuerung (nur in Verbindung mit Begleitpersonensteuerung möglich)

Rechts

Links

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

Spurstabilisierung (Pflichtangabe in Verbindung mit der Kombination aus FWD und Steuerung TEN°)

EF022	Mechanisch (nur in Verbindung mit Antriebsart RWD möglich; nur in Verbindung mit Zubehör Fahrbasis Spritzschutz für Lenkräder möglich)	388.-
EF023	Elektrisch (Gyro Modul, inklusive für FWD 10 km/h; bei Verwendung von einem Gyro kann sich je nach Gelände die angegebene Reichweite reduzieren)	70.401.000 736.-

Antrieb

<input checked="" type="checkbox"/> ET016	Performance	-
-------------------------------------------	-------------	---

Geschwindigkeit

<input checked="" type="checkbox"/> ET014	10 km/h	-
-------------------------------------------	---------	---

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt



**EC001-EC004
Standardsitz**



**EC005 VAS (Variabel
anpassbarer Sitz)**



EC006 Recaro n-Joy



**ED050/051 Kontur Rücken-
polster AD**




**ED036 Baxx Aluminium Flat
Top Rücken**




**EC020/ED034 Contoursitz-
kissen mit flacher Kontur**



**EC021/ED035 Contoursitz-
kissen mit tiefer Kontur**




ED039 Seitenwangen



ED040 Lumbalunterstützung



**EP002 Beckengurt, Metall-
verschluss**



**EP003 Beckengurt, Kunst-
stoffverschluss**



**EP020 Gurt, aufrollbar,
Metallverschluss**



EP005 - EP007 Dynamic Gurt

Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt



**EP008 - EP010
Brust-Schulterpelotte**



**EP011 - EP013
Slimline Sternum Gurt**



EP014 - EP017 Schultergurt



EL001 Gooseneck



EL002 Mehrachsig, gekröpft



EL003 Mehrachsig, gerade



EL031 UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsig



**EL033/EL034/EL035
Comfort Plus**



EL036/EL037 Combo



**EL006/007 Kopfstütze,
klein/gross**



**EL013/014 Kombinierte Kopf-/
Nackenstütze, klein/gross**



**EL015/016 Kopf-/Nacken-
stütze X-Form, klein/gross**



**EE024 Armlehne,
hochschwenkbar**



**EC025 Elektrische
Sitzkantelung**



**EC026 Elektrische
Sitzhöhenverstellung 35 cm**



**EB003 Elektr. hochschwenkbare Beinstütze, separat
steuerbar**

Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt



EB013 Zentral montierte Beinstütze



EB007 Aluminium-Fussplatte, geteilt



EB017 Verriegelung für durchgehende Fussplatte



EU043 Externe Magnetladebuchse



EU044 Ladegerät 10 A, lüfterlos (IP54)



EU046 Ladegerät 10 A, mit Lüfter



EU042 Ladegerät 12 A, incl. externe Ladebuchse



EG013 Rillen



EG014 Stollen



EG015 Lenkrad mit Rillen



EF020 Lenkradarretierung



ES002 Fahrzeug- transportsatz



ES013 Montageset Dahl Docking System



ES003 Handytasche



ES004 Gepäckträger

Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt



ES005 Stockhalter



ES006 Rückspiegel



ES010 Halter für Getränke



ES023 Haken für Rucksack



ES305 Rucksack mit Ottobock Logo



ES306 Kathetertasche, gross



ET002/005 12V



ET004/007 USB



ES021 Elektr. Beleuchtung



EU053 TEN° Handmodul



EU057 Begleitpersonensteuerung



EF001 Lenkradschwinge, gefedert

Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt



**EU080 Tetragebel,
waagerecht**



EU081 Stick S80




**EU082 Softball,
schwarz bezogen**



EU083 Kugelaufsatz, klein



EU084 Kugelaufsatz, gross



EU085 Softkugeln

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - Standardsitz Junior und Standardsitz Klein

ST [cm]	Chassis Grösse	Ausstattung	SH [cm]		45		47		49		51		53		55		57	
			MW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	MW	FW	MW	RW	MW	RW
34	1	ohne Kantelung																
		mit Sitzlift und Kantelung																
		mit Kantelung																
	2	ohne Kantelung																
		mit Sitzlift und Kantelung																
		mit Kantelung																
36	1	ohne Kantelung																
		mit Sitzlift und Kantelung																
		mit Kantelung																
	2	ohne Kantelung																
		mit Sitzlift und Kantelung																
		mit Kantelung																
38	1	ohne Kantelung																
		mit Sitzlift und Kantelung																
		mit Kantelung																
	2	ohne Kantelung																
		mit Sitzlift und Kantelung																
		mit Kantelung																
40	1	ohne Kantelung																
		mit Sitzlift und Kantelung																
		mit Kantelung																
	2	ohne Kantelung																
		mit Sitzlift und Kantelung																
		mit Kantelung																
42	1	ohne Kantelung																
		mit Sitzlift und Kantelung																
		mit Kantelung																
	2	ohne Kantelung																
		mit Sitzlift und Kantelung																
		mit Kantelung																
44	1	ohne Kantelung																
		mit Sitzlift und Kantelung																
		mit Kantelung																
	2	ohne Kantelung																
		mit Sitzlift und Kantelung																
		mit Kantelung																
46	1	ohne Kantelung																
		mit Sitzlift und Kantelung																
		mit Kantelung																
	2	ohne Kantelung																
		mit Sitzlift und Kantelung																
		mit Kantelung																

Auswahl möglich

Auswahl nicht möglich

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - Standardsitz Gross und Standardsitz XL ↗

ST [cm]	Chassis Grösse	Ausstattung	SH [cm]		43		45		47 SS gross			47 SS XL			49 SS gross			49 SS XL		
			FW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	
42	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
44	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
46	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
48	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
50	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		

 Auswahl möglich

 Auswahl nicht möglich

A ohne Kantelung

B mit Sitzlift und Kantelung

C mit Kantelung

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

Fortsetzung Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - Standardsitz Gross und Standardsitz XL ↗

ST [cm]	Chassis Grösse	Ausstattung	SH [cm]			51 SS gross			51 SS XL			53		55		57
			FW	MW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	RW	MW	RW	MW	RW	RW
42	1	ohne Kantelung	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	ohne Kantelung	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	1	ohne Kantelung	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	ohne Kantelung	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	1	ohne Kantelung	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	ohne Kantelung	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
48	1	ohne Kantelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	ohne Kantelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	1	ohne Kantelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	ohne Kantelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓	Auswahl möglich
✗	Auswahl nicht möglich
A	ohne Kantelung
B	mit Sitzlift und Kantelung
C	mit Kantelung

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - VAS ↪

ST [cm]	Chassis Grösse	Ausstattung	SH [cm]		43		45		47		49		51		53		55		57	
			FW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	MW	RW									
38	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
40	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
42	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
44	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
46	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
48	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		

 Auswahl möglich

 Auswahl nicht möglich

A ohne Kantelung

B mit Sitzlift und Kantelung

C mit Kantelung

Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt



Sitzkissen Livo


ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												



Sitzkissen Evaflair

ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt



Sitzkissen Terra, Terra Aquos

ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

Sitzkissen Terra Flair



ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt



Sitzkissen Cloud

ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

Contour Sitzkissen flach konturiert, tief konturiert

ST [cm]	Sitzbreite [cm]								
	38	40	42	44	46	48	50	52	54
38									
40									
42									
44									
46									
48									
50									
52									
54									
56									
58									

: Abmessung in Verbindung mit VAS möglich