

## C-Leg 4 Plus. Bestellblatt.

Kontaktperson	Kundennummer	Datum
---------------	--------------	-------

### Auftraggeber

Firma	
Strasse, Nr.	
PLZ	Ort
E-Mail	
Kommission	

### Versandadresse (wenn vom Auftraggeber abweichend)

Firma	
Strasse, Nr.	
PLZ	Ort
E-Mail	

### Gewünschtes Versanddatum

(in der Regel erfolgt die Auslieferung 1 – 2 Werktage nach Versand)

### Kostenträger

### Versorgungsdatum

### Prothesenträger

Name			
Geschlecht	männlich	weiblich	divers
Gewicht	kg		
Grösse	cm		
Fussgrösse	cm		
Knie-Boden-Mass	cm		
Tuber-Boden-Mass	cm		
Stumpfverhältnis			
Amputationsseite	L = links	R = rechts	bilateral
Osseointegration	Ja	Nein	

### Mobilitätsgrad

ohne Angabe



### Amputationsniveau

Knieexartikulation	
Schaftende-Boden	cm
Transfemoral-Oberschenkel	
Hüftexartikulation / Hemipelvektomie	

### Prothetische Erstversorgung

Anwender wurde zuvor noch nie mit einer Ottobock-Prothese versorgt.

### Vorversorgung mit Kenevo Interimsgelenk

### Folgeversorgung

#### Vorversorgung mit

##### 3C60\* Kenevo

Serial-Nr.

##### 3C98\* / 3C88\* C-Leg

Serial-Nr.

##### 3B1\* Genium

Serial-Nr.

##### 3B5-X3\* Genium X3

Serial-Nr.

### Vorversorgung mit anderem Kniegelenk

Hersteller / Typ / Name

### Zusatzkomponente<sup>1</sup>

Art.-Nr. und Serial-Nr. aktuelles Kniegelenk

### Zweitversorgung<sup>2</sup>

Art.-Nr. und Serial-Nr. aktuelles Kniegelenk

<sup>1</sup> Ausschliessliche Bestellung von Zuberhörteilen

<sup>2</sup> Bestellung einer zusätzlichen Prothese

Die C-Leg 4 Plus Beinprothese wird nur als Komplettsystem abgegeben. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Otto Bock (Schweiz) AG. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.











## C-Leg 4 Plus. Bestellblatt.

### Kniegelenk

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung	Tarif-Nr.
	3C98-3=8.5	C-Leg 4 Plus (Midnight Shadow)	7120.093.010
	3C88-3=8.5	C-Leg 4 Plus (Midnight Shadow) für Langstumpfersorgung	7120.093.010
	3C98-3=9.2	C-Leg 4 Plus (Desert Pearl)	7120.093.010
	3C88-3=9.2	C-Leg 4 Plus (Desert Pearl) für Langstumpfersorgung	7120.093.010

**Im Lieferumfang enthalten:** 757L16-4 Netzteil, 4E50-3 Ladegerät, 4H95 Beugeanschlag (8°, montiert)

### Fusspassteil

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung	Tarif-Nr.
	1A1-1	Empower <sup>3,4</sup>	
	1A30	Greissinger plus <sup>3</sup>	7110.155.000
	1B1-2	Meridium <sup>3,4,5</sup>	7110.159.001
	1C10	Terion <sup>3,4,6</sup>	7110.160.000
	1C11	Terion K2 <sup>3,4,6</sup>	7110.160.000
	1C30-1	Trias <sup>3,4,6</sup> 	7110.162.000
	1C40	C-Walk <sup>3,4</sup>	7110.163.000
	1C50	Taleo <sup>3,4,6</sup> 	7110.163.050
	1C51	Taleo Vertical Shock <sup>3,4,6</sup>	7110.163.051
	1C52	Taleo Harmony <sup>3,4,6</sup>	7110.163.052
	1C53	Taleo Low Profile <sup>3,4,6</sup> 	7110.163.053
	1C56	Taleo Adjust <sup>3,4,7</sup> 	7110.163.059
	1C58	Taleo Side Flex <sup>3,4,6</sup> 	7110.163.058
	1C59	Taleo Adapt <sup>3,4</sup> 	7999.999.999
	1C60	Triton <sup>3,4,6</sup>	7110.164.000
	1C61	Triton Vertical Shock <sup>3,4,6</sup>	7110.165.000
	1C62	Triton Harmony <sup>3,4</sup>	7110.165.100
	1C63	Triton Low Profile <sup>3,4,6</sup> 	7110.166.000
	1C64	Triton Heavy Duty <sup>3,4,6</sup> 	7110.167.000
	1C68	Triton side flex <sup>3,4,6</sup> 	7110.167.100
	1C70	Evanto <sup>3,4</sup> 	7110.197.070
	1D10	Herren Dynamic-Fuss mit Zehen <sup>3,4</sup>	7110.168.000
	1D11	Damen Dynamic-Fuss mit Zehen <sup>3</sup>	7110.169.000
	1D35	Dynamic Motion <sup>3,4</sup>	7110.171.000

**Farbe Fusshülle** beige<sup>3</sup> braun<sup>4</sup> transluzent<sup>5</sup>

**Form Fusshülle** schmal<sup>6</sup> normal

**Form Fuss. 1C56** tief geschnitten<sup>7</sup> schmal<sup>7</sup> normal<sup>7</sup>

**Bei bereits vorhandenem Fuss:**

Typ / Grösse / Seriennummer

### Adapter für Prothesenfuss

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung

### Rohradapter

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung	Tarif-Nr.
	2R57	Rohradapter	7140.415.000
	2R67	Rohradapter mit Torsionseinheit	7140.417.100

### Garantie

Art.-Nr.	Beschreibung
Standardgarantie	3 Jahre, inklusive 24-Monatsservice
SP-3C98-3=3+3	Garantieverlängerung (4 - 6 Jahre), inklusive 48-Monatsservice

**Hinweis:** Wir bieten Ihnen die Option an, die Garantie auf 6 Jahre zu verlängern. Sie können dadurch die anfallenden Kosten noch besser überblicken und Ihren Aufwand minimieren. Diese Option kann bis spätestens 36 Monate nach Auslieferungsdatum wahrgenommen werden.


### Fusspassteil

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung	Tarif-Nr.
	RS2-00	Runway Aktivität: Gering <sup>8</sup> Normal Hoch Farbe: Beige Braun Dunkelbraun Form: Regulär Sandalenzehe	7110.197.040
	RS2-K1	Runway HX Aktivität: Gering <sup>8</sup> Normal Hoch Farbe: Beige Braun Dunkelbraun Form: Regulär Sandalenzehe	7110.197.040
	F22	Maverick Comfort AT  Aktivität: Gering <sup>8</sup> Normal Hoch Farbe: Beige Dunkelbraun	7110.197.030

**Hinweis:** Für Alltagsaktivitäten bitte einen Aktivitätsgrad Gering auswählen. Kontaktieren Sie uns, sollten Sie weitere Unterstützung benötigen.

### Bei bereits vorhandenem Fuss:

Typ / Grösse / Seriennummer

<sup>8</sup> Für Alltagsaktivitäten auswählen.  
 Wasser- und korrosionsbeständig

**Hinweis:** Bei Kombinationen von Prothesenfuss und Kniegelenk kann es zu Ausschlüssen einzelner Fussgrössen bzw. Steifigkeiten kommen. Bitte beachten Sie die Hinweise in den Bestellblätter der Fusspassteile und Gebrauchsanweisungen. Für weitere Fragen steht Ihnen der Ottobock Aussendienst zur Verfügung.

## C-Leg 4 Plus. Bestellblatt.

### Anschlusskomponenten

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung	Tarif-Nr.
	4R51	Schaftadapter mit Justierkernaufnahme	7140.468.000
	4R57	Drehadapter	7140.475.000
	4R57=ST	Drehadapter mit Gewinde	7140.476.000
	4R104=60	Doppeladapter, verschiebbar	7140.428.010
	4R104=75	Doppeladapter, verschiebbar	7140.428.010
	4R72=32	Doppeladapter	7140.480.000
	4R72=45	Doppeladapter	7140.481.000
	4R72=60	Doppeladapter	7140.482.000
	4R72=75	Doppeladapter	7140.483.000
	4R76	Doppeladapter	7140.487.000
	4R78	Doppeladapter	7140.489.000
	4R75=D-70	Anschlussadapter mit Justierkernaufnahme	7140.486.010
	4R40	Torsionsadapter	7140.454.000
	4R170=1	Verschiebeadapter	7140.502.040
	4R170=2	Verschiebeadapter	7140.502.040
	4R118	Adapterplatte	7140.437.000
	4R43	Eingussanker mit Gewindeanschluss (3-Arm)	7140.460.000
	4R89	Eingussanker mit Justierkern (3-Arm)	7140.499.000
	4R41	Eingussanker mit Justierkernaufnahme (3-Arm), drehbar	7140.455.000
	4R111=N	Eingussanker mit Gewindeanschluss (4-Arm)	7140.432.000
	4R111	Eingussanker mit Justierkernaufnahme (4-Arm), drehbar	7140.431.000
	4R116	Eingussanker mit Justierkern (4-Arm), drehbar	7140.436.000
	4R119	Eingussanker mit Justierkern und gewinkeltem Arm, drehbar	7140.438.000
	4R11=P-1-3	Quickchange Set mit Justierkern 	7140.427.200
	4R11=R-1-3	Quickchange Set mit Justierkernaufnahme 	7140.427.200
	4R11=ST-1-3	Quickchange Set mit Gewinde 	7140.427.200
	4R11=R-3-2	Quickchange Basiselement 	
	4R11=P-1-1	Quickchange Anschlusselement mit Justierkern 	7140.427.300
	4R11=R-1-1	Quickchange Anschlusselement mit Justierkernaufnahme 	7140.427.300
	4R11=ST-1-1	Quickchange Anschlusselement mit Gewinde 	7140.427.300

 Wasser- und korrosionsbeständig

### weitere Komponenten

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung

### Prothesenverkleidung

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung	Tarif-Nr.
	4X860=	<b>C-Leg Protektor Champagne</b> Small Medium Large <b>Schutzblende 4P863</b> Design 1 2 3 4	7180.568.020
	4X860=*-8.4	<b>C-Leg Protektor Dark Volcano</b> Small Medium Large <b>Schutzblende 4P863</b> Design 1 2 3 4	7180.568.020
	4P862	<b>C-Leg Schutzrahmen</b> <b>Schutzblende 4P863</b> Design 1 2 3 4	
	3S26	Standard-Kosmetik	
	3F1=1	<b>Funktioneller Formausgleich</b> <sup>9</sup> Small Large Beige Schwarz Braun	

**Protektor:** Bitte optional Grösse und Farbe auswählen!


### Zubehör

Stück	Art.-Nr.	Beschreibung	Tarif-Nr.
	4H105	Knie-Extender	
	4H106	Beugeanschlag 16°	
	4X156-1	Ladekabelverlängerung Knöchel	7180.537.010
	4X157-1	Ladekabelverlängerung Knie	7180.537.020
	4X158-1	Ladekabelverlängerung Knie, lang	7180.537.030
	757P48	Y-Adapterkabel	
	4X440	C-Soft Plus	
	60X5=2	BionicLink PC	
	757L43	USB-Ladeadapter <sup>10</sup>	
	757L16-4	Netzteil (Ersatzteil)	
	4E50-3	Ladegerät C-Leg 4 Plus (Ersatzteil)	

**Hinweis:** Ein Update der C-Soft kann kostenlos unter [ottobock.com/de/datastation](http://ottobock.com/de/datastation) heruntergeladen werden.

<sup>9</sup> Bitte für die Bestellung „Funktioneller Formausgleich“ das separate Bestellblatt (3F1 Funktioneller Formausgleich) beachten.

<sup>10</sup> Das Ladegerät 4E50-3 ist nicht im Lieferumfang von 757L43 enthalten und muss für eine zweite vollständige Ladeeinheit mit USB-Anschluss extra bestellt werden.

 **Hinweis**  
Die Einstell-App **connectgo.pro** für mechatronische Passteile finden Sie im App-Store oder auf Google Play.



Ort Datum Unterschrift

Otto Bock (Schweiz) AG · Kantonsspital 10 · 6004 Luzern  
T 041 455 61 71 · F 041 455 61 70 · [suisse@ottobock.com](mailto:suisse@ottobock.com) · [www.ottobock.ch](http://www.ottobock.ch)