

Aktivrollstuhl *Avantgarde DS Teen.* Bestellblatt

Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Name _____ Datum _____ Unterschrift _____

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Kostenvoranschlag

Bestellung

Sonderbauanlage liegt bei



Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

Grundausstattung

Artikel-Nummer: 480F160=0_AA05_C

Tarif-Ziffer: Kinder-Rollstühle 40.118.004

Grundpreis: CHF 4'026.00

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2025, exkl. 8.1 % MWSt

- Aluminiumrohrrahmen mit Einfach- und Doppelkreuzstrebe
- Vorderrahmenkröpfung wählbar
- Aluminium-Beinstützen im Rahmen integriert
- Rückenbespannung anpassbar
- Aluminium-Seitenteile
- modularer Aufbau
- Antriebsräder mit Steckachse
- Kniehebelbremse 4.0
- Wadenband

faltbar, max. Benutzergewicht 140 kg


Crash-getestet nach ISO 7176-19 (mit Einfach- und Doppelkreuzstrebe)

Die mit dem Vermerk "CLT-Option" versehenen Optionen dienen dem Aufbau einer besonders auf Leichtbau optimierten Konfiguration.

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.
Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

Aktivrollstuhl *Avantgarde DS Teen.* Bestellblatt

Ausfüllhilfe - Rollstuhlmasse



SB= cm
Sitzbreite
Aussenkante Rahmenrohr -
Aussenkante Rahmenrohr



ST= cm
Sitztiefe
Vorderkante Sitzbespannung -
Rückenrohr



vSH= cm
Vordere Sitzhöhe
Boden -
Oberkante Sitzbespannung



hSH= cm
Hintere Sitzhöhe
Boden -
Oberkante Sitzbespannung



RH= cm
Rückenhöhe
Oberkante Sitzrohr -
Oberkante Rückenbespannung



UL= cm
Unterschenkellänge
Oberkante Sitzbespannung -
Oberkante Fussplatte (Mitte)

| Vorderrahmentyp | | Preis |
|-----------------|-------|-------|
| MA01 | DS70° | - |
| MA03 | DS80° | - |

| Vorderrahmenkröpfung | | Preis |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| MA14 | 0 cm Kröpfung | - |
| MA15 | 2 cm Kröpfung | - |
| Ein Abduktionsrahmen ist beim Avantgarde DF Version S erhältlich | | |

| Ausstattung | | Preis |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> MA110 | Standard (zur Verwendung im KMP nach DIN ISO 7176-19) | - |

| Ausführung Antriebsradadapter | | Preis |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> MA113 | Einstellbar (zur Verwendung im KMP nach DIN ISO 7176-19) | - |

| Kreuzstrebe | | Preis |
|-------------|---------------------------------------------------|-------|
| MA100 | Einfach, CLT (bis 100 kg, bis SB 42) (CLT-Option) | - |
| MA101 | Doppelt | - |

| Verwendung Stuhltyp | | Preis |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| | Standard | - |
| MB50 | Trippelstuhl (verringerte Bodenfreiheit im Auslieferungszustand)* | - |

* Gefahr durch Hängenbleiben an Bodenhindernissen. Bitte Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung beachten!

| Sitzbreite (SB) in cm | | | | | |
|-----------------------|----|----|----|----|--|
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |

| Sitztiefe (ST) in cm | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|-------------|
| 36* | 38 | 40 | 42 | |
| * nur erreichbar mit 22" Antriebsräder und 5" Lenkrollen | | | | |
| 13378.000 | Kleinere Sitztiefen über Sitzbespannung | | | auf Anfrage |

Aktivrollstuhl *Avantgarde DS Teen.* Bestellblatt

Vordere Sitzhöhe (vSH) in cm

| | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |

Rahmenzubehör

| | | Tarif-Ziffer | Preis |
|------|--------------------------------------|--------------|-------|
| MA50 | Transitrollen, Paar | | 237.– |
| MA51 | Ankipphilfe, rechts | 40.506.000 | 87.– |
| MA52 | Ankipphilfe, links | 40.506.000 | 87.– |
| MA55 | Kippschutz, rechts | 40.501.000 | 185.– |
| MA56 | Kippschutz, links | 40.501.000 | 185.– |
| MA57 | Stockhalter mit Ankipphilfe, rechts* | 40.512.000 | 97.– |
| MA58 | Stockhalter mit Ankipphilfe, links* | 40.512.000 | 97.– |
| MA60 | Rahmenpolster lang | | 83.– |
| MA60 | Rahmenpolster kurz | | 83.– |

* nicht zugelassen für den Transport im KMP

Lenkräder

| | | Tarif-Ziffer | Preis |
|------|-------------------------|--------------|-------|
| MF01 | 3" Skaterrolle | | – |
| MF30 | 4" Vollgummi, schwarz | 40.511.000 | – |
| MF35 | 4" Softrolle, Aluminium | 40.511.000 | 215.– |
| MF31 | 5" Vollgummi, schwarz | 40.511.000 | – |
| MF36 | 5" Softrolle, Aluminium | 40.511.000 | 215.– |
| MF04 | 5,5" Softrolle, grau | 40.511.000 | – |
| MF05 | 6" Luft | 40.511.000 | – |
| MF32 | 6" Vollgummi, schwarz | 40.511.000 | – |
| MF37 | 6" Softrolle, Aluminium | 40.511.000 | 215.– |

Lenkradachse

| | | | |
|------------------------------------------|-------------------------|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> MF90 | Gabeln mit Schraubachse | | |
|------------------------------------------|-------------------------|--|--|

Hintere Sitzhöhe (hSH) in cm

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | | |

Antriebsradgrösse

| | | Preis |
|------|-----|-------|
| MG01 | 22" | – |
| MG02 | 24" | – |

Antriebsradsturz

| | | | |
|----|----|----|----|
| 0° | 2° | 3° | 4° |
|----|----|----|----|

Aktivrollstuhl *Avantgarde DS Teen.* Bestellblatt






Antriebsradposition horizontal (für Rahmenversion einstellbar)

A B C D E F G

Antriebsradposition → Abstand Kippunkt (in mm)

Mass (horizontal) von Mittelpunkt Achse bis Scheitelpunkt Rückenrohr (vordere Kante) / Bspannungsstange (Oberkante)

| Antriebsradposition | Abstand Kippunkt |
|---------------------|-------------------------------|
| G (aktiv) | 133 mm |
| F | 115,5 mm |
| E | 98 mm |
| D | 85 mm |
| C | 67,5 mm |
| B | 50 mm |
| A | 32,5 mm (bei CLT nicht mögl.) |

Ab Position E muss der Antriebsradadapter gedreht werden – rechte Seite auf die linke Seite, linke Seite auf die rechte Seite.

Aktivrollstuhl *Avantgarde DS Teen.* Bestellblatt

| Antriebsradfelge | | Tarif-Ziffer | 22" | 24" | Preis |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------|
| MG06 | Hohlkammer | | | | – |
| MG10 | Spinergy SPOX | | | | 692.– |
| MG11 | Spinergy LX | | | | 806.– |
| MG12 | Spinergy LXL Blade: Speichen schwarz | | | | 883.– |
| MG12 | Spinergy LXL Blade: Speichen weiss | | | | 883.– |
| MG15 | Infinity Ultralight (nicht in Kombination mit MG34 möglich) | | | | 172.– |
| MG150 | Infinity Ultralight, farbig (nicht in Kombination mit MG34 möglich) | | | | 243.– |
| | Farbpaket Infinity Ultralight / Lenkradgabel | | 22" | 24" | Preis |
| | Sparkle light orange | | | | |
| | Marine blue | | | | |
| | Candy red | | | | |
| | Sparkle granny-smith | | | | |
| MG80 | Mit Trommelbremse/Begleiter* | 40.503.000 | | | 573.– |
| MG83 | Einhandantrieb mit Doppelgreifreifen links* | 90.101.000 | | | 1'340.– |
| MG83 | Einhandantrieb mit Doppelgreifreifen rechts* | 90.101.000 | | | 1'340.– |
| 23798.000 | Einhandantrieb mit Trommelbremse* | | | | auf Anfrage |
| *: nicht in Kombination mit Radsturz möglich | | | | | |
| Bereifung | | | 22" | 24" | Preis |
| MG30 | Luftbereifung 1 3/8" | 40.511.000 | | | – |
| MG31 | Schwalbe RightRun 1" | 40.511.000 | | | – |
| MG34 | PU 1" (nicht in Verbindung mit Infinity Felge) | 40.511.000 | | | – |
| MG341 | PU 1" schwarz (nicht in Verbindung mit Infinity Felge) | 40.511.000 | | | – |
| MG37 | Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" | 40.511.000 | | | 59.– |
| MG200 | Schwalbe ONE 1" (CLT-Option) | 40.511.000 | | | 77.– |
| Greifringe | | | 22" | 24" | Preis |
| MG50 | Aluminium, schwarz beschichtet, hoch | | | | – |
| MG52 | Aluminium, silber eloxiert, hoch | | | | – |
| MG53 | Aluminium, silber eloxiert, tief | | | | – |
| MG54 | Gummiert, hoch | 70.171.000 | | | 243.– |
| MG56 | Edelstahl, poliert, hoch | | | | – |
| MG57 | Edelstahl, poliert, tief | | | | – |
| MG63 | Curve L, eloxiert | 70.171.000 | | | 531.– |
| MG64 | Curve L Grip, für Nutzer mit eingeschränkter Greiffunktion | 70.171.000 | | | 575.– |
| MG65 | Gekko, ergonomischer Greifring | 70.171.000 | | | 462.– |
| Montage Greifring | | | | | Preis |
| MG70 | Montage eng: 15 mm | | | | – |
| MG71 | Montage weit: 25 mm | | | | – |
| Radstandsverlängerung inkl. Bremsadapter (nicht in Kombination mit Shock-Absorber möglich) | | | | | Preis |
| MG86 | Extra lang | | | | 376.– |
| MG82 | Extra lang mit zweitem Fitting | | | | 397.– |
| MG46 | Ohne | | | | – |
| Steckachsensystem | | | Tarif-Ziffer | | Preis |
| MG27 | Steckachse | | | | – |
| MG28 | Steckachse mit Tetraentriegelung | | | | 190.– |

Aktivrollstuhl *Avantgarde DS Teen.* Bestellblatt

| Zubehör Antriebsrad | | Tarif-Ziffer | Preis | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|------|----|
| MG87 | Hochdruckpumpe, 14 bar | | 175.– | | | |
| Shock-Absorber | | | Preis | | | |
| MG97 | Härtegrad „weich“ (bis 60 kg) | | 671.– | | | |
| MG98 | Härtegrad „mittel“ (61 kg – 100 kg) | | 671.– | | | |
| Bremsen | | | Preis | | | |
| MH01 | Kniehebelbremse 4.0, Bremshebel kurz | 40.503.000 | – | | | |
| MH30 | Kniehebelbremse 4.0, Bremshebel lang | 40.503.000 | – | | | |
| MH05 | Scherenbremse (CLT-Option) | 40.503.000 | 113.– | | | |
| MH06 | Kniehebelbremse für Benutzer und Begleiter* nicht in Verbindung mit Trommelbremse | 40.503.000 | 425.– | | | |
| MH08 | Kniehebelbremse für Einhandbedienung rechts* | 40.503.000 | 376.– | | | |
| MH09 | Kniehebelbremse für Einhandbedienung links* | 40.503.000 | 376.– | | | |
| * nicht mit PU-Bereifung kompatibel | | | | | | |
| Zubehör Bremsen | | | Preis | | | |
| MH10 | Bremshebelverlängerung, fest | 40.504.000 | 61.– | | | |
| MH21 | Bremshebelverlängerung, steckbar nur in Verbindung mit KHB Hebel kurz MH01 | 40.504.000 | 61.– | | | |
| Rückenhöhe in cm | | | | | | |
| 25 | 27,5 | 30 | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 |
| Rückensystem | | | Preis | | | |
| MD01 | Rückenlehne höheneinstellbar, gerade | | – | | | |
| | RH 25 - 32,5 cm | RH 32,5 - 40 cm | RH 42,5 - 50 cm | RH 52,5 - 55 cm | | |
| MD09 | Rückenlehne höheneinstellbar, mit Lumbalknick | | – | | | |
| | RH 35 - 40 cm | RH 40 - 45 cm | RH 45 - 50 cm | RH 50 - 55 cm | | |
| MD10 | Rückenlehne winkeleinstellbar in 6°-Schritten (-15° bis +9°; in Verbindung mit Seitenteil mit Armlehnen +3° bis -9°) (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben) | | 384.– | | | |
| | RH 30 - 40 cm | RH 35 - 45 cm | RH 40 - 50 cm | | | |
| MD11 | Rückenlehne abklappbar ab Höhe des Seitenteils (nur ab Rückenhöhe 40 – 50 cm sowie mit Schiebegriff lang möglich) | | 298.– | | | |
| 117423.000 | 30° Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben) | | auf Anfrage | | | |
| Rückenbespannung | | | Preis | | | |
| MD03 | Anpassbar, gepolstert | 40.507.000 | 81.– | | | |
| MD05 | Anpassbar, atmungsaktiv | 40.507.000 | – | | | |
| MD 8 | Ultraleicht (CLT-Option) | 40.507.000 | 63.– | | | |
| MD06 | Ohne | | – | | | |
| 24959.001 | Polsterung aufgedoppelt | gepolstert | atmungsaktiv | auf Anfrage | | |
| Verbreiterung Rückenpolster | | | Preis | | | |
| MD80 | + 2 cm | | – | | | |
| MD81 | + 4 cm | | – | | | |
| MD82 | Ohne | | – | | | |
| Verwendung Baxx Rückensystem (separates Bestellblatt beifügen, modellbedingte Einschränkungen möglich, Verringerung der Sitztiefe durch die Nutzung des Baxx Rückensystems berücksichtigen) | | | Preis | | | |
| MD44 | Baxx Aluminiumrücken (beigelegt) | | Preis des Rückensystems laut Baxx Bestellblatt | | | |

Aktivrollstuhl *Avantgarde DS Teen.* Bestellblatt

| Schiebegriffe | | Tarif-Ziffer | Preis |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| MD50 | Kurz | 40.510.000 | – |
| MD51 | Lang | 40.510.000 | – |
| MD52 | Teleskopierbar, lang | 40.510.000 | 261.– |
| MD55 | Höhenverstellbar / abnehmbar | 40.510.000 | 312.– |
| MD45 | Höhenverstellbar / abnehmbar für Baxx-Rücken | 40.510.000 | 312.– |
| MD56 | Abklappbar (max. Zuladung 125 kg) | 40.510.000 | 193.– |
| MD59 | Ohne | | – |
| Seitenteile | | | Preis |
| ME01 | Mit Kälteschutz | 40.508.000 | – |
| ME02 | Aluminium, mit Kleider- und Kälteschutz | 40.508.000 | – |
| ME04 | Carbon, mit Kleiderschutz (CLT-Option) | 40.508.000 | 433.– |
| ME05 | Desk-Seitenteil mit Armauflage kurz | 40.508.000 | 418.– |
| ME06 | Desk-Seitenteil mit Armauflage lang | 40.508.000 | 418.– |
| ME17 | Seitenteil mit Armpolster lang, tiefenverstellbar | 40.508.000 | 482.– |
| SBK24811.010 | Seitenteil mit Armauflage steckbar (nicht in Kombination mit einfacher Kreuzstrebe, CLT MA100) | | auf Anfrage |
| Zubehör Seitenteile | | | Preis |
| ME50 | Armlehne gepolstert, abschwenkbar (nicht in Kombination mit Desk-Seitenteil möglich) | | 507.– |
| | kurz | lang | lang, extra hoch |
| | | | 40.508.000 |
| ME60 | Therapietisch | 70.161.000 | 378.– |
| Sitzbespannung | | | Preis |
| MC15 | Bespannung mit Ablagefächern (bis SB 38 cm = 1 Fach; ab SB 40 cm = 2 Fächer) | 70.362.000 | 65.– |
| MC16 | Bespannung nachspannbar | 40.507.000 | – |
| MC18 | Ultraleicht (CLT-Option) | | 63.– |
| MC06 | Ohne | | – |
| Sitzkissen | | | Preis |
| MC01 | Standard (Funktionshöhe 5 cm) | 70.141.000 | 88.– |
| MC02 | Cubic Foam (Funktionshöhe 5 cm) | 70.141.000 | 205.– |
| MC05 | Evolight (Funktionshöhe 6 cm) | 70.142.000 | 425.– |
| MC20 | Terra (Funktionshöhe 10 cm) | 70.142.000 | 344.– |
| MC21 | Terra Aquos (Funktionshöhe 10 cm) | 70.142.000 | 395.– |
| MC22 | Terra Flair (Funktionshöhe 10 cm) | 70.143.000 | 691.– |
| MC23 | Cloud (Funktionshöhe 10 cm) | 70.143.000 | 1'037.– |
| MC29 | Livo (Funktionshöhe 5 cm) | 70.141.000 | 133.– |
| MC30 | EvoFlair (Funktionshöhe 5 cm) | 70.142.000 | 439.– |

Aktivrollstuhl *Avantgarde DS Teen.* Bestellblatt

Auswahl Beinstützen

| Material | Aluminium (geriffelt, MB160) | Kunststoff (MB170) | Zubehör | |
|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|------|
| Beinstützen | | | | |
| Durchgehend, breit (MB000) 40.505.000 | Standard (MB100) | - | Verriegelung (MB70) | 95.- |
| | Für kleine UL (MB150) | 250.- | - | |
| Geteilt 40.505.000 | Standard 16 cm (MB010) | - | Standard (MB010) | - |
| Rohrbügel 40.505.000 | Standard (MB120) | 160.- | Kunststoff-Fussplatte (MB74) | 75.- |
| Ohne (MB80) | | - | | |

Unterschenkellänge in cm (ohne Berücksichtigung Sitzkissen)

Unterschenkellänge: (UL) in cm (möglicher Einstellbereich 16 – 51 cm)

| Fussbügel | Unterschenkellänge [cm] | | | |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| | Auswahl Fussbügel bei Vorderrahmenkröpfung 0 cm | | Auswahl Fussbügel bei Vorderrahmenkröpfung 2 cm | |
| | Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt | | Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt | |
| | Vorderrahmentyp DS70° | Vorderrahmentyp DS80° | Vorderrahmentyp DS70° | Vorderrahmentyp DS80° |
| Kurz | 30 - 41 | 31 - 41 | 30 - 41 | 31 - 41 |
| Mittel | 41 - 51 | 42 - 51 | 41 - 51 | 42 - 51 |

Ausführung Fussbügel (nur in Verbindung mit Beinstütze oder Rohrbügel durchgehend)

| | | Preis |
|-------|----------------------|-------|
| MB200 | Standard | - |
| MB201 | Abschwenkbar, links | 55.- |
| MB202 | Abschwenkbar, rechts | 55.- |

Auswahl Fussbügel (ohne Sitzkissen)

| | | Preis |
|------|--------|-------|
| MB40 | Kurz | - |
| MB41 | Mittel | - |

Weiteres Zubehör

| | | Preis |
|------|---------------------------------|------------|
| MZ51 | Sitzgurt mit Metallschloss | 149.- |
| MZ59 | Tasche für Mobiltelefon | 41.- |
| | KFZ-Transportschlaufe (2 Stück) | netto 22.- |

Speichenschutz

| | | Tarif-Ziffer | Preis |
|-------|----------------|--------------|-------|
| MG90 | Transparent | 40.509.000 | 226.- |
| MG100 | Motiv Graphics | 40.509.000 | 286.- |
| MG101 | Motiv Miracle | 40.509.000 | 286.- |
| MG102 | Motiv Network | 40.509.000 | 286.- |
| MG103 | Motiv Robots | 40.509.000 | 286.- |
| MG104 | Motiv Spectrum | 40.509.000 | 286.- |

Aktivrollstuhl *Avantgarde DS Teen.* Bestellblatt

| Rahmenfarben | | Preis |
|----------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 001 | Brillant silber | - |
| 002 | Anthrazit metallic | - |
| 003 | Tiefschwarz RAL 9005 | - |
| 004 | Eisblau | - |
| 005 | Sparkle light orange | - |
| 009 | Vinho sparkle | - |
| 010 | Marine blue | - |
| 012 | Sky blue | - |
| 014 | Candy red | - |
| 021 | Sparkle granny-smith | - |
| 023 | Weiss RAL 9016 | - |
| 027 | Shimano matt | - |
| 048 | Tiefschwarz matt Struktur | - |
| SBK24817.000 | Sonderfarbe nach Kundenwunsch | auf Anfrage |
| Sonderzubehör | | Preis |
| MZ58 | Tasche für Antriebsräder (für 2 Antriebsräder bis 28") | 121.- |
| MZ65 | Aktivbeleuchtung | 44.- |
| MZ89 | Steckachsenschutz | 7.- |
| MZ93 | Rucksack | 70.362.000 102.- |

Aktivrollstuhl *Avantgarde DS Teen.*

Bestellblatt

Information

| Lenkräder | 3" | 4" | 5" | 5,5" | 6" |
|-----------|----|----|----|------|----|
| 38,0 cm | ● | | | | |
| 39,0 cm | ● | | | | |
| 40,0 cm | ● | | | | |
| 41,0 cm | ● | ● | | | |
| 42,0 cm | ● | ● | | | |
| 43,0 cm | ● | ● | ● | | |
| 44,0 cm | ● | ● | ● | | |
| 45,0 cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| 46,0 cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| 47,0 cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| 48,0 cm | | ● | ● | ● | ● |
| 49,0 cm | | ● | ● | ● | ● |
| 50,0 cm | | ● | ● | ● | ● |
| 51,0 cm | | | ● | ● | ● |
| 52,0 cm | | | ● | ● | ● |
| 53,0 cm | | | | ● | ● |
| 54,0 cm | | | | | ● |

● Mögliche Kombination

Die angegebenen Werte sind theoretisch ermittelte, gerundete Werte. Max. Abweichung 1 cm. Die vordere Sitzhöhe ist abhängig von der gewählten Radgröße, Lenkradgabel und Montageposition. Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Angaben ohne Sitzkissen bei 0° Sitzneigung.

Horizontale Position der Antriebsradaufnahme: siehe Skizze.

Die hintere Sitzhöhe (hSH) ist abhängig von der gewählten Radgröße und Montageposition in der Antriebsradaufnahme.

Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Für alle Masse gilt eine Fertigungstoleranz von 10 mm bzw. 10% bei Gewichtsangaben.

Aktivrollstuhl *Avantgarde DS Teen.* Bestellblatt

| Antriebsradposition A, B und C horizontal | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----|----|------|----|----------------------------------|----|----|------|----|
| Sitztiefe [cm] | MA03 DS80° Antriebsradgrösse 22" | | | | | MA03 DS80° Antriebsradgrösse 24" | | | | |
| | Lenkräder | | | | | | | | | |
| | 3" | 4" | 5" | 5,5" | 6" | 3" | 4" | 5" | 5,5" | 6" |
| 36,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 42,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| Antriebsradposition D horizontal | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----|----|------|----|----------------------------------|----|----|------|----|
| Sitztiefe [cm] | MA03 DS80° Antriebsradgrösse 24" | | | | | MA03 DS80° Antriebsradgrösse 25" | | | | |
| | Lenkräder | | | | | | | | | |
| | 3" | 4" | 5" | 5,5" | 6" | 3" | 4" | 5" | 5,5" | 6" |
| 36,0 | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | |
| 38,0 | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | |
| 40,0 | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | |
| 42,0 | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | |

| Antriebsradposition E und F horizontal | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------|----|----|------|----|----------------------------------|----|----|------|----|
| Sitztiefe [cm] | MA03 DS80° Antriebsradgrösse 24" | | | | | MA03 DS80° Antriebsradgrösse 25" | | | | |
| | Lenkräder | | | | | | | | | |
| | 3" | 4" | 5" | 5,5" | 6" | 3" | 4" | 5" | 5,5" | 6" |
| 36,0 | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | |
| 38,0 | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | |
| 40,0 | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | |
| 42,0 | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | |

| Antriebsradposition G horizontal | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----|----|------|----|----------------------------------|----|----|------|----|
| Sitztiefe [cm] | MA03 DS80° Antriebsradgrösse 24" | | | | | MA03 DS80° Antriebsradgrösse 25" | | | | |
| | Lenkräder | | | | | | | | | |
| | 3" | 4" | 5" | 5,5" | 6" | 3" | 4" | 5" | 5,5" | 6" |
| 36,0 | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 38,0 | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 40,0 | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 42,0 | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | |

● Position möglich

Aktivrollstuhl *Avantgarde DS Teen.*

Bestellblatt

| Hintere Sitzhöhe mit Radstandsverlängerung | | | |
|---------------------------------------------|-------------------|-------|--|
| Achspannung | Antriebsradgrösse | | |
| | 22" | 24" | |
| 1 | 37 cm | 39 cm | |
| 2 | 40 cm | 42 cm | |
| 3 | 42 cm | 44 cm | |
| 4 | 46 cm | 46 cm | |
| 5 | 47 cm | 49 cm | |
| | | | |
| Hintere Sitzhöhe mit Schock-Absorber-System | | | |
| Achspannung | Antriebsradgrösse | | |
| | 22" | 24" | |
| 1 | 40 cm | 42 cm | |
| 2 | 42 cm | 44 cm | |
| 3 | 44 cm | 46 cm | |
| 4 | 46 cm | 48 cm | |
| 5 | 48 cm | 50 cm | |
| | | | |
| Hintere Sitzhöhe | | | |
| Freie Rastspannung | Antriebsradgrösse | | |
| | 22" | 24" | |
| 1 | 36 cm | 38 cm | |
| 2 | 37 cm | 39 cm | |
| 3 | 38 cm | 40 cm | |
| 4 | 39 cm | 41 cm | |
| 5 | 40 cm | 42 cm | |
| 6 | 41 cm | 43 cm | |
| 7 | 42 cm | 44 cm | |
| 8 | 43 cm | 45 cm | |
| 9 | 44 cm | 46 cm | |
| 10 | 45 cm | 47 cm | |
| 11 | 46 cm | 48 cm | |
| 12 | 47 cm | 49 cm | |

Die Tabelle dient lediglich zur Information. Die Rastspannung kann in bestimmten Konstellationen abweichen. Die Rastspannung wird derart gewählt, dass in der bestellten Konstellation die massgebliche hintere Sitzhöhe wie bestellt erreicht wird.

Aktivrollstuhl *Avantgarde DS Teen.* Bestellblatt



MA55/56 Kippschutz



MA51/52 Ankipphilfe



MA57/58 Stockhalter



MG83 Einhandantrieb
mit Doppelgreifring



MG10 Spinergy SPOX



MG06 Hohlkammerfelge



MG11 Spinergy LX




MG15 Infinity Ultralight



MG31 Right Run 1"



MG37 Marathon Plus
Evolution 1"



MG28 Tetraentriegelung



MG54 Greifring gummiert



MG65 Gekko



MG63 Curve L (eloxiert)



MG64 Curve L Grip

Aktivrollstuhl *Avantgarde DS Teen.* Bestellblatt



MF35/36/37 Softrolle
4", 5", 6"



MF30/31/32 Vollgummi
4", 5", 6", schwarz



MF04 Softrolle 5,5"



MF05 Luftlenkrolle 6"



MD56 Schiebegriffe
abklappbar



MD55 Schiebegriffe
höhenverstellbar / abnehmbar



MH 05 Scherenbremse
aus Aluminium



MH10 Bremshebel-
verlängerung



MC15 Sitzbespannung
mit Ablagefächern




MB27 Beinstütze, hoch-
schwenkbar



MB120 Rohrbügel



MG100 Graphics



MG101 Miracle



MG102 Network



MG103 Robots



MG104 Spectrum