

## Fauteuil roulant actif *Avantgarde DS Teen*.

### Bon de commande

#### Donneur d'ordre

N° de client.

Nom

Rue, no

Code postal, lieu

Nom \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

#### Adresse de livraison (si différent du donneur d'ordre)

Nom

Rue, no.

Code postal, lieu

Com.

Signature \_\_\_\_\_

#### Devis

#### Commande

#### Demande pour fabrication spéciale



En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi/manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi/manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock. Les fauteuils roulants avec un CLT ne peuvent pas être retournés ou échangés.

#### Configuration de base

N° d'article: 480F160=0\_AA05\_C

Chiffre tarifaire: Fauteuils roulants pour enfants 40.118.004

#### Prix de base: CHF 4'026.00

Prix de vente recommandés en CHF, valables à partir du 01-01-2024, hors 8.1% TVA

- Châssis tubulaire en aluminium avec croisillon double ou simple
- Châssis avant standard ou avec adduction
- Repose-jambes en aluminium intégrés au châssis
- Toile de dossier réglable en tension
- Protège-vêtements en alu
- Structure modulaire
- Roues motrices avec axe à démontage rapide
- Freins à levier 4.0
- Sangle de mollets

#### Châssis pliant, poids maximum utilisateur 140 kg

Crash-test selon DIN ISO 7176-19 (avec croisillon simple (MA100) et double (MA101))

Les codes numériques indiqués ne sont pas des numéros d'article pour la commande de pièces de rechange.  
Veuillez utiliser à cet effet le catalogue des pièces de rechange.

## Fauteuil roulant actif *Avantgarde DS Teen.* Bon de commande

<b>Utilisation avec un Klaxon Klick</b> (veuillez joindre le bon de commande) charge max 120 kg		<b>Prix</b>						
MZ23	Connexion pour Klaxon Twist - montage avant	880.-						
MZ24	Connexion pour Klaxon Twist - montage arrière	1'940.-						
MZ25	Connexion pour Klaxon Twist - montage complet	2'800.-						
MZ26	Connexion pour Klaxon Klick	880.-						
<b>Type de châssis avant</b>		<b>Prix</b>						
MA01	DS70°	-						
MA03	DS80°	-						
<b>Adduction du châssis avant</b>		<b>Prix</b>						
MA14	0 cm adduction	-						
MA15	2 cm adduction	-						
Un cadre d'adduction est disponible sur l'Avantgarde DF version S								
<b>Ensemble d'équipement</b>		<b>Prix</b>						
<input checked="" type="checkbox"/> MA110	Standard (utilisation pour le TPMP selon DIN ISO 7176-19)	-						
<b>Version adaptateur de roues motrices</b>		<b>Prix</b>						
<input checked="" type="checkbox"/> MA113	Réglable (utilisation pour le TPMP selon DIN ISO 7176-19)	-						
<b>Croisillon</b>		<b>Prix</b>						
MA100	Simple, CLT (charge max 100kg, jusqu'à une largeur d'assise de 42 cm)	-						
MA101	Double	-						
<b>Utilisation de l'assise</b>		<b>Prix</b>						
	Standard	-						
MB50	Assise pour trotter (garde au sol réduite à la livraison)*	-						
* Mise en danger par accrochage dans obstacles situés au sol. SVP notez les consignes de sécurité dans le manuel!								
<b>Largeur d'assise (SB) en cm</b>								
32	34	36	38	40				
<b>Profondeur d'assise (ST) en cm</b>								
36*	38	40	42					
* réalisable uniquement avec des roues motrices de 22" et des roues directrices de 5"								
13378.000	Profondeurs d'assise réduites par la toile d'assise			sur demande				
<b>Hauteur d'assise avant (vSH) en cm</b>								
38	39	40	41	42	43	44	45	46
47	48	49	50	51	52	53	54	
<b>Accessoires de châssis</b>		<b>chiffre tarifaire</b>	<b>Prix</b>					
MA50	Roulettes de transit, la paire		237.-					
MA51	Aide au basculement droit	40.506.000	87.-					
MA52	Aide au basculement gauche	40.506.000	87.-					
MA55	Anti-basculer droit	40.501.000	185.-					
MA56	Anti-basculer gauche	40.501.000	185.-					
MA57	Porte-canne avec aide au basculement, droit*	40.512.000	97.-					
MA58	Porte-canne avec aide au basculement, gauche*	40.512.000	97.-					
MA60	Rembouillage de châssis long		83.-					
MA60	Rembouillage de châssis court		83.-					
* ne pas homologué pour le TPMP								

## Fauteuil roulant actif *Avantgarde DS Teen.*

Bon de commande

Roues directrices		chiffre tarifaire	Prix
MF01	3" skater	40.511.000	–
MF30	4" bandages, noir	40.511.000	–
MF35	4" softroll, jantes aluminium	40.511.000	215.–
MF31	5" bandages, noir	40.511.000	–
MF36	5" softroll, jantes aluminium	40.511.000	215.–
MF04	5,5" bandages, gris	40.511.000	–
MF05	6" pneumatiques, gris	40.511.000	–
MF32	6" bandages, noir	40.511.000	–
MF37	6" softroll, jantes aluminium	40.511.000	215.–

### Axe de fourches

MF90 Fourches à axe vissé

### Hauteur d'assise arrière (hSH) en cm

36	37	38	39	40	41	42	43
44	45	46	47	48	49		

### Taille des roues motrices

		Prix
MG01	22"	–
MG02	24"	–


### Carrossage des roues motrices

0°	2°	3°	4°
----	----	----	----

### Position horizontale des roues motrices (pour châssis version réglable MA 113)

A	B	C	D	E	F	G
---	---	---	---	---	---	---

À partir de la position E, l'adaptateur de la roue motrices doit être tourné  
– la côté droite vers gauche, la côté gauche vers droit.



## Fauteuil roulant actif *Avantgarde DS Teen.*

Bon de commande

<b>Jantes roues motrices</b>		<b>chiffre tarifaire</b>	<b>22"</b>	<b>24"</b>	<b>Prix</b>
MG06	<b>Jantes creuses</b>				–
MG10	<b>Spinergy SPOX</b>				692.–
MG11	<b>Spinergy LX</b>				806.–
MG12	<b>Spinergy LXL Blade: rayons noirs</b>				883.–
MG12	<b>Spinergy LXL Blade: rayons blancs</b>				883.–
MG15	<b>Infinity Ultralight (non compatible avec pneu à bandages)</b>				172.–
MG150	<b>Infinity Ultralight, farbig (non compatible avec pneu à bandages)</b>				243.–
	<b>Choix des couleurs pour Infinity ultra-légère/fourches avant</b>		<b>22"</b>	<b>24"</b>	<b>Prix</b>
	Sparkle light orange				
	Marine blue				
	Candy red				
	Sparkle granny-smith				
MG80	<b>Avec freins à tambours pour accompagnateur*</b>	40.503.000			573.–
MG83	<b>Double main courante gauche*</b>	90.101.000			1'340.–
MG83	<b>Double main courante droit*</b>	90.101.000			1'340.–
23798.000	<b>Double main courante avec freins à tambour*</b>				sur demande

\*: uniquement avec carrossage 0°

<b>Pneus</b>			<b>22"</b>	<b>24"</b>	<b>Prix</b>
MG30	<b>Pneus 1 3/8"</b>	40.511.000			–
MG31	<b>Pneus Schwalbe RightRun 1"</b>	40.511.000			–
MG34	<b>Bandages 1" (incompatible avec jante Infinity)</b>	40.511.000			–
MG341	<b>Bandages 1" schwarz (incompatible avec jante Infinity)</b>	40.511.000			–
MG37	<b>Pneus Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"</b>	40.511.000			59.–
MG200	<b>Pneus Schwalbe ONE 1"</b>	40.511.000			77.–

<b>Mains courante</b>			<b>22"</b>	<b>24"</b>	<b>Prix</b>
MG50	<b>Aluminium enduit noir, grand diamètre</b>				–
MG52	<b>Aluminium argent anodisé, grand diamètre</b>				–
MG53	<b>Aluminium argent anodisé, petit diamètre</b>				–
MG54	<b>Aluminium plastifié, grand diamètre</b>	70.171.000			243.–
MG56	<b>Inox poli, grand diamètre</b>				–
MG57	<b>Inox poli, petit diamètre</b>				–
MG63	<b>CURVE L anodisé</b>	70.171.000			531.–
MG64	<b>CURVE L grip</b>	70.171.000			575.–
MG65	<b>GEKKO (avec bande silicone)</b>	70.171.000			462.–

<b>Montage mains courantes</b>				<b>Prix</b>
SBK13379.001	<b>Montage plus étroit selon les souhaits du client</b>	mm		sur demande
MG70	<b>Montage étroit: 15 mm</b>			–
MG71	<b>Montage large: 25 mm</b>			–

<b>Rallonge d'empattement y compris adaptateur de frein (incompatible avec Shock Absorber)</b>				<b>Prix</b>
MG86	<b>Extra-longue (ne pas homologué pour le TPMR)</b>			376.–
MG82	<b>Extra-longue avec 2ème raccord (ne pas homologué pour le TPMR)</b>			397.–
MG46	<b>Sans prolongation d'empattement</b>			–

## Fauteuil roulant actif *Avantgarde DS Teen*.

Bon de commande

Système d'axes à démontage rapide		chiffre tarifaire	Prix
MG27	Axes à démontage rapide		–
MG28	Axes à démontage rapide pour tétraplégique		190.–

Accessoires de roues motrices		Prix
MG87	Pompe haute pression, 14 bar	175.–

Amortisseurs arrière Shock absorber		Prix
MG97	Amortisseurs souples (jusqu'à 60 kg)	671.–
MG98	Amortisseurs moyens (de 61 kg à 100 kg)	671.–

Freins		Prix
MH01	Freins standards 4.0, levier court	40.503.000 –
MH30	Freins standards 4.0, levier long	40.503.000 –
MH05	Freins ciseaux	40.503.000 113.–
MH06	Freins à double commande pour utilisateur et accompagnateur* ne pas compatible avec freins à tambour	40.503.000 425.–
MH08	Freins à commande unilatérale, droit*	40.503.000 376.–
MH09	Freins à commande unilatérale, gauche*	40.503.000 376.–

\* ne pas compatible avec pneu à bandages

Accessoires de freins		Prix
MH10	Rallonges de leviers de freins fixes	40.504.000 61.–
MH21	Rallonges de leviers de freins emboîtables uniquement en combinaison avec MH01	40.504.000 61.–

Hauteur de dossier (RH) en cm						
25	27,5	30	32,5	35	37,5	40

System de dossier		Prix
MD01	Tube de dossier droit réglable en hauteur RH 25 - 32,5 cm    RH 32,5 - 40 cm    RH 42,5 - 50 cm    RH 52,5 - 55 cm	–
MD09	Tube de dossier avec courbure lombaire, réglable en hauteur RH 35 - 40 cm    RH 40 - 45 cm    RH 45 - 50 cm    RH 50 - 55 cm	–
MD10	Dossier inclinable en plages de 6° (+9° jusqu'à -15°; avec accoudoirs +3° jusqu'à -9°) (ne pas homologué pour TPRM) RH 30 - 40 cm    RH 35 - 45 cm    RH 40 - 50 cm	384.–
117423.000	Réglage de l'angle du dossier à 30° par piston à gaz	sur demande

Toile de dossier		Prix
MD03	En nylon, réglable en tension par sangles	40.507.000 81.–
MD05	Tissu respirant, réglable en tension par sangles	40.507.000 –
MD 8	Ultra-légère	40.507.000 63.–
MD06	Sans toile de dossier	–

Toile de dossier élargi		Prix
MD80	+ 2 cm	–
MD81	+ 4 cm	–
MD82	Sans	–

## Fauteuil roulant actif *Avantgarde DS Teen.*

### Bon de commande

**Utilisation avec système de dossier BAXX** (joindre un bon de commande séparé, restrictions possibles en fonction du modèle, tenir compte de la réduction de la profondeur d'assise due à l'utilisation du système de dossier Baxx) **Prix**

MD44	<b>Baxx</b> - dossier en aluminium (joint)	Prix du système de dossier Baxx selon bon de commande
------	--	---

<b>Poignées</b>		<b>Prix</b>
MD50	<b>Standard, courtes</b>	40.510.000 –
MD51	<b>Standard, longues</b>	40.510.000 –
MD52	<b>Télescopiques, longues</b>	40.510.000 261.–
MD55	<b>Réglables en hauteur, amovibles</b>	40.510.000 312.–
MD45	<b>Réglables en hauteur, amovibles pour Baxx</b>	40.510.000 312.–
MD56	<b>Rabattables</b> (charge maximale 125 kg)	40.510.000 193.–
MD59	<b>Sans poignées</b>	–

<b>Protège-vêtements / Accoudoirs</b>		<b>Prix</b>
ME01	<b>Protège-vêtements aluminium standard avec protection néoprène</b>	40.508.000 –
ME02	<b>Protège-vêtements garde-boue aluminium standard avec protection néoprène</b>	40.508.000 –
ME04	<b>Protège-vêtements garde-boue en carbone</b>	40.508.000 433.–
ME05	<b>Accoudoirs aluminium relevables à manchettes courtes, réglables en hauteur</b>	40.508.000 418.–
ME06	<b>Accoudoirs aluminium relevables à manchettes longue, réglables en hauteur</b>	40.508.000 418.–
ME17	<b>Accoudoir alu relevables à manchettes longue, réglable en hauteur et profondeur</b>	40.508.000 482.–
SBK24811.010	<b>Protège-vêtements avec accoudoir enfichable</b> (pas en combinaison avec croisillon simple)	sur demande

<b>Accessoires accoudoirs</b>		<b>Prix</b>				
ME50	<b>aluminium relevables à manchettes longue</b> (pas en combinaison avec ME05 et ME06)	507.–				
	<table border="0"> <tr> <td>court</td> <td>long</td> <td>long, extra haute</td> <td>40.508.000</td> </tr> </table>	court	long	long, extra haute	40.508.000	
court	long	long, extra haute	40.508.000			
ME60	<b>Tablette thérapeutique</b> (incompatible avec ME50)	70.161.000 378.–				

<b>Toile d'assise</b>		<b>Prix</b>
MC15	<b>Toile d'assise avec poches de rangement</b> (jusqu'à SB 38 cm = 1 poche; à partir de SB 40 cm = 2 poches)	70.362.000 65.–
MC16	<b>Toile d'assise, réajustable en tension</b>	40.507.000 –
MC18	<b>Ultra-légère</b>	63.–
MC06	<b>Sans toile d'assise</b>	–

<b>Coussins d'assise</b>		<b>Prix</b>
MC01	<b>Coussin d'assise standard</b> (épaisseur 5 cm)	70.141.000 88.–
MC02	<b>Coussin d'assise Cubic Foam</b> (épaisseur 5 cm)	70.141.000 205.–
MC05	<b>Coussin d'assise Evolight</b> (épaisseur 6 cm)	70.142.000 425.–
MC20	<b>Coussin d'assise Terra</b> (épaisseur 10 cm)	70.142.000 344.–
MC21	<b>Coussin d'assise Terra Aquos</b> (épaisseur 10 cm)	70.142.000 395.–
MC22	<b>Coussin d'assise Terra Flair</b> (épaisseur 10 cm)	70.143.000 691.–
MC23	<b>Coussin d'assise Cloud</b> (épaisseur 10 cm)	70.143.000 1'037.–
MC29	<b>Coussin d'assise Livo</b> (épaisseur 5 cm)	70.141.000 133.–
MC30	<b>Coussin d'assise Evoflair</b> (épaisseur 8cm)	70.142.000 439.–

## Fauteuil roulant actif *Avantgarde DS Teen*.

Bon de commande

### Choix Repose-jambes


Matériau	Aluminium (strié, MB160)	Plastique (MB170)	Accessoires	
Repose-jambes				
Monobloc, large (MB000) 40.505.000	Standard (MB100)	-	Dispositif de verrouillage (MB70)	95.-
	Pour petite longueur de tibia (MB150)	250.-	-	-
Séparées 40.505.000	Standard 16 cm (MB010)	-	Standard (MB010)	-
Monobloc tube 40.505.000	Standard (MB120)	160.-	Recouvrement en composite (MB74)	75.-
Sans (MB80)	-			

Fussbügel	Unterschenkellänge [cm]			
	Auswahl Fussbügel bei Vorderrahmenkröpfung 0 cm		Auswahl Fussbügel bei Vorderrahmenkröpfung 2 cm	
	Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt		Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt	
	Vorderrahmentyp DS70°	Vorderrahmentyp DS80°	Vorderrahmentyp DS70°	Vorderrahmentyp DS80°
Kurz	30 - 41	31 - 41	30 - 41	31 - 41
Mittel	41 - 51	42 - 51	41 - 51	42 - 51

### Longueur de tibia en cm (sans coussin d'assise)

Prix

Longueur de tibia (UL) en cm (possibilités de réglage 16 – 51 cm)



### Types de Tube de potance (uniquement en combinaison avec palette monobloc ou monobloc tube)

Prix

MB200	Standard	-
MB201	Escamotable, gauche	55.-
MB202	Escamotable, droite	55.-

### Sélection Tube de potance (sans coussin)

Prix

MB40	Courte	-
MB41	Moyenne	-

### Accessoires

Prix

MZ51	Ceinture avec boucle en métal	149.-
MZ59	Petite poche pour le téléphone portable	41.-
	Sangles pour transport en véhicule TPMP (une paire)	net 22.-

## Fauteuil roulant actif *Avantgarde DS Teen.*

Bon de commande

<b>Flasques</b>		<b>chiffre tarifaire</b>	<b>Prix</b>
MG90	Transparent	40.509.000	226.–
MG100	Motiv Graphics	40.509.000	286.–
MG101	Motiv Miracle	40.509.000	286.–
MG102	Motiv Network	40.509.000	286.–
MG103	Motiv Robots	40.509.000	286.–
MG104	Motiv Spectrum	40.509.000	286.–

<b>Coloris châssis</b>		<b>Prix</b>
001	Argent brillant	–
002	Anthracite métallique	–
003	Noir profond (RAL 9005)	–
004	Bleu glace métallisé	–
005	Sparkle orange clair	–
009	Vinho sparkle	–
010	Bleu marine	–
012	Bleu ciel métallique	–
014	Candy rouge	–
021	Sparkle granny-smith	–
023	Blanc RAL 9016	–
027	Shimano matt	–
048	Noir profond mat structure	–
SBK24817.000	Couleur spéciale selon le souhait du client	sur demande

<b>Autres accessoires</b>		<b>Prix</b>
MZ58	Sac pour roues motrices (pour 2 roues jusqu'à 28")	121.–
MZ65	Eclairage actif	44.–
MZ89	Protection pour axe de roue à démontage rapide	7.–
MZ93	Sac à dos pour fauteuil roulant	70.362.000 102.–

## Fauteuil roulant actif *Avantgarde DS Teen*.

### Bon de commande

#### Information

Roues directrices	3"	4"	5"	5,5"	6"
38,0 cm	●				
39,0 cm	●				
40,0 cm	●				
41,0 cm	●	●			
42,0 cm	●	●			
43,0 cm	●	●	●		
44,0 cm	●	●	●		
45,0 cm	●	●	●	●	●
46,0 cm	●	●	●	●	●
47,0 cm	●	●	●	●	●
48,0 cm		●	●	●	●
49,0 cm		●	●	●	●
50,0 cm		●	●	●	●
51,0 cm			●	●	●
52,0 cm			●	●	●
53,0 cm				●	●
54,0 cm					●

● Combinaison possible

Les valeurs indiquées sont des valeurs théoriques arrondies. Ecart max. 1cm. La hauteur d'assise avant (vSH) dépend du choix de la taille des roues, des fourches et de la position de montage. Veuillez vous référer au tableau des hauteurs d'assise!

Indications sans le coussin d'assise pour 0° d'inclinaison d'assise.

Pour la position horizontale du support de roue arrière : voir schéma.


La hauteur d'assise arrière (hSH) dépend du choix de la taille des roues et de la position de montage du palier de roues arrière.

Veuillez respecter les indications du tableau des hauteurs d'assise!

Une tolérance de fabrication de 10 mm s'applique à toutes les dimensions.

#### Dimensions du fauteuil roulant

- Hauteur d'assise avant, (vSH)  
= du sol jusqu'au bord supérieur de la toile d'assise
- Longueur de tibia (UL)  
= du bord supérieur de la toile d'assise jusqu'au bord supérieur de la palette repose-pieds (sans coussin d'assise)
- Hauteur d'assise arrière, (hSH)  
= du sol jusqu'au bord supérieur de la toile d'assise
- Hauteur de dossier, (RH)  
= du bord supérieur du tube de dossier jusqu'au bord supérieur de la toile de dossier
- Profondeur d'assise, (ST)  
= du bord de l'avant de la toile d'assise jusqu'au tube de dossier
- Largeur d'assise, (SB)  
= du bord extérieur du tube d'assise au bord extérieur du tube d'assise opposé



## Fauteuil roulant actif *Avantgarde DS Teen*.

Bon de commande

Position des roues motrices A, B et C horizontale										
Profondeur de l'assise [cm]	MA03 DS80° Ø Roues motrice 22"					MA03 DS80° Ø Roues motrice 24"				
	Roues directrices									
	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"
36,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Position des roues motrices D horizontale										
Profondeur de l'assise [cm]	MA03 DS80° Ø Roues motrice 24"					MA03 DS80° Ø Roues motrice 25"				
	Roues directrices									
	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"
36,0	●	●	●			●	●			
38,0	●	●	●			●	●			
40,0	●	●	●			●	●			
42,0	●	●	●			●	●			

Position des roues motrices E et F horizontale										
Profondeur de l'assise [cm]	MA03 DS80° Ø Roues motrice 24"					MA03 DS80° Ø Roues motrice 25"				
	Roues directrices									
	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"
36,0	●	●	●			●	●			
38,0	●	●	●			●	●			
40,0	●	●	●			●	●			
42,0	●	●	●			●	●			

Position des roues motrices G horizontale										
Profondeur de l'assise [cm]	MA03 DS80° Ø Roues motrice 24"					MA03 DS80° Ø Roues motrice 25"				
	Roues directrices									
	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"
36,0	●	●	●							
38,0	●	●	●							
40,0	●	●	●							
42,0	●	●	●			●	●			

● Position possible

# Fauteuil roulant actif *Avantgarde DS Teen*.

Bon de commande

Hauteur d'assise arrière en cm, avec rallonge d'empattement			
Position de l'axe	Ø Roues motrice		
	22"	24"	
1	37 cm	39 cm	
2	40 cm	42 cm	
3	42 cm	44 cm	
4	46 cm	46 cm	
5	47 cm	49 cm	
Hauteur d'assise arrière en cm, avec système d'amortisseurs Shock-Absorber			
Position de l'axe	Ø Roues motrice		
	22"	24"	
1	40 cm	42 cm	
2	42 cm	44 cm	
3	44 cm	46 cm	
4	46 cm	48 cm	
5	48 cm	50 cm	
Hauteur d'assise			
Position d'arrêt libre	Ø Roues motrice		
	22"	24"	
1	36 cm	38 cm	
2	37 cm	39 cm	
3	38 cm	40 cm	
4	39 cm	41 cm	
5	40 cm	42 cm	
6	41 cm	43 cm	
7	42 cm	44 cm	
8	43 cm	45 cm	
9	44 cm	46 cm	
10	45 cm	47 cm	
11	46 cm	48 cm	
12	47 cm	49 cm	

Le tableau est fourni à titre d'information uniquement. La position peut varier dans certaines constellations. La position est choisie de manière à ce que, dans la constellation commandée, la hauteur d'assise arrière déterminante soit atteinte comme commandée.

## Fauteuil roulant actif *Avantgarde DS Teen.*

Bon de commande



MA 55/56 Anti-bascule



MA 51/52 Aide au basculement



MA 57/58 Porte-canne



MG 83 Double main courante



MG10 Spinergy SPOX



MG 06 Jantes creuses



MG11 Spinergy LX



MG15 Infinity Ultralight




MG31 Right Run 1"




MG37 Marathon Plus Evolution 1"



MG 28 Axe à démontage rapide pour tétraplégique



MA 114 Adaptateur de roue arrière à soudure fixe



MG 54 Aluminium plastifié



MG65 Gekko



MG63 Curve L (anodisé)



MG64 Curve L Grip

## Fauteuil roulant actif *Avantgarde DS Teen.*

Bon de commande



MF35/36/37 Softrolle  
4\", 5\", 6\"



MF30/31/32 Bandage,  
noir 4\", 5\", 6\", noir



MF04 Softrolle 5,5\"



MF05 Pneumatiques 6\"



MD 56 Poignées rabattables



MD 55 Poignées réglables en  
hauteur, amovibles



MH 05 Freins ciseaux



MH 10 Rallonge de levier  
emboîtable



MC 15 Toile d'assise avec  
poches de rangement



MB27 Repose-jambe  
relevable



MB120 Monobloc tube



MG100 Graphics




MG101 Miracle



MG102 Network



MG103 Robots



MG104 Spectrum