

Elektrorollstuhl Juvo B5. Bestellblatt.

Auftraggeber

Kunden-Nr. _____

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Kostenvorschlag

Bestellung

Sonderbauanlage liegt bei



Juvo B5 Frontantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen
Art.-Nr. 490E75=0_AC02_C
HMV-Nr. 18.50.04.0184

Erfahren
Sie mehr auf
ottobock.com



Grundausstattung

- Impulssteuerung VR2 90 A (Möglichkeit zur Ansteuerung von drei elektrischen Sitzfunktionen)
- 6 km/h
- 45 Ah (C5); 58 Ah (C20) Gel-Batterien
- Ladegerät
- LED-Beleuchtung (StVZO)
- Antriebsradfederung
- Standardsitz
- Sitzkissen
- Armlehnen einstellbar
- Beinstützen geteilt
- Fußraumverbreiterung ± 5 cm
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Bereifung pannensicher / -geschützt
- Zuladung: 160 kg (Option)
- Chassis Größe 2

Alle Preise in €, gültig vom 01.01.2025 – 31.12.2025,
zzgl. 7 % MwSt., bei Ersatzteilen zzgl. 19 % MwSt.

Hinweis
Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Art.-Nr. zur Ersatzteilbestellung.
Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

Versandadresse

(wenn von Auftraggeber abweichend)

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Com. _____

Kommentar

Zubehör _____

Gesamt _____ zzgl. MwSt.



Juvo B5 Mittelradantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen
Art.-Nr. 490E75=0_AC03_C
HMV-Nr. 18.50.04.0186



Juvo B5 Heckantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen
Art.-Nr. 490E75=0_AC01_C
HMV-Nr. 18.50.04.0183


Name _____ Datum _____ Unterschrift _____

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460 · mobility@ottobock.de · www.ottobock.com

Grunddaten (freiwillige Angaben)

Geschlecht männlich weiblich divers

Indikation



Pflichtangaben*

Körpergröße	cm
Körpergewicht	kg
1 Sitztiefe	mm
2 Rumpftiefe	mm
3 Armlehnenhöhe	mm
4 Achselhöhe	mm
5 Schulterhöhe	mm
6 Scheitelhöhe	mm
7 Unterarmlänge bis Handmitte	mm
8 Rumpfbreite	mm
9 Unterschenkellänge	mm
10 Sitzbreite	mm

* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

Antriebsart (Bitte auswählen)

EA004	Frontantrieb (B5 F) HMV-Nr. 18.50.04.0184
EA005	Heckantrieb (B5 R) HMV-Nr. 18.50.04.0183
EA006	Mittelradantrieb (B5 M) HMV-Nr. 18.50.04.0186

Garantieverlängerung für Antriebsmotoren

		Mehrpreis
EW002	Garantieverlängerung auf 4 Jahre für Antriebsmotoren	-

Benutzergewicht (Bitte die Zuladung des jeweiligen Chassis beachten)

bis 75 kg: Einschränkung durch kurze Sitztiefe möglich, bedingt durch Sitzauswahl (Junior- oder Standardsitz klein)

75 – 100 kg

100 – 113 kg

113 – 125 kg: nicht in Verbindung mit Baxx Rückensystem

125 – 140 kg: nicht in Verbindung mit Baxx Rückensystem und Advantage Sitzkissen

140 – 150 kg: nicht in Verbindung mit Baxx Rückensystem, Advantage Sitzkissen und Chassis Größe 1, TEN Steuerung erforderlich

150 – 160 kg: 160 kg max. Nutzergewicht, nicht in Verbindung mit Baxx Rückensystem, Advantage und Terra Sitzkissen und Chassis Größe 1, TEN° Steuerung erforderlich

Auswahl Benutzergewichte für optimalen Dämpfungskomfort.

Chassisgröße

EA007	Größe 1: Gesamtbreite 60 cm, max. Zuladung bis 140 kg, nur in Verbindung mit 45 Ah (C5) Gel-Batterien
EA008	Größe 2: Gesamtbreite 64 cm, max. Zuladung bis 160 kg (Grundausstattung)

Standardsitz

		Abbildung	Mehrpreis
EC001	Standardsitz, Junior: Sitztiefe 34 – 40 cm, Sitzbreite 34 – 40 cm, Rückenhöhe 37 – 47 cm, einstellbar in 5 cm Schritten, max. Zuladung ≤ 75 kg		238,-
EC002	Standardsitz, klein: Sitztiefe 38 – 46 cm, Sitzbreite 38 – 42 cm, Rückenhöhe 45 – 55 cm, einstellbar in 5 cm Schritten		-
EC003	Standardsitz, groß: Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 44 – 48 cm, Rückenhöhe 45 – 55 cm, einstellbar in 5 cm Schritten		-
EC004	Standardsitz, XL: Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 50 – 56 cm, Rückenhöhe 45 – 55 cm, einstellbar in 5 cm Schritten		-

Sitzsysteme		Abbildung	Mehrpreis
EC005	VAS: Variabel anpassbarer Sitz mit Ergo-Joint System, mitwachsend, Sitztiefe 38 – 58 cm, Sitzbreite 38 – 54 cm, Rückenhöhe 45 / 51 / 53 / 55 cm		882,-

Sitzbreite (SB) in cm

34³ 36³ 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

³ Nur mit Juniorsitz

Sitztiefe (ST) in cm

34¹ 36¹ 38² 40² 42 44 46 48 50 52 54 56 58

¹ Nur mit Juniorsitz

² Junior- und Standardsitz klein

Unterschenkellänge (UL) in cm (gemessen ohne Sitzkissen)

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54					

Sitzkissen (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS-Sitz)

		Abbildung	Mehrpreis
EC011	Ohne Sitzkissen		-
EC012	Sitzkissen schwarz bezogen: Sitzkissenhöhe 5 cm, Grundausstattung		-
EC013	Sitzkissen mit Inkontinenzbezug: Sitzkissenhöhe 5 cm		66,-
EC014	Terra: bis 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm, HMV-Nr. 11.39.01.1044		175,-
EC015	Terra Aquos: bis 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm, HMV-Nr. 11.39.02.1023		187,-
EC016	Terra Flair: bis 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm, HMV-Nr. 11.39.03.5007		520,-
EC018	Cloud: bis 150 kg, Sitzkissenhöhe 11 cm		781,-

Contoursitzkissen

		Abbildung	Mehrpreis
EC020	Kissen mit flacher Kontur: Sitzkissenhöhe 7 cm, Dartex Stoffbezug		373,-
EC021	Kissen mit tiefer Kontur: Sitzkissenhöhe 9 cm, Dartex Stoffbezug		373,-

Zubehör Contoursitzkissen

		Mehrpreis
EC039	Inkontinenzbezug (wird durch den Fachhändler aufgezogen)	71,-

Abduktionsführung

		Mehrpreis
EC53991	Adduktionsführung nach Maß an der Sitzfläche: 1 Paar Sitzpelotten, Anbau nach Maß	950,-

Rückenausführung / Ausführung für Contour-Rücken		Abbildung	Mehrpreis
ED032	Ohne Rückenpolster	-	-
ED033	Rückenpolster: einstellbar, Grundausrüstung	-	-
ED034	Rückenpolster mit flacher Kontur: feste Rückenplatte, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, Dartex Stoffbezug		456,-
ED035	Rückenpolster mit tiefer Kontur: inkl. verstärkter ergonomischer Seitenführung (ED039), feste Rückenplatte, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, Dartex Stoffbezug		520,-
ED050	Rückenpolster mit flacher Kontur: AD für VAS-Sitz (anpassbar, mit Überwurf), Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, Dartex Stoffbezug	-	464,-
ED051	Rückenpolster mit tiefer Kontur: VAS-Sitz, inkl. verstärkter ergonomischer Seitenführung (ED039), Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, Dartex Stoffbezug	-	524,-

Zubehör für Rückenpolster mit Kontur (nur für Rückenpolster mit tiefer Kontur)		Mehrpreis
ED039	Ergonomische Seitenführung verstärkt (bei ED035 und ED051 inklusive, bitte ankreuzen)	-
ED040	Lumalpolster: ergonomisch anpassbar	104,-

Rückenausführung Baxx (HMV-Nr. 18.99.07.0029)		Abbildung	Mehrpreis
ED036	Baxx-Rückensystem: Aluminiumrücken ohne Schulteraussparung (AFT-Serie) inklusive Montageset (reduziert die Sitztiefe um 2 cm), nur in Verbindung mit VAS-Sitz, (die Rückenbreite ergibt sich aus der gewählten Rückenbreite, max. Zuladung 113 kg, nicht in Verbindung mit Fahrzeugtransportsatz)		786,-

Für die Baxx-Rückensysteme der AL-Serie mit Schulteraussparung nutzen Sie bitte das **Baxx-Bestellblatt 647F550**. Diese Serie ist auch mit dem Standardsitz kombinierbar, Rückensystem wird beigelegt.

Rückenhöhe für Baxx		Mehrpreis
ED041	Hoch: 18" / 46 cm	-
ED042	Extra hoch: 20" / 51 cm	-

Rückenkontur für Baxx		Abbildung	Mehrpreis
ED043	Active: 2,5" / 6 cm		-
ED044	Tief: 4" / 10 cm		76,-
ED045	Extra tief: 6" / 15 cm		159,-

Farbe für Baxx		Mehrpreis	Farbe für Baxx	Mehrpreis
ED002	Anthrazit metallic	-	ED016	Silber metallic
ED003	Tiefschwarz RAL 9005	-	ED017	Gelb RAL 1023
ED004	Eisblau	-	ED018	Signalrot RAL 3001
ED005	Sparkle light orange	-	ED021	Sparkle granny-smith
ED009	Vinho sparkle	-	ED022	Cremeweiß RAL 9001
ED012	Sky blue	-	ED023	Weiß RAL 9016
ED013	Tiefschwarz RAL 9005 matt	-	ED027	Shimano matt
ED014	Candy red	-	ED029	Pink RAL 4010

Sitzneigung (Voreinstellung)

-3°⁴ 0° 3° 6° 9°

⁴ Nicht in Verbindung mit Frontantrieb. Nicht in Kombination mit Heckantrieb und VAS-Sitz.

Elektrische Sitzkantelung (nur möglich mit Sitzneigung 0°)

		Abbildung	Mehrpreis
EC025	Elektrische Sitzkantelung: 45° mit Schwerpunktverlagerung, Sitzneigung 0°, max. Zuladung 200 kg, die Schwerpunktverlagerung verhindert das nach hinten überzukippen (Aktuatormodul im Preis inklusive)		1.550,-

Multilift

EC21314	Multilift: elektrisch verstellbarer Multilift mit bis zu 20° Aufstehhilfe, 45° Kantelung und Sitzhöhenausgleich, nur in Verbindung mit Mittelradantrieb und VAS-Sitz	4.200,-
---------	---	---------

Die folgenden Optionen müssen zwingend bei Auswahl des Multilift berücksichtigt werden!

ED047	Elektrische Rückenwinkelverstellung 30°	1.450,-
EB227	Zentral elektrische Beinstütze: inkl. elektrischen Beinlängenausgleich, nur in Verbindung mit VAS-Sitz, Chassis Größe 2, 63 Ah Gel Batterien (EU032) und Mittelradantrieb inkl. Wadenpolster EB021 (bitte mit angeben)	2.900,-
EB015	Fußplatte geteilt: Aluminium, groß	-
EB016	Fußplatte geteilt: Aluminium, klein, max. Benutzergewicht 100 kg	-
EB021	Wadenpolster, winkelverstellbar: Paar, nur in Verbindung mit EB227	-
EB033	Schutzrolle, 1 Paar	15,-
EU032	Gel 63 Ah (C5), 72 Ah (C20), nur in Kombination mit Chassis Größe 2	465,-

Sitzhöhe (SH) in cm

41	43	45	47	49	51	53	55	57
----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sitzhöhe unbelastet gemessen vom Boden bis Oberkante Sitzblech, bei 0° Vorkantelung, ohne Sitzlift und ohne Sitzkissen. Bei Belastung wird die angegebene Sitzhöhe um mindestens 1 cm niedriger ausfallen (RWD mit Federung und FWD). Empfohlen wird eine max. Sitzhöhe von 49 cm.

		Mehrpreis
ED046	Mechanische Verstellung in Stufen: Grundausstattung, Standardsitz / 10 / 20 / 30°, -9 / 1 / 11 / 21°; VAS -5 / 0 / 10 / 20 / 30°	-
ED047	Elektrische Rückenwinkelverstellung 30°	1.450,-
ED204655	Elektrische Rückenwinkelverstellung 50°: Standardsitz	1.596,-
ED1220193	VAS 50° Rückenwinkelverstellung: elektrisch, die max. Sitztiefe beträgt 54 cm	1.596,-

Memory Modul für elektrische Sitzverstellungen

		Mehrpreis
EU122	Rückenwinkel: voreingestellt 20°	441,-
EU123	Sitzkantelung: voreingestellt 20°	441,-
EU124	Sitzkantelung und Rückenwinkel: voreingestellt 15 / 35°	833,-
EU127	Automatische Geschwindigkeitsreduzierung: wenn Summenwinkel > 35°	198,-

Die Sitzverstellungen werden werkseitig auf die genannten Gradzahlen voreingestellt, eine Programmierung vor Ort ist nicht mehr notwendig.
(Nur in Verbindung mit TEN).

Die Kombination aus den aufgeführten Kopfstützen und Halterungen ist nach ISO 7176-19 Crash getestet.

Anbau-Set für Kopf- und Nackenstütze

		Abbildung	Mehrpreis
EL001	Goose Neck		195,-
EL002	Mehrachsig, gekröpft		195,-
EL003	Mehrachsig, gerade		195,-
EL031	UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsig	-	270,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

Zubehör UniLink (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)

		Abbildung	Mehrpreis
EL038	UniLink Verlängerungselement: 50 mm		61,-
EL039	UniLink Verlängerungselement: 38 mm		61,-
EL040	UniLink Verlängerungselement: 75 mm		74,-

Kopf- / Nackenstützen (nur in Verbindung mit Montageset für Kopf- / Nackenstützen möglich, Pflichtangabe)

Care Line		Abbildung	Mehrpreis
EL006	Kopfstütze, klein: PU		145,-
EL007	Kopfstütze, groß: PU		145,-
EL013	Kopf- / Nackenstütze, klein: PU		145,-
EL014	Kopf- / Nackenstütze, groß: PU		145,-
EL015	Kopf- / Nackenstütze X-Form, klein: PU		145,-
EL016	Kopf- / Nackenstütze X-Form, groß: PU		145,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

Advanced Line

		Abbildung	Mehrpreis
EL033	Comfort Plus: Größe S		156,-
EL034	Comfort Plus: Größe M		163,-
EL035	Comfort Plus: Größe L		170,-
EL036	Combo (3-teilig): Größe S		343,-
EL037	Combo (3-teilig): Größe L		355,-

Weitere Kopfstützensysteme finden Sie in unserem Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F661.

Gurte

		Abbildung	Mehrpreis
EP001	Beckengurt mit Gurtschloss: Grundausrüstung, Beckengurt oder Hosenträgergurt zur Straßenverkehrszulassung erforderlich	-	-
EP002	2-Punkt Beckengurt: gepolstert, Gurtschloss aus Metall	-	145,-
EP003	2-Punkt Beckengurt: gepolstert, Gurtschloss aus Kunststoff		118,-
EP004	Hosenträgergurtsystem: statisch		auf Anfrage
EP020	2-Punkt Beckengurt: aufrollbar, Metallverschluss	-	254,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls die Bestellblätter für Rollstuhlzubehör 647F312 und 647F346.

Zubehör für VAS-Sitz (nur in Kombination mit VAS-Sitz)		Mehrpreis
ED048	Schiebegriffe	77,-
ES302	Oberschenkel-Seitenpelotten, Größe M: 1 Paar äußere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsig verstellbar	550,-
ES303	Oberschenkel-Seitenpelotten, Größe S: 1 Paar äußere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsig verstellbar	550,-
Rückenverlängerung für VAS-Sitz		Mehrpreis
ED060	15 cm	765,-
ED061	15 cm mit Traverse	802,-
Armlehne		Abbildung
EE023	Armlehne: Standard	-
EE024	Flip-Up Armlehne: hochschwenkbar, für VAS- und Standardsitz (keine Sitzbreiteinstellung über Seitenteileinschübe möglich, nicht in Verbindung mit Juniorsitz)	- 142,-
EE20917	Schwenkbarer Armschalenadapter: physiologisch, bitte noch die erforderliche Armschale auswählen und Anbauseite, mitlaufend	- 469,-
EE030	Armlehne für Standardsitz: nach oben abschwenkbar, biometrisch mitlaufend, höhen- und winkelverstellbar (max. Zuladung 125 kg)	- 1.696,-
EE029	Armlehne für VAS: nach oben abschwenkbar, biometrisch mitlaufend, höhen- und winkelverstellbar (max. Zuladung 125 kg)	- 1.326,-
EE026	Armstütze-VAS: verstärkt es werden zwei Armlehnrohre und zwei Aufnahme für Armpolster verwendet, bitte Anbauseite angeben Bitte Anbauseite angeben: links rechts	- 496,-
Armlehnenpolster		Mehrpreis
EE060	Polster kurz: 27 cm (Standard)	-
EE061	Polster lang: 37 cm	49,-
Stützgriffe		Mehrpreis
ES300	Transfergriff, links: Standardsitze, VAS-Sitz	100,-
ES301	Transfergriff, rechts: Standardsitze, VAS-Sitz	100,-
Ausführung Beinstütze		Abbildung
EB005	Ohne Beinstütze	- -
EB001	Beinstütze Standard: wegschwenkbar, Grundausstattung	- -
EB25820	Beinstützenaufnahme seitlich: teleskopierbar	- 982,-
EB002	Beinstütze mechanisch hochschwenkbar mit Längenausgleich: nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, winkelverstellbar, Unterschenkellänge bei Standardsitz ab 27 cm, bei Contoursitz ab 32 cm, Kniewinkelverstellbar über Gasdruckfeder, nicht kombinierbar mit Unterschenkellänge < 21 cm, Angabe der Unterschenkellänge erforderlich	- 464,-
EB003	Beinstütze elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich: nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, separat steuerbar (gilt als 2 elektrische Optionen) selbstkontaktierend, Unterschenkellänge bei Standardsitz ab 27 cm, bei Contoursitz ab 32 cm, Angabe der Unterschenkellänge erforderlich	- 1.950,-
EB004	Beinstütze elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich: nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, zusammen steuerbar, selbstkontaktierend, Unterschenkellänge bei Standardsitz ab 27 cm, bei Contoursitz ab 32 cm, Angabe der Unterschenkellänge erforderlich	- 1.950,-
EB013	Zentral montierte Beinstütze mit Alu Fußplatten: individuell höhenverstellbar und Beinlängenausgleich, nur für Juvo B5 Mittelradantrieb, nicht in Verbindung mit Juniorsitz, Angabe der Unterschenkellänge erforderlich	- 810,-

Ausführung Fußplatte		Abbildung	Mehrpreis
EB006	Fußplatte geteilt: Kunststoff, max. Zuladung 140 kg, Grundausstattung bei EB001	–	–
EB007	Fußplatte geteilt: Aluminium, max. Zuladung 160 kg, inkl. bei EB002, EB003, EB004		139,-
EB009	Durchgehendes Aluminium-Fußbrett	–	322,-
EB017	Verriegelung für durchgehende Aluminium-Fußplatte	–	114,-
EB363	Avantgarde Fußbrett verriegelt	–	426,-
Zentrale elektrische Beinstütze		Abbildung	Mehrpreis
EB227	Zentral elektrische Beinstütze: inkl. elektrischen Beinlängenausgleich, nur in Verbindung mit VAS-Sitz, Chassis Größe 2, 63 Ah Gel Batterien (EU032) und Mittelradantrieb inkl. Wadenpolster EB021 (bitte mit angeben)	–	2.900,-
EB015	Fußplatte geteilt: Aluminium, groß	–	–
EB016	Fußplatte geteilt: Aluminium, klein, max. Benutzergewicht 100 kg	–	–
Zubehör zentrale elektrische Mittelbeinstütze		Abbildung	Mehrpreis
EB022	Amputationsbeinstütze: rechts	–	550,-
EB023	Amputationsbeinstütze: links	–	550,-
EB021	Wadenpolster, winkelverstellbar: Paar, nur in Verbindung mit EB227	–	–
EB030	Seitliche Fußführung: innen	–	48,-
EB031	Seitliche Fußführung: außen	–	48,-
EB032	Fußgurte, 1 Paar	–	8,-
EB033	Schutzrolle, 1 Paar	–	15,-
Zubehör Beinstütze			Mehrpreis
EB010	Seitliches Beinpolster: für mechanisch und elektrisch hochschwenkbare Beinstütze		163,-
Batterien			Mehrpreis
EU501	Gel 45Ah (C5) / 58Ah (C20) (Grundausrüstung)		–
EU032	Gel 63 Ah (C5), 72 Ah (C20), nur in Kombination mit Chassis Größe 2		465,-
Ladegerät		Abbildung	Mehrpreis
EU040	Ohne Ladegerät	–	–
EU042	12 A Ladegerät: inklusive externe Ladebuchse, magnetisch, Anbauseite rechts (auswertbar)		282,-
EU044	10 A Ladegerät: lüfterlos, Laden nur über das Bedienpult möglich, für Batterien mit 45 Ah (C5) und 63 Ah (C5) verwendbar	–	–
EU046	10 A Ladegerät: mit Lüfter (auswertbar)	–	–
Lenkradschwinge			Mehrpreis
EF001	Mit Federung: bei Mittelradantrieb inklusive		160,-
EF002	Ohne Federung: Grundausrüstung bei Front- und Heckantrieb		–
Lenkräder			Mehrpreis
EF003	6" PU-Bereifung Komfort: pannensicher, nur für Mittelradantrieb		–
EF005	9" Luftbereifung: pannengeschützt		–
EF006	9" PU-Bereifung: pannensicher		–
EF007	10" Luftbereifung: pannengeschützt		–
EF008	10" PU-Bereifung: pannensicher		–
Antriebsräder			Mehrpreis
EG001	14" Luftbereifung: pannengeschützt		–
EG002	14" PU-Bereifung: pannensicher		–

Reifenfarbe		Mehrpreis
EG011	Grau	-
EG012	Schwarz	-

Reifenprofil		Mehrpreis
EG013	Rillenprofil: nur in Verbindung mit grauer Bereifung	-
EG014	Stollenprofil: nicht komplett für Mittelradantrieb möglich	-
EG015	Lenkräder mit Rillenprofil: Antriebsräder mit Stollenprofil, nicht in Verbindung mit schwarzer Bereifung	-

Rahmenfarbe	Mehrpreis	Rahmenfarbe	Mehrpreis
003 Tiefschwarz RAL 9005	-	005 Sparkle light orange	216,-
012 Sky blue	-	009 Vinho sparkle	216,-
018 Signalrot RAL 3001	-	013 Tiefschwarz RAL 9005 matt	216,-
021 Sparkle granny-smith	-	016 Silber metallic	216,-
027 Shimano matt	-	017 Gelb RAL 1023	216,-
014 Candy red	120,-	022 Cremeweiß RAL 9001	216,-
002 Anthrazit metallic	216,-	023 Weiß RAL 9016	216,-
004 Eisblau	216,-	037 Pink RAL 4010	216,-

Zubehör Fahrgestell		Mehrpreis
EA010 Spritzschutz für Antriebsräder:	bei Front- und Mittelradantrieb inklusive, nicht möglich in der Kombination aus Heckantrieb, VAS-Sitz und Sitzhöhe 43 cm	97,-
EA011 Spritzschutz für Lenkräder:	bei Frontantrieb inklusive	104,-
ES001 Heckmarkierungstafel:	zur Straßenverkehrszulassung erforderlich	175,-

Lenkstopf für Lenkräder		Mehrpreis
EF020 Mechanische Lenkarretierung:	nur in der Kombination mit Spritzschutz für Lenkräder und Antriebsräder, nicht für Mittelradantrieb	257,-

Weiteres Zubehör Fahrgestell	Abbildung	Mehrpreis
EF021 Kantensteighilfe: nur für Heckantrieb		406,-
ES002 KMP-Transportösen: nach ISO 7176-19, für Standard- / Contour-Sitz möglich, max. Zuladung bis 140 kg		-
ES013 Vorbereitung für Dahl-Dockingstation: max. Zuladung 140 kg, nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe	-	275,-

Zubehör Allgemein		Abbildung	Mehrpreis
ES003	Tasche für Mobiltelefon		48,-
ES004	Gepäckträger		441,-
ES005	Stockhalter	—	76,-
ES006	Rückspiegel anklappbar: Montage auf Gegenseite zum Bedienpult, nicht in Verbindung mit Therapietisch	—	112,-
ES007	Werkzeugsatz	—	58,-
ES010	Halter für Getränke		48,-
ES011	Airman Pumpe	—	139,-
ET001	Hupe: extra laut	—	263,-
ES012	Therapietisch: wegschwenkbar, Schwenkarm gegenüber Bedienpult, nicht in Verbindung mit Rückspiegel	—	644,-
ES023	Rucksackhaken	—	116,-
ES305	Rucksack mit Ottobock-Logo	—	60,-
ES306	Kathetertasche: groß	—	120,-

Anschluss für externe Stromversorgung, rechts		Abbildung	Mehrpreis
ET002	12 Volt	—	362,-
ET003	24 Volt	—	192,-
ET004	USB		179,-

Der Anschluss dient der Versorgung externer Geräte wie Mobiltelefon. Nicht für die Ladung medizinischer Geräte geeignet.

Anschluss für externe Stromversorgung, links		Mehrpreis
ET005	12 Volt	362,-
ET006	24 Volt	192,-
ET007	USB	179,-

Der Anschluss dient der Versorgung externer Geräte wie Mobiltelefon. Nicht für die Ladung medizinischer Geräte geeignet.

Beleuchtung		Mehrpreis
ES021	LED-Beleuchtung nach StVZO: mit Magnethalter, Grundausstattung	—

Steuerung		Abbildung	Mehrpreis
EU051	VR2 (90 A): Ansteuerung von drei elektrischen Optionen über Umschaltbox möglich, Anbauseite gegenüber Bedienpult. Der Nutzer sollte motorisch in der Lage sein die Schalter zu bedienen		—
EU053	TEN°: Elektronik (120 A), nur in Verbindung mit Handbediengerät EU079, EU066 oder EU063 TEN° Tischmodul, alternativ ein TEN LCD-Modul und Sondersteuerungen, notwendig bei 14 km/h Geschwindigkeit, Erforderlich bei Zuladung über 140 kg	—	1.496,-
EU079	R-net LED Handmodul: nur in Verbindung mit EU053 möglich		—
EU066	TEN° Handbediengerät: inklusive Bluetooth, IR und Handauflage, Gehäusefarbe wählbar, nur in Verbindung mit EU053		596,-
EU115211.024	Scoot Control for R-Net / TEN°: Begleitersteuerung, nicht möglich in Verbindung mit KMP-Transportösen		3.388,-

Anbauseite Bedienpult / Tisch

Links

Rechts

Gehäusefarben für Bedienpult, TEN°		Mehrpreis
EU065	Shimano matt*	–
EU002	Anthrazit metallic	–
EU003	Tiefschwarz RAL 9005	–
EU004	Eisblau	–
EU005	Sparkle light orange	–
EU009	Vinho sparkle	–
EU012	Sky blue	–
EU013	Tiefschwarz RAL 9005 matt	–

Gehäusefarben für Bedienpult, TEN°		Mehrpreis
EU014	Candy Rot	–
EU016	Silber metallic	–
EU017	Gelb RAL 1023	–
EU018	Signalrot RAL 3001	–
EU021	Sparkle granny-smith	–
EU022	Cremeweiß RAL 9001	–
EU023	Weiß RAL 9016	–
EU029	Pink RAL 4010	–

* Grundausstattung.

Tischmittelsteuerung		Abbildung	Mehrpreis
EU061	Mechanische Tischmittelsteuerung für VR2	–	1.785,-
EU13650	Mechanische Tischmittelsteuerung: mit R-Net LED Handmodul (nur in Verbindung mit R-Net LED Handmodul EU079)	–	1.785,-
EU063	TEN° Tischmodul: elektrisch umkehrbar, inklusive 1 Piko-Button für Schwenken, für komplette Montage wird ES014 empfohlen, nur in Verbindung mit EU053		2.025,-

Joystick für TEN° Tischmodul (HMV-Nr. 18.99.99.0702)		Abbildung	Mehrpreis
EU116	Betätigkraft 250 g: Wechsel auf 120 g Joystick im Werk möglich, Standardausstattung	–	–
EUSBK	Joystick 150 g: mit reduzierter Joystickkulisse	–	500,-
EU117	Mo-Vis Joystick: Betätigkraft 120 g, nutzerspezifisch programmierbar	–	2.585,-

Montagematerial tischseitig für TEN° Tischmodul		Mehrpreis
ES014	Werkseitige Montage des TEN° Tischmoduls zentral in Juvo Therapietisch, inklusive Schwenkmechanismus und Therapietischaufnahme	941,-
ES015	Therapietisch: ohne Ausschnitt, mit Halterung, inklusive Schablone für TEN° Tischmodul zur individuellen Platzierung durch den Händler	711,-
ES016	Nur Halterung: inklusive Schablone für TEN° Tischmodul zur individuellen Platzierung durch den Händler	544,-
ES017	Schablone für TEN° Tischmodul: zur individuellen Platzierung durch den Händler	85,-

Externe Taster für Bedienpult (nur in Verbindung mit Bedienpult TEN°)		Mehrpreis
EU067	Piko-Button: 50 mm Durchmesser, rot / schwarz	246,-
EU068	Piko-Button: 30 mm Durchmesser, rot / schwarz	246,-

Tastenmodul		Mehrpreis
EU097	Tastenmodul	1.203,-
EU098	Tastenmodul inkl. 1 Piko-Button: 30 mm Durchmesser	1.310,-
EU099	Tastenmodul inkl. 1 Piko-Button: 50 mm Durchmesser	1.310,-

Tastenmodul für elektrische Sitzfunktionen, Anbau gegenüber Bedienpultseite, Piko-Button rot.

mo-Vis Tastenmodule		Mehrpreis
EU115211.022	mo-Vis Tastenmodul Tasten: dient der Ansteuerung von bis zu fünf Sitzverstellungen, inkl. einfacher Halterung, nur in Verbindung mit TEN° Steuerung möglich	816,-
EU115211.023	mo-Vis Tastenmodul Wippschalter: dient der Ansteuerung von bis zu fünf Sitzverstellungen, inkl. einfacher Halterung, nur in Verbindung mit TEN° Steuerung möglich	816,-

Bedienpulthalter		Mehrpreis
EU070	Standard (nur in Verbindung mit Bedienpult VR2)	–
EU071	Parallel wegschwenkbar	108,-
EU072	Parallel wegschwenkbar und höhenverstellbar: 9,5 cm Höhenverstellung	127,-
EU440	Parallel wegschwenkbar: 6 cm Verstellweg, steckbar	444,-
EU441	Parallel wegschwenkbar: 14 cm Verstellweg, steckbar	475,-

Zubehör Steuerung allgemein		Mehrpreis
EU080	Tetragabel: waagerecht*, verstellbar für Handbreite 70 – 90 mm	125,-
EU081	Stick S80*: Spezialjoystickgriff 80 mm	84,-
EU082	Soft Ball*: schwarz bezogen	108,-
EU083	Kugelaufsatz, klein*: Durchmesser 43 mm	100,-
EU084	Kugelaufsatz, groß*: Durchmesser 48 mm	105,-
EU085	Softkugel, bunt: Durchmesser 30 mm, 4 Stück	52,-
EU19893	Funkschalter, Funkhandsender: zur Betätigung durch Nutzer oder Begleiter, dient der Abschaltung von Funktionen	1.297,-
ES024	Schutzbügel für Bediengerät	75,-

* Bedienpulthalter wegschwenkbar und höhenverstellbar (EU072) wird empfohlen.

Schnittstellen für Bediengerät, TEN° (HMV-Nr. 18.99.99.0702)		Mehrpreis
EU054	TEN° Schnittstelle für Zurüstung von individuellen Sondereingaben: inklusive optischer Rückmeldung, Bluetooth, IR- und USB-Anschluss, nur in Verbindung mit EU053	2.130,-
EU055	Input- / Output-Modul: wird benötigt für Easywave Funkfernsteuerung	436,-

Halter für Schnittstelle Anzeige Sondersteuerungen		Mehrpreis
EU073	Standard Anbauseite gegenüber Bedienpult	–
EU074	Schwanenhals Anbauseite gegenüber Bedienpult	430,-
EU075	Mit Schwanenhals für Montage am Therapietisch: unmontiert	430,-

Sondersteuerungen und Sonderbauten finden Sie auf einem separatem Bestellblatt.

Aktuatormodul für Bedienpult, TEN°		Mehrpreis
EU056	Aktuatormodul: Grundaustattung bei TEN°, benötigt für elektrische Sitzverstellungen mit TEN° 120 A	–

Weiteres Zubehör Steuerung		Abbildung	Mehrpreis
EU057	Begleitpersonensteuerung		615,-
EU13650	TEN° Bedienpult als Begleitpersonensteuerung Juvo: Bedienpult muss ausgewählt werden	–	463,-
EU094	Easywave Funkmodul: nur in Kombination mit Input- / Output-Modul	–	430,-

Anbauseite Begleitpersonensteuerung		Mehrpreis
Rechts		–
Links		–

Antriebsmotoren		Mehrpreis
ET016	Performance Motoren: Standard, 4-polig	–
ET011	Verstärkt, 4-polig: empfohlen bei einer Zuladung > 140 kg, notwendig bei 14 km/h, TEN° Bedienpult wird benötigt	1.190,-

Geschwindigkeit		Mehrpreis
ET012	6 km/h: Grundausstattung	–
ET014	10 km/h: in Kombination mit Frontantrieb, TEN° Steuerung und Gyro Modul erforderlich	596,-
ET015	14 km/h: nicht in Kombination mit Frontantrieb, nur in Kombination mit TEN° (120 A), nur möglich bis zu einem Gesamtgewicht von 260 kg, die Steigfähigkeit reduziert sich auf 8,5 %	714,-

Bei Geschwindigkeiten über 6 km/h wird eine Straßenverkehrszulassung (ET008) und eine Heckmarkierungstafel (ES001) benötigt.

Spurstabilisierung		Mehrpreis			
EF022	Mechanisch: nicht für Mittelradantrieb, bei Frontantrieb inklusive	257,-			
EF023	Elektronisch: Gyro Modul, nur in Verbindung mit TEN°, erforderlich bei der Kombination aus Frontantrieb und 10 km/h	644,-			
Zubehör Fahrgestell		Mehrpreis			
ET008	Straßenverkehrszulassung: bei Geschwindigkeiten über 6 km/h	-			
EU 90	Einrichten und Montage vor Ort	nach Aufwand			
Zusätzliche Bedienungsanleitung in Sprache nach Wahl		Mehrpreis			
Anleitung Fachpersonal		27,-			
Anleitung Nutzer		27,-			
Sprache					
Englisch	Französisch	Italienisch	Spanisch	Türkisch	Russisch
Chinesisch	Polnisch	Finnisch	Kroatisch	Niederländisch	Portugiesisch
Schwedisch	Slowakisch	Slowenisch	Tschechisch	Ungarisch	Dänisch
Koreanisch	Norwegisch	Chinesisch (Hongkong)			

Notizen / Skizzen