

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF version S.* Bon de commande

Donneur d'ordre

N° de client.

Nom

Rue, no

Code postal, lieu

Adresse de livraison (si différent du donneur d'ordre)

Nom

Rue, no.

Code postal, lieu

Com.

Nom _____ Date _____ Signature _____

Devis

Commande

Demande pour fabrication spéciale



En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi/manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi/manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock.

Configuration de base

N° d'article: 480F160=0_AA06_C

Chiffre tarifaire: Fauteuils roulants adaptatifs 30.118.018

Prix de base: CHF 4'103.-

Prix de vente recommandés en CHF, valables à partir du 01-01-2025, hors 8.1% TVA

- Châssis tubulaire en aluminium avec croisillon double ou simple
- Châssis avant standard ou avec adduction
- Repose-jambes en aluminium intégrés au châssis
- Toile de dossier réglable en tension
- Protège-vêtements en alu
- Structure modulaire
- Roues motrices avec axe à démontage rapide
- Freins à levier 4.0
- Sangle de mollets

Châssis pliant, poids maximum utilisateur 140 kg

Crash-test selon ISO 7176-19 (avec croisillon simple (MA100) et double (MA101))


Les options portant la mention « option CLT » servent à construire un modèle particulièrement optimisé en termes de poids.

Les codes numériques indiqués ne sont pas des numéros d'article pour la commande de pièces de rechange.
Veuillez utiliser à cet effet le catalogue des pièces de rechange.

Otto Bock (Suisse) SA · Luzerner Kantonsspital 10 · 6000 Luzern 16 · Tel. 041 455 61 71 · Fax 041 455 61 70 ·
E-Mail: suisse@ottobock.com · www.ottobock.ch

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF version S.* Bon de commande

Aide au remplissage - Mesure du fauteuil roulant



SB= cm

Largeur d'assise
bord extérieur du tube du cadre –
bord extérieur du tube du cadre



ST= cm

Profondeur d'assise
Bord avant de la toile d'assise –
Tube de dossier



vSH= cm

Hauteur d'assise avant
Sol – Bord supérieur de la toile d'assise



hSH= cm

Hauteur d'assise arrière
Sol – Bord supérieur de la toile d'assise



RH= cm

Hauteur du dossier
Bord supérieur du tube d'assise –
bord supérieur de la toile de dossier



UL= cm

Longueur de tibia
Bord supérieur de la toile d'assise –
bord supérieur du repose-pied (milieu)

Type de châssis avant	Prix
MA011 DF-S70°	–
MA012 DF-S80°	–

Adduction du châssis avant	Prix
MA14 0 cm adduction	–
MA15 2 cm adduction	–
27142.000 Chassis en abduction (3 cm par côté) à partir de ST 40 cm, uniquement avec roues motrice 24" sur demande	–

Ensemble d'équipement	Prix
☒ MA110 Standard (utilisation pour le TPMR selon ISO 7176-19)	–

Version adaptateur de roues motrices	Prix
☒ MA113 Réglable (utilisation pour le TPMR selon ISO 7176-19)	–

Croisillon	Prix
MA100 Simple, CLT (charge max 100kg, jusqu'à une largeur d'assise de 42 cm) (option CLT)	–
MA101 Double	–

Utilisation de l'assise	Prix
Standard	–
MB50 Assise pour trotter (garde au sol réduite à la livraison)*	–

* Mise en danger par accrochage dans obstacles situés au sol. SVP notez les consignes de sécurité dans le manuel!

Largeur d'assise (SB) en cm
32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Profondeur d'assise (ST) en cm
36* 38 40 42 44 46 48 50 52
* réalisable uniquement avec des roues arrière de 22" et des roues pivotantes de 5"
13378.000 Profondeurs d'assise réduites par la toile d'assise sur demande

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF version S.*

Bon de commande

Hauteur d'assise avant (vSH) en cm

39	40	41	42	43	44	45	46	47
48	49	50	51	52	53	54	55	

Accessoires de châssis

		chiffre tarifaire	Prix
MA50	Roulettes de transit, la paire		237.–
MA51	Aide au basculement droit	30.506.000	87.–
MA52	Aide au basculement gauche	30.506.000	87.–
MA55	Anti-basculer droit	30.501.000	185.–
MA56	Anti-basculer gauche	30.501.000	185.–
MA57	Porte-canne avec aide au basculement, droit*	30.512.000	97.–
MA58	Porte-canne avec aide au basculement, gauche*	30.512.000	97.–
MA60	Rembourrage de châssis long		83.–
MA60	Rembourrage de châssis court		83.–

* ne pas homologué pour le transport assis (TPMR)

Roues directrices

		chiffre tarifaire	Prix
MF30	4" bandages, noir	30.511.000	–
MF35	4" softroll, jantes aluminium	30.511.000	215.–
MF31	5" bandages, noir	30.511.000	–
MF36	5" softroll, jantes aluminium	30.511.000	215.–
MF04	5,5" bandages, gris	30.511.000	–
MF05	6" pneumatiques, gris	30.511.000	–
MF32	6" bandages, noir	30.511.000	–
MF37	6" softroll, jantes aluminium	30.511.000	215.–
MF07	7" pneumatiques	30.511.000	–
MF08	7" bandages, gris	30.511.000	–

Axe de fourches

☒ MF90	Fourches à axe vissé		–
--	----------------------	--	---

Hauteur d'assise arrière (hSH) en cm

36	37	38	39	40	41	42	43
44	45	46	47	48	49	50	51

Taille des roues motrices

		Prix
MG01	22"	–
MG02	24"	–
MG00	25"	–

Carrossage des roues motrices

0 °	2 °	3 °	4 °
-----	-----	-----	-----


Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF version S.* Bon de commande


Position horizontale des roues motrices (pour châssis version réglable MA 113)

A B C D E F G

Position de la roue motrice → Distance du point de basculement (en mm)

Mesure (horizontale) du centre de l'axe au sommet du tube du dossier (bord avant) / barre de tension (bord supérieur)

Position de la roue motrice	Distance point de basculement	
G (actif)	133 mm	 Distance point de basculement
F	115,5 mm	
E	98 mm	
D	85 mm	
C	67,5 mm	
B	50 mm	
A	32,5 mm	



À partir de la position E, l'adaptateur de la roue motrices doit être tourné – la côté droite vers gauche, la côté gauche vers droit.

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF* version S.

Bon de commande

Jantes roues motrices		22"	24"	25"	Prix
MG06	Jantes creuses				–
MG10	Spinergy SPOX				692.–
MG11	Spinergy LX				806.–
MG12	Spinergy LXL Blade: rayons noirs				883.–
MG12	Spinergy LXL Blade: rayons blancs				883.–
MG15	Infinity Ultralight (non compatible avec pneu à bandages)				172.–
MG150	Infinity Ultralight, farbig (non compatible avec pneu à bandages))				243.–
Choix des couleurs pour Infinity ultra-légère/fourches avant		22"	24"	25"	Prix
Sparkle light orange					
Marine blue					
Candy red					
Sparkle granny-smith					
MG80	Avec freins à tambours pour accompagnateur*	30.503.000			573.–
MG83	Double main courante gauche*	90.101.000			1'340.–
MG83	Double main courante droit*	90.101.000			1'340.–
23798.000	Double main courante avec freins à tambour*				sur demande
*: uniquement avec carrossage 0°					
Pneus 30.511.000		22"	24"	25"	Prix
MG30	Pneus 1 3/8"				–
MG31	Pneus Schwalbe RightRun 1"				–
MG34	Bandages 1"(incompatible avec jante Infinity)				–
MG341	Bandages 1" schwarz (incompatible avec jante Infinity)				–
MG37	Pneus Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"				59.–
MG200	Pneus Schwalbe ONE 1" (option CLT)				77.–
Mains courante		22"	24"	25"	Prix
MG50	Aluminium enduit noir, grand diamètre				–
MG52	Aluminium argent anodisé, grand diamètre				–
MG53	Aluminium argent anodisé, petit diamètre				–
MG54	Aluminium plastifié, grand diamètre	70.171.000			243.–
MG56	Inox poli, grand diamètre				–
MG57	Inox poli, petit diamètre				–
MG63	Curve L, anodisé	70.171.000			531.–
MG64	Curve L Grip,	70.171.000			575.–
MG65	Gekko, (avec bande silicone)	70.171.000			462.–
Montage mains courantes					Prix
MG70	Montage étroit: 15 mm				–
MG71	Montage large: 25 mm				–
Prolongation d'empattement avec adaptation frein incluse (incompatible avec Shock Absorber)					Prix
MG86	Extra-longue (ne pas homologué pour le TPMR)				376.–
MG82	Extra-longue avec 2ème raccord (ne pas homologué pour le TPMR)				397.–
MG46	Sans prolongation d'empattement				–
Système d'axes à démontage rapide					Prix
MG27	Axes à démontage rapide				–
MG28	Axes à démontage rapide pour tétraplégique				190.–

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF version S.*

Bon de commande

Accessoires roues motrices										Prix
MG87		Pompe haute pression, 14 bar								175.–
Amortisseurs arrière Shock absorber										Prix
MG97		Amortisseurs souples (jusqu'à 60 kg)								671.–
MG98		Amortisseurs moyens (de 61 kg à 100 kg)								671.–
MG99		Amortisseurs durs (de 101 kg à 140 kg)								671.–
Freins										Prix
MH01		Freins standards 4.0, levier court						30.503.000	–	
MH30		Freins standards 4.0, levier long						30.503.000	–	
MH05		Freins ciseaux (option CLT)						30.503.000	113.–	
MH06		Freins à double commande pour utilisateur et accompagnateur* ne pas compatible avec freins à tambour						30.503.000	425.–	
MH08		Freins à commande unilatérale, droit*						30.503.000	376.–	
MH09		Freins à commande unilatérale, gauche*						30.503.000	376.–	
* ne pas compatible avec pneu à bandages										
Accessoires de freins										Prix
MH10		Rallonges de leviers de freins fixes						30.504.000	61.–	
MH21		Rallonges de leviers de freins emboîtables uniquement en combinaison avec MH01						30.504.000	61.–	
Hauteur de dossier (RH) en cm										
25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	
50	52,5	55								
System de dossier										Prix
MD01		Tube de dossier droit réglable en hauteur								–
		RH 25 - 32,5 cm		RH 32,5 - 40 cm		RH 42,5 - 50 cm		RH 52,5 - 55 cm		
MD09		Tube de dossier avec courbure lombaire, réglable en hauteur								–
		RH 35 - 40 cm		RH 40 - 45 cm		RH 45- 50 cm		RH 50 - 55 cm		
MD10		Dossier inclinable en plages de 6° (+9° jusqu'à -15°; avec accoudoirs +3° jusqu'à -9°) (ne pas homologué pour TPMR)								384.–
		RH 30 - 40 cm		RH 35 - 45 cm		RH 40- 50 cm				
MD11		Dossier rabattable à partir de la hauteur de la partie latérale (possible uniquement à partir d'une hauteur de dossier de 40 - 50 cm et avec une poignée de poussée longue)								298.–
MD12		Dossier à soudure fixe, (ne pas homologe pour le TPMR) uniquement avec option MA114 adaptateur de roue arrière à soudure fixe								144.–
		0°		-5°		-10°		-15°		
117423.000		Réglage de l'angle du dossier à 30° par piston à gaz ne pas homologe pour le TPMR								sur demande
Toile de dossier										Prix
MD03		En nylon, réglable en tension par sangles						30.507.000	81.–	
MD05		Tissu respirant, réglable en tension par sangles						30.507.000	–	
MD18		Ultra-légère (option CLT)						30.507.000	63.–	
MD06		Sans toile de dossier								–
24959.001		Rembourrage doublé		en nylon		en tissu respirant		sur demande		
Toile de dossier élargi										Prix
MD80		+ 2 cm								–
MD81		+ 4 cm								–
MD82		Sans								–

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF version S.*

Bon de commande

Baxx dossier en alu, serie AL (actif) - monté			Prix
MD93	Baxx dossier en alu, serie AL	70.131.000	1'150.–
Finition			
MD94	Hauteur: moyen (330 mm, avec rembourage 380 mm)		–
MD95	Hauteur: standard (410 mm, avec rembourage 460 mm)		–
MD84	Galbe: actif (64 mm)		–
MD85	Galbe: profond (100 mm)		–
☒	Accessoires de montage: Quick Release certifié pour le TPMR		–
MD88	Couleur: dans la couleur du châssis du fauteuil roulant		–
MD89	Couleur: blanc RAL 9016		–
MD90	Couleur: Noir profond mat, avec structure		–
Autre dossier Baxx, en alu			70.131.000 Prix
	Baxx - dossier en aluminium (joint)	Prix du système de dossier Baxx selon bon de commande	
Positionnement thoracique			Prix
MD74	Unilink- support thoracique latéral, grand, droit	70.135.000	235.–
MD75	Unilink- support thoracique latéral, grand, gauche	70.135.000	235.–
MD76	Unilink- support thoracique latéral, moyen, droit	70.135.000	235.–
MD77	Unilink- support thoracique latéral, moyen, gauche	70.135.000	235.–
Kit de montage pour appui-tête			Prix
MZ54	Kit de montage	70.123.000	296.–
MZ61	Kit de montage clinique	70.123.000	186.–
Appui-tête / -nuque pour UniLinkk			Prix
MZ105	Comfort Plus, taille M	70.121.000	660.–
MZ106	Combo (en 3 parties), taille L	70.121.000	890.–
Accessoires pour UniLink			Prix
MZ107	UniLink Élément d'extension 38 mm		105.–
MZ108	UniLink Élément d'extension 50 mm		105.–
MZ109	UniLink Élément d'extension 76 mm		105.–
Poignées			Prix
MD50	Standard, courtes	30.510.000	–
MD51	Standard, longues	30.510.000	–
MD52	Télescopiques, longues	30.510.000	261.–
MD55	Réglables en hauteur, amovibles	30.510.000	312.–
MD45	Réglables en hauteur, amovibles pour Baxx	30.510.000	312.–
MD56	Rabattables (charge maximale 125 kg)	30.510.000	193.–
MD59	Sans poignées		–
40244.000	Poignées de poussée rabattables pour RH 25 cm et 27,5 cm	30.510.000	sur demande
Accessoires du dossier			Prix
MD58	Barre de stabilisation de dossier, seulement avec Poignées MD 55 possible		162.–

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF* version S.

Bon de commande

Protège-vêtements / Accoudoirs			Prix
ME01	Protège-vêtements aluminium standard avec protection néoprène	30.508.000	–
ME02	Protège-vêtements garde-boue aluminium standard avec protection néoprène	30.508.000	–
ME04	Protège-vêtements garde-boue en carbone (option CLT)	30.508.000	433.–
ME05	Accoudoirs aluminium relevables à manchettes courtes, réglables en hauteur	30.508.000	418.–
ME06	Accoudoirs aluminium relevables à manchettes longue, réglables en hauteur	30.508.000	418.–
ME17	Accoudoir alu relevables à manchettes longue, réglable en hauteur et profondeur	30.508.000	482.–

Accessoires accoudoirs			Prix
ME50	aluminium relevables à manchettes longue (pas en combinaison avec ME05 et ME06)		507.–
	court	long	long, extra haute
			xx.508.000
ME60	Tablette thérapeutique (incompatible avec ME50)	70.161.000	378.–
ME66	Demi-Tablette thérapeutique,	70.161.000	295.–
	gauche	droite	
ME61	Système rotateur pour manchette avant-bras en gouttière, montage à droite *		444.–
ME62	Système rotateur pour manchette avant-bras en gouttière, montage à gauche *		444.–
ME67	Demi-Tablette thérapeutique, rabattable, gauche	70.161.000	495.–
ME68	Demi-Tablette thérapeutique, rabattable, droite	70.161.000	495.–

*: remplace l'accoudoir existant

Manchette avant-bras en gouttière			Prix
ME70	Manchette avant-bras en gouttière monobloc, gauche	70.135.100	102.–
ME71	Manchette avant-bras en gouttière monobloc, droite	70.135.100	102.–

Toile d'assise			Prix
MC15	Toile d'assise avec poches de rangement (jusqu'à SB 38 cm = 1 poche; à partir de SB 40 cm = 2 poches)	70.362.000	65.–
MC16	Toile d'assise, réajustable en tension	30.507.000	–
MC18	Ultra-légère (option CLT)		63.–
MC06	Sans toile d'assise		–

Coussins d'assise			Prix
MC01	Coussin d'assise standard (épaisseur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000	88.–
MC02	Coussin d'assise Cubic Foam (épaisseur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000	205.–
MC05	Coussin d'assise Evolight (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000	425.–
MC20	Coussin d'assise Terra (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000	344.–
MC21	Coussin d'assise Terra Aquos (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000	395.–
MC22	Coussin d'assise Terra Flair (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.143.000	691.–
MC23	Coussin d'assise Cloud (épaisseur fonctionnelle 11 cm)	70.143.000	1'037.–
MC29	Coussin d'assise Livo (épaisseur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000	133.–
MC30	Coussin d'assise EvoFlair (épaisseur fonctionnelle 8 cm)	70.142.000	439.–

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF* version S.

Bon de commande

Choix Repose-jambes

Matériau	Aluminium		Accessoires	
Repose-jambes				
Monobloc, large (MB000) 30.505.000	Standard (MB100)	strié (MB160)	–	Dispositif de verrouillage (MB70) 95.–
		antidérapant (MB161)	–	
	Pour petite longueur de tibia (MB150)	250.–	strié (MB160)	–
Monobloc, étroit (MB001) 30.505.000	Standard (MB100)	strié (MB160)	–	Dispositif de verrouillage (MB70) 95.–
		antidérapant (MB161)	–	
Séparées 30.505.000	Standard 16 cm (MB010)	–	strié (MB160)	–
	Standard 16 cm (MB010)	–	antidérapant (MB161)	–
Monobloc tube 30.505.000	Standard (MB120)	160.–		Recouvrement en composite (MB74) 75.–
Sans (MB80)	–			

Longueur de tibia en cm (sans coussin d'assise)

Longueur de tibia (UL) en cm (possibilités de réglage 16 – 55 cm)

Tube de potence	Longueur de tibia [cm]			
	Typ tube de potence avec adduction 0 cm		Typ tube de potence avec adduction 2 cm	
	Palette monobloc, Palettes séparées		Palette monobloc, Palettes séparées	
	Châssis avant DF-S70°	Châssis avant DF-S80°	Châssis avant DF-S70°	Châssis avant DF-S80°
Courte	30 - 41	30 - 41	30 - 41	31 - 40
Moyenne	40 - 52	41 - 51	40 - 52	41 - 50
Longue	47 - 55	47 - 55	47 - 55	47 - 55

Types de Tube de potence (uniquement en combinaison avec palette monobloc ou monobloc tube)			Prix
MB200	Standard		–
MB201	Escamotable, gauche		55.–
MB202	Escamotable, droit		55.–

Sélection Tube de potence (sans coussin)			Prix
MB40	Courte		–
MB41	Moyenne		–
MB42	Longue		–

Accessoires			Prix
MZ51	Ceinture avec boucle en métal		149.–
MZ59	Petite poche pour le téléphone portable		41.–
	Sangles pour transport en véhicule TPMR (une paire)		net 22.–

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF* version S.

Bon de commande

Flasques			Prix
MG90	Transparent	30.509.000	226.–
MG100	Motiv Graphics	30.509.000	286.–
MG101	Motiv Miracle	30.509.000	286.–
MG102	Motiv Network	30.509.000	286.–
MG103	Motiv Robots	30.509.000	286.–
MG104	Motiv Spectrum	30.509.000	286.–

Coloris châssis			Prix
001	Argent brillant		–
002	Anthracite métallique		–
003	Noir profond (RAL 9005)		–
004	Bleu glace métallisé		–
005	Sparkle orange clair		–
009	Vinho sparkle		–
010	Bleu marine		–
012	Bleu ciel métallique		–
014	Candy rouge		–
021	Sparkle granny-smith		–
023	Blanc RAL 9016		–
027	Shimano matt		–
048	Noir profond mat structure		–
SBK24817.000	Couleur spéciale selon le souhait du client		sur demande

Autres accessoires			Prix
MZ58	Sac pour roues motrices (pour 2 roues jusqu'à 28")		121.–
MZ65	Eclairage actif		44.–
MZ89	Protection pour axe de roue à démontage rapide		7.–
MZ93	Sac à dos pour fauteuil roulant	70.362.000	102.–

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF version S.*

Bon de commande

Information

Roues directrices	4"	5"	5,5"	6"	7"
39,0 cm	●	●			
40,0 cm	●	●			
41,0 cm	●	●			
42,0 cm	●	●			
43,0 cm	●	●	●		
44,0 cm	●	●	●	●	
45,0 cm	●	●	●	●	●
46,0 cm	●	●	●	●	●
47,0 cm	●	●	●	●	●
48,0 cm	●	●	●	●	●
49,0 cm		●	●	●	●
50,0 cm	●	●	●	●	●
51,0 cm	●	●	●	●	●
52,0 cm	●	●	●	●	●
53,0 cm		●	●	●	●
54,0 cm			●	●	●
55,0 cm					●

● Combinaison possible

Les valeurs indiquées sont des valeurs théoriques arrondies. Ecart max. 1cm. La hauteur d'assise avant (vSH) dépend du choix de la taille des roues, des fourches et de la position de montage. Veuillez vous référer au tableau des hauteurs d'assise!

Indications sans le coussin d'assise pour 0° d'inclinaison d'assise.

Pour la position horizontale du support de roue arrière : voir schéma.

La hauteur d'assise arrière (hSH) dépend du choix de la taille des roues et de la position de montage du palier de roues arrière.

Veuillez respecter les indications du tableau des hauteurs d'assise!

Une tolérance de fabrication de 10 mm s'applique à toutes les dimensions.

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF* version S.

Bon de commande

Position des roues motrices A, B et C horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	MA03 DS80° Ø Roues motrice 22"					MA03 DS80° Ø Roues motrice 24"					MA03 DS80° Ø Roues motrice 25"				
	Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Position des roues motrices D horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	MA03 DS80° Ø Roues motrice 22"					MA03 DS80° Ø Roues motrice 24"					MA03 DS80° Ø Roues motrice 25"				
	Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●				●					●				
38,0	●	●				●					●				
40,0	●	●				●					●				
42,0	●	●				●					●				
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Position des roues motrices E et F horizontale																
Profondeur de l'assise [cm]	MA03 DS80° Ø Roues motrice 22"					MA03 DS80° Ø Roues motrice 24"					MA03 DS80° Ø Roues motrice 25"					
		Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	
36,0	●	●				●					●					
38,0	●	●				●					●					
40,0	●	●				●					●					
42,0	●	●				●					●					
44,0	●	●				●	●				●	●				
46,0	●	●				●	●				●	●				
48,0	●	●				●	●				●	●				
50,0	●	●				●	●				●	●				
52,0	●	●				●	●				●	●				

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF version S.*

Bon de commande

Position des roues motrices G horizontale																
Profondeur de l'assise [cm]	MA03 DS80° Ø Roues motrice 22"					MA03 DS80° Ø Roues motrice 24"					MA03 DS80° Ø Roues motrice 25"					
		Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	
36,0	●	●														
38,0	●	●														
40,0	●	●														
42,0	●	●				●										
44,0	●	●				●	●				●	●				
46,0	●	●				●	●				●	●				
48,0	●	●				●	●				●	●				
50,0	●	●				●	●				●	●				
52,0	●	●				●	●				●	●				



Position possible

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF version S.*

Bon de commande

Hauteur d'assise arrière en cm, avec rallonge d'empattement			
Position de l'axe	Ø Roues motrice		
	22"	24"	25"
1	37 cm	39 cm	40 cm
2	40 cm	42 cm	42 cm
3	42 cm	44 cm	45 cm
4	46 cm	46 cm	48 cm
5	47 cm	49 cm	50 cm
Hauteur d'assise arrière en cm, avec système d'amortisseurs Shock-Absorber			
Position de l'axe	Ø Roues motrice		
	22"	24"	25"
1	40 cm	42 cm	43 cm
2	42 cm	44 cm	45 cm
3	44 cm	46 cm	47 cm
4	46 cm	48 cm	49 cm
5	48 cm	50 cm	51 cm
Hauteur d'assise			
Position d'arrêt libre	Ø Roues motrice		
	22"	24"	25"
1	36 cm	38 cm	40 cm
2	37 cm	39 cm	41 cm
3	38 cm	40 cm	42 cm
4	39 cm	41 cm	43 cm
5	40 cm	42 cm	44 cm
6	41 cm	43 cm	45 cm
7	42 cm	44 cm	46 cm
8	43 cm	45 cm	47 cm
9	44 cm	46 cm	48 cm
10	45 cm	47 cm	49 cm
11	46 cm	48 cm	50 cm
12	47 cm	49 cm	51 cm

Le tableau est fourni à titre d'information uniquement. La position peut varier dans certaines constellations. La position est choisie de manière à ce que, dans la constellation commandée, la hauteur d'assise arrière déterminante soit atteinte comme commandée.

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF version S.*


Bon de commande



MA 55/56 Anti-basculer



MA 51/52 Aide au basculement




MA 57/58 Porte-canne



MG 83 Double main courante



MG10 Spinergy SPOX



MG 06 Jantes creuses



MG11 Spinergy LX




MG15 Infinity Ultralight



MG31 Right Run 1"



MG37 Marathon Plus Evolution 1"



MG 28 Axe à démontage rapide pour tétraplégique



MG 54 Aluminium plastifié



MG65 Gekko




MG63 Curve L (anodisé)



MG64 Curve L Grip

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF version S.*


Bon de commande



MF35/36/37 Softrolle
4", 5", 6"



MF30/31/32 Bandage,
noir 4", 5", 6", noir



MF04 Softrolle 5,5"



MF05 Pneumatiques 6"



MD 56 Poignées rabattables




MD 55 Poignées réglables en
hauteur, amovibles




MH 05 Freins ciseaux



MH 10 Rallonge de levier
emboîtable



MC 15 Toile d'assise avec
poches de rangement



MB27 Repose-jambe
relevable



MB120 Monobloc tube



MG100 Graphics



MG101 Miracle



MG102 Network



MG103 Robots



MG104 Spectrum