

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S. Bestellblatt.

Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Name _____ Datum _____ Unterschrift _____

Kostenvoranschlag

Bestellung

Sonderbauanlage liegt bei



Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

Grundausrüstung

Artikel-Nummer: 480F160=0_AA06_C

Tarif-Ziffer: Adaptiv-Rollstühle 30.118.018

Grundpreis: CHF 4'103.-

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2026, exkl. 8.1 % MWST

- Aluminiumrohrrahmen mit Einfach- und Doppelkreuzstrebe
- Vorderrahmenkröpfung wählbar
- Aluminium-Beinstützen im Rahmen integriert
- Rückenbespannung anpassbar
- Aluminium-Seitenteile
- modularer Aufbau
- Antriebsräder mit Steckachse
- Kniehebelbremse 4.0
- Wadenband

Faltbar

Max. Benutzergewicht 140 kg

Crash-getestet nach ISO 7176-19 (mit Einfach- und Doppelkreuzstrebe)


Die mit dem Vermerk „CLT-Option“ versehenen Optionen dienen dem Aufbau einer besonders auf Leichtbau optimierten Konfiguration.

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.
Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

Otto Bock (Schweiz) AG · Kantonsspital 10 · 6004 Luzern · Tel. 041 455 61 71 · Fax 041 455 61 70 ·
E-Mail: suisse@ottobock.com · www.ottobock.ch

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S. Bestellblatt.

Ausfüllhilfe - Rollstuhlmasse



SB= cm
Sitzbreite
Aussenkante Rahmenrohr –
Aussenkante Rahmenrohr



ST= cm
Sitztiefe
Vorderkante Sitzbespannung –
Rückenrohr




vSH= cm
Vordere Sitzhöhe
Boden –
Oberkante Sitzbespannung



hSH= cm
Hintere Sitzhöhe
Boden –
Oberkante Sitzbespannung



RH= cm
Rückenhöhe
Oberkante Sitzrohr –
Oberkante Rückenbespannung



UL= cm
Unterschenkellänge
Oberkante Sitzbespannung –
Oberkante Fussplatte (Mitte)

Vorderrahmentyp		Preis									
MA011	DF-S 70°	–									
MA012	DF-S 80°	–									
Vorderrahmenkröpfung		Preis									
MA14	0 cm Kröpfung	–									
MA15	2 cm Kröpfung	–									
27142.000	Abduktionsrahmen (3 cm pro Seite) ab ST 40, nur mit 24" Radgrösse	auf Anfrage									
Kreuzstrebe		Preis									
MA100	Einfach (CLT-Option) (bis 100 kg, bis SB 42)	–									
MA101	Doppelt	–									
Verwendung Stuhltyp		Preis									
	Standard	–									
MB50	Trippelstuhl (verringerte Bodenfreiheit*)	–									
* Gefahr durch Hängenbleiben an Bodenhindernissen. Bitte Sicherheitshinweise in Gebrauchsanweisung beachten!											
Sitzbreite [SB] in cm											
32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
Sitztiefe [ST] in cm											
36	38	40	42	44	46	48	50	52			
13378.000	Kleinere Sitztiefen über Sitzbespannung									auf Anfrage	
Vordere Sitzhöhe [vSH] in cm											
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55						

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S. Bestellblatt.

Rahmenzubehör				Tarif-Ziffer	Preis						
MA50	Transitrollen, Paar				237.–						
MA51	Ankipphilfe, rechts			30.506.000	87.–						
MA52	Ankipphilfe, links			30.506.000	87.–						
MA55	Kippschutz, wegschwenkbar, rechts			30.501.000	185.–						
MA56	Kippschutz, wegschwenkbar, links			30.501.000	185.–						
MA57	Stockhalter mit Ankipphilfe, rechts*			30.512.000	97.–						
MA58	Stockhalter mit Ankipphilfe, links*			30.512.000	97.–						
MA60	Rahmenpolster, lang				83.–						
MA60	Rahmenpolster, kurz				83.–						
* nicht zugelassen für den Transport im KMP											
Lenkräder (siehe Tabelle A im Anhang)					Preis						
MF30	4" Vollgummi, schwarz			30.511.000	–						
MF35	4" Softrolle, Aluminium			30.511.000	215.–						
MF31	5" Vollgummi, schwarz			30.511.000	–						
MF36	5" Softrolle, Aluminium			30.511.000	215.–						
MF04	5,5" Softrolle, grau			30.511.000	–						
MF05	6" Luft, grau			30.511.000	–						
MF32	6" Vollgummi, schwarz			30.511.000	–						
MF37	6" Softrolle, Aluminium			30.511.000	215.–						
MF07	7" Luft			30.511.000	–						
MF08	7" Vollgummi, grau			30.511.000	–						
Hintere Sitzhöhe [hSH] in cm											
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
48	49	50	51								
Antriebsradgrösse (siehe Tabelle B/C im Anhang)					Preis						
MG01	22"										–
MG02	24"										–
MG00	25"										–
Antriebsradsturz											
0 °	2 °	3 °	4 °								
Antriebsradposition horizontal (siehe Tabelle D im Anhang)											
A	B	C	D	E	F	G					
Antriebsradfelge							22"	24"	25"	Preis	
MG06	Hohlkammer										–
MG10	Spinergy SPOX										692.–
MG11	Spinergy LX										806.–
MG12	Spinergy LXL Blade, Speichen schwarz										883.–
MG12	Spinergy LXL Blade, Speichen weiss										883.–
MG15	Infinity Ultralight										172.–
MG150	Infinity Ultralight, farbig										243.–
MG80	Mit Trommelbremse für Begleiter *										573.–
MG831	Einhandantrieb (Doppelgreifring links) mit Speichenschutz*										1'340.–
MG831	Einhandantrieb (Doppelgreifring rechts) mit Speichenschutz*										1'340.–
23798.000	Einhandantrieb mit Trommelbremse*										auf Anfrage
* nicht in Kombination mit Radsturz möglich											

Aktivrollstuhl *Avantgarde DF-S*. Bestellblatt.

Bereifung		30.511.000	22"	24"	25"	Preis
MG30	Luftbereifung 1 3/8" ^{1) 2) 3)}					–
MG31	Schwalbe RightRun 1" ³⁾					–
MG34	PU 1" ^{1) 3)}					–
MG341	PU 1", schwarz ^{1) 3)}					–
MG37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"					59.–
MG200	Schwalbe One 1" ³⁾					77.–
¹⁾ nicht mit MG15/150 wählbar ²⁾ nicht mit MG10/11/12 wählbar ³⁾ nicht mit MG197/198/199 wählbar						
Greifringe			22"	24"	25"	Preis
MG50	Aluminium, schwarz beschichtet, hoch					–
MG52	Aluminium, silber eloxiert, hoch					–
MG53	Aluminium, silber eloxiert, tief					–
MG54	Gummiert, hoch	70.171.000				243.–
MG56	Edelstahl, poliert, hoch					–
MG57	Edelstahl, poliert, tief					–
MG63	Curve L (ergonomische Form)	70.171.000				531.–
MG64	Curve L Grip (ergonomische Form/ geringe Handkraft)	70.171.000				575.–
MG65	Gekko (ergonomische Form/ verminderte Handkraft)	70.171.000				462.–
Montage Greifreifen						Preis
MG70	Greifring eng montiert: 15 mm					–
MG71	Greifring weit montiert: 25 mm					–
Radstandsverlängerung, inkl. Bremsadapter (nicht in Kombination mit Shock-Absorber möglich)						Preis
MG86	Extra lang					376.–
MG82	Extra lang, mit zweitem Fitting					397.–
MG46	Ohne					–
Steckachsensystem						Preis
MG27	Steckachse					–
MG28	Steckachse mit Tetraentriegelung					190.–
Zubehör Antriebsrad						Preis
MG87	Hochdruckpumpe, 14 bar					175.–
Shock-Absorber*						Preis
MG97	Härtegrad 'weich' Anwendergewicht < 60 kg					671.–
MG98	Härtegrad 'mittel' Anwendergewicht 61 – 100 kg					671.–
MG99	Härtegrad 'hart' Anwendergewicht > 100 kg					671.–
* nicht kombinierbar mit Radstandsverlängerung (MG82 und MG86)						
Bremsen						Preis
MH01	Kniehebelbremse 4.0	30.503.000				–
MH30	Kniehebelbremse 4.0, langer Bremshebel	30.503.000				–
MH05	Scherenbremse (CLT-Option)	30.503.000				113.–
MH06	Kniehebelbremse für Nutzer und Begleiter*	30.503.000				425.–
MH08	Kniehebelbremse, Einhandbedienung rechts*	30.503.000				376.–
MH09	Kniehebelbremse, Einhandbedienung links*	30.503.000				376.–
* nicht mit PU-Bereifung kompatibel						

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

Bestellblatt.

Zubehör Bremsen		Preis	
MH10	Bremshebelverlängerung	30.504.000	61.–
MH21	Bremshebelverlängerung, steckbar	30.504.000	61.–
Rückenhöhe [RH] in cm			
25 50	27,5 52,5	30 55	32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5
Rückensystem		Preis	
MD01	Rückenlehne höheneinstellbar, gerade	–	
	RH 25 – 32,5 cm RH 32,5 – 40 cm RH 42,5 – 50 cm RH 52,5 – 55 cm		
MD09	Rückenlehne höheneinstellbar, mit Lumbalknick	–	
	RH 35 – 40 cm RH 40 – 45 cm RH 45 – 50 cm RH 50 – 55 cm		
MD10	Rückenlehne winkeleinstellbar in 6°-Schritten (-15° bis +9°; in Verbindung mit Seitenteil mit Armlehnen +3° bis - 9°) (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben)	384.–	
	RH 30 – 40 cm RH 35 – 45 cm RH 40 – 50 cm		
MD11	Rückenlehne abklappbar ab Höhe des Seitenteils (nur ab Rückenlänge 40 – 50 cm sowie mit Schiebegriff lang möglich)	298.–	
117423.000	30° Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben)	auf Anfrage	
Rückenausführung		Preis	
MD03	Rückenbespannung anpassbar, gepolstert	81.–	
MD05	Rückenbespannung anpassbar, atmungsaktiv	–	
MD18	Rückenbespannung Ultraleicht (CLT-Option)	63.–	
MD93	Baxx Rücken (Aluminium)	70.131.000	1'150.–
MD06	Ohne	–	
24959.001	Polsterung aufgedoppelt gepolstert atmungsaktiv	auf Anfrage	
Verbreiterung Rückenpolster		Preis	
MD80	+ 2 cm	–	
MD81	+ 4 cm	–	
MD82	Ohne	–	
Höhe für Baxx Rücken		Preis	
MD91	Niedrig (25 cm)	–	
MD94	Mittel (33 cm)	–	
MD95	Standard (41 cm)	–	
Rückenkontur für Baxx Rücken		Preis	
MD84	Aktiv (6 cm)	–	
MD85	Tief (10 cm)	–	
Weitere Baxx Rückensysteme (Bestellblatt beifügen, modellbedingte Einschränkungen möglich)		70.131.000	Preis
Baxx Aluminiumrücken (beigelegt)		Preis des Rückensystems laut Baxx Bestellblatt	
Schiebegriffe		Preis	
MD50	Kurz	30.510.000	–
MD51	Lang	30.510.000	–
MD52	Teleskopierbar, lang	30.510.000	261.–
MD55	Höhenverstellbar/abnehmbar	30.510.000	312.–
MD45	Höhenverst./abnehmbar für Baxx Rücken	30.510.000	312.–
MD56	Abklappbar (max. Zuladung 125 kg)	30.510.000	193.–
MD59	Ohne	30.510.000	–
40244.000	Abklappbare Schiebegriffe für RH 25 cm und 27,5 cm	30.510.000	auf Anfrage

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S. Bestellblatt.

Zubehör Rücken			Preis
MD58	Stabilisierungsstange		162.–
Thoraxpositionierung			Preis
MD74	UniLink Thorakalstütze, gross, rechts	70.135.000	422.–
MD75	UniLink Thorakalstütze, gross, links	70.135.000	422.–
MD76	UniLink Thorakalstütze, mittel, rechts	70.135.000	422.–
MD77	UniLink Thorakalstütze, mittel, links	70.135.000	422.–
Seitenteil			Preis
ME01	Aluminium mit Kälteschutz	30.508.000	–
ME02	Aluminium mit Spritz- und Kälteschutz	30.508.000	–
ME04	Carbon mit Spritzschutz (CLT-Option)	30.508.000	433.–
ME05	Deskseitenteil mit Armauflage, kurz	30.508.000	418.–
ME06	Deskseitenteil mit Armauflage, lang	30.508.000	418.–
ME17	Deskseitenteil mit Armauflage, tiefenverstellbar	30.508.000	482.–
Zubehör Seitenteile			Preis
ME50	Armlehne gepolstert, abschwenkbar (nicht in Kombination mit Desk-Seitenteil möglich)		507.–
	kurz lang lang, extra hoch		
ME60	Therapietisch	70.161.000	378.–
ME66	Halbseitiger Therapietisch, rechts	70.161.000	295.–
ME66	Halbseitiger Therapietisch, links	70.161.000	295.–
ME67	Halbseitiger, abklappbarer Therapietisch, links	70.161.000	495.–
ME68	Halbseitiger, abklappbarer Therapietisch, rechts	70.161.000	495.–
ME61	Dreheinheit für Unterarmschale, rechts		444.–
ME62	Dreheinheit für Unterarmschale, links		444.–
Armschalen			Preis
ME70	Armschale, einteilig, links	70.135.100	102.–
ME71	Armschale, einteilig, rechts	70.135.100	102.–
Sitzbespannung			Preis
MC16	Nachspannbar	30.507.000	–
MC15	Mit Ablagefächern (bis SB 38 cm = 1 Fach; ab SB 40 cm = 2 Fächer)	70.362.000	65.–
MC18	Ultraleicht (CLT-Option)		63.–
MC06	Ohne		–
Sitzkissen			Preis
MC01	Standard (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000	88.–
MC02	Cubic (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000	205.–
MC05	Evolight (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000	425.–
MC20	Terra (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000	344.–
MC21	Terra Aquos (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000	395.–
Sitzkissen			Preis
MC22	Terra Flair (Funktionshöhe 6 cm)	70.143.000	691.–
MC23	Cloud (Funktionshöhe 11 cm)	70.143.000	1'037.–
MC29	Livo (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000	133.–
MC30	Evoflair (Funktionshöhe 8 cm)	70.142.000	439.–

Aktivrollstuhl *Avantgarde DF-S*. Bestellblatt.

Beinstützen			Preis
MB000	Fussplatte Aluminium, durchgehend, winkelverstellbar [breit] (MB100)	xx.505.000	–
	Aluminium (MB160)		–
	Aluminium, rutschfest (MB161)		–
	Fussbügel Standard (MB200)		–
	Fussbügel abschwengbar, links (MB201)		55.–
	mit Verriegelung (MB70)		95.–
MB001	Fussplatte Aluminium, durchgehend, winkelverstellbar [schmal] (MB100)	xx.505.000	–
	Aluminium (MB160)		–
	Aluminium, rutschfest (MB161)		–
	Fussbügel Standard (MB200)		–
	Fussbügel abschwengbar, links (MB201)		55.–
	mit Verriegelung (MB70)		95.–
MB010	Fussplatten geteilt, winkelverstellbar, hochklappbar (MB100)	xx.505.000	–
	Aluminium (MB160)		–
	Aluminium, rutschfest (MB161)		–
MB000	Fussauflage Rohrbügel (MB120)	xx.505.000	160.–
	mit Kunststoff Fussplatte (MB74)		75.–
MB000	Fussplatte durchgehend, für kleine Unterschenkellänge (MB150)		250.–
MB85	Stealth Amputationsbeinstütze, links		620.–
MB86	Stealth Amputationsbeinstütze, rechts		620.–
MB87	Stealth Amputationsbeinstütze, Paar		1'240.–
MB80	Ohne		–
Unterschenkellänge (UL)			Preis
UL = Oberkante Sitzbespannung - Oberkante Fussplatte (Mitte) Einstellbereich: 16 – 55 cm			
Länge Fussplattenbügel (ohne Sitzkissen) (siehe Tabelle E im Anhang)			Preis
MB40	Kurz		–
MB41	Mittel		–
MB42	Lang		–
Weiteres Zubehör			Preis
MZ51	Sitzgurt mit Metallschloss		149.–
MZ59	Tasche für Mobiltelefon		41.–
	KFZ-Transportschlaufe (2 Stück)		netto 22.–
Speichenschutz			Preis
MG90	Transparent	30.509.000	226.–
MG100	Motiv 'Graphics'	30.509.000	286.–
MG101	Motiv 'Miracle'	30.509.000	286.–
MG102	Motiv 'Network'	30.509.000	286.–
MG103	Motiv 'Robots'	30.509.000	286.–
MG104	Motiv 'Spectrum'	30.509.000	286.–

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S. Bestellblatt.

Farbe: Rahmen			Preis
002	Anthracite metallic		–
003	Tiefschwarz RAL 9005		–
023	Weiss RAL 9016		–
048	Obsidianschwarz (Struktur)	 (vorher tiefschwarz matt Struktur)	–
051	Apfelsine (Struktur)		–
057	Laubgrün		–
058	Minzgrün		–
059	Himbeere		–
060	Azurblau		–
001	Brillant Silber		–
012	Sky Blue		–
014	Candy Red		–
027	Shimano matt		–
056	Perlweiss		–
SBK24817.000	Sonderfarbe nach Kundenwunsch		auf Anfrage
Farbe: Infinity Ultralight / Lenkradgabel*			Preis
	Sparkle light orange		–
	Marine Blue		–
	Candy Red		–
	Sparkle Granny-Smith		–
* nur mit MG150 wählbar			
Farbe: Baxx Rücken*			Preis
MD89	Weiss RAL 9016		–
MD90	Obsidianschwarz (Struktur)		–
MD88	Rahmenfarbe		–
* nur mit MD93 wählbar			
Sonderzubehör			Preis
MZ52	Werkzeugsatz		58.–
MZ58	Tasche für Antriebsräder (2 Antriebsräder bis max. 28")		121.–
MZ65	Aktivbeleuchtung		44.–
MZ89	Steckachsenschutz		7.–
MZ93	Rucksack	70.362.000	102.–
Montageset Kopfstütze			Preis
MZ54	Montageset	70.123.000	296.–
MZ61	Klinisches Montageset	70.123.000	186.–
Kopf-/Nackensstütze für UniLink			Preis
MZ105	Comfort Plus, Grösse M	70.121.000	660.–
MZ106	Combo (3-teilig), Grösse L	70.121.000	890.–
Zubehör für UniLink			Preis
MZ107	UniLink Verlängerung 38 mm		105.–
MZ108	UniLink Verlängerung 50 mm		105.–
MZ109	UniLink Verlängerung 76 mm		105.–

Aktivrollstuhl *Avantgarde DF-S*. Information.

A) Vordere Sitzhöhe [vSH] / Lenkräder

Vordere Sitzhöhe	Lenkräder	4"	5"	5,5"	6"	7"
	39,0 cm	●	●			
	40,0 cm	●	●			
	41,0 cm	●	●			
	42,0 cm	●	●			
	43,0 cm	●	●	●		
	44,0 cm	●	●	●	●	
	45,0 cm	●	●	●	●	●
	46,0 cm	●	●	●	●	●
	47,0 cm	●	●	●	●	●
	48,0 cm	●	●	●	●	●
	49,0 cm		●	●	●	●
	50,0 cm	●	●	●	●	●
	51,0 cm	●	●	●	●	●
	52,0 cm	●	●	●	●	●
	53,0 cm		●	●	●	●
	54,0 cm			●	●	●
	55,0 cm					●

● Mögliche Kombination

Die angegebenen Werte sind theoretisch ermittelte, gerundete Werte. Max. Abweichung 1 cm. Die vordere Sitzhöhe ist abhängig von der gewählten Radgrösse, Lenkradgabel und Montageposition. Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Angaben ohne Sitzkissen bei 0° Sitzneigung.

Horizontale Position der Antriebsradaufnahme: siehe Skizze.

Die hintere Sitzhöhe (hSH) ist abhängig von der gewählten Radgrösse und Montageposition in der Antriebsradaufnahme.

Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Für alle Masse gilt eine Fertigungstoleranz von 10 mm bzw. 10% bei Gewichtsangaben.

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

Information.

B) Hintere Sitzhöhe → Antriebsradgrösse

Hintere Sitzhöhe mit Radstandsverlängerung			
Achsisposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	37 cm	39 cm	40 cm
2	40 cm	42 cm	42 cm
3	42 cm	44 cm	45 cm
4	46 cm	46 cm	48 cm
5	47 cm	49 cm	50 cm
Hintere Sitzhöhe mit Schock-Absorber-System			
Achsisposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	40 cm	42 cm	43 cm
2	42 cm	44 cm	45 cm
3	44 cm	46 cm	47 cm
4	46 cm	48 cm	49 cm
5	48 cm	50 cm	51 cm
Hintere Sitzhöhe			
Freie Rastposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	36 cm	38 cm	40 cm
2	37 cm	39 cm	41 cm
3	38 cm	40 cm	42 cm
4	39 cm	41 cm	43 cm
5	40 cm	42 cm	44 cm
6	41 cm	43 cm	45 cm
7	42 cm	44 cm	46 cm
8	43 cm	45 cm	47 cm
9	44 cm	46 cm	48 cm
10	45 cm	47 cm	49 cm
11	46 cm	48 cm	50 cm
12	47 cm	49 cm	51 cm

Die Tabelle dient lediglich zur Information. Die Rastposition kann in bestimmten Konstellationen abweichen. Die Rastposition wird derart gewählt, dass in der bestellten Konstellation die massgebliche hintere Sitzhöhe wie bestellt erreicht wird.

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

Information.

C) Sitztiefe [ST] / Antriebsradposition horizontal

Antriebsradposition A horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgröße 22"					Antriebsradgröße 24"					Antriebsradgröße 25"				
	Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Antriebsradposition B horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgröße 22"					Antriebsradgröße 24"					Antriebsradgröße 25"				
	Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●												
38,0	●	●	●			●									
40,0	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Antriebsradposition C horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgröße 22"					Antriebsradgröße 24"					Antriebsradgröße 25"				
	Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●				●	●				●	●			
38,0	●	●	●	●		●	●				●	●			
40,0	●	●	●	●		●	●				●	●			
42,0	●	●	●	●	●	●	●				●	●			
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

Information.

Antriebsradposition D horizontal																
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgröße 22"					Antriebsradgröße 24"					Antriebsradgröße 25"					
		Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	
36,0																
38,0	●	●	●	●												
40,0	●	●	●	●		●	●	●								
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●			
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Antriebsradposition E horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgröße 22"					Antriebsradgröße 24"					Antriebsradgröße 25"				
		Lenkräder													
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0	●	●	●	●	●										
42,0	●	●	●	●	●	●	●								
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Antriebsradposition F horizontal																
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgröße 22"					Antriebsradgröße 24"					Antriebsradgröße 25"					
		Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	
36,0																
38,0																
40,0																
42,0	●	●	●	●	●											
44,0	●	●	●	●	●	●	●									
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

Information.


Antriebsradposition G horizontal																
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgröße 22"					Antriebsradgröße 24"					Antriebsradgröße 25"					
		Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	
36,0																
38,0																
40,0																
42,0	●	●	●	●	●											
44,0	●	●	●	●	●	●	●									
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●			
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	




Mögliche Kombination

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S. Information.

D) Antriebsradposition / Abstand Kipppunkt

Antriebsradposition → Abstand Kipppunkt in mm		
Mass (horizontal) von Mittelpunkt Achse bis Scheitelpunkt Rückenrohr (vordere Kante) / Bespannungsstange (Oberkante)		
Antriebsradposition	Abstand Kipppunkt	
G (aktiv)	133 mm	
F	115,5 mm	
E	98 mm	
D	85 mm	
C	67,5 mm	
B	50 mm	
A	32,5 mm	



Ab Position E muss der Antriebsradadapter gedreht werden – rechte Seite auf die linke Seite, linke Seite auf die rechte Seite.

Aktivrollstuhl *Avantgarde DF-S*. Information.

E) Unterschenkelänge [UL] → Fussbügel Länge

Fussbügel	Unterschenkelänge [cm]			
	Auswahl Fussbügel bei Vorderrahmenkröpfung 0 cm		Auswahl Fussbügel bei Vorderrahmenkröpfung 2 cm	
	Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt		Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt	
	Vorderrahmentyp DF-S70°	Vorderrahmentyp DF-S80°	Vorderrahmentyp DF-S70°	Vorderrahmentyp DF-S80°
Kurz	30 - 41	30 - 41	30 - 41	31 - 40
Mittel	40 - 52	41 - 51	40 - 52	41 - 50
Lang	47 - 55	47 - 55	47 - 55	47 - 55


Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S. Information.




MA51/52
Ankipphilfe



MA55/56
Kippschutz



MA57/58
Stockhalter



MF35/36/37
4" Softrolle, Aluminium



MG10
Spinerger SPOX



MG11
Spinerger LX



MG83
Einhandantrieb



MG197/198/199
Smoother Wheels




MG63
Curve L



MG65
Gekko




MG64
Curve L Grip



MG28
Tetraentriegelung



MH05
Scherenbremse



MD10
Rückenlehne winkleinstellbar
in 6° Schritten



MD11
Rückenlehne abklappbar



MD93
Baxx Rücken (Aluminium)

Aktivrollstuhl *Avantgarde DF-S.* Information.



MD55
Schiebegriffe,
höhenverstellbar/abnehmbar




MD56
Schiebegriffe, abklappbar



ME50
Armlehne gepolstert,
abschwinkbar




MC15
Sitzbespannung mit
Ablagefächern



ME60
Therapietisch




ME66
Halbseitiger Therapietisch




ME67/68
Halbseitiger, abklappbarer
Therapietisch




ME70/71
Unterarmschale, einteilig



MC20
Terra



MC21
Terra Aquos



MC22
Terra Flair



MC23
Cloud



MB120
Rohrbügel



MB150
Durchgehend, für kleine
Unterschenkellänge




MB85/86/87
Stealth Amputationsbeinstütze



MG100
Motiv 'Graphics'

Aktivrollstuhl *Avantgarde DF-S.* Information.



MG101
Motiv ‚Miracle‘



MG102
Motiv ‚Network‘



MG103
Motiv ‚Robots‘



MG104
Motiv ‚Spectrum‘



MZ58
Tasche für Antriebsräder




MZ59
Tasche für Mobiltelefon




MZ89
Steckachsenschutz



MZ93
Rucksack



MZ54
Montageset Kopfstütze



MZ61
Klinisches Montageset
Kopfstütze



MZ105
Comfort Plus Kopfstütze



MZ106
Combo Kopfstütze