

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

Bestellblatt.

Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Name

Datum

Versandadresse

(wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Kostenvoranschlag

Bestellung

Sonderbauanlage liegt bei



Grundausstattung

Artikel-Nummer: 480F160=0_AA06_C

Tarif-Ziffer: Adaptiv-Rollstühle 30.118.018

Grundpreis: CHF 4'103.-

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2026, exkl. 8.1 % MWSt

- Aluminiumrohrrahmen mit Einfach- und Doppelkreuzstrebe
- Vorderrahmenkröpfung wählbar
- Aluminium-Beinstützen im Rahmen integriert
- Rückenbespannung anpassbar
- Aluminium-Seitenteile
- modularer Aufbau
- Antriebsräder mit Steckachse
- Kniehebelbremse 4.0
- Wadenband

Faltbar

Max. Benutzergewicht 140 kg

Crash-getestet nach ISO 7176-19 (mit Einfach- und Doppelkreuzstrebe)


Die mit dem Vermerk „CLT-Option“ versehenen Optionen dienen dem Aufbau einer besonders auf Leichtbau optimierten Konfiguration.

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.
Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

Bestellblatt.

Ausfüllhilfe - Rollstuhlmasse



SB= cm

Sitzbreite
Aussenkante Rahmenrohr –
Aussenkante Rahmenrohr



ST= cm

Sitztiefe
Vorderkante Sitzbespannung –
Rückenrohr



vSH= cm

Vordere Sitzhöhe
Boden –
Oberkante Sitzbespannung



hSH= cm

Hintere Sitzhöhe
Boden –
Oberkante Sitzbespannung



RH= cm

Rückenhöhe
Oberkante Sitzrohr –
Oberkante Rückenbespannung



UL= cm

Unterschenkellänge
Oberkante Sitzbespannung –
Oberkante Fußplatte (Mitte)

Vorderrahmentyp

Preis

MA011	DF-S 70°	–
MA012	DF-S 80°	–

Vorderrahmenkröpfung

Preis

MA14	0 cm Kröpfung	–
MA15	2 cm Kröpfung	–
27142.000	Abduktionsrahmen (3 cm pro Seite) ab ST 40, nur mit 24" Radgrösse	auf Anfrage

Kreuzstrebe

Preis

MA100	Einfach (CLT-Option) (bis 100 kg, bis SB 42)	–
MA101	Doppelt	–

Verwendung Stuhltyp

Preis

Standard	–
MB50	Trippelstuhl (verringerte Bodenfreiheit*)

* Gefahr durch Hängenbleiben an Bodenhindernissen. Bitte Sicherheitshinweise in Gebrauchsanweisung beachten!

Sitzbreite [SB] in cm

32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sitztiefe [ST] in cm

36	38	40	42	44	46	48	50	52	
13378.000	Kleinere Sitztiefen über Sitzbespannung								auf Anfrage

Vordere Sitzhöhe [vSH] in cm

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55						

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

Bestellblatt.

Rahmenzubehör		Tarif-Ziffer	Preis
MA50	Transitrollen, Paar		237.-
MA51	Ankipphilfe, rechts	30.506.000	87.-
MA52	Ankipphilfe, links	30.506.000	87.-
MA55	Kippschutz, wegschwenkbar, rechts	30.501.000	185.-
MA56	Kippschutz, wegschwenkbar, links	30.501.000	185.-
MA57	Stockhalter mit Ankipphilfe, rechts*	30.512.000	97.-
MA58	Stockhalter mit Ankipphilfe, links*	30.512.000	97.-
MA60	Rahmenpolster, lang		83.-
MA60	Rahmenpolster, kurz		83.-

* nicht zugelassen für den Transport im KMP

Lenkräder (siehe Tabelle A im Anhang)		Preis
MF30	4" Vollgummi, schwarz	30.511.000
MF35	4" Softrolle, Aluminium	30.511.000
MF31	5" Vollgummi, schwarz	30.511.000
MF36	5" Softrolle, Aluminium	30.511.000
MF04	5,5" Softrolle, grau	30.511.000
MF05	6" Luft, grau	30.511.000
MF32	6" Vollgummi, schwarz	30.511.000
MF37	6" Softrolle, Aluminium	30.511.000
MF07	7" Luft	30.511.000
MF08	7" Vollgummi, grau	30.511.000

Hintere Sitzhöhe [hSH] in cm

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
48	49	50	51								

Antriebsradgrösse (siehe Tabelle B/C im Anhang)		Preis
MG01	22"	—
MG02	24"	—
MG00	25"	—

Antriebsradsturz

0 °	2 °	3 °	4 °
-----	-----	-----	-----

Antriebsradposition horizontal (siehe Tabelle D im Anhang)

A	B	C	D	E	F	G
---	---	---	---	---	---	---

Antriebsradfelge	22"	24"	25"	Preis
MG06	Hohlkammer			—
MG10	Spinergy SPOX			692.-
MG11	Spinergy LX			806.-
MG12	Spinergy LXL Blade, Speichen schwarz			883.-
MG12	Spinergy LXL Blade, Speichen weiss			883.-
MG15	Infinity Ultralight			172.-
MG150	Infinity Ultralight, farbig			243.-
MG80	Mit Trommelbremse für Begleiter *			573.-
MG831	Einhandantrieb (Doppelgreifring links) mit Speichenschutz*			1'340.-
MG831	Einhandantrieb (Doppelgreifring rechts) mit Speichenschutz*			1'340.-
23798.000	Einhandantrieb mit Trommelbremse*			auf Anfrage

* nicht in Kombination mit Radsturz möglich

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

Bestellblatt.

Bereifung		30.511.000	22"	24"	25"	Preis
MG30	Luftbereifung 1 3/8" ^{1) 2) 3)}					–
MG31	Schwalbe RightRun 1" ³⁾					–
MG34	PU 1" ^{1) 3)}					–
MG341	PU 1", schwarz ^{1) 3)}					–
MG37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"					59.–
MG200	Schwalbe One 1" ³⁾					77.–

¹⁾ nicht mit MG15/150 wählbar

²⁾ nicht mit MG10/11/12 wählbar

³⁾ nicht mit MG197/198/199 wählbar

Greifringe		22"	24"	25"	Preis
MG50	Aluminium, schwarz beschichtet, hoch				–
MG52	Aluminium, silber eloxiert, hoch				–
MG53	Aluminium, silber eloxiert, tief				–
MG54	Gummiert, hoch	70.171.000			243.–
MG56	Edelstahl, poliert, hoch				–
MG57	Edelstahl, poliert, tief				–
MG63	Curve L (ergonomische Form)	70.171.000			531.–
MG65	Gekko (ergonomische Form/ verminderte Handkraft)	70.171.000			575.–
MG64	Curve L Grip (ergonomische Form/ geringe Handkraft)	70.171.000			462.–

Montage Greifreifen		Preis
MG70	Greifring eng montiert: 15 mm	–
MG71	Greifring weit montiert: 25 mm	–

Radstandsverlängerung, inkl. Bremsadapter (nicht in Kombination mit Shock-Absorber möglich)	Preis
MG86 Extra lang	376.–
MG82 Extra lang, mit zweitem Fitting	397.–
MG46 Ohne	–

Steckachsensystem		Preis
MG27	Steckachse	–
MG28	Steckachse mit Tetraentriegelung	190.–

Zubehör Antriebsrad		Preis
MG87	Hochdruckpumpe, 14 bar	175.–

Shock-Absorber*		Preis
MG97	Härtegrad 'weich' Anwendergewicht < 60 kg	671.–
MG98	Härtegrad 'mittel' Anwendergewicht 61 – 100 kg	671.–
MG99	Härtegrad 'hart' Anwendergewicht > 100 kg	671.–

* nicht kombinierbar mit Radstandsverlängerung (MG82 und MG86)

Bremsen		Preis
MH01	Kniehebelbremse 4.0	30.503.000
MH30	Kniehebelbremse 4.0, langer Bremshebel	30.503.000
MH05	Scherenbremse (CLT-Option)	30.503.000
MH06	Kniehebelbremse für Nutzer und Begleiter*	30.503.000
MH08	Kniehebelbremse, Einhandbedienung rechts*	30.503.000
MH09	Kniehebelbremse, Einhandbedienung links*	30.503.000

* nicht mit PU-Bereifung kompatibel

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

Bestellblatt.

Zubehör Bremsen										Preis									
MH10	Bremshebelverlängerung									30.504.000									
MH21	Bremshebelverlängerung, steckbar									30.504.000									
Rückenhöhe [RH] in cm																			
25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5										
50	52,5	55																	
Rückensystem										Preis									
MD01	Rückenlehne höheneinstellbar, gerade									–									
	RH 25 - 32,5 cm	RH 32,5 - 40 cm	RH 42,5 - 50 cm	RH 52,5 - 55 cm															
MD09	Rückenlehne höheneinstellbar, mit Lumbalknick									–									
	RH 35 - 40 cm	RH 40 - 45 cm	RH 45 - 50 cm	RH 50 - 55 cm															
MD10	Rückenlehne winkleinstellbar in 6°-Schritten (-15° bis +9°; in Verbindung mit Seitenteil mit Armlehnen +3° bis - 9°) (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben)									384.–									
	RH 30 - 40 cm	RH 35 - 45 cm	RH 40 - 50 cm																
MD11	Rückenlehne abklappbar ab Höhe des Seitenteils (nur ab Rückenhöhe 40 - 50 cm sowie mit Schiebegriff lang möglich)									298.–									
117423.000	30° Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben)									auf Anfrage									
Rückenausführung										Preis									
MD03	Rückenbespannung anpassbar, gepolstert									81.–									
MD05	Rückenbespannung anpassbar, atmungsaktiv									–									
MD18	Rückenbespannung Ultraleicht (CLT-Option)									63.–									
MD93	Baxx Rücken (Aluminium)									70.131.000									
MD06	Ohne									–									
24959.001	Polsterung aufgedoppelt gepolstert atmungsaktiv									auf Anfrage									
Verbreiterung Rückenpolster										Preis									
MD80	+ 2 cm									–									
MD81	+ 4 cm									–									
MD82	Ohne									–									
Höhe für Baxx Rücken										Preis									
MD91	Niedrig (25 cm)									–									
MD94	Mittel (33 cm)									–									
MD95	Standard (41 cm)									–									
Rückenkontur für Baxx Rücken										Preis									
MD84	Aktiv (6 cm)									–									
MD85	Tief (10 cm)									–									
Weitere Baxx Rückensysteme (Bestellblatt beifügen, modellbedingte Einschränkungen möglich)										70.131.000									
Baxx Aluminiumrücken (beigelegt)										Preis des Rückensystems laut Baxx Bestellblatt									
Schiebegriffe										Preis									
MD50	Kurz									30.510.000									
MD51	Lang									30.510.000									
MD52	Teleskopierbar, lang									30.510.000									
MD55	Höhenverstellbar/abnehmbar									30.510.000									
MD45	Höhenverst./abnehmbar für Baxx Rücken									30.510.000									
MD56	Abklappbar (max. Zuladung 125 kg)									30.510.000									
MD59	Ohne									30.510.000									
40244.000	Abklappbare Schiebegriffe für RH 25 cm und 27,5 cm									30.510.000									
										auf Anfrage									

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

Bestellblatt.

Zubehör Rücken		Preis
MD58	Stabilisierungsstange	162.-
Thoraxpositionierung		
MD74	UniLink Thorakalstütze, gross, rechts	70.135.000 422.-
MD75	UniLink Thorakalstütze, gross, links	70.135.000 422.-
MD76	UniLink Thorakalstütze, mittel, rechts	70.135.000 422.-
MD77	UniLink Thorakalstütze, mittel, links	70.135.000 422.-
Seitenteil		
ME01	Aluminium mit Kälteschutz	30.508.000 –
ME02	Aluminium mit Spritz- und Kälteschutz	30.508.000 –
ME04	Carbon mit Spritzschutz (CLT-Option)	30.508.000 433.-
ME05	Deskseitenteil mit Armauflage, kurz	30.508.000 418.-
ME06	Deskseitenteil mit Armauflage, lang	30.508.000 418.-
ME17	Deskseitenteil mit Armauflage, tiefenverstellbar	30.508.000 482.-
Zubehör Seitenteile		
ME50	Armlehne gepolstert, abschwenkbar (nicht in Kombination mit Desk-Seitenteil möglich)	507.-
	kurz	lang
		lang, extra hoch
ME60	Therapietisch	70.161.000 378.-
ME66	Halbseitiger Therapietisch, rechts	70.161.000 295.-
ME66	Halbseitiger Therapietisch, links	70.161.000 295.-
ME67	Halbseitiger, abklappbarer Therapietisch, links	70.161.000 495.-
ME68	Halbseitiger, abklappbarer Therapietisch, rechts	70.161.000 495.-
ME61	Dreheinheit für Unterarmschale, rechts	444.-
ME62	Dreheinheit für Unterarmschale, links	444.-
Armschalen		
ME70	Armschale, einteilig, links	70.135.100 102.-
ME71	Armschale, einteilig, rechts	70.135.100 102.-
Sitzbespannung		
MC16	Nachspannbar	30.507.000 –
MC15	Mit Ablagefächern (bis SB 38 cm = 1 Fach; ab SB 40 cm = 2 Fächer)	70.362.000 65.-
MC18	Ultraleicht (CLT-Option)	63.-
MC06	Ohne	–
Sitzkissen		
MC01	Standard (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000 88.-
MC02	Cubic (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000 205.-
MC05	Evolight (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000 425.-
MC20	Terra (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000 344.-
MC21	Terra Aquos (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000 395.-
Sitzkissen		
MC22	Terra Flair (Funktionshöhe 6 cm)	70.143.000 691.-
MC23	Cloud (Funktionshöhe 11 cm)	70.143.000 1'037.-
MC29	Livo (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000 133.-
MC30	Evoflair (Funktionshöhe 8 cm)	70.142.000 439.-

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

Bestellblatt.

Beinstützen		Preis
MB000	Fussplatte Aluminium, durchgehend, winkelverstellbar [breit] (MB100)	xx.505.000
	Aluminium (MB160)	–
	Aluminium, rutschfest (MB161)	–
	Fussbügel Standard (MB200)	–
	Fussbügel abschwenkbar, links (MB201)	55.–
	mit Verriegelung (MB70)	95.–
MB001	Fussplatte Aluminium, durchgehend, winkelverstellbar [schmal] (MB100)	xx.505.000
	Aluminium (MB160)	–
	Aluminium, rutschfest (MB161)	–
	Fussbügel Standard (MB200)	–
	Fussbügel abschwenkbar, links (MB201)	55.–
	mit Verriegelung (MB70)	95.–
MB010	Fussplatten geteilt, winkelverstellbar, hochklappbar (MB100)	xx.505.000
	Aluminium (MB160)	–
	Aluminium, rutschfest (MB161)	–
MB000	Fussauflage Rohrbügel (MB120)	xx.505.000
	mit Kunststoff Fussplatte (MB74)	160.–
	75.–	
MB000	Fussplatte durchgehend, für kleine Unterschenkellänge (MB150)	250.–
MB85	Stealth Amputationsbeinstütze, links	620.–
MB86	Stealth Amputationsbeinstütze, rechts	620.–
MB87	Stealth Amputationsbeinstütze, Paar	1'240.–
MB80	Ohne	–
Unterschenkellänge (UL)		Preis
UL =	Oberkante Sitzbespannung - Oberkante Fussplatte (Mitte) Einstellbereich: 16 – 55 cm	
Länge Fussplattenbügel (ohne Sitzkissen) (siehe Tabelle E im Anhang)		Preis
MB40	Kurz	–
MB41	Mittel	–
MB42	Lang	–
Weiteres Zubehör		Preis
MZ51	Sitzgurt mit Metallschloss	149.–
MZ59	Tasche für Mobiltelefon	41.–
	KFZ-Transportschlaufe (2 Stück)	netto 22.–
Speichenschutz		Preis
MG90	Transparent	30.509.000 226.–
MG100	Motiv 'Graphics'	30.509.000 286.–
MG101	Motiv 'Miracle'	30.509.000 286.–
MG102	Motiv 'Network'	30.509.000 286.–
MG103	Motiv 'Robots'	30.509.000 286.–
MG104	Motiv 'Spectrum'	30.509.000 286.–

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

Bestellblatt.

Farbe: Rahmen		Preis
002	Anthracite metallic	–
003	Tiefschwarz RAL 9005	–
023	Weiss RAL 9016	–
048	Obsidianschwarz (Struktur)	–
051	Apfelsine (Struktur)	–
057	Laubgrün	–
058	Minzgrün	–
059	Himbeere	–
060	Azurblau	–
001	Brillant Silber	–
012	Sky Blue	–
014	Candy Red	–
027	Shimano matt	–
056	Perlweiss	–
SBK24817.000	Sonderfarbe nach Kundenwunsch	auf Anfrage
Farbe: Infinity Ultralight / Lenkradgabel*		Preis
	Sparkle light orange	–
	Marine Blue	–
	Candy Red	–
	Sparkle Granny-Smith	–

* nur mit MG150 wählbar

Farbe: Baxx Rücken*		Preis
MD89	Weiss RAL 9016	–
MD90	Obsidianschwarz (Struktur)	–
MD88	Rahmenfarbe	–

* nur mit MD93 wählbar

Sonderzubehör		Preis
MZ52	Werkzeugsatz	58.–
MZ58	Tasche für Antriebsräder (2 Antriebsräder bis max. 28")	121.–
MZ65	Aktivbeleuchtung	44.–
MZ89	Steckachsenschutz	7.–
MZ93	Rucksack	70.362.000 102.–

Montageset Kopfstütze		Preis
MZ54	Montageset	70.123.000 296.–
MZ61	Klinisches Montageset	70.123.000 186.–

Kopf-/Nackenstütze für UniLink		Preis
MZ105	Comfort Plus, Grösse M	70.121.000 660.–
MZ106	Combo (3-teilig), Grösse L	70.121.000 890.–

Zubehör für UniLink		Preis
MZ107	UniLink Verlängerung 38 mm	105.–
MZ108	UniLink Verlängerung 50 mm	105.–
MZ109	UniLink Verlängerung 76 mm	105.–

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

Information.

A) Vordere Sitzhöhe [vSH] / Lenkräder

Lenkräder	4"	5"	5,5"	6"	7"
Vordere Sitzhöhe					
39,0 cm	●	●			
40,0 cm	●	●			
41,0 cm	●	●			
42,0 cm	●	●			
43,0 cm	●	●	●		
44,0 cm	●	●	●	●	
45,0 cm	●	●	●	●	●
46,0 cm	●	●	●	●	●
47,0 cm	●	●	●	●	●
48,0 cm	●	●	●	●	●
49,0 cm		●	●	●	●
50,0 cm	●	●	●	●	●
51,0 cm	●	●	●	●	●
52,0 cm	●	●	●	●	●
53,0 cm		●	●	●	●
54,0 cm			●	●	●
55,0 cm					●

● Mögliche Kombination

Die angegebenen Werte sind theoretisch ermittelte, gerundete Werte. Max. Abweichung 1 cm. Die vordere Sitzhöhe ist abhängig von der gewählten Radgrösse, Lenkradgabel und Montageposition. Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Angaben ohne Sitzkissen bei 0° Sitzneigung.

Horizontale Position der Antriebsradaufnahme: siehe Skizze.

Die hintere Sitzhöhe (hSH) ist abhängig von der gewählten Radgrösse und Montageposition in der Antriebsradaufnahme.

Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Für alle Masse gilt eine Fertigungstoleranz von 10 mm bzw. 10% bei Gewichtsangaben.

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

Information.

B) Hintere Sitzhöhe → Antriebsradgrösse

Hintere Sitzhöhe mit Radstandsverlängerung			
Achsposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	37 cm	39 cm	40 cm
2	40 cm	42 cm	42 cm
3	42 cm	44 cm	45 cm
4	46 cm	46 cm	48 cm
5	47 cm	49 cm	50 cm

Hintere Sitzhöhe mit Shock-Absorber-System			
Achsposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	40 cm	42 cm	43 cm
2	42 cm	44 cm	45 cm
3	44 cm	46 cm	47 cm
4	46 cm	48 cm	49 cm
5	48 cm	50 cm	51 cm

Hintere Sitzhöhe			
Freie Rastposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	36 cm	38 cm	40 cm
2	37 cm	39 cm	41 cm
3	38 cm	40 cm	42 cm
4	39 cm	41 cm	43 cm
5	40 cm	42 cm	44 cm
6	41 cm	43 cm	45 cm
7	42 cm	44 cm	46 cm
8	43 cm	45 cm	47 cm
9	44 cm	46 cm	48 cm
10	45 cm	47 cm	49 cm
11	46 cm	48 cm	50 cm
12	47 cm	49 cm	51 cm

Die Tabelle dient lediglich zur Information. Die Rastposition kann in bestimmten Konstellationen abweichen. Die Rastposition wird derart gewählt, dass in der bestellten Konstellation die massgebliche hintere Sitzhöhe wie bestellt erreicht wird.

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

Information.

C) Sitztiefe [ST] / Antriebsradposition horizontal

Sitztiefe [cm]	Antriebsradgröße 22"					Antriebsradgröße 24"					Antriebsradgröße 25"				
						Lenkräder									
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Sitztiefe [cm]	Antriebsradgröße 22"					Antriebsradgröße 24"					Antriebsradgröße 25"				
						Lenkräder									
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●												
38,0	●	●	●			●									
40,0	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Sitztiefe [cm]	Antriebsradgröße 22"					Antriebsradgröße 24"					Antriebsradgröße 25"				
						Lenkräder									
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●				●	●				●	●			
38,0	●	●	●	●		●	●				●	●			
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

Information.

Antriebsradposition D horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgröße 22"					Antriebsradgröße 24"					Antriebsradgröße 25"				
	Lenkräder					Lenkräder					Lenkräder				
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0	●	●	●	●	●										
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Antriebsradposition E horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgröße 22"					Antriebsradgröße 24"					Antriebsradgröße 25"				
	Lenkräder					Lenkräder					Lenkräder				
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0	●	●	●	●	●										
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Antriebsradposition F horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgröße 22"					Antriebsradgröße 24"					Antriebsradgröße 25"				
	Lenkräder					Lenkräder					Lenkräder				
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0															
42,0	●	●	●	●	●										
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

Information.

Antriebsradposition G horizontal																										
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgröße 22"					Antriebsradgröße 24"					Antriebsradgröße 25"															
	Lenkräder		4"			5"			5,5"		6"		7"		4"			5"			5,5"		6"		7"	
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"						
36,0																										
38,0																										
40,0																										
42,0	●	●	●	●	●																					
44,0	●	●	●	●	●	●	●																			
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●								●	●	●	●							
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●							
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●							
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●							




Mögliche Kombination

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

Information.

D) Antriebsradposition / Abstand Kippunkt

Antriebsradposition → Abstand Kippunkt in mm	
Mass (horizontal) von Mittelpunkt Achse bis Scheitelpunkt Rückenrohr (vordere Kante) / Bespannungsstange (Oberkante)	
Antriebsradposition	Abstand Kippunkt
G (aktiv)	133 mm
F	115,5 mm
E	98 mm
D	85 mm
C	67,5 mm
B	50 mm
A	32,5 mm



Ab Position E muss der Antriebsradadapter gedreht werden – rechte Seite auf die linke Seite, linke Seite auf die rechte Seite.

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

Information.

E) Unterschenkellänge [UL] → Fußbügel Länge

Fußbügel	Unterschenkellänge [cm]			
	Auswahl Fußbügel bei Vorderrahmenkröpfung 0 cm		Auswahl Fußbügel bei Vorderrahmenkröpfung 2 cm	
	Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt		Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt	
	Vorderrahmentyp DF-S70°	Vorderrahmentyp DF-S80°	Vorderrahmentyp DF-S70°	Vorderrahmentyp DF-S80°
Kurz	30 - 41	30 - 41	30 - 41	31 - 40
Mittel	40 - 52	41 - 51	40 - 52	41 - 50
Lang	47 - 55	47 - 55	47 - 55	47 - 55

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S. Information.



MA51/52
Ankipphilfe



MA55/56
Kippschutz



MA57/58
Stockhalter



MF35/36/37
4" Softrolle, Aluminium



MG10
Spinergy SPOX



MG11
Spinergy LX



MG83
Einhandantrieb



MG197/198/199
Smoother Wheels



MG63
Curve L



MG65
Gekko




MG64
Curve L Grip



MG28
Tetraentriegelung



MH05
Scherenbremse



MD10
Rückenlehne winkeleinstellbar
in 6° Schritten



MD11
Rückenlehne abklappbar



MD93
Baxx Rücken (Aluminium)

Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S. Information.



MD55
Schiebegriffe,
höhenverstellbar/abnehmbar




MD56
Schiebegriffe, abklappbar




ME50
Armlehne gepolstert,
abschwenkbar




MC15
Sitzbespannung mit
Ablagefächern



ME60
Therapietisch




ME66
Halbseitiger Therapietisch



ME67/68
Halbseitiger, abklappbarer
Therapietisch



ME70/71
Unterarmschale, einteilig



MC20
Terra



MC21
Terra Aquos



MC22
Terra Flair



MC23
Cloud



MB120
Rohrbügel



MB150
Durchgehend, für kleine
Unterschenkellänge




MB85/86/87
Stealth Amputationsbeinstütze



MG100
Motiv 'Graphics'


Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S. Information.




MG101
Motiv 'Miracle'



MG102
Motiv 'Network'



MG103
Motiv 'Robots'



MG104
Motiv 'Spectrum'



MZ58
Tasche für Antriebsräder



MZ59
Tasche für Mobiltelefon




MZ89
Steckachsenschutz



MZ93
Rucksack



MZ54
Montageset Kopfstütze



MZ61
Klinisches Montageset
Kopfstütze



MZ105
Comfort Plus Kopfstütze



MZ106
Combo Kopfstütze