

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S. Bestellblatt.

## Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Name \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

**Versandadresse** (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

## Kostenvoranschlag

## Bestellung

## Sonderbauanlage liegt bei



## Grundausstattung

Artikel-Nummer: 480F160=0\_AA06\_C

Tarif-Ziffer: Adaptiv-Rollstühle 30.118.018

**Grundpreis: CHF 4'103.-**

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2026, exkl. 8.1 % MWSt

- Aluminiumrohrrahmen mit Einfach- und Doppelkreuzstrebe
- Vorderrahmenkröpfung wählbar
- Aluminium-Beinstützen im Rahmen integriert
- Rückenbespannung anpassbar
- Aluminium-Seitenteile
- modularer Aufbau
- Antriebsräder mit Steckachse
- Kniehebelbremse 4.0
- Wadenband

## Faltbar

**Max. Benutzergewicht 140 kg**

**Crash-getestet nach ISO 7176-19** (mit Einfach- und Doppelkreuzstrebe)


Die mit dem Vermerk „CLT-Option“ versehenen Optionen dienen dem Aufbau einer besonders auf Leichtbau optimierten Konfiguration.

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.  
Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

## Bestellblatt.

### Ausfüllhilfe - Rollstuhlmasse



**SB=** cm

**Sitzbreite**  
Aussenkante Rahmenrohr –  
Aussenkante Rahmenrohr



**ST=** cm

**Sitztiefe**  
Vorderkante Sitzbespannung –  
Rückenrohr



**vSH=** cm

**Vordere Sitzhöhe**  
Boden –  
Oberkante Sitzbespannung



**hSH=** cm

**Hintere Sitzhöhe**  
Boden –  
Oberkante Sitzbespannung



**RH=** cm

**Rückenhöhe**  
Oberkante Sitzrohr –  
Oberkante Rückenbespannung



**UL=** cm

**Unterschenkellänge**  
Oberkante Sitzbespannung –  
Oberkante Fußplatte (Mitte)

Vorderrahmentyp		Preis
MA011	DF-S 70°	–
MA012	DF-S 80°	–

Vorderrahmenkröpfung		Preis
MA14	0 cm Kröpfung	–
MA15	2 cm Kröpfung	–
27142.000	Abduktionsrahmen (3 cm pro Seite) ab ST 40, nur mit 24" Radgrösse	auf Anfrage

Kreuzstrebe		Preis
MA100	Einfach (CLT-Option) (bis 100 kg, bis SB 42)	–
MA101	Doppelt	–

Verwendung Stuhltyp		Preis
Standard		–
MB50	Trippelstuhl (verringerte Bodenfreiheit*)	–

\* Gefahr durch Hängenbleiben an Bodenhindernissen. Bitte Sicherheitshinweise in Gebrauchsanweisung beachten!

Sitzbreite [SB] in cm											
32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	

Sitztiefe [ST] in cm											
36	38	40	42	44	46	48	50	52			
13378.000	Kleinere Sitztiefen über Sitzbespannung										

Vordere Sitzhöhe [vSH] in cm											
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

## Bestellblatt.

Rahmenzubehör		Tarif-Ziffer	Preis
MA50	Transitrollen, Paar		237.-
MA51	Ankipphilfe, rechts	30.506.000	87.-
MA52	Ankipphilfe, links	30.506.000	87.-
MA55	Kippschutz, wegschwenkbar, rechts	30.501.000	185.-
MA56	Kippschutz, wegschwenkbar, links	30.501.000	185.-
MA57	Stockhalter mit Ankipphilfe, rechts*	30.512.000	97.-
MA58	Stockhalter mit Ankipphilfe, links*	30.512.000	97.-
MA60	Rahmenpolster, lang		83.-
MA60	Rahmenpolster, kurz		83.-

\* nicht zugelassen für den Transport im KMP

Lenkräder (siehe Tabelle A im Anhang)	Preis
MF30 4" Vollgummi, schwarz	30.511.000
MF35 4" Softrolle, Aluminium	30.511.000
MF31 5" Vollgummi, schwarz	30.511.000
MF36 5" Softrolle, Aluminium	30.511.000
MF04 5,5" Softrolle, grau	30.511.000
MF05 6" Luft, grau	30.511.000
MF32 6" Vollgummi, schwarz	30.511.000
MF37 6" Softrolle, Aluminium	30.511.000
MF07 7" Luft	30.511.000
MF08 7" Vollgummi, grau	30.511.000

### Hintere Sitzhöhe [hSH] in cm

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
48	49	50	51								

Antriebsradgrösse (siehe Tabelle B/C im Anhang)	Preis
MG01 22"	-
MG02 24"	-
MG00 25"	-

### Antriebsradsturz

0 °	2 °	3 °	4 °
-----	-----	-----	-----

### Antriebsradposition horizontal (siehe Tabelle D im Anhang)

A	B	C	D	E	F	G
---	---	---	---	---	---	---

Antriebsradfelge	22"	24"	25"	Preis
MG06 Hohlkammer				-
MG10 Spinergy SPOX				692.-
MG11 Spinergy LX				806.-
MG12 Spinergy LXL Blade, Speichen schwarz				883.-
MG12 Spinergy LXL Blade, Speichen weiss				883.-
MG15 Infinity Ultralight				172.-
MG150 Infinity Ultralight, farbig				243.-
MG80 Mit Trommelbremse für Begleiter *				573.-
MG831 Einhandantrieb (Doppelgreifring links) mit Speichenschutz*				1'340.-
MG831 Einhandantrieb (Doppelgreifring rechts) mit Speichenschutz*				1'340.-
23798.000 Einhandantrieb mit Trommelbremse*				auf Anfrage

\* nicht in Kombination mit Radsturz möglich

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

## Bestellblatt.

Bereifung		30.511.000	22"	24"	25"	Preis
MG30	Luftbereifung 1 3/8" <sup>1) 2) 3)</sup>					–
MG31	Schwalbe RightRun 1" <sup>3)</sup>					–
MG34	PU 1" <sup>1) 3)</sup>					–
MG341	PU 1", schwarz <sup>1) 3)</sup>					–
MG37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"					59.–
MG200	Schwalbe One 1" <sup>3)</sup>					77.–

<sup>1)</sup> nicht mit MG15/150 wählbar

<sup>2)</sup> nicht mit MG10/11/12 wählbar

<sup>3)</sup> nicht mit MG197/198/199 wählbar

Greifringe		22"	24"	25"	Preis
MG50	Aluminium, schwarz beschichtet, hoch				–
MG52	Aluminium, silber eloxiert, hoch				–
MG53	Aluminium, silber eloxiert, tief				–
MG54	Gummierter, hoch	70.171.000			243.–
MG56	Edelstahl, poliert, hoch				–
MG57	Edelstahl, poliert, tief				–
MG63	Curve L (ergonomische Form)	70.171.000			531.–
MG65	Gekko (ergonomische Form/ verminderte Handkraft)	70.171.000			575.–
MG64	Curve L Grip (ergonomische Form/ geringe Handkraft)	70.171.000			462.–

Montage Greifreifen		Preis
MG70	Greifring eng montiert: 15 mm	–
MG71	Greifring weit montiert: 25 mm	–

Radstandsverlängerung, inkl. Bremsadapter (nicht in Kombination mit Shock-Absorber möglich)	Preis
MG86 Extra lang	376.–
MG82 Extra lang, mit zweitem Fitting	397.–
MG46 Ohne	–

Steckachsensystem		Preis
MG27	Steckachse	–
MG28	Steckachse mit Tetraentriegelung	190.–

Zubehör Antriebsrad		Preis
MG87 Hochdruckpumpe, 14 bar		175.–

Shock-Absorber*		Preis
MG97	Härtegrad 'weich' Anwendergewicht < 60 kg	671.–
MG98	Härtegrad 'mittel' Anwendergewicht 61 – 100 kg	671.–
MG99	Härtegrad 'hart' Anwendergewicht > 100 kg	671.–

\* nicht kombinierbar mit Radstandsverlängerung (MG82 und MG86)

Bremsen		Preis
MH01	Kniehebelbremse 4.0	30.503.000
MH30	Kniehebelbremse 4.0, langer Bremshebel	30.503.000
MH05	Scherenbremse (CLT-Option)	30.503.000
MH06	Kniehebelbremse für Nutzer und Begleiter*	425.–
MH08	Kniehebelbremse, Einhandbedienung rechts*	30.503.000
MH09	Kniehebelbremse, Einhandbedienung links*	376.–

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

## Bestellblatt.

\* nicht mit PU-Bereifung kompatibel

Zubehör Bremsen										Preis
MH10	Bremshebelverlängerung									30.504.000 61.-
MH21	Bremshebelverlängerung, steckbar									30.504.000 61.-
<b>Rückenhöhe [RH] in cm</b>										
25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	
50	52,5	55								
Rückensystem										Preis
MD01	Rückenlehne höheneinstellbar, gerade									-
	RH 25 - 32,5 cm	RH 32,5 - 40 cm	RH 42,5 - 50 cm	RH 52,5 - 55 cm						
MD09	Rückenlehne höheneinstellbar, mit Lumbalknick									-
	RH 35 - 40 cm	RH 40 - 45 cm	RH 45 - 50 cm	RH 50 - 55 cm						
MD10	Rückenlehne winkeleinstellbar in 6°-Schritten (-15° bis +9°; in Verbindung mit Seitenteil mit Armlehnern +3° bis -9°) (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben)									384.-
	RH 30 - 40 cm	RH 35 - 45 cm	RH 40 - 50 cm							
MD11	Rückenlehne abklappbar ab Höhe des Seitenteils (nur ab Rückenhöhe 40 - 50 cm sowie mit Schiebegriff lang möglich)									298.-
117423.000	30° Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben)									auf Anfrage
Rückenausführung										Preis
MD03	Rückenbespannung anpassbar, gepolstert									81.-
MD05	Rückenbespannung anpassbar, atmungsaktiv									-
MD18	Rückenbespannung Ultraleicht (CLT-Option)									63.-
MD93	Baxx Rücken (Aluminium)									70.131.000 1'150.-
MD06	Ohne									-
24959.001	Polsterung aufgedoppelt	gepolstert	atmungsaktiv							auf Anfrage
Verbreiterung Rückenpolster										Preis
MD80	+ 2 cm									-
MD81	+ 4 cm									-
MD82	Ohne									-
Höhe für Baxx Rücken										Preis
MD91	Niedrig (25 cm)									-
MD94	Mittel (33 cm)									-
MD95	Standard (41 cm)									-
Rückenkontur für Baxx Rücken										Preis
MD84	Aktiv (6 cm)									-
MD85	Tief (10 cm)									-
Weitere Baxx Rückensysteme (Bestellblatt beifügen, modellbedingte Einschränkungen möglich)										Preis
	Baxx Aluminiumrücken (beigelegt)									Preis des Rückensystems laut Baxx Bestellblatt
Schiebegriffe										Preis
MD50	Kurz									30.510.000 -
MD51	Lang									-
MD52	Teleskopierbar, lang									30.510.000 261.-
MD55	Höhenverstellbar/abnehmbar									30.510.000 312.-
MD45	Höhenverst./abnehmbar für Baxx Rücken									30.510.000 312.-
MD56	Abklappbar (max. Zuladung 125 kg)									30.510.000 193.-
MD59	Ohne									30.510.000 -

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

## Bestellblatt.

40244.000	Abklappbare Schiebegriffe für RH 25 cm und 27,5 cm	30.510.000	auf Anfrage
<b>Zubehör Rücken</b>			<b>Preis</b>
MD58	Stabilisierungsstange		162.-
<b>Thoraxpositionierung</b>			<b>Preis</b>
MD74	UniLink Thorakalstütze, gross, rechts	70.135.000	235.-
MD75	UniLink Thorakalstütze, gross, links	70.135.000	235.-
MD76	UniLink Thorakalstütze, mittel, rechts	70.135.000	235.-
MD77	UniLink Thorakalstütze, mittel, links	70.135.000	235.-
<b>Seitenteil</b>			<b>Preis</b>
ME01	Aluminium mit Kälteschutz	30.508.000	-
ME02	Aluminium mit Spritz- und Kälteschutz	30.508.000	-
ME04	Carbon mit Spritzschutz (CLT-Option)	30.508.000	433.-
ME05	Deskseitenteil mit Armauflage, kurz	30.508.000	418.-
ME06	Deskseitenteil mit Armauflage, lang	30.508.000	418.-
ME17	Deskseitenteil mit Armauflage, tiefenverstellbar	30.508.000	482.-
<b>Zubehör Seitenteile</b>			<b>Preis</b>
ME50	Armlehne gepolstert, abschwenkbar (nicht in Kombination mit Desk-Seitenteil möglich)	507.-	
	kurz	lang	lang, extra hoch
ME60	Therapietisch	70.161.000	378.-
ME66	Halbseitiger Therapietisch, rechts	70.161.000	295.-
ME66	Halbseitiger Therapietisch, links	70.161.000	295.-
ME67	Halbseitiger, abklappbarer Therapietisch, links	70.161.000	495.-
ME68	Halbseitiger, abklappbarer Therapietisch, rechts	70.161.000	495.-
ME61	Dreheinheit für Unterarmschale, rechts		444.-
ME62	Dreheinheit für Unterarmschale, links		444.-
<b>Armschalen</b>			<b>Preis</b>
ME70	Armschale, einteilig, links	70.135.100	102.-
ME71	Armschale, einteilig, rechts	70.135.100	102.-
<b>Sitzbespannung</b>			<b>Preis</b>
MC16	Nachspannbar	30.507.000	-
MC15	Mit Ablagefächern (bis SB 38 cm = 1 Fach; ab SB 40 cm = 2 Fächer)	70.362.000	65.-
MC18	Ultraleicht (CLT-Option)		63.-
MC06	Ohne		-
<b>Sitzkissen</b>			<b>Preis</b>
MC01	Standard (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000	88.-
MC02	Cubic (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000	205.-
MC05	Evolight (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000	425.-
MC20	Terra (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000	344.-
MC21	Terra Aquos (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000	395.-
<b>Sitzkissen</b>			<b>Preis</b>
MC22	Terra Flair (Funktionshöhe 6 cm)	70.143.000	691.-
MC23	Cloud (Funktionshöhe 11 cm)	70.143.000	1'037.-
MC29	Livo (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000	133.-
MC30	EvoFlair (Funktionshöhe 8 cm)	70.142.000	439.-
<b>Beinstützen</b>			<b>Preis</b>
MB000	Fussplatte Aluminium, durchgehend, winkelverstellbar [breit] (MB100)	xx.505.000	-

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

## Bestellblatt.

	Aluminium (MB160)	–
	Aluminium, rutschfest (MB161)	–
	Fussbügel Standard (MB200)	–
	Fussbügel abschwenkbar, links (MB201)	55.–
	mit Verriegelung (MB70)	95.–
MB001	<b>Fussplatte Aluminium, durchgehend, winkelverstellbar [schmal] (MB100)</b>	xx.505.000
	Aluminium (MB160)	–
	Aluminium, rutschfest (MB161)	–
	Fussbügel Standard (MB200)	–
	Fussbügel abschwenkbar, links (MB201)	55.–
	mit Verriegelung (MB70)	95.–
MB010	<b>Fussplatten geteilt, winkelverstellbar, hochklappbar (MB100)</b>	xx.505.000
	Aluminium (MB160)	–
	Aluminium, rutschfest (MB161)	–
MB000	<b>Fussauflage Rohrbügel (MB120)</b>	xx.505.000
	mit Kunststoff Fussplatte (MB74)	75.–
MB000	<b>Fussplatte durchgehend, für kleine Unterschenkellänge (MB150)</b>	250.–
MB85	<b>Stealth Amputationsbeinstütze, links</b>	620.–
MB86	<b>Stealth Amputationsbeinstütze, rechts</b>	620.–
MB87	<b>Stealth Amputationsbeinstütze, Paar</b>	1'240.–
MB80	<b>Ohne</b>	–

**Unterschenkellänge (UL)**
**Preis**

UL = Oberkante Sitzbespannung - Oberkante Fussplatte (Mitte) Einstellbereich: 16 – 55 cm

<b>Länge Fussplattenbügel</b> (ohne Sitzkissen) (siehe Tabelle E im Anhang)	<b>Preis</b>
MB40 <b>Kurz</b>	–
MB41 <b>Mittel</b>	–
MB42 <b>Lang</b>	–

**Weiteres Zubehör**
**Preis**

MZ51	<b>Sitzgurt mit Metallschloss</b>	149.–
MZ59	<b>Tasche für Mobiltelefon</b>	41.–
	<b>KFZ-Transportschlaufe (2 Stück)</b>	netto 22.–

**Speichenschutz**
**Preis**

MG90	<b>Transparent</b>	30.509.000	226.–
MG100	<b>Motiv 'Graphics'</b>	30.509.000	286.–
MG101	<b>Motiv 'Miracle'</b>	30.509.000	286.–
MG102	<b>Motiv 'Network'</b>	30.509.000	286.–
MG103	<b>Motiv 'Robots'</b>	30.509.000	286.–
MG104	<b>Motiv 'Spectrum'</b>	30.509.000	286.–

**Farbe: Rahmen**
**Preis**

002	<b>Anthracite metallic</b>	–
003	<b>Tiefschwarz RAL 9005</b>	–
023	<b>Weiss RAL 9016</b>	–
048	<b>Obsidianschwarz (Struktur)</b>	–
051	<b>Apfelsine (Struktur)</b>	–
057	<b>Laubgrün</b>	–

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

## Bestellblatt.

058	Minzgrün		-
059	Himbeere		-
060	Azurblau		-
001	Brillant Silber		-
012	Sky Blue		-
014	Candy Red		-
027	Shimano matt		-
056	Perlweiss		-
SBK24817.000	Sonderfarbe nach Kundenwunsch		auf Anfrage

Farbe: Infinity Ultralight / Lenkradgabel*	Preis
Sparkle light orange	-
Marine Blue	-
Candy Red	-
Sparkle Granny-Smith	-

\* nur mit MG150 wählbar

Farbe: Baxx Rücken*	Preis
MD89 Weiss RAL 9016	-
MD90 Obsidianschwarz (Struktur)	-
MD88 Rahmenfarbe	-

\* nur mit MD93 wählbar

Sonderzubehör	Preis
MZ52 Werkzeugsatz	58.-
MZ58 Tasche für Antriebsräder (2 Antriebsräder bis max. 28")	121.-
MZ65 Aktivbeleuchtung	44.-
MZ89 Steckachsenschutz	7.-
MZ93 Rucksack	70.362.000 102.-

Montageset Kopfstütze	Preis
MZ54 Montageset	70.123.000 296.-
MZ61 Klinisches Montageset	70.123.000 186.-

Kopf-/Nackenstütze für UniLink	Preis
MZ105 Comfort Plus, Grösse M	70.121.000 660.-
MZ106 Combo (3-teilig), Grösse L	70.121.000 890.-

Zubehör für UniLink	Preis
MZ107 UniLink Verlängerung 38 mm	105.-
MZ108 UniLink Verlängerung 50 mm	105.-
MZ109 UniLink Verlängerung 76 mm	105.-

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

## Information.

### A) Vordere Sitzhöhe [vSH] / Lenkräder

Vordere Sitzhöhe	Lenkräder 4"	5"	5,5"	6"	7"
39,0 cm	●	●			
40,0 cm	●	●			
41,0 cm	●	●			
42,0 cm	●	●			
43,0 cm	●	●	●		
44,0 cm	●	●	●	●	
45,0 cm	●	●	●	●	●
46,0 cm	●	●	●	●	●
47,0 cm	●	●	●	●	●
48,0 cm	●	●	●	●	●
49,0 cm		●	●	●	●
50,0 cm	●	●	●	●	●
51,0 cm	●	●	●	●	●
52,0 cm	●	●	●	●	●
53,0 cm		●	●	●	●
54,0 cm			●	●	●
55,0 cm					●

● Mögliche Kombination

Die angegebenen Werte sind theoretisch ermittelte, gerundete Werte. Max. Abweichung 1 cm. Die vordere Sitzhöhe ist abhängig von der gewählten Radgrösse, Lenkradgabel und Montageposition. Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Angaben ohne Sitzkissen bei 0° Sitzneigung.

Horizontale Position der Antriebsradaufnahme: siehe Skizze.

Die hintere Sitzhöhe (hSH) ist abhängig von der gewählten Radgrösse und Montageposition in der Antriebsradaufnahme.

Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Für alle Masse gilt eine Fertigungstoleranz von 10 mm bzw. 10% bei Gewichtsangaben.

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

## Information.

### B) Hintere Sitzhöhe → Antriebsradgrösse

Hintere Sitzhöhe mit Radstandsverlängerung			
Achsposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	37 cm	39 cm	40 cm
2	40 cm	42 cm	42 cm
3	42 cm	44 cm	45 cm
4	46 cm	46 cm	48 cm
5	47 cm	49 cm	50 cm

Hintere Sitzhöhe mit Shock-Absorber-System			
Achsposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	40 cm	42 cm	43 cm
2	42 cm	44 cm	45 cm
3	44 cm	46 cm	47 cm
4	46 cm	48 cm	49 cm
5	48 cm	50 cm	51 cm

Hintere Sitzhöhe			
Freie Rastposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	36 cm	38 cm	40 cm
2	37 cm	39 cm	41 cm
3	38 cm	40 cm	42 cm
4	39 cm	41 cm	43 cm
5	40 cm	42 cm	44 cm
6	41 cm	43 cm	45 cm
7	42 cm	44 cm	46 cm
8	43 cm	45 cm	47 cm
9	44 cm	46 cm	48 cm
10	45 cm	47 cm	49 cm
11	46 cm	48 cm	50 cm
12	47 cm	49 cm	51 cm

Die Tabelle dient lediglich zur Information. Die Rastposition kann in bestimmten Konstellationen abweichen. Die Rastposition wird derart gewählt, dass in der bestellten Konstellation die massgebliche hintere Sitzhöhe wie bestellt erreicht wird.

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

## Information.

### C) Sitztiefe [ST] / Antriebsradposition horizontal

Sitztiefe [cm]	Antriebsradposition A horizontal									
	Antriebsradgröße 22"					Antriebsradgröße 24"				
	Lenkräder									
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Sitztiefe [cm]	Antriebsradposition B horizontal									
	Antriebsradgröße 22"					Antriebsradgröße 24"				
	Lenkräder									
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●							
38,0	●	●	●			●				
40,0	●	●	●	●		●	●	●	●	●
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Sitztiefe [cm]	Antriebsradposition C horizontal									
	Antriebsradgröße 22"					Antriebsradgröße 24"				
	Lenkräder									
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●				●	●			
38,0	●	●	●	●		●	●			
40,0	●	●	●	●		●	●			
42,0	●	●	●	●	●	●	●			
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

## Information.

Antriebsradposition D horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgröße 22"					Antriebsradgröße 24"					Antriebsradgröße 25"				
			Lenkräder					Lenkräder					Lenkräder		
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0	●	●	●	●	●										
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Antriebsradposition E horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgröße 22"					Antriebsradgröße 24"					Antriebsradgröße 25"				
			Lenkräder					Lenkräder					Lenkräder		
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0	●	●	●	●	●										
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Antriebsradposition F horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgröße 22"					Antriebsradgröße 24"					Antriebsradgröße 25"				
			Lenkräder					Lenkräder					Lenkräder		
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0															
42,0	●	●	●	●	●										
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

## Information.

Antriebsradposition G horizontal															
Sitztiefen [cm]	Antriebsradgröße 22"					Antriebsradgröße 24"					Antriebsradgröße 25"				
			Lenkräder												
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0															
42,0	●	●	●	●	●										
44,0	●	●	●	●	●	●	●								
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	





Mögliche Kombination

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

## Information.

### D) Antriebsradposition / Abstand Kippunkt

Antriebsradposition → Abstand Kippunkt in mm	
Mass (horizontal) von Mittelpunkt Achse bis Scheitelpunkt Rückenrohr (vordere Kante) / Bespannungsstange (Oberkante)	
Antriebsradposition	Abstand Kippunkt
G (aktiv)	133 mm
F	115,5 mm
E	98 mm
D	85 mm
C	67,5 mm
B	50 mm
A	32,5 mm

Ab Position E muss der Antriebsradadapter gedreht werden – rechte Seite auf die linke Seite, linke Seite auf die rechte Seite.

# Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S.

## Information.

### E) Unterschenkellänge [UL] → Fußbügel Länge

Fußbügel	Unterschenkellänge [cm]			
	Auswahl Fußbügel bei Vorderrahmenkröpfung 0 cm		Auswahl Fußbügel bei Vorderrahmenkröpfung 2 cm	
	Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt		Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt	
	Vorderrahmentyp DF-S70°	Vorderrahmentyp DF-S80°	Vorderrahmentyp DF-S70°	Vorderrahmentyp DF-S80°
Kurz	30 - 41	30 - 41	30 - 41	31 - 40
Mittel	40 - 52	41 - 51	40 - 52	41 - 50
Lang	47 - 55	47 - 55	47 - 55	47 - 55

## Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S. Information.



**MA51/52**  
Ankipphilfe



**MA55/56**  
Kippschutz



**MA57/58**  
Stockhalter



**MF35/36/37**  
4" Softrolle, Aluminium



**MG10**  
Spinergy SPOX



**MG11**  
Spinergy LX



**MG83**  
Einhandantrieb



**MG197/198/199**  
Smoother Wheels



**MG63**  
Curve L



**MG65**  
Gekko




**MG64**  
Curve L Grip



**MG28**  
Tetraentrygelung



**MH05**  
Scherenbremse



**MD10**  
Rückenlehne winkeleinstellbar  
in 6° Schritten



**MD11**  
Rückenlehne abklappbar



**MD93**  
Baxx Rücken (Aluminium)

## Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S. Information.



**MD55**  
Schiebegriffe,  
höhenverstellbar/abnehmbar




**MD56**  
Schiebegriffe, abklappbar




**ME50**  
Armlehne gepolstert,  
abschwenkbar




**MC15**  
Sitzbespannung mit  
Ablagefächern



**ME60**  
Therapietisch




**ME66**  
Halbseitiger Therapietisch



**ME67/68**  
Halbseitiger, abklappbarer  
Therapietisch



**ME70/71**  
Unterarmschale, einteilig



**MC20**  
Terra



**MC21**  
Terra Aquos



**MC22**  
Terra Flair



**MC23**  
Cloud



**MB120**  
Rohrbügel



**MB150**  
Durchgehend, für kleine  
Unterschenkellänge




**MB85/86/87**  
Stealth Amputationsbeinstütze



**MG100**  
Motiv 'Graphics'

## Aktivrollstuhl Avantgarde DF-S. Information.



**MG101**  
Motiv 'Miracle'



**MG102**  
Motiv 'Network'



**MG103**  
Motiv 'Robots'



**MG104**  
Motiv 'Spectrum'



**MZ58**  
Tasche für Antriebsräder



**MZ59**  
Tasche für Mobiltelefon




**MZ89**  
Steckachsenschutz



**MZ93**  
Rucksack



**MZ54**  
Montageset Kopfstütze



**MZ61**  
Klinisches Montageset  
Kopfstütze



**MZ105**  
Comfort Plus Kopfstütze



**MZ106**  
Combo Kopfstütze