

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version S.

Bestellblatt

Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Name

Datum

Unterschrift

Kostenvoranschlag**Bestellung****Sonderbauanlage liegt bei**

Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

Grundausstattung

Artikel-Nummer: 480F160=0_AA06_C

Tarif-Ziffer: Adaptiv-Rollstühle 30.118.018

Grundpreis: CHF 4'103.-

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2025, exkl. 8.1 % MWST

- Aluminiumrohrrahmen mit Einfach- und Doppelkreuzstrebe
- Vorderrahmenkröpfung wählbar
- Aluminium-Beinstützen im Rahmen integriert
- Rückenbespannung anpassbar
- Aluminium-Seitenteile
- modularer Aufbau
- Antriebsräder mit Steckachse
- Kniehebelbremse 4.0
- Wadenband

faltbar, max. Benutzergewicht 140 kg

Crash-getestet nach ISO 7176-19 (mit Einfach- und Doppelkreuzstrebe)


Die mit dem Vermerk "CLT-Option" versehenen Optionen dienen dem Aufbau einer besonders auf Leichtbau optimierten Konfiguration.

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.
Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

Aktivrollstuhl **Avantgarde DF Version S.**

Bestellblatt

Ausfüllhilfe - Rollstuhlmaße



SB=

Sitzbreite
Außenkante Rahmenrohr –
Außenkante Rahmenrohr



ST= cm

Sitztiefe
Vorderkante Sitzbespannung –
Rückenrohr



vSH= cm

Vordere Sitzhöhe
Boden –
Oberkante Sitzbespannung



hSH= cm

Hintere Sitzhöhe
Boden –
Oberkante Sitzbespannung



RH= cm

Rückenhöhe
Oberkante Sitzrohr –
Oberkante Rückenbespannung



UL= cm

Unterschenkellänge
Oberkante Sitzbespannung –
Oberkante Fußplatte (Mitte)

Vorderrahmentyp		Preis
MA011	DF-S70°	–
MA012	DF-S80°	–

Vorderrahmenkröpfung		Preis
MA14	0 cm Kröpfung	–
MA15	2 cm Kröpfung	–
27142.000	Abduktionsrahmen (3 cm pro Seite) ab ST 40, nur mit 24" Radgrösse	auf Anfrage

Ausstattung		Preis
<input checked="" type="checkbox"/> MA110	Standard (zur Verwendung im KMP nach ISO 7176-19)	–

Ausführung Antriebsradadapter	Preis
<input checked="" type="checkbox"/> MA113 Einstellbar (zur Verwendung im KMP nach ISO 7176-19)	-

Kreuzstrebe		Preis
MA100	Einfach, CLT (bis 100 kg, bis SB 42) (CLT-Option)	–
MA101	Doppelt	–

Verwendung Stuhltyp	Preis
Standard	–

* Gefahr durch Hängenbleiben an Bodenhindernissen. Bitte Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung beachten!

Sitzbreite (SB) in cm

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version S.

Bestellblatt

Vordere Sitzhöhe (vSH) in cm

39	40	41	42	43	44	45	46	47
48	49	50	51	52	53	54	55	

Rahmenzubehör	Tarif-Ziffer	Preis
MA50 Transitrollen, Paar	237.-	
MA51 Ankipphilfe, rechts	30.506.000	87.-
MA52 Ankipphilfe, links	30.506.000	87.-
MA55 Kippschutz, rechts	30.501.000	185.-
MA56 Kippschutz, links	30.501.000	185.-
MA57 Stockhalter mit Ankipphilfe, rechts*	30.512.000	97.-
MA58 Stockhalter mit Ankipphilfe, links*	30.512.000	97.-
MA60 Rahmenpolster lang		83.-
MA60 Rahmenpolster kurz		83.-

* nicht zugelassen für den Transport im KMP

Lenkräder	Tarif-Ziffer	Preis
MF30 4" Vollgummi, schwarz	30.511.000	-
MF35 4" Softrolle, Aluminium	30.511.000	215.-
MF31 5" Vollgummi, schwarz	30.511.000	-
MF36 5" Softrolle, Aluminium	30.511.000	215.-
MF04 5,5" Softrolle, grau	30.511.000	-
MF05 6" Luft	30.511.000	-
MF32 6" Vollgummi, schwarz	30.511.000	-
MF37 6" Softrolle, Aluminium	30.511.000	215.-
MF07 7" Luft	30.511.000	-
MF08 7" Vollgummi, grau	30.511.000	-

Lenkradachse

<input checked="" type="checkbox"/> MF90	Gabeln mit Schraubachse	-
--	-------------------------	---

Hinterne Sitzhöhe (hSH) in cm

36	37	38	39	40	41	42	43
44	45	46	47	48	49	50	51

Antriebsradgrösse	Preis
MG01 22"	-
MG02 24"	-
MG00 25"	-

Antriebsradsturz	
0 °	
2 °	
3 °	
4 °	

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version S.

Bestellblatt



Antriebsradposition horizontal (für Rahmenversion einstellbar)

A B C D E F G

Antriebsradposition → Abstand Kippunkt (in mm)

Mass (horizontal) von Mittelpunkt Achse bis Scheitelpunkt Rückenrohr (vordere Kante) / Bespannungsstange (Oberkante)

Antriebsradposition	Abstand Kippunkt
G (aktiv)	133 mm
F	115,5 mm
E	98 mm
D	85 mm
C	67,5 mm
B	50 mm
A	32,5 mm



Ab Position E muss der Antriebsradadapter gedreht werden – rechte Seite auf die linke Seite, linke Seite auf die rechte Seite.

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version S.

Bestellblatt

Antriebsradfelge		22"	24"	25"	Preis
MG06	Hohlkammer				-
MG10	Spinergy SPOX				692.-
MG11	Spinergy LX				806.-
MG12	Spinergy LXL Blade: Speichen schwarz				883.-
MG12	Spinergy LXL Blade: Speichen weiss				883.-
MG15	Infinity Ultralight (nicht in Kombination mit MG34 möglich)				172.-
MG150	Infinity Ultralight, farbig (nicht in Kombination mit MG34 möglich)				243.-
Farbpaket Infinity Ultralight / Lenkradgabel		22"	24"	25"	Preis
Sparkle light orange					
Marine blue					
Candy red					
Sparkle granny-smith					
MG80	Mit Trommelbremse/Begleiter*	30.503.000			573.-
MG83	Einhandantrieb mit Doppelgreifreifen links*	90.101.000			1'340.-
MG83	Einhandantrieb mit Doppelgreifreifen rechts*	90.101.000			1'340.-
23798.000	Einhandantrieb mit Trommelbremse*				auf Anfrage
MG197	24" Smoother hubs wheels (gefederte Antriebsräder), Härtegrad "weich", empfohlenes Anwendergewicht 55 - 75 kg nur mit Marathon Plus Bereifung kombinierbar	70.374.000			1'695.-
MG198	24" Smoother hubs wheels (gefederte Antriebsräder), Härtegrad "mittel", empfohlenes Anwendergewicht 75 - 95 kg nur mit Marathon Plus Bereifung kombinierbar	70.374.000			1'695.-
MG199	24" Smoother hubs wheels (gefederte Antriebsräder), Härtegrad "hart", empfohlenes Anwendergewicht 95 - 115 kg nur mit Marathon Plus Bereifung kombinierbar	70.374.000			1'695.-
* nicht in Kombination mit Radsturz möglich					
Bereifung		22"	24"	25"	Preis
MG30	Luftbereifung 1 3/8"				-
MG31	Schwalbe RightRun 1"				-
MG34	PU 1" (nicht in Verbindung mit Infinity Felge)				-
MG341	PU 1" schwarz (nicht in Verbindung mit Infinity Felge)				-
MG37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"				59.-
MG200	Schwalbe ONE 1" (CLT-Option)				77.-
Greifringe		22"	24"	25"	Preis
MG50	Aluminium, schwarz beschichtet, hoch				-
MG52	Aluminium, silber eloxiert, hoch				-
MG53	Aluminium, silber eloxiert, tief				-
MG54	Gummiiert, hoch	70.171.000			243.-
MG56	Edelstahl, poliert, hoch				-
MG57	Edelstahl, poliert, tief				-
MG63	Curve L, eloxiert	70.171.000			531.-
MG64	Curve L Grip, für Nutzer mit eingeschränkter Greiffunktion	70.171.000			575.-
MG65	Gekko, ergonomischer Greifring	70.171.000			462.-
Montage Greifring					Preis
MG70	Montage eng: 15 mm				-
MG71	Montage weit: 25 mm				-

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version S.

Bestellblatt

Radstandsverlängerung inkl. Bremsadapter		(nicht in Kombination mit Shock-Absorber möglich)	Preis						
MG86	Extra lang		376.-						
MG82	Extra lang mit zweitem Fitting		397.-						
MG46	Ohne		-						
Steckachsensystem			Preis						
MG27	Steckachse		-						
MG28	Steckachse mit Tetraentriegelung		190.-						
Zubehör Antriebsrad			Preis						
MG87	Hochdruckpumpe, 14 bar		175.-						
Shock-Absorber			Preis						
MG97	Härtegrad „weich“ (bis 60 kg)		671.-						
MG98	Härtegrad „mittel“ (61 kg – 100 kg)		671.-						
MG99	Härtegrad „hart“ (101 kg – 140 kg)		671.-						
Bremsen			Preis						
MH01	Kniehebelbremse 4.0, Bremshebel kurz	30.503.000	-						
MH30	Kniehebelbremse 4.0, Bremshebel lang	30.503.000	-						
MH05	Scherenbremse (CLT-Option)	30.503.000	113.-						
MH06	Kniehebelbremse für Benutzer und Begleiter*	30.503.000	425.-						
MH08	Kniehebelbremse für Einhandbedienung rechts*	30.503.000	376.-						
MH09	Kniehebelbremse für Einhandbedienung links*	30.503.000	376.-						
* nicht mit PU-Bereifung kompatibel									
Zubehör Bremsen			Preis						
MH10	Bremshebelverlängerung, fest	30.504.000	61.-						
MH21	Bremshebelverlängerung, steckbar nur in Verbindung mit KHB Hebel kurz MH01	30.504.000	61.-						
Rückenhöhe in cm									
25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
50		52,5		55					
Rückensystem			Preis						
MD01	Rückenlehne höheneinstellbar, gerade		-						
	RH 25 - 32,5 cm	RH 32,5 - 40 cm	RH 42,5 - 50 cm	RH 52,5 - 55 cm					
MD09	Rückenlehne höheneinstellbar, mit Lumbalknick								-
	RH 35 - 40 cm	RH 40 - 45 cm	RH 45 - 50 cm	RH 50 - 55 cm					
MD10	Rückenlehne winkeleinstellbar in 6°-Schritten (-15° bis +9°; in Verbindung mit Seitenteil mit Armlehnen +3° bis -9°) (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben)								384.-
	RH 30 - 40 cm	RH 35 - 45 cm	RH 40 - 50 cm						
MD11	Rückenlehne abklappbar ab Höhe des Seitenteils (nur ab Rückenhöhe 40 – 50 cm sowie mit Schiebegriff lang möglich)								298.-
MD12	Rückenlehne fest verschweisst (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben) bedingt die Option MA114 Antriebsradadapter fest verschweisst								144.-
	0°	-5°	-10°	-15°					
117423.000	30° Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben)								auf Anfrage
Rückenbespannung			Preis						
MD03	Anpassbar, gepolstert		81.-						
MD05	Anpassbar, atmungsaktiv		-						
MD18	Ultraleicht (CLT-Option)		63.-						
MD06	Ohne		-						
24959.001	Polsterung aufgedoppelt	gepolstert	atmungsaktiv						auf Anfrage

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version S.

Bestellblatt

Verbreiterung Rückenpolster		Preis
MD80	+ 2 cm	–
MD81	+ 4 cm	–
MD82	Ohne	–
Baxx Aluminiumrücken AL-Serie (aktiv) - montiert		Preis
MD93	Baxx Aluminiumrücken AL-Serie	70.131.000 1'150.–
Ausführung		Preis
MD94	Höhe: mittel (330 mm, mit Polster 380 mm)	–
MD95	Höhe: standard (410 mm, mit Polster 460 mm)	–
MD84	Kontur: aktiv (64 mm)	–
MD85	Kontur: tief (100 mm)	–
<input checked="" type="checkbox"/>	Montagezubehör: Quick Release für KMP Transport zertifiziert in Rollstuhl-Rahmenfarbe	–
MD88	Weiss RAL 9016	–
MD89	Tiefschwarz matt, mit Struktur	–
MD90		–
Weitere Baxx Rückensysteme (Bestellblatt beifügen, modellbedingte Einschränkungen möglich)		70.131.000
Baxx Aluminiumrücken (beigelegt)		Preis des Rückensystems laut Baxx Bestellblatt
Thoraxpositionierung		Preis
MD74	UniLink - seitl. Thorakalstütze, gross, rechts	70.135.000 235.–
MD75	UniLink - seitl. Thorakalstütze, gross, links	70.135.000 235.–
MD76	UniLink - seitl. Thorakalstütze, mittel, rechts	70.135.000 235.–
MD77	UniLink - seitl. Thorakalstütze, mittel, links	70.135.000 235.–
Montageset Kopfstütze		Preis
MZ54	Montageset	70.123.000 296.–
MZ61	Klinisches Montageset	70.123.000 186.–
Kopf- / Nackenstütze für UniLink		Preis
MZ105	Comfort Plus, Gr. M	70.121.000 660.–
MZ106	Combo (3 teilig), Gr. L	70.121.000 890.–
Zubehör für UniLink		Preis
MZ107	UniLink Verlängerung 38 mm	105.–
MZ108	UniLink Verlängerung 50 mm	105.–
MZ109	UniLink Verlängerung 76 mm	105.–
Schiebegriffe		Preis
MD50	Kurz	30.510.000 –
MD51	Lang	30.510.000 –
MD52	Teleskopierbar, lang	30.510.000 261.–
MD55	Höhenverstellbar / abnehmbar	30.510.000 312.–
MD45	Höhenverstellbar / abnehmbar für Baxx-Rücken	30.510.000 312.–
MD56	Abklappbar (max. Zuladung 125 kg)	30.510.000 193.–
MD59	Ohne	–
40244.000	Abklappbare Schiebegriffe für RH 25 cm und 27,5 cm	30.510.000 auf Anfrage
Zubehör Rückenlehne		Preis
MD58	Stabilisierungsstange	162.–

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version S.

Bestellblatt

Seitenteile			Preis
ME01	Mit Kälteschutz		30.508.000
ME02	Aluminium, mit Kleider- und Kälteschutz		30.508.000
ME04	Carbon, mit Kleiderschutz (CLT-Option)		30.508.000
ME05	Desk-Seitenteil mit Armauflage kurz		433.-
ME06	Desk-Seitenteil mit Armauflage lang		418.-
ME17	Seitenteil mit Armpolster lang, tiefenverstellbar		482.-

Zubehör Seitenteile			Preis
ME50	Armlehne gepolstert, abschwenkbar (nicht in Kombination mit Desk-Seitenteil möglich)		507.-
	kurz	lang	30.508.000
ME60	Therapietisch		70.161.000
ME66	Therapietisch, halbseitig		295.-
	links	rechts	
ME61	Dreheinheit für Unterarmschalen , Anbau rechte Seite *		444.-
ME62	Dreheinheit für Unterarmschalen , Anbau linke Seite *		444.-
ME67	Halbseitiger, abklappbarer Therapietisch , links		70.161.000
ME68	Halbseitiger, abklappbarer Therapietisch , rechts		70.161.000

*: ersetzt die vorhandene Armlehne

Unterarmschalen		Preis
ME70	Unterarmschale einteilig, links	70.135.100
ME71	Unterarmschale einteilig, rechts	70.135.100

Sitzbespannung		Preis
MC15	Bespannung mit Ablagefächern (bis SB 38 cm = 1 Fach; ab SB 40 cm = 2 Fächer)	70.362.000
MC16	Bespannung nachspannbar	30.507.000
MC18	Ultraleicht	63.-
MC06	Ohne	-

Sitzkissen		Preis
MC01	Standard (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000
MC02	Cubic Foam (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000
MC05	Evolight (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000
MC20	Terra (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000
MC21	Terra Aquos (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000
MC22	Terra Flair (Funktionshöhe 6 cm)	70.143.000
MC23	Cloud (Funktionshöhe 11 cm)	70.143.000
MC29	Livo (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000
MC30	EvoFlair (Funktionshöhe 5 cm)	70.142.000

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version S.

Bestellblatt

Auswahl Beinstützen

Material	Aluminium			Zubehör
Beinstützen				
Durchgehend, breit (MB000) 30.505.000	Standard (MB100)	-	geriffelt (MB160)	-
			rutschfest (MB161)	-
Durchgehend, schmal (MB001) 30.505.000	Standard (MB100)	-	geriffelt (MB160)	Verriegelung (MB70) 95.-
			rutschfest (MB161)	-
Geteilt 30.505.000	Standard 16 cm (MB010)	-	geriffelt (MB160)	Verriegelung (MB70) 95.-
			rutschfest (MB161)	-
Rohrbügel 30.505.000	Standard (MB120)	160.-		Kunststoff-Fussplatte (MB74) 75.-
Ohne (MB80)			-	

Unterschenkellänge in cm (ohne Berücksichtigung Sitzkissen)

Unterschenkellänge: (UL) in cm (möglicher Einstellbereich 16 – 55 cm)

Fussbügel	Unterschenkellänge [cm]			
	Auswahl Fussbügel bei Vorderrahmenkröpfung 0 cm		Auswahl Fussbügel bei Vorderrahmenkröpfung 2 cm	
	Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt		Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt	
	Vorderrahmentyp DF-S70°	Vorderrahmentyp DF-S80°	Vorderrahmentyp DF-S70°	Vorderrahmentyp DF-S80°
Kurz	30 - 41	30 - 41	30 - 41	31 - 40
Mittel	40 - 52	41 - 51	40 - 52	41 - 50
Lang	47 - 55	47 - 55	47 - 55	47 - 55

Ausführung Fussbügel (nur in Verbindung mit Beinstütze oder Rohrbügel durchgehend)

		Preis
MB200	Standard	-
MB201	Abschwenkbar, links	55.-
MB202	Abschwenkbar, rechts	55.-

Auswahl Fussbügel (ohne Sitzkissen)

		Preis
MB40	Kurz	-
MB41	Mittel	-
MB42	Lang	-

Weiteres Zubehör

		Preis
MZ51	Sitzgurt mit Metallschloss	149.-
MZ59	Tasche für Mobiltelefon	41.-
	KFZ-Transportschlaufe (2 Stück)	netto 22.-

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version S.

Bestellblatt

Speichenschutz		Preis
MG90	Transparent	30.509.000 226.-
MG100	Motiv Graphics	30.509.000 286.-
MG101	Motiv Miracle	30.509.000 286.-
MG102	Motiv Network	30.509.000 286.-
MG103	Motiv Robots	30.509.000 286.-
MG104	Motiv Spectrum	30.509.000 286.-

Rahmenfarben		Preis
001	Brillant silber	-
002	Anthrazit metallic	-
003	Tiefschwarz RAL 9005	-
004	Eisblau	-
005	Sparkle light orange	-
009	Vinho sparkle	-
010	Marine blue	-
012	Sky blue	-
014	Candy red	-
021	Sparkle granny-smith	-
023	Weiss RAL 9016	-
027	Shimano matt	-
048	Tiefschwarz matt Struktur	-
SBK24817.000	Sonderfarbe nach Kundenwunsch	auf Anfrage

Sonderzubehör		Preis
MZ58	Tasche für Antriebsräder (für 2 Antriebsräder bis 28")	121.-
MZ65	Aktivbeleuchtung	44.-
MZ89	Steckachsenschutz	7.-
MZ93	Rucksack	70.362.000 102.-

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version S.

Bestellblatt

Information

Lenkräder	4"	5"	5,5"	6"	7"
Vordere Sitzhöhe					
39,0 cm	●	●			
40,0 cm	●	●			
41,0 cm	●	●			
42,0 cm	●	●			
43,0 cm	●	●	●		
44,0 cm	●	●	●	●	
45,0 cm	●	●	●	●	●
46,0 cm	●	●	●	●	●
47,0 cm	●	●	●	●	●
48,0 cm	●	●	●	●	●
49,0 cm		●	●	●	●
50,0 cm	●	●	●	●	●
51,0 cm	●	●	●	●	●
52,0 cm	●	●	●	●	●
53,0 cm		●	●	●	●
54,0 cm			●	●	●
55,0 cm					●

- Mögliche Kombination

Die angegebenen Werte sind theoretisch ermittelte, gerundete Werte. Max. Abweichung 1 cm. Die vordere Sitzhöhe ist abhängig von der gewählten Radgrösse, Lenkradgabel und Montageposition. Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Angaben ohne Sitzkissen bei 0° Sitzneigung.

Horizontale Position der Antriebsradaufnahme: siehe Skizze.

Die hintere Sitzhöhe (hSH) ist abhängig von der gewählten Radgrösse und Montageposition in der Antriebsradaufnahme.

Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Für alle Massen gilt eine Fertigungstoleranz von 10 mm bzw. 10% bei Gewichtsangaben.

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version S.

Bestellblatt

Antriebsradposition A, B und C horizontal															
Sitztiefe [cm]	MA03 DS80° Antriebsradgrösse 22"					MA03 DS80° Antriebsradgrösse 24"					MA03 DS80° Antriebsradgrösse 25"				
	Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Antriebsradposition D horizontal															
Sitztiefe [cm]	MA03 DS80° Antriebsradgrösse 22"					MA03 DS80° Antriebsradgrösse 24"					MA03 DS80° Antriebsradgrösse 25"				
	Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●				●					●				
38,0	●	●				●					●				
40,0	●	●				●					●				
42,0	●	●				●					●				
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Antriebsradposition E und F horizontal															
Sitztiefe [cm]	MA03 DS80° Antriebsradgrösse 22"					MA03 DS80° Antriebsradgrösse 24"					MA03 DS80° Antriebsradgrösse 25"				
	Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●				●					●				
38,0	●	●				●					●				
40,0	●	●				●					●				
42,0	●	●				●					●				
44,0	●	●				●	●				●	●			
46,0	●	●				●	●				●	●			
48,0	●	●				●	●				●	●			
50,0	●	●				●	●				●	●			
52,0	●	●				●	●				●	●			

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version S.

Bestellblatt

Antriebsradposition G horizontal															
Sitztiefen [cm]	MA03 DS80° Antriebsradgrösse 22"					MA03 DS80° Antriebsradgrösse 24"					MA03 DS80° Antriebsradgrösse 25"				
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●													
38,0	●	●													
40,0	●	●													
42,0	●	●				●									
44,0	●	●				●	●				●	●			
46,0	●	●				●	●				●	●			
48,0	●	●				●	●				●	●			
50,0	●	●				●	●				●	●			
52,0	●	●				●	●				●	●			



Position möglich

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version S.

Bestellblatt

Hintere Sitzhöhe mit Radstandsverlängerung

Achsposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	37 cm	39 cm	40 cm
2	40 cm	42 cm	42 cm
3	42 cm	44 cm	45 cm
4	46 cm	46 cm	48 cm
5	47 cm	49 cm	50 cm

Hintere Sitzhöhe mit Schock-Absorber-System

Achsposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	40 cm	42 cm	43 cm
2	42 cm	44 cm	45 cm
3	44 cm	46 cm	47 cm
4	46 cm	48 cm	49 cm
5	48 cm	50 cm	51 cm

Hintere Sitzhöhe

Freie Rastposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	36 cm	38 cm	40 cm
2	37 cm	39 cm	41 cm
3	38 cm	40 cm	42 cm
4	39 cm	41 cm	43 cm
5	40 cm	42 cm	44 cm
6	41 cm	43 cm	45 cm
7	42 cm	44 cm	46 cm
8	43 cm	45 cm	47 cm
9	44 cm	46 cm	48 cm
10	45 cm	47 cm	49 cm
11	46 cm	48 cm	50 cm
12	47 cm	49 cm	51 cm

Die Tabelle dient lediglich zur Information. Die Rastposition kann in bestimmten Konstellationen abweichen. Die Rastposition wird derart gewählt, dass in der bestellten Konstellation die massgebliche hintere Sitzhöhe wie bestellt erreicht wird.

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version S.

Bestellblatt



MA55/56 Kippschutz



MA51/52 Ankipp hilfe



MA57/58 Stockhalter



MG83 Einhandantrieb mit Doppelgreifring



MG10 Spinergy SPOX



MG06 Hohlkammerfelge



MG11 Spinergy LX



MG15 Infinity Ultralight




MG31 Right Run 1"



MG37 Marathon Plus Evolution 1"



MG28 Tetraentriegelung



MG54 Greifring gummiert



MG65 Gekko




MG63 Curve L (eloxiert)



MG64 Curve L Grip

Aktivrollstuhl Avantgarde DF Version S.


Bestellblatt



MF35/36/37 Softrolle
4", 5", 6"



MF30/31/32 Vollgummi
4", 5", 6", schwarz



MF04 Softrolle 5,5"



MF05 Luftpunktkrolle 6"



MD56 Schiebegriffe
abklappbar



MD55 Schiebegriffe höhen-
verstellbar / abnehmbar



MH 05 Scherenbremse
aus Aluminium



MH10 Bremshebel-
verlängerung



MC15 Sitzbespannung
mit Ablagefäächern




MB27 Beinstütze, hoch-
schwenkbar



MB120 Rohrbogen



MG100 Graphics



MG101 Miracle



MG102 Network



MG103 Robots



MG104 Spectrum