

Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S.

Bon de commande.

Donneur d'ordre

N° de client.

Nom

Rue, no

CP, lieu

Nom

Date

Adresse de livraison (si différent du donneur d'ordre)

Nom

Rue, No

CP, lieu

Com.

Signature

Devis

Commande

Demande pour fabrication spéciale



Configuration de base

N° d'article: 480F160=0_AA06_C

Chiffre tarifaire: Fauteuils roulants adaptatifs 30.118.018

Prix de base: CHF 4'103.-

Prix de vente recommandés en CHF, valables à partir du 01-01-2026, hors 8.1% TVA

- Châssis tubulaire en aluminium avec croisillon double ou simple
- Châssis avant standard ou avec adduction
- Repose-jambes en aluminium intégrés au châssis
- Toile de dossier réglable en tension
- Protège-vêtements en alu
- Structure modulaire
- Roues motrices avec axe à démontage rapide
- Freins à levier 4.0
- Sangle de mollets

Châssis pliant

Poids maximum utilisateur 140 kg

Crash-test selon ISO 7176-19 (avec croisillon simple (MA100) et double (MA101))


Les options portant la mention « option CLT » servent à construire un modèle particulièrement optimisé en termes de poids.

Les codes numériques indiqués ne sont pas des numéros d'article pour la commande de pièces de rechange.
Veuillez utiliser à cet effet le catalogue des pièces de rechange.

Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S.

Bon de commande.

Aide au remplissage - Mesure du fauteuil roulant



SB= cm

Largeur d'assise
bord extérieur du tube du cadre –
bord extérieur du tube du cadre



ST= cm

Profondeur d'assise
Bord avant de la toile d'assise –
Tube de dossier



vSH= cm

Hauteur d'assise avant
Sol – Bord supérieur de la toile d'assise



hSH= cm

Hauteur d'assise arrière
Sol – Bord supérieur de la toile d'assise



RH= cm

Hauteur du dossier
Bord supérieur du tube d'assise –
bord supérieur de la toile de dossier



UL= cm

Longueur de tibia
Bord supérieur de la toile d'assise –
bord supérieur du repose-pied (milieu)

Type de châssis avant

Prix

MA011	DF-S 70°	–
MA012	DF-S 80°	–

Adduction du châssis avant

Prix

MA14	0 cm adduction	–
MA15	2 cm adduction	–
27142.000	Châssis en abduction (3 cm par côté) à partir d'une profondeur d'assise de 40 cm, uniquement avec roues motrices de 24"	sur demande

Croisillon

Prix

MA100	Simple, CLT (charge max 100kg, jusqu'à une largeur d'assise de 42 cm) (option CLT)	–
MA101	Double	–

Utilisation de l'assise

Prix

Standard	–
MB50 Assise pour trottiner (garde au sol réduite à la livraison)*	–

* Mise en danger par accrochage dans obstacles situés au sol. SVP notez les consignes de sécurité dans le manuel!

Largeur d'assise (SB) en cm

32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Profondeur d'assise (ST) en cm

36	38	40	42	44	46	48	50	52	–
13378.000 Profondeurs d'assise réduites par la toile d'assise									sur demande

Hauteur d'assise avant (vSH) en cm

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	–	–	–	–	–	–

Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S.

Bon de commande.

Accessoires de châssis		Tarif-Ziffer	Prix
MA50	Roulettes de transit, la paire		237.-
MA51	Aide au basculement droit	30.506.000	87.-
MA52	Aide au basculement gauche	30.506.000	87.-
MA55	Anti-bascule, escamotable, droit	30.501.000	185.-
MA56	Anti-bascule, escamotable, gauche	30.501.000	185.-
MA57	Porte-canne avec aide au basculement, droit*	30.512.000	97.-
MA58	Porte-canne avec aide au basculement, gauche*	30.512.000	97.-
MA60	Rembourrage de châssis long		83.-
MA60	Rembourrage de châssis court		83.-

* ne pas homologué pour le transport assis (TPMR)

Roues directrices (voir tableau A en annexe)		Prix
MF30	4" bandages, noir	30.511.000
MF35	4" softroll, jantes aluminium	30.511.000
MF31	5" bandages, noir	30.511.000
MF36	5" softroll, jantes aluminium	30.511.000
MF04	5,5" bandages, gris	30.511.000
MF05	6" pneumatiques, gris	30.511.000
MF32	6" bandages, noir	30.511.000
MF37	6" softroll, jantes aluminium	30.511.000
MF07	7" pneumatiques	30.511.000
MF08	7" bandages, gris	30.511.000

Hauteur d'assise arrière (hSH) en cm												
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
48	49	50	51									

Taille des roues motrices (voir tableaux B/C en annexe)		Prix
MG01	22"	-
MG02	24"	-
MG00	25"	-

Carrossage des roues motrices						
0 °	2 °	3 °	4 °			

Position horizontale des roues motrices (voir tableau D en annexe)						
A	B	C	D	E	F	G

Jantes roues motrices		22"	24"	25"	Prix
MG06	Jantes creuses				-
MG10	Spinergy SPOX				692.-
MG11	Spinergy LX				806.-
MG12	Spinergy LXL Blade, rayons noirs				883.-
MG12	Spinergy LXL Blade, rayons blancs				883.-
MG15	Infinity Ultralight (non compatible avec pneu à bandages)				172.-
MG150	Infinity Ultralight, coloré, (non compatible avec pneu à bandages)				243.-
MG80	Avec freins à tambours pour accompagnateur*				573.-
MG831	Double main courante gauche avec flasques*				1'340.-
MG831	Double main courante droit avec flasques*				1'340.-
23798.000	Double main courante avec freins à tambour*				sur demande

*: uniquement avec carrossage 0°

Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S.

Bon de commande.

Pneumatiques		30.511.000	22"	24"	25"	Prix
MG30	Pneus 1 3/8^{1) 2) 3)}					–
MG31	Pneus Schwalbe RightRun 1" ³⁾					–
MG34	Bandages 1" ^{1) 3)}					–
MG341	Bandages 1", noir ^{1) 3)}					–
MG37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"					59.–
MG200	Schwalbe One 1" ³⁾					77.–

¹⁾ incompatible avec MG15/150

²⁾ incompatible avec MG10/11/12

³⁾ incompatible avec MG197/198/199

Greifringe		22"	24"	25"	Prix
MG50	Aluminium enduit noir, grand diamètre				–
MG52	Aluminium argent anodisé, grand diamètre				–
MG53	Aluminium argent anodisé, petit diamètre				–
MG54	Aluminium plastifié, grand diamètre	70.171.000			243.–
MG56	Inox poli, grand diamètre				–
MG57	Inox poli, petit diamètre				–
MG63	CURVE L anodisé (forme ergonomique)	70.171.000			531.–
MG65	Gekko (forme ergonomique/ force manuelle réduite)	70.171.000			575.–
MG64	Curve L Grip (forme ergonomique/ faible force manuelle)	70.171.000			462.–

Montage mains courante		Prix
MG70	Montage étroit: 15 mm	–
MG71	Montage large: 25 mm	–

Prolongation d'empattement, adaptation frein incluse (incompatible avec Shock Absorber)	Prix
MG86 Extra-longue (ne pas homologué pour le TPMR)	376.–
MG82 Extra-longue avec 2ème raccord (ne pas homologué pour le TPMR)	397.–
MG46 Sans prolongation d'empattement	–

Système d'axes à démontage rapide		Prix
MG27 Axes à démontage rapide		–
MG28 Axes à démontage rapide pour tétraplégique		190.–

Accessoires de roues motrices		Prix
MG87 Pompe haute pression, 14 bar		175.–

Amortisseurs arrière Shock absorber* (ne pas homologé pour le TPMR)	Prix
MG97 Amortisseurs souples (jusqu'à 60 kg)	671.–
MG98 Amortisseurs moyens (de 61 kg à 100 kg)	671.–
MG99 Amortisseurs durs (de 101 kg à 140 kg)	671.–

* incompatible avec prolongation d'empattement (MG82 et MG86)

Freins		Prix
MH01	Freins standards 4.0, levier court	30.503.000
MH30	Freins standards 4.0, levier long	30.503.000
MH05	Freins ciseaux (option CLT)	30.503.000
MH06	Freins à double commande pour utilisateur et accompagnateur* ne pas compatible avec freins à tambour	30.503.000
MH08	Freins à commande unilatérale, droit*	30.503.000
MH09	Freins à commande unilatérale, gauche*	30.503.000

* ne pas compatible avec pneu à bandages

Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S.

Bon de commande.

Accessoires de freins										Prix
MH10	Rallonges de leviers de freins fixes									30.504.000
MH21	Rallonges de leviers de freins emboîtables uniquement en combinaison avec MH01									30.504.000
Hauteur de dossier [RH] en cm										
25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	
50	52,5	55								
System de dossier										Prix
MD01	Tube de dossier droit réglable en hauteur									–
	RH 25 - 32,5 cm	RH 32,5 - 40 cm	RH 42,5 - 50 cm	RH 52,5 - 55 cm						
MD09	Tube de dossier avec courbure lombaire, réglable en hauteur									–
	RH 35 - 40 cm	RH 40 - 45 cm	RH 45 - 50 cm	RH 50 - 55 cm						
MD10	Dossier inclinable en plages de 6° (+9° jusqu'à -15°; avec accoudoirs +3° jusqu'à -9°) (ne pas homologué pour TPMR)									384.–
	RH 30 - 40 cm	RH 35 - 45 cm	RH 40 - 50 cm							
MD11	Dossier rabattable à partir de la hauteur de la partie latérale (possible uniquement à partir d'une hauteur de dossier de 40 - 50 cm et avec une poignée de poussée longue)									298.–
117423.000	Réglage de l'angle du dossier à 30° par piston à gaz ne pas homologué pour le TPMR									sur demande
Conception du dossier										Prix
MD03	En nylon, réglable en tension par sangles									81.–
MD05	Tissu respirant, réglable en tension par sangles									–
MD18	Ultra-légère (option CLT)									63.–
MD93	Baxx dossier en alu, série AL (actif) - monté									70.131.000
MD06	Sans									–
24959.001	Rembourrage doublé en nylon en tissu respirant									sur demande
Toile de dossier élargi										Prix
MD80	+ 2 cm									–
MD81	+ 4 cm									–
MD82	Sans									–
Hauteur du dossier Baxx										Prix
MD91	Bas (25 cm)									–
MD94	Moyenne (33 cm)									–
MD95	Standard (41 cm)									–
Galbe du dossier Baxx										Prix
MD84	Actif (6 cm)									–
MD85	Profond (10 cm)									–
Autres systèmes dorsaux Baxx (joindre le bon de commande, restrictions possibles selon le modèle)										Prix
	Baxx - dossier en aluminium (joint)									Prix selon bon de commande Baxx
Poignées										Prix
MD50	Courtes									30.510.000
MD51	Longues									–
MD52	Télescopiques, longues									30.510.000
MD55	Réglables en hauteur, amovibles									261.–
MD45	Réglables en hauteur, amovibles pour Baxx									312.–
MD56	Rabattables (charge maximale 125 kg)									30.510.000
MD59	Sans poignées									193.–
40244.000	Poignées de poussée rabattables pour RH 25 cm et 27,5 cm									30.510.000
										sur demande

Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF-S.*

Bon de commande.

Accessoires du dossier

MD58 Barre de stabilisation de dossier, seulement avec Poignées MD55 possible 162.-

Positionnement thoracique

MD74	UniLink- support thoracique latéral , grand, droit	70.135.000	235.-
MD75	UniLink- support thoracique latéral , grand, gauche	70.135.000	235.-
MD76	UniLink- support thoracique latéral , moyen, droit	70.135.000	235.-
MD77	UniLink- support thoracique latéral , moyen, gauche	70.135.000	235.-

Protège-vêtements / Accoudoirs

ME01	Protège-vêtements aluminium standard avec protection néoprène	30.508.000	—
ME02	Protège-vêtements garde-boue aluminium standard avec protection néoprène	30.508.000	—
ME04	Protège-vêtements garde-boue en carbone (option CLT)	30.508.000	433.—
ME05	Accouoirs aluminium à manchettes courtes, réglables en hauteur	30.508.000	418.—
ME06	Accouoirs aluminium à manchettes longue, réglables en hauteur	30.508.000	418.—
ME17	Accouoir alu à manchettes longue, réglable en hauteur et profondeur	30.508.000	482.—

Accessoires accoudoirs

ME50	Accoudoir-tube rembourré, réglable en hauteur, relevable (pas en combinaison avec ME05 et ME06)	30.508.000	507.-
	court	long	long, extra haute
ME60	Tablette thérapeutique (incompatible avec ME50)	70.161.000	378.-
ME66	Demi-Tablette thérapeutique, droite	70.161.000	295.-
ME66	Demi-Tablette thérapeutique, gauche	70.161.000	295.-
ME67	Demi-Tablette thérapeutique, rabattable, gauche	70.161.000	495.-
ME68	Demi-Tablette thérapeutique, rabattable, droit	70.161.000	495.-
ME61	Système rotateur pour manchette avant-bras en gouttière, montage à droite *	444.-	
ME62	Système rotateur pour manchette avant-bras en gouttière, montage à gauche *	444.-	

*: remplace l'accoudoir existant

Manchette avant-bras en gouttière

ME70	Manchette avant-bras en gouttière monobloc, gauche	70.135.100	102.-
ME71	Manchette avant-bras en gouttière monoblock, droite	70.135.100	102.-

Toile d'assise

MC16	Toile d'assise, réajustable en tension	30.507.000	–
MC15	Toile d'assise avec poches de rangement	70.362.000	
	(jusqu'à SB 38 cm = 1 poche; à partir de SB 40 cm = 2 poches)		65.–
MC18	Ultra-légère (option CLT)	63.–	
MC06	Sans	–	

Coussins d'assise

MC01	Standard (épaisseur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000	88.-
MC02	Cubic (épaisseur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000	205.-

Coussins d'assise

Séances à assise			
MC05	Evolight (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000	425.-
MC20	Terra (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000	344.-
MC21	Terra Aquos (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000	395.-
MC22	Terra Flair (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.143.000	691.-
MC23	Cloud (épaisseur fonctionnelle 11 cm)	70.143.000	1'037.-
MC29	Livo (épaisseur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000	133.-
MC30	Evoflair (épaisseur fonctionnelle 8 cm)	70.142.000	439.-

Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S.

Bon de commande.

Repose-jambes		Prix
MB000	Palette, monobloc, réglable en inclinaison [large] (MB100)	xx.505.000
	Aluminium (MB160)	–
	Aluminium, antidérapant (MB161)	–
	Tube de potance standard (MB200)	–
	Tube de potance escamotable, gauche (MB201)	55.–
	avec dispositif de verrouillage (MB70)	95.–
MB001	Palette, monobloc, réglable en inclinaison [étroite] (MB100)	xx.505.000
	Aluminium (MB160)	–
	Aluminium, antidérapant (MB161)	–
	Tube de potance standard (MB200)	–
	Tube de potance escamotable, gauche (MB201)	55.–
	avec dispositif de verrouillage (MB70)	95.–
MB010	Palettes séparées, réglable en inclinaison, repliable (MB100)	xx.505.000
	Aluminium (MB160)	–
	Aluminium, antidérapant (MB161)	–
MB000	Palette tube (MB120)	xx.505.000
	avec palette en composite (MB74)	75.–
MB000	Palette monobloc, pour petite longueur de tibia (MB150)	250.–
MB85	Stealth soutien de moignon, gauche	620.–
MB86	Stealth soutien de moignon, droite	620.–
MB87	Stealth soutien de moignon, 1 paire	1'240.–
MB80	Sans	–

Longueur de tibia en cm (sans coussin d'assise)	Prix
UL = Bord supérieur de la toile d'assise – bord supérieur du repose-pied (milieu) plage de réglage: 16 – 55 cm	

Longueur du tube de potance (sans coussin) (voir tableau E en annexe)	Prix
MB40 Courte	–
MB41 Moyenne	–
MB42 Longue	–

Weiteres Accessoires	Prix
MZ51 Ceinture avec boucle en métal	149.–
MZ59 Petite poche pour le téléphone portable	41.–
	Sangles pour transport en véhicule TPMR (une paire)
	net 22.–

Flasques	Prix
MG90 Transparent	30.509.000 226.–
MG100 Motif 'Graphics'	30.509.000 286.–
MG101 Motif 'Miracle'	30.509.000 286.–
MG102 Motif 'Network'	30.509.000 286.–
MG103 Motif 'Robots'	30.509.000 286.–
MG104 Motif 'Spectrum'	30.509.000 286.–

Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S.

Bon de commande.

Coloris châssis		Prix
002	Anthracite métallique	–
003	Noir profond RAL 9005	–
023	Blanc RAL 9016	–
048	Noir obsidienne (structure)	–
051	Orange (structure)	–
057	Vert feuillage	–
058	Vert menthe	–
059	Framboise	–
060	Bleu azur	–
001	Argent brillant	–
012	Bleu ciel métallique	–
014	Candy rouge	–
027	Shimano mat	–
056	Blanc nacré	–
SBK24817.000	Couleur spéciale selon le souhait du client	sur demande
Coloris: Infinity Ultralight / Fourches (uniquement en combinaison avec MG150)		Prix
Sparkle light orange		–
Marine Blue		–
Candy Red		–
Sparkle Granny-Smith		–
Coloris: Dossier Baxx (uniquement en combinaison avec MD93)		Prix
MD89	Blanc RAL 9016	–
MD90	Noir obsidienne (structure)	–
MD88	Dans la couleur du châssis du fauteuil roulant	–
Autres accessoires		Prix
MZ52	Kit d'outils	58.–
MZ58	Sac pour roues motrices (pour 2 roues jusqu'à 28")	121.–
MZ65	Eclairage actif	44.–
MZ89	Protection pour axe de roue à démontage rapide	7.–
MZ93	Sac à dos pour fauteuil roulant	70.362.000 102.–
Kit de montage pour appuie-tête (horizontal)		Prix
MZ54	Kit de montage	70.123.000 296.–
MZ61	Kit de montage clinique	70.123.000 186.–
Appuie-tête / -nuque pour UniLink		Prix
MZ105	Comfort Plus, taille M	70.121.000 660.–
MZ106	Combo (en 3 parties), taille L	70.121.000 890.–
Accessoires pour UniLink		Prix
MZ107	UniLink Élément d'extension 38 mm	105.–
MZ108	UniLink Élément d'extension 50 mm	105.–
MZ109	UniLink Élément d'extension 76 mm	105.–

Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S.

Information.

A) Hauteur d'assise avant [vSH] / Roues directrices

Hauteur d'assise avant	4"	5"	5,5"	6"	7"
Roues directrices	39,0 cm	40,0 cm	41,0 cm	42,0 cm	43,0 cm
39,0 cm	●		●		
40,0 cm	●		●		
41,0 cm	●		●		
42,0 cm	●		●		
43,0 cm	●		●	●	
44,0 cm	●		●	●	●
45,0 cm	●		●	●	●
46,0 cm	●		●	●	●
47,0 cm	●		●	●	●
48,0 cm	●		●	●	●
49,0 cm			●	●	●
50,0 cm	●		●	●	●
51,0 cm	●		●	●	●
52,0 cm	●		●	●	●
53,0 cm		●	●	●	●
54,0 cm			●	●	●
55,0 cm					●

● Combinaison possible

Les valeurs indiquées sont des valeurs théoriques arrondies. Ecart max. 1cm. La hauteur d'assise avant (vSH) dépend du choix de la taille des roues, des fourches et de la position de montage. Veuillez vous référer au tableau des hauteurs d'assise!

Indications sans le coussin d'assise pour 0° d'inclinaison d'assise.

Pour la position horizontale du support de roue arrière : voir schéma.

La hauteur d'assise arrière (hSH) dépend du choix de la taille des roues et de la position de montage du palier de roues arrière.

Veuillez respecter les indications du tableau des hauteurs d'assise!

Une tolérance de fabrication de 10 mm s'applique à toutes les dimensions.

Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S.

Information.

B) Hauteur d'assise arrière → Taille des roues motrice

Hauteur d'assise arrière avec rallonge d'empattement			
Position de l'axe	Taille des roues motrice		
	22"	24"	25"
1	37 cm	39 cm	40 cm
2	40 cm	42 cm	42 cm
3	42 cm	44 cm	45 cm
4	46 cm	46 cm	48 cm
5	47 cm	49 cm	50 cm

Hauteur d'assise arrière avec système d'amortisseurs Shock-Absorber			
Position de l'axe	Taille des roues motrice		
	22"	24"	25"
1	40 cm	42 cm	43 cm
2	42 cm	44 cm	45 cm
3	44 cm	46 cm	47 cm
4	46 cm	48 cm	49 cm
5	48 cm	50 cm	51 cm

Hauteur d'assise			
Position de l'axe	Taille des roues motrice		
	22"	24"	25"
1	36 cm	38 cm	40 cm
2	37 cm	39 cm	41 cm
3	38 cm	40 cm	42 cm
4	39 cm	41 cm	43 cm
5	40 cm	42 cm	44 cm
6	41 cm	43 cm	45 cm
7	42 cm	44 cm	46 cm
8	43 cm	45 cm	47 cm
9	44 cm	46 cm	48 cm
10	45 cm	47 cm	49 cm
11	46 cm	48 cm	50 cm
12	47 cm	49 cm	51 cm

Le tableau est fourni à titre d'information uniquement. La position peut varier dans certaines constellations. La position est choisie de manière à ce que, dans la constellation commandée, la hauteur d'assise arrière déterminante soit atteinte comme commandée.

Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S.

Information.

C) Profondeur de l'assise [ST] / Position des roues motrices horizontale

Position des roues motrices A horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
	Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Position des roues motrices B horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
	Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●												
38,0	●	●	●			●									
40,0	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Position des roues motrices C horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
	Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●				●	●				●	●			
38,0	●	●	●	●		●	●				●	●			
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●			
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●			
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S.

Information.

Position des roues motrices D horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
			Roues directrices					Roues directrices					Roues directrices		
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0	●	●	●	●	●										
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Position des roues motrices E horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
			Roues directrices					Roues directrices					Roues directrices		
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0	●	●	●	●	●										
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Position des roues motrices F horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
			Roues directrices					Roues directrices					Roues directrices		
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0															
42,0	●	●	●	●	●										
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S.

Information.

Position des roues motrices G horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
			Roues directrices												
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0															
42,0	●	●	●	●	●										
44,0	●	●	●	●	●	●	●								
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	




Position possible

Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S.


Information.

D) Position de la roue motrice / Distance du point de basculement (en mm)

Dimension (horizontale) entre le centre de l'axe et le sommet du tube dorsal (bord avant) / barre d'assise (bord supérieur)	
Position de la roue motrice	Distance point de basculement
G (aktiv)	133 mm
F	115,5 mm
E	98 mm
D	85 mm
C	67,5 mm
B	50 mm
A	32,5 mm



Distance point de basculement



À partir de la position E, l'adaptateur de la roue motrices doit être tourné – la côté droit vers gauche, la côté gauche vers droit.

Fauteuil roulant actif **Avantgarde DF-S**.

Information.

E) Longueur de tibia [UL] → Longueur du tube de potance

Tube de potance	Longueur de tibia [cm]			
	Typ tube de potence avec adduction 0 cm		Typ tube de potence avec adduction 2 cm	
	Palette monobloc, Palettes séparées		Palette monobloc, Palettes séparées	
Châssis avant DF-S70°	Châssis avant DF-S80°	Châssis avant DF-S70°	Châssis avant DF-S80°	Châssis avant DF-S70°
Courte	30 - 41	30 - 41	30 - 41	31 - 40
Moyenne	40 - 52	41 - 51	40 - 52	41 - 50
Longue	47 - 55	47 - 55	47 - 55	47 - 55

Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S. Information.



MA51/52
Aide au
basculement



MA55/56
Anti-basculement



MA57/58
Porte-canne



MF35/36/37
4" softroll, jantes aluminium



MG10
Spinergy SPOX



MG11
Spinergy LX



MG83
Double main courante



MG197/198/199
Smoother Wheels



MG63
Curve L



MG65
Gekko




MG64
Curve L Grip



MG28
Axes à démontage rapide pour
tétraplégique



MH05
Freins ciseaux



MD10
Dossier inclinable en plages
de 6°



MD11
Dossier rabattable



MD93
Dossier Baxx (aluminium)

Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S. Information.



MD55
Poignées réglables en hauteur,
amovibles



MD56
Poignées rabattables



ME50
Accoudoir-tube




MC15
Toile d'assise avec
POCHES de rangement



ME60
Tablette thérapeutique




ME66
Demi-Tablette thérapeutique



ME67/68
Demi-Tablette thérapeutique,
rabattable



ME70/71
Manchette avant-bras en
gouttière monobloc



MC20
Terra



MC21
Terra Aquos



MC22
Terra Flair



MC23
Cloud



MB120
Palette tube



MB150
Palette monobloc pour petite
longueur de tibia




MB85/86/87
Stealth Soutien de
moignon



MG100
Motif 'Graphics'


Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S. Information.




MG101
Motif 'Miracle'



MG102
Motif 'Network'



MG103
Motif 'Robots'



MG104
Motif 'Spectrum'



MZ58
Sac pour roues motrices



MZ59
Petite poche pour le téléphone portable




MZ89
Protection pour axe de roue à démontage rapide



MZ93
Sac à dos pour fauteuil roulant



MZ54
Kit de montage pour appiue-tête



MZ61
Kit de montage pour appiue-tête



MZ105
Appiue-tête Comfort Plus



MZ106
Appiue-tête Combo