

# Fauteuil roulant actif **Avantgarde DF version S.**

## Bon de commande

**Donneur d'ordre**

N° de client.

Nom

Rue, no

CP, lieu

**Adresse de livraison** (si différent du donneur d'ordre)

Nom

Rue, no.

CP, lieu

Com.

Nom \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

**Devis****Commande****Demande pour fabrication spéciale**

En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi/manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi/manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock.

**Configuration de base**

N° d'article: 480F160=0\_AA06\_C

Chiffre tarifaire: Fauteuils roulants adaptatifs 30.118.018

**Prix de base: CHF 4'103.-**

Prix de vente recommandés en CHF, valables à partir du 01-01-2025, hors 8.1% TVA

- Châssis tubulaire en aluminium avec croisillon double ou simple
- Châssis avant standard ou avec adduction
- Repose-jambes en aluminium intégrés au châssis
- Toile de dossier réglable en tension
- Protège-vêtements en alu
- Structure modulaire
- Roues motrices avec axe à démontage rapide
- Freins à levier 4.0
- Sangle de mollets

**Châssis pliant, poids maximum utilisateur 140 kg**

Crash-test selon ISO 7176-19 (avec croisillon simple (MA100) et double (MA101))


Les options portant la mention « option CLT » servent à construire un modèle particulièrement optimisé en termes de poids.

Les codes numériques indiqués ne sont pas des numéros d'article pour la commande de pièces de rechange.  
Veuillez utiliser à cet effet le catalogue des pièces de rechange.

## Fauteuil roulant actif Avantgarde DF version S.

### Bon de commande

#### Aide au remplissage - Mesure du fauteuil roulant



**SB=** cm

Largeur d'assise  
bord extérieur du tube du cadre –  
bord extérieur du tube du cadre



**ST=** cm

Profondeur d'assise  
Bord avant de la toile d'assise –  
Tube de dossier



**vSH=** cm

Hauteur d'assise avant  
Sol – Bord supérieur de la toile d'assise



**hSH=** cm

Hauteur d'assise arrière  
Sol – Bord supérieur de la toile d'assise



**RH=** cm

Hauteur du dossier  
Bord supérieur du tube d'assise –  
bord supérieur de la toile de dossier



**UL=** cm

Longueur de tibia  
Bord supérieur de la toile d'assise –  
bord supérieur du repose-pied (milieu)

#### Type de châssis avant

		Prix
MA011	DF-S70°	–
MA012	DF-S80°	–

#### Adduction du châssis avant

		Prix
MA14	0 cm adduction	–
MA15	2 cm adduction	–
27142.000	Châssis en abduction (3 cm par côté) à partir de ST 40 cm, uniquement avec roues motrice 24"	sur demande

#### Ensemble d'équipement

<input checked="" type="checkbox"/> MA110	Standard (utilisation pour le TPMR selon ISO 7176-19)	Prix
		–

#### Version adaptateur de roues motrices

<input checked="" type="checkbox"/> MA113	Réglable (utilisation pour le TPMR selon ISO 7176-19)	Prix
		–

#### Croisillon

MA100	Simple, CLT (charge max 100kg, jusqu'à une largeur d'assise de 42 cm) (option CLT)	Prix
MA101	Double	–

#### Utilisation de l'assise

Standard	Prix
MB50	Assise pour trotter (garde au sol réduite à la livraison)*
	–

\* Mise en danger par accrochage dans obstacles situés au sol. SVP notez les consignes de sécurité dans le manuel!

#### Largeur d'assise (SB) en cm

32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

#### Profondeur d'assise (ST) en cm

36*	38	40	42	44	46	48	50	52
-----	----	----	----	----	----	----	----	----

\* réalisable uniquement avec des roues arrière de 22" et des roues pivotantes de 5"

13378.000	Profondeurs d'assise réduites par la toile d'assise	Prix
		–

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF version S.

## Bon de commande

### Hauteur d'assise avant (vSH) en cm

39	40	41	42	43	44	45	46	47
48	49	50	51	52	53	54	55	

### Accessoires de châssis

		chiffre tarifaire	Prix
MA50	Roulettes de transit, la paire	237.-	
MA51	Aide au basculement droit	30.506.000	87.-
MA52	Aide au basculement gauche	30.506.000	87.-
MA55	Anti-bascule droit	30.501.000	185.-
MA56	Anti-bascule gauche	30.501.000	185.-
MA57	Porte-canne avec aide au basculement, droit*	30.512.000	97.-
MA58	Porte-canne avec aide au basculement, gauche*	30.512.000	97.-
MA60	Rembourrage de châssis long		83.-
MA60	Rembourrage de châssis court		83.-

\* ne pas homologué pour le transport assis (TPMR)

### Roues directrices

		chiffre tarifaire	Prix
MF30	4" bandages, noir	30.511.000	-
MF35	4" softroll, jantes aluminium	30.511.000	215.-
MF31	5" bandages, noir	30.511.000	-
MF36	5" softroll, jantes aluminium	30.511.000	215.-
MF04	5,5" bandages, gris	30.511.000	-
MF05	6" pneumatiques, gris	30.511.000	-
MF32	6" bandages, noir	30.511.000	-
MF37	6" softroll, jantes aluminium	30.511.000	215.-
MF07	7" pneumatiques	30.511.000	-
MF08	7" bandages, gris	30.511.000	-

### Axe de fourches

<input checked="" type="checkbox"/> MF90	Fourches à axe vissé	-
--	----------------------	---

### Hauteur d'assise arrière (hSH) en cm

36	37	38	39	40	41	42	43
44	45	46	47	48	49	50	51

### Taille des roues motrices

		Prix
MG01	22"	-
MG02	24"	-
MG00	25"	-

### Carrossage des roues motrices

0 °	2 °	3 °	4 °
-----	-----	-----	-----

## Fauteuil roulant actif **Avantgarde DF version S.**

### Bon de commande



**Position horizontale des roues motrices** (pour châssis version réglage MA 113)

A      B      C      D      E      F      G

#### Position de la roue motrice → Distance du point de basculement (en mm)

**Mesure (horizontale) du centre de l'axe au sommet du tube du dossier (bord avant) / barre de tension (bord supérieur)**

Position de la roue motrice	Distance point de basculement
G (actif)	133 mm
F	115,5 mm
E	98 mm
D	85 mm
C	67,5 mm
B	50 mm
A	32,5 mm



À partir de la position E, l'adaptateur de la roue motrices doit être tourné – la côté droit vers gauche, la côté gauche vers droit.

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF version S.

## Bon de commande

<b>Jantes roues motrices</b>		<b>22"</b>	<b>24"</b>	<b>25"</b>	<b>Prix</b>
MG06	<b>Jantes creuses</b>				–
MG10	<b>Spinergy SPOX</b>				692.–
MG11	<b>Spinergy LX</b>				806.–
MG12	<b>Spinergy LXL Blade:</b> rayons noirs				883.–
MG12	<b>Spinergy LXL Blade:</b> rayons blancs				883.–
MG15	<b>Infinity Ultralight</b> (non compatible avec pneu à bandages)				172.–
MG150	<b>Infinity Ultralight, farbig</b> (non compatible avec pneu à bandages))				243.–
<b>Choix des couleurs pour Infinity ultra-légère/fourches avant</b>		<b>22"</b>	<b>24"</b>	<b>25"</b>	<b>Prix</b>
Sparkle light orange					
Marine blue					
Candy red					
Sparkle granny-smith					
MG80	<b>Avec freins à tambours pour accompagnateur*</b>	30.503.000			573.–
MG83	<b>Double main courante gauche*</b>	90.101.000			1'340.–
MG83	<b>Double main courante droit*</b>	90.101.000			1'340.–
23798.000	<b>Double main courante avec freins à tambour*</b>				sur demande
MG197	<b>24" Smoother hubs wheels (roues motrices suspendues)</b> , 70.374.000 Dureté "souple", poids de l'utilisateur recommandé 55 - 75 kg uniquement en combinaison avec pneus Marathon Plus	70.374.000			1'695.–
MG198	<b>24" Smoother hubs wheels (roues motrices suspendues)</b> , 70.374.000 Dureté "moyen", poids de l'utilisateur recommandé 75 - 95 kg uniquement en combinaison avec pneus Marathon Plus	70.374.000			1'695.–
MG199	<b>24" Smoother hubs wheels (roues motrices suspendues)</b> , 70.374.000 Dureté "dur" poids de l'utilisateur recommandé 95 - 115 kg uniquement en combinaison avec pneus Marathon Plus	70.374.000			1'695.–
*: uniquement avec carrossage 0°					
<b>Pneus</b>	30.511.000	<b>22"</b>	<b>24"</b>	<b>25"</b>	<b>Prix</b>
MG30	<b>Pneus 1 3/8"</b>				–
MG31	<b>Pneus Schwalbe RightRun 1"</b>				–
MG34	<b>Bandages 1"(incompatible avec jante Infinity)</b>				–
MG341	<b>Bandages 1" schwarz</b> (incompatible avec jante Infinity)				–
MG37	<b>Pneus Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"</b>				59.–
MG200	<b>Pneus Schwalbe ONE 1" (option CLT)</b>				77.–
<b>Mains courante</b>		<b>22"</b>	<b>24"</b>	<b>25"</b>	<b>Prix</b>
MG50	<b>Aluminium enduit noir, grand diamètre</b>				–
MG52	<b>Aluminium argent anodisé, grand diamètre</b>				–
MG53	<b>Aluminium argent anodisé, petit diamètre</b>				–
MG54	<b>Aluminium plastifié, grand diamètre</b>	70.171.000			243.–
MG56	<b>Inox poli, grand diamètre</b>				–
MG57	<b>Inox poli, petit diamètre</b>				–
MG63	<b>Curve L, anodisé</b>	70.171.000			531.–
MG64	<b>Curve L Grip,</b>	70.171.000			575.–
MG65	<b>Gekko, (avec bande silicone)</b>	70.171.000			462.–
<b>Montage mains courantes</b>		<b>22"</b>	<b>24"</b>	<b>25"</b>	<b>Prix</b>
MG70	<b>Montage étroit:</b> 15 mm				–
MG71	<b>Montage large:</b> 25 mm				–

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF version S.

## Bon de commande

<b>Prolongation d'empattement avec adaptation frein incluse</b> (incompatible avec Shock Absorber)		<b>Prix</b>
MG86	<b>Extra-longue</b> (ne pas homologué pour le TPMR)	376.-
MG82	<b>Extra-longue avec 2ème raccord</b> (ne pas homologué pour le TPMR)	397.-
MG46	<b>Sans prolongation d'empattement</b>	-

<b>Système d'axes à démontage rapide</b>		<b>Prix</b>
MG27	<b>Axes à démontage rapide</b>	-
MG28	<b>Axes à démontage rapide pour tétraplégique</b>	190.-

<b>Accessoires roues motrices</b>		<b>Prix</b>
MG87	<b>Pompe haute pression, 14 bar</b>	175.-

<b>Amortisseurs arrière Shock absorber</b>		<b>Prix</b>
MG97	<b>Amortisseurs souples</b> (jusqu'à 60 kg)	671.-
MG98	<b>Amortisseurs moyens</b> (de 61 kg à 100 kg)	671.-
MG99	<b>Amortisseurs durs</b> (de 101 kg à 140 kg)	671.-

<b>Freins</b>		<b>Prix</b>
MH01	<b>Freins standards 4.0, levier court</b>	30.503.000
MH30	<b>Freins standards 4.0, levier long</b>	30.503.000
MH05	<b>Freins ciseaux</b> (option CLT)	30.503.000
MH06	<b>Freins à double commande pour utilisateur et accompagnateur*</b> ne pas compatible avec freins à tambour	30.503.000
MH08	<b>Freins à commande unilatérale, droit*</b>	30.503.000
MH09	<b>Freins à commande unilatérale, gauche*</b>	30.503.000

\* ne pas compatible avec pneu à bandages

<b>Accessoires de freins</b>		<b>Prix</b>
MH10	<b>Rallonges de leviers de freins fixes</b>	30.504.000
MH21	<b>Rallonges de leviers de freins emboîtables</b> uniquement en combinaison avec MH01	61.-

<b>Hauteur de dossier (RH) en cm</b>									
25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
50	52,5	55							

<b>System de dossier</b>		<b>Prix</b>
MD01	<b>Tube de dossier droit réglable en hauteur</b>	-
	RH 25 - 32,5 cm      RH 32,5 - 40 cm      RH 42,5 - 50 cm      RH 52,5 - 55 cm	
MD09	<b>Tube de dossier avec courbure lombaire, réglable en hauteur</b>	-
	RH 35 - 40 cm      RH 40 - 45 cm      RH 45 - 50 cm      RH 50 - 55 cm	
MD10	<b>Dossier inclinable en plages de 6°</b> (+9° jusqu'à -15°; avec accoudoirs +3° jusqu'à -9°) (ne pas homologué pour TPMR)	384.-
	RH 30 - 40 cm      RH 35 - 45 cm      RH 40 - 50 cm	
MD11	<b>Dossier rabattable</b> à partir de la hauteur de la partie latérale (possible uniquement à partir d'une hauteur de dossier de 40 - 50 cm et avec une poignée de poussée longue)	298.-
MD12	<b>Dossier à soudure fixe</b> , (ne pas homologué pour le TPMR) uniquement avec option MA114 adaptateur de roue arrière à soudure fixe	144.-
	0°      -5°      -10°      -15°	
117423.000	<b>Réglage de l'angle du dossier à 30° par piston à gaz</b> ne pas homologué pour le TPMR	sur demande

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF version S.

## Bon de commande

Toile de dossier			Prix
MD03	En nylon, réglable en tension par sangles	30.507.000	81.-
MD05	Tissu respirant, réglable en tension par sangles	30.507.000	-
MD18	Ultra-légère (option CLT)	30.507.000	63.-
MD06	Sans toile de dossier		-
24959.001	Rembourrage doublé	en nylon      en tissu respirant	sur demande
Toile de dossier élargi			Prix
MD80	+ 2 cm		-
MD81	+ 4 cm		-
MD82	Sans		-
Baxx dossier en alu, série AL (actif) - monté			Prix
MD93	Baxx dossier en alu, série AL	70.131.000	1'150.-
Finition			
MD94	Hauteur: moyen (330 mm, avec rembourrage 380 mm)		-
MD95	Hauteur: standard (410 mm, avec rembourrage 460 mm)		-
MD84	Galbe: actif (64 mm)		-
MD85	Galbe: profond (100 mm)		-
<input checked="" type="checkbox"/>	Accessoires de montage: Quick Release certifié pour le TPMR		-
MD88	Couleur: dans la couleur du châssis du fauteuil roulant		-
MD89	Couleur: blanc RAL 9016		-
MD90	Couleur: Noir profond mat, avec structure		-
Autre dossier Baxx, en alu			Prix
	Baxx - dossier en aluminium (joint)	Prix du système de dossier Baxx selon bon de commande	
Positionnement thoracique			Prix
MD74	UniLink- support thoracique latéral, grand, droit	70.135.000	235.-
MD75	UniLink- support thoracique latéral, grand, gauche	70.135.000	235.-
MD76	UniLink- support thoracique latéral, moyen, droit	70.135.000	235.-
MD77	UniLink- support thoracique latéral, moyen, gauche	70.135.000	235.-
Kit de montage pour appuie-tête			Prix
MZ54	Kit de montage	70.123.000	296.-
MZ61	Kit de montage clinique	70.123.000	186.-
Appuie-tête / -nuque pour UniLinkk			Prix
MZ105	Comfort Plus, taille M	70.121.000	660.-
MZ106	Combo (3 teilig), taille L	70.121.000	890.-
Accessoires pour UniLink			Prix
MZ107	UniLink Élément d'extension 38 mm		105.-
MZ108	UniLink Élément d'extension 50 mm		105.-
MZ109	UniLink Élément d'extension 76 mm		105.-
Poignées			Prix
MD50	Standard, courtes	30.510.000	-
MD51	Standard, longues	30.510.000	-
MD52	Télescopiques, longues	30.510.000	261.-
MD55	Réglables en hauteur, amovibles	30.510.000	312.-
MD45	Réglables en hauteur, amovibles pour Baxx	30.510.000	312.-

## Fauteuil roulant actif ***Avantgarde DF*** version S.

## Bon de commande

MD56	<b>Rabattables</b> (charge maximale 125 kg)	30.510.000	193.-
MD59	<b>Sans poignées</b>		-
40244.000	<b>Poignées de poussée rabattables pour RH 25 cm et 27,5 cm</b>	30.510.000	sur demande

#### **Accessoires du dossier**

**Barre de stabilisation de dossier**, seulement avec Poignées MD 55 possible 162,-

## Protège-vêtements / Accoudoirs

<b>Protège-vêtements / Accouoirs</b>		<b>TTC</b>
ME01	<b>Protège-vêtements aluminium standard avec protection néoprène</b>	30.508.000
ME02	<b>Protège-vêtements garde-boue aluminium standard avec protection néoprène</b>	30.508.000
ME04	<b>Protège-vêtements garde-boue en carbone (option CLT)</b>	30.508.000
ME05	<b>Accouoirs aluminium relevables à manchettes courtes, réglables en hauteur</b>	30.508.000
ME06	<b>Accouoirs aluminium relevables à manchettes longue, réglables en hauteur</b>	30.508.000
ME17	<b>Accouoir alu relevables à manchettes longue, réglable en hauteur et profondeur</b>	30.508.000

#### **Accessoires accoudoirs**

ME50	<b>aluminium relevables à manchettes longue</b> (pas en combinaison avec ME05 et ME06)		507.-
	court	long	long, extra haute
ME60	<b>Tablette thérapeutique</b> (incompatible avec ME50)		70.161.000
ME66	<b>Demi-Tablette thérapeutique,</b>		70.161.000
	gauche	droite	
ME61	<b>Système rotateur pour manchette avant-bras en gouttière</b> , montage à droite *		444.-
ME62	<b>Système rotateur pour manchette avant-bras en gouttière</b> , montage à gauche *		444.-
ME67	<b>Demi-Tablette thérapeutique, rabattable</b> , gauche		70.161.000
ME68	<b>Demi-Tablette thérapeutique, rabattable</b> , droit		70.161.000

\*: remplace l'accoudoir existant

#### **Manchette avant-bras en gouttière**

<b>ME70</b>	<b>Manchette avant-bras en gouttière monobloc, gauche</b>	70.135.100	102.-
<b>ME71</b>	<b>Manchette avant-bras en gouttière monoblock, droite</b>	70.135.100	102.-

## Toile d'assise

Toile d'assise		Prix
MC15	<b>Toile d'assise avec poches de rangement</b> (jusqu'à SB 38 cm = 1 poche; à partir de SB 40 cm = 2 poches)	70.362.000 65.-
MC16	<b>Toile d'assise, réajustable en tension</b>	30.507.000 -
MC18	<b>Ultra-légère</b> (option CLT)	63.-
MC06	<b>Sans toile d'assise</b>	-

#### Coussins d'assise

Coussins d'assise		Prix
MC01	<b>Coussin d'assise standard</b> (épaisseur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000 88.-
MC02	<b>Coussin d'assise Cubic Foam</b> (épaisseur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000 205.-
MC05	<b>Coussin d'assise Evolight</b> (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000 425.-
MC20	<b>Coussin d'assise Terra</b> (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000 344.-
MC21	<b>Coussin d'assise Terra Aquos</b> (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000 395.-
MC22	<b>Coussin d'assise Terra Flair</b> (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.143.000 691.-
MC23	<b>Coussin d'assise Cloud</b> (épaisseur fonctionnelle 11 cm)	70.143.000 1'037.-
MC29	<b>Coussin d'assise Livo</b> (épaisseur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000 133.-
MC30	<b>Coussin d'assise EVOflair</b> (épaisseur fonctionnelle 8 cm)	70.142.000 439.-

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF version S.

## Bon de commande

### Choix Repose-jambes

Matériau	Aluminium			Accessoires
Repose-jambes				
<b>Monobloc, large (MB00)</b> 30.505.000	Standard (MB100) -	strié (MB160) -	Dispositif de verrouillage (MB70)	95.-
		antidérapant (MB161) -		
<b>Monobloc, étroit (MB001)</b> 30.505.000	Standard (MB100) -	strié (MB160) -	Dispositif de verrouillage (MB70)	95.-
		antidérapant (MB161) -		
<b>Séparées</b> 30.505.000	Standard 16 cm (MB010) -	strié (MB160) -	-	-
	Standard 16 cm (MB010) -	antidérapant (MB161) -		
<b>Monobloc tube</b> 30.505.000	Standard (MB120) 160.-		Recouvrement en composite (MB74)	75.-
<b>Sans</b> (MB80)		-		

### Longueur de tibia en cm (sans coussin d'assise)

Longueur de tibia (UL) en cm (possibilités de réglage 16 – 55 cm)

Tube de potance	Longueur de tibia [cm]			
	Typ tube de potence avec adduction 0 cm		Typ tube de potence avec adduction 2 cm	
	Palette monobloc, Palettes séparées		Palette monobloc, Palettes séparées	
	Châssis avant DF-S70°	Châssis avant DF-S80°	Châssis avant DF-S70°	Châssis avant DF-S80°
Courte	30 - 41	30 - 41	30 - 41	31 - 40
Moyenne	40 - 52	41 - 51	40 - 52	41 - 50
Longue	47 - 55	47 - 55	47 - 55	47 - 55

### Types de Tube de potance (uniquement en combinaison avec palette monobloc ou monobloc tube)

		Prix
MB200	Standard	-
MB201	Escamotable, gauche	55.-
MB202	Escamotable, droit	55.-

### Sélection Tube de potance (sans coussin)

		Prix
MB40	Courte	-
MB41	Moyenne	-
MB42	Longue	-

### Accessoires

		Prix
MZ51	Ceinture avec boucle en métal	149.-
MZ59	Petite poche pour le téléphone portable	41.-
	Sangles pour transport en véhicule TPMR (une paire)	net 22.-

# Fauteuil roulant actif **Avantgarde DF version S.**

## Bon de commande

<b>Flasques</b>		<b>Prix</b>
MG90	<b>Transparent</b>	30.509.000
MG100	<b>Motiv Graphics</b>	30.509.000
MG101	<b>Motiv Miracle</b>	30.509.000
MG102	<b>Motiv Network</b>	30.509.000
MG103	<b>Motiv Robots</b>	30.509.000
MG104	<b>Motiv Spectrum</b>	30.509.000
		286.-

<b>Coloris châssis</b>		<b>Prix</b>
001	<b>Argent brillant</b>	-
002	<b>Anthracite métallique</b>	-
003	<b>Noir profond (RAL 9005)</b>	-
004	<b>Bleu glace métallisé</b>	-
005	<b>Sparkle orange clair</b>	-
009	<b>Vinho sparkle</b>	-
010	<b>Bleu marine</b>	-
012	<b>Bleu ciel métallique</b>	-
014	<b>Candy rouge</b>	-
021	<b>Sparkle granny-smith</b>	-
023	<b>Blanc RAL 9016</b>	-
027	<b>Shimano matt</b>	-
048	<b>Noir profond mat structure</b>	-
SBK24817.000	<b>Couleur spéciale</b> selon le souhait du client	sur demande

<b>Autres accessoires</b>		<b>Prix</b>
MZ58	<b>Sac pour roues motrices</b> (pour 2 roues jusqu'à 28")	121.-
MZ65	<b>Eclairage actif</b>	44.-
MZ89	<b>Protection pour axe de roue à démontage rapide</b>	7.-
MZ93	<b>Sac à dos pour fauteuil roulant</b>	70.362.000
		102.-

# Fauteuil roulant actif **Avantgarde DF version S.**

## Bon de commande

### Information

Roues directrices	4"	5"	5,5"	6"	7"
Hauteur d'assise avant	39,0 cm	40,0 cm	41,0 cm	42,0 cm	43,0 cm
39,0 cm	●		●		
40,0 cm	●	●	●		
41,0 cm	●	●	●		
42,0 cm	●	●	●		
43,0 cm	●	●	●	●	
44,0 cm	●	●	●	●	●
45,0 cm	●	●	●	●	●
46,0 cm	●	●	●	●	●
47,0 cm	●	●	●	●	●
48,0 cm	●	●	●	●	●
49,0 cm		●	●	●	●
50,0 cm	●	●	●	●	●
51,0 cm	●	●	●	●	●
52,0 cm	●	●	●	●	●
53,0 cm		●	●	●	●
54,0 cm			●	●	●
55,0 cm					●

● Combinaison possible

Les valeurs indiquées sont des valeurs théoriques arrondies. Ecart max. 1cm. La hauteur d'assise avant (vSH) dépend du choix de la taille des roues, des fourches et de la position de montage. Veuillez vous référer au tableau des hauteurs d'assise!

Indications sans le coussin d'assise pour 0° d'inclinaison d'assise.

Pour la position horizontale du support de roue arrière : voir schéma.

La hauteur d'assise arrière (hSH) dépend du choix de la taille des roues et de la position de montage du palier de roues arrière.

Veuillez respecter les indications du tableau des hauteurs d'assise!

Une tolérance de fabrication de 10 mm s'applique à toutes les dimensions.

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF version S.

## Bon de commande

Position des roues motrices A, B et C horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	MA03 DS80° Ø Roues motrice 22"					MA03 DS80° Ø Roues motrice 24"					MA03 DS80° Ø Roues motrice 25"				
	Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Position des roues motrices D horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	MA03 DS80° Ø Roues motrice 22"					MA03 DS80° Ø Roues motrice 24"					MA03 DS80° Ø Roues motrice 25"				
	Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●				●					●				
38,0	●	●				●					●				
40,0	●	●				●					●				
42,0	●	●				●					●				
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Position des roues motrices E et F horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	MA03 DS80° Ø Roues motrice 22"					MA03 DS80° Ø Roues motrice 24"					MA03 DS80° Ø Roues motrice 25"				
	Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●				●					●				
38,0	●	●				●					●				
40,0	●	●				●					●				
42,0	●	●				●					●				
44,0	●	●				●	●				●	●			
46,0	●	●				●	●				●	●			
48,0	●	●				●	●				●	●			
50,0	●	●				●	●				●	●			
52,0	●	●				●	●				●	●			

# Fauteuil roulant actif **Avantgarde DF version S.**

## Bon de commande

Position des roues motrices G horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	MA03 DS80° Ø Roues motrice 22"					MA03 DS80° Ø Roues motrice 24"					MA03 DS80° Ø Roues motrice 25"				
			Roues directrices					Roues directrices					Roues directrices		
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●													
38,0	●	●													
40,0	●	●													
42,0	●	●				●									
44,0	●	●				●	●				●	●			
46,0	●	●				●	●				●	●			
48,0	●	●				●	●				●	●			
50,0	●	●				●	●				●	●			
52,0	●	●				●	●				●	●			



Position possible

## Fauteuil roulant actif **Avantgarde DF version S.**

### Bon de commande

#### Hauteur d'assise arrière en cm, avec rallonge d'empattement

Position de l'axe	Ø Roues motrice		
	22"	24"	25"
1	37 cm	39 cm	40 cm
2	40 cm	42 cm	42 cm
3	42 cm	44 cm	45 cm
4	46 cm	46 cm	48 cm
5	47 cm	49 cm	50 cm

#### Hauteur d'assise arrière en cm, avec système d'amortisseurs Shock-Absorber

Position de l'axe	Ø Roues motrice		
	22"	24"	25"
1	40 cm	42 cm	43 cm
2	42 cm	44 cm	45 cm
3	44 cm	46 cm	47 cm
4	46 cm	48 cm	49 cm
5	48 cm	50 cm	51 cm

#### Hauteur d'assise

Position d'arrêt libre	Ø Roues motrice		
	22"	24"	25"
1	36 cm	38 cm	40 cm
2	37 cm	39 cm	41 cm
3	38 cm	40 cm	42 cm
4	39 cm	41 cm	43 cm
5	40 cm	42 cm	44 cm
6	41 cm	43 cm	45 cm
7	42 cm	44 cm	46 cm
8	43 cm	45 cm	47 cm
9	44 cm	46 cm	48 cm
10	45 cm	47 cm	49 cm
11	46 cm	48 cm	50 cm
12	47 cm	49 cm	51 cm

Le tableau est fourni à titre d'information uniquement. La position peut varier dans certaines constellations. La position est choisie de manière à ce que, dans la constellation commandée, la hauteur d'assise arrière déterminante soit atteinte comme commandée.

# ottobock.

## Fauteuil roulant actif **Avantgarde DF version S.**

Bon de commande



MA 55/56 Anti-bascule



MA 51/52 Aide au basculement



MA 57/58 Porte-canne



MG 83 Double main courante



MG10 Spinergy SPOX



MG 06 Jantes creuses



MG11 Spinergy LX



MG15 Infinity Ultralight




MG31 Right Run 1"



MG37 Marathon Plus Evolution 1"



MG 28 Axe à démontage rapide pour tétraplégique



MG 54 Aluminium plastifié



MG65 Gekko



MG63 Curve L (anodisé)




MG64 Curve L Grip

**ottobock.**

## Fauteuil roulant actif **Avantgarde DF version S.**


Bon de commande



MF35/36/37 Softrolle  
4", 5", 6"



MF30/31/32 Bandage,  
noir 4", 5", 6", noir



MF04 Softrolle 5,5"



MF05 Pneumatiques 6"



MD 56 Poignées rabattables



MD 55 Poignées réglables en  
hauteur, amovibles



MH 05 Freins ciseaux



MH 10 Rallonge de levier  
emboîtable



MC 15 Toile d'assise avec  
poches de rangement



MB27 Repose-jambe  
relevable



MB120 Monobloc tube



MG100 Graphics



MG101 Miracle



MG102 Network



MG103 Robots



MG104 Spectrum