

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S.

## Bon de commande.

### Donneur d'ordre

N° de client.

Nom

Rue, no

CP, lieu

Nom

Date

### Adresse de livraison (si différent du donneur d'ordre)

Nom

Rue, No

CP, lieu

Com.

Signature

### Devis

### Commande

### Demande pour fabrication spéciale



### Configuration de base

N° d'article: 480F160=0\_AA06\_C

Chiffre tarifaire: Fauteuils roulants adaptatifs 30.118.018

### Prix de base: CHF 4'103.-

Prix de vente recommandés en CHF, valables à partir du 01-01-2026, hors 8.1% TVA

- Châssis tubulaire en aluminium avec croisillon double ou simple
- Châssis avant standard ou avec adduction
- Repose-jambes en aluminium intégrés au châssis
- Toile de dossier réglable en tension
- Protège-vêtements en alu
- Structure modulaire
- Roues motrices avec axe à démontage rapide
- Freins à levier 4.0
- Sangle de mollets

### Châssis pliant

### Poids maximum utilisateur 140 kg

**Crash-test selon ISO 7176-19** (avec croisillon simple (MA100) et double (MA101))


Les options portant la mention « option CLT » servent à construire un modèle particulièrement optimisé en termes de poids.

Les codes numériques indiqués ne sont pas des numéros d'article pour la commande de pièces de rechange.  
Veuillez utiliser à cet effet le catalogue des pièces de rechange.

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S.

## Bon de commande.

### Aide au remplissage - Mesure du fauteuil roulant



**SB=** cm

**Largeur d'assise**  
bord extérieur du tube du cadre –  
bord extérieur du tube du cadre



**ST=** cm

**Profondeur d'assise**  
Bord avant de la toile d'assise –  
Tube de dossier



**vSH=** cm

**Hauteur d'assise avant**  
Sol – Bord supérieur de la toile d'assise



**hSH=** cm

**Hauteur d'assise arrière**  
Sol – Bord supérieur de la toile d'assise



**RH=** cm

**Hauteur du dossier**  
Bord supérieur du tube d'assise –  
bord supérieur de la toile de dossier



**UL=** cm

**Longueur de tibia**  
Bord supérieur de la toile d'assise –  
bord supérieur du repose-pied (milieu)

#### Type de châssis avant

#### Prix

MA011	DF-S 70°	–
MA012	DF-S 80°	–

#### Adduction du châssis avant

#### Prix

MA14	0 cm adduction	–
MA15	2 cm adduction	–
27142.000	Châssis en abduction (3 cm par côté) à partir d'une profondeur d'assise de 40 cm, uniquement avec roues motrices de 24"	sur demande

#### Croisillon

#### Prix

MA100	Simple, CLT (charge max 100kg, jusqu'à une largeur d'assise de 42 cm) (option CLT)	–
MA101	Double	–

#### Utilisation de l'assise

#### Prix

Standard	–
MB50 Assise pour trottiner (garde au sol réduite à la livraison)*	–

\* Mise en danger par accrochage dans obstacles situés au sol. SVP notez les consignes de sécurité dans le manuel!

#### Largeur d'assise (SB) en cm

32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

#### Profondeur d'assise (ST) en cm

36	38	40	42	44	46	48	50	52	–
13378.000 Profondeurs d'assise réduites par la toile d'assise									sur demande

#### Hauteur d'assise avant (vSH) en cm

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	–	–	–	–	–	–

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S.

## Bon de commande.

Accessoires de châssis		Tarif-Ziffer	Prix
MA50	Roulettes de transit, la paire		237.-
MA51	Aide au basculement droit	30.506.000	87.-
MA52	Aide au basculement gauche	30.506.000	87.-
MA55	Anti-bascule, escamotable, droit	30.501.000	185.-
MA56	Anti-bascule, escamotable, gauche	30.501.000	185.-
MA57	Porte-canne avec aide au basculement, droit*	30.512.000	97.-
MA58	Porte-canne avec aide au basculement, gauche*	30.512.000	97.-
MA60	Rembourrage de châssis long		83.-
MA60	Rembourrage de châssis court		83.-

\* ne pas homologué pour le transport assis (TPMR)

Roues directrices (voir tableau A en annexe)		Prix
MF30	4" bandages, noir	30.511.000
MF35	4" softroll, jantes aluminium	30.511.000
MF31	5" bandages, noir	30.511.000
MF36	5" softroll, jantes aluminium	30.511.000
MF04	5,5" bandages, gris	30.511.000
MF05	6" pneumatiques, gris	30.511.000
MF32	6" bandages, noir	30.511.000
MF37	6" softroll, jantes aluminium	30.511.000
MF07	7" pneumatiques	30.511.000
MF08	7" bandages, gris	30.511.000

Hauteur d'assise arrière (hSH) en cm												
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
48	49	50	51									

Taille des roues motrices (voir tableaux B/C en annexe)		Prix
MG01	22"	-
MG02	24"	-
MG00	25"	-

Carrossage des roues motrices						
0 °	2 °	3 °	4 °			

Position horizontale des roues motrices (voir tableau D en annexe)						
A	B	C	D	E	F	G

Jantes roues motrices		22"	24"	25"	Prix
MG06	Jantes creuses				-
MG10	Spinergy SPOX				692.-
MG11	Spinergy LX				806.-
MG12	Spinergy LXL Blade, rayons noirs				883.-
MG12	Spinergy LXL Blade, rayons blancs				883.-
MG15	Infinity Ultralight (non compatible avec pneu à bandages)				172.-
MG150	Infinity Ultralight, coloré, (non compatible avec pneu à bandages)				243.-
MG80	Avec freins à tambours pour accompagnateur*				573.-
MG831	Double main courante gauche avec flasques*				1'340.-
MG831	Double main courante droit avec flasques*				1'340.-
23798.000	Double main courante avec freins à tambour*				sur demande

\*: uniquement avec carrossage 0°

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S.

## Bon de commande.

<b>Pneumatiques</b>		30.511.000	<b>22"</b>	<b>24"</b>	<b>25"</b>	<b>Prix</b>
MG30	<b>Pneus 1 3/8<sup>1) 2) 3)</sup></b>					–
MG31	<b>Pneus Schwalbe RightRun 1"</b> <sup>3)</sup>					–
MG34	<b>Bandages 1"</b> <sup>1) 3)</sup>					–
MG341	<b>Bandages 1", noir</b> <sup>1) 3)</sup>					–
MG37	<b>Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"</b>					59.–
MG200	<b>Schwalbe One 1"</b> <sup>3)</sup>					77.–

<sup>1)</sup> incompatible avec MG15/150

<sup>2)</sup> incompatible avec MG10/11/12

<sup>3)</sup> incompatible avec MG197/198/199

<b>Greifringe</b>		<b>22"</b>	<b>24"</b>	<b>25"</b>	<b>Prix</b>
MG50	<b>Aluminium enduit noir, grand diamètre</b>				–
MG52	<b>Aluminium argent anodisé, grand diamètre</b>				–
MG53	<b>Aluminium argent anodisé, petit diamètre</b>				–
MG54	<b>Aluminium plastifié, grand diamètre</b>	70.171.000			243.–
MG56	<b>Inox poli, grand diamètre</b>				–
MG57	<b>Inox poli, petit diamètre</b>				–
MG63	<b>CURVE L anodisé</b> (forme ergonomique)	70.171.000			531.–
MG65	<b>Gekko</b> (forme ergonomique/ force manuelle réduite)	70.171.000			575.–
MG64	<b>Curve L Grip</b> (forme ergonomique/ faible force manuelle)	70.171.000			462.–

<b>Montage mains courante</b>		<b>Prix</b>
MG70	<b>Montage étroit:</b> 15 mm	–
MG71	<b>Montage large:</b> 25 mm	–

<b>Prolongation d'empattement, adaptation frein incluse</b> (incompatible avec Shock Absorber)	<b>Prix</b>
MG86 <b>Extra-longue</b> (ne pas homologué pour le TPMR)	376.–
MG82 <b>Extra-longue avec 2ème raccord</b> (ne pas homologué pour le TPMR)	397.–
MG46 <b>Sans prolongation d'empattement</b>	–

<b>Système d'axes à démontage rapide</b>		<b>Prix</b>
MG27 <b>Axes à démontage rapide</b>		–
MG28 <b>Axes à démontage rapide pour tétraplégique</b>		190.–

<b>Accessoires de roues motrices</b>		<b>Prix</b>
MG87 <b>Pompe haute pression, 14 bar</b>		175.–

<b>Amortisseurs arrière Shock absorber*</b> (ne pas homologé pour le TPMR)	<b>Prix</b>
MG97 <b>Amortisseurs souples</b> (jusqu'à 60 kg)	671.–
MG98 <b>Amortisseurs moyens</b> (de 61 kg à 100 kg)	671.–
MG99 <b>Amortisseurs durs</b> (de 101 kg à 140 kg)	671.–

\* incompatible avec prolongation d'empattement (MG82 et MG86)

<b>Freins</b>		<b>Prix</b>
MH01	<b>Freins standards 4.0, levier court</b>	30.503.000
MH30	<b>Freins standards 4.0, levier long</b>	30.503.000
MH05	<b>Freins ciseaux</b> (option CLT)	30.503.000
MH06	<b>Freins à double commande pour utilisateur et accompagnateur*</b> ne pas compatible avec freins à tambour	30.503.000
MH08	<b>Freins à commande unilatérale, droit*</b>	30.503.000
MH09	<b>Freins à commande unilatérale, gauche*</b>	30.503.000

\* ne pas compatible avec pneu à bandages

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S.

## Bon de commande.

Accessoires de freins										Prix
MH10	<b>Rallonges de leviers de freins fixes</b>									30.504.000
MH21	<b>Rallonges de leviers de freins emboîtables</b> uniquement en combinaison avec MH01									30.504.000
Hauteur de dossier [RH] en cm										
25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	
50	52,5	55								
System de dossier										Prix
MD01	<b>Tube de dossier droit réglable en hauteur</b>									–
	RH 25 - 32,5 cm	RH 32,5 - 40 cm	RH 42,5 - 50 cm	RH 52,5 - 55 cm						
MD09	<b>Tube de dossier avec courbure lombaire, réglable en hauteur</b>									–
	RH 35 - 40 cm	RH 40 - 45 cm	RH 45 - 50 cm	RH 50 - 55 cm						
MD10	<b>Dossier inclinable en plages de 6°</b> (+9° jusqu'à -15°; avec accoudoirs +3° jusqu'à -9°) (ne pas homologué pour TPMR)									384.–
	RH 30 - 40 cm	RH 35 - 45 cm	RH 40 - 50 cm							
MD11	<b>Dossier rabattable à partir de la hauteur de la partie latérale</b> (possible uniquement à partir d'une hauteur de dossier de 40 - 50 cm et avec une poignée de poussée longue)									298.–
117423.000	<b>Réglage de l'angle du dossier à 30° par piston à gaz</b> ne pas homologué pour le TPMR									sur demande
Conception du dossier										Prix
MD03	<b>En nylon, réglable en tension par sangles</b>									81.–
MD05	<b>Tissu respirant, réglable en tension par sangles</b>									–
MD18	<b>Ultra-légère</b> (option CLT)									63.–
MD93	<b>Baxx dossier en alu, série AL (actif) - monté</b>									70.131.000
MD06	<b>Sans</b>									–
24959.001	<b>Rembourrage doublé</b> en nylon en tissu respirant									sur demande
Toile de dossier élargi										Prix
MD80	<b>+ 2 cm</b>									–
MD81	<b>+ 4 cm</b>									–
MD82	<b>Sans</b>									–
Hauteur du dossier Baxx										Prix
MD91	<b>Bas</b> (25 cm)									–
MD94	<b>Moyenne</b> (33 cm)									–
MD95	<b>Standard</b> (41 cm)									–
Galbe du dossier Baxx										Prix
MD84	<b>Actif</b> (6 cm)									–
MD85	<b>Profond</b> (10 cm)									–
Autres systèmes dorsaux Baxx (joindre le bon de commande, restrictions possibles selon le modèle)										Prix
	<b>Baxx - dossier en aluminium (joint)</b>									Prix selon bon de commande Baxx
Poignées										Prix
MD50	<b>Courtes</b>									30.510.000
MD51	<b>Longues</b>									–
MD52	<b>Télescopiques, longues</b>									30.510.000
MD55	<b>Réglables en hauteur, amovibles</b>									261.–
MD45	<b>Réglables en hauteur, amovibles pour Baxx</b>									312.–
MD56	<b>Rabattables</b> (charge maximale 125 kg)									30.510.000
MD59	<b>Sans poignées</b>									193.–
40244.000	<b>Poignées de poussée rabattables pour RH 25 cm et 27,5 cm</b>									30.510.000
										sur demande

# Fauteuil roulant actif *Avantgarde DF-S.*

Bon de commande.

## Accessoires du dossier

MD58 Barre de stabilisation de dossier, seulement avec Poignées MD55 possible 162.-

## Positionnement thoracique

MD74	<b>UniLink- support thoracique latéral</b> , grand, droit	70.135.000	422.-
MD75	<b>UniLink- support thoracique latéral</b> , grand, gauche	70.135.000	422.-
MD76	<b>UniLink- support thoracique latéral</b> , moyen, droit	70.135.000	422.-
MD77	<b>UniLink- support thoracique latéral</b> , moyen, gauche	70.135.000	422.-

## **Protège-vêtements / Accoudoirs**

ME01	Protège-vêtements aluminium standard avec protection néoprène	30.508.000	—
ME02	Protège-vêtements garde-boue aluminium standard avec protection néoprène	30.508.000	—
ME04	Protège-vêtements garde-boue en carbone (option CLT)	30.508.000	433.—
ME05	Accouduoirs aluminium à manchettes courtes, réglables en hauteur	30.508.000	418.—
ME06	Accouduoirs aluminium à manchettes longue, réglables en hauteur	30.508.000	418.—
ME17	Accouduoir alu à manchettes longue, réglable en hauteur et profondeur	30.508.000	482.—

## Accessoires accoudoirs

ME50	<b>Accoudoir-tube rembourré, réglable en hauteur, relevable</b> (pas en combinaison avec ME05 et ME06)	30.508.000	
	court	long	long, extra haute
ME60	<b>Tablette thérapeutique</b> (incompatible avec ME50)	70.161.000	378.-
ME66	<b>Demi-Tablette thérapeutique, droite</b>	70.161.000	295.-
ME66	<b>Demi-Tablette thérapeutique, gauche</b>	70.161.000	295.-
ME67	<b>Demi-Tablette thérapeutique, rabattable, gauche</b>	70.161.000	495.-
ME68	<b>Demi-Tablette thérapeutique, rabattable, droit</b>	70.161.000	495.-
ME61	<b>Système rotateur pour manchette avant-bras en gouttière, montage à droite *</b>	444.-	
ME62	<b>Système rotateur pour manchette avant-bras en gouttière, montage à gauche *</b>	444.-	

\* remplace l'accoudoir existant

#### Manchette avant-bras en gouttière

Manchette avant-bras en gouttière		PIA
ME70	Manchette avant-bras en gouttière monobloc, gauche	70.135.100
ME71	Manchette avant-bras en gouttière monoblock, droite	70.135.100

## Toile d'assise

MC16	<b>Toile d'assise, réajustable en tension</b>	30.507.000	–
MC15	<b>Toile d'assise avec poches de rangement</b>	70.362.000	
	(jusqu'à SB 38 cm = 1 poche; à partir de SB 40 cm = 2 poches)		65.–
MC18	<b>Ultra-légère</b> (option CLT)	63.–	
MC06	<b>Sans</b>		–

## **Coussins d'assise**

MC01	<b>Standard</b> (épaisseur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000	88.-
MC02	<b>Cubic</b> (épaisseur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000	205.-

## Coussins d'assise

MC05	<b>Evolight</b> (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000	425.-
MC20	<b>Terra</b> (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000	344.-
MC21	<b>Terra Aquos</b> (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000	395.-
MC22	<b>Terra Flair</b> (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.143.000	691.-
MC23	<b>Cloud</b> (épaisseur fonctionnelle 11 cm)	70.143.000	1'037.-
MC29	<b>Livo</b> (épaisseur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000	133.-
MC30	<b>Evoflair</b> (épaisseur fonctionnelle 8 cm)	70.142.000	439.-

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S.

## Bon de commande.

<b>Repose-jambes</b>		<b>Prix</b>
MB000	<b>Palette, monobloc, réglable en inclinaison [large] (MB100)</b>	xx.505.000
	Aluminium (MB160)	–
	Aluminium, antidérapant (MB161)	–
	Tube de potance standard (MB200)	–
	Tube de potance escamotable, gauche (MB201)	55.–
	avec dispositif de verrouillage (MB70)	95.–
MB001	<b>Palette, monobloc, réglable en inclinaison [étroite] (MB100)</b>	xx.505.000
	Aluminium (MB160)	–
	Aluminium, antidérapant (MB161)	–
	Tube de potance standard (MB200)	–
	Tube de potance escamotable, gauche (MB201)	55.–
	avec dispositif de verrouillage (MB70)	95.–
MB010	<b>Palettes séparées, réglable en inclinaison, pliable (MB100)</b>	xx.505.000
	Aluminium (MB160)	–
	Aluminium, antidérapant (MB161)	–
MB000	<b>Palette tube (MB120)</b>	xx.505.000
	avec palette en composite (MB74)	75.–
MB000	<b>Palette monobloc, pour petite longueur de tibia (MB150)</b>	250.–
MB85	<b>Stealth soutien de moignon, gauche</b>	620.–
MB86	<b>Stealth soutien de moignon, droite</b>	620.–
MB87	<b>Stealth soutien de moignon, 1 paire</b>	1'240.–
MB80	<b>Sans</b>	–

<b>Longueur de tibia en cm (sans coussin d'assise)</b>	<b>Prix</b>
UL = Bord supérieur de la toile d'assise – bord supérieur du repose-pied (milieu) plage de réglage: 16 – 55 cm	

<b>Longueur du tube de potance (sans coussin) (voir tableau E en annexe)</b>	<b>Prix</b>
MB40 <b>Courte</b>	–
MB41 <b>Moyenne</b>	–
MB42 <b>Longue</b>	–

<b>Weiteres Accessoires</b>	<b>Prix</b>
MZ51 <b>Ceinture avec boucle en métal</b>	149.–
MZ59 <b>Petite poche pour le téléphone portable</b>	41.–
	<b>Sangles pour transport en véhicule TPMR (une paire)</b>
	net 22.–

<b>Flasques</b>	<b>Prix</b>
MG90 <b>Transparent</b>	30.509.000      226.–
MG100 <b>Motif 'Graphics'</b>	30.509.000      286.–
MG101 <b>Motif 'Miracle'</b>	30.509.000      286.–
MG102 <b>Motif 'Network'</b>	30.509.000      286.–
MG103 <b>Motif 'Robots'</b>	30.509.000      286.–
MG104 <b>Motif 'Spectrum'</b>	30.509.000      286.–

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S.

## Bon de commande.

Coloris châssis		Prix
002	Anthracite métallique	–
003	Noir profond RAL 9005	–
023	Blanc RAL 9016	–
048	Noir obsidienne (structure)	– (avant: noir profond mat structure)
051	Orange (structure)	–
057	Vert feuillage	–
058	Vert menthe	–
059	Framboise	–
060	Bleu azur	–
001	Argent brillant	–
012	Bleu ciel métallique	–
014	Candy rouge	–
027	Shimano mat	–
056	Blanc nacré	–
SBK24817.000	Couleur spéciale selon le souhait du client	sur demande
Coloris: Infinity Ultralight / Fourches	(uniquement en combinaison avec MG150)	Prix
	Sparkle light orange	–
	Marine Blue	–
	Candy Red	–
	Sparkle Granny-Smith	–
Coloris: Dossier Baxx	(uniquement en combinaison avec MD93)	Prix
MD89	Blanc RAL 9016	–
MD90	Noir obsidienne (structure)	–
MD88	Dans la couleur du châssis du fauteuil roulant	–
Autres accessoires		Prix
MZ52	Kit d'outils	58.–
MZ58	Sac pour roues motrices (pour 2 roues jusqu'à 28")	121.–
MZ65	Eclairage actif	44.–
MZ89	Protection pour axe de roue à démontage rapide	7.–
MZ93	Sac à dos pour fauteuil roulant	70.362.000 102.–
Kit de montage pour appuie-tête (horizontal)		Prix
MZ54	Kit de montage	70.123.000 296.–
MZ61	Kit de montage clinique	70.123.000 186.–
Appuie-tête / -nuque pour UniLink		Prix
MZ105	Comfort Plus, taille M	70.121.000 660.–
MZ106	Combo (en 3 parties), taille L	70.121.000 890.–
Accessoires pour UniLink		Prix
MZ107	UniLink Élément d'extension 38 mm	105.–
MZ108	UniLink Élément d'extension 50 mm	105.–
MZ109	UniLink Élément d'extension 76 mm	105.–

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S.

## Information.

### A) Hauteur d'assise avant [vSH] / Roues directrices

Hauteur d'assise avant	4"	5"	5,5"	6"	7"
Roues directrices	4"	5"	5,5"	6"	7"
39,0 cm	●	●			
40,0 cm	●	●			
41,0 cm	●	●			
42,0 cm	●	●			
43,0 cm	●	●	●		
44,0 cm	●	●	●	●	
45,0 cm	●	●	●	●	●
46,0 cm	●	●	●	●	●
47,0 cm	●	●	●	●	●
48,0 cm	●	●	●	●	●
49,0 cm		●	●	●	●
50,0 cm	●	●	●	●	●
51,0 cm	●	●	●	●	●
52,0 cm	●	●	●	●	●
53,0 cm		●	●	●	●
54,0 cm			●	●	●
55,0 cm					●

● Combinaison possible

Les valeurs indiquées sont des valeurs théoriques arrondies. Ecart max. 1cm. La hauteur d'assise avant (vSH) dépend du choix de la taille des roues, des fourches et de la position de montage. Veuillez vous référer au tableau des hauteurs d'assise!

Indications sans le coussin d'assise pour 0° d'inclinaison d'assise.

Pour la position horizontale du support de roue arrière : voir schéma.

La hauteur d'assise arrière (hSH) dépend du choix de la taille des roues et de la position de montage du palier de roues arrière.

Veuillez respecter les indications du tableau des hauteurs d'assise!

Une tolérance de fabrication de 10 mm s'applique à toutes les dimensions.

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S.

## Information.

### B) Hauteur d'assise arrière → Taille des roues motrice

Hauteur d'assise arrière avec rallonge d'empattement			
Position de l'axe	Taille des roues motrice		
	22"	24"	25"
<b>1</b>	37 cm	39 cm	40 cm
<b>2</b>	40 cm	42 cm	42 cm
<b>3</b>	42 cm	44 cm	45 cm
<b>4</b>	46 cm	46 cm	48 cm
<b>5</b>	47 cm	49 cm	50 cm

Hauteur d'assise arrière avec système d'amortisseurs Shock-Absorber			
Position de l'axe	Taille des roues motrice		
	22"	24"	25"
<b>1</b>	40 cm	42 cm	43 cm
<b>2</b>	42 cm	44 cm	45 cm
<b>3</b>	44 cm	46 cm	47 cm
<b>4</b>	46 cm	48 cm	49 cm
<b>5</b>	48 cm	50 cm	51 cm

Hauteur d'assise			
Position de l'axe	Taille des roues motrice		
	22"	24"	25"
<b>1</b>	36 cm	38 cm	40 cm
<b>2</b>	37 cm	39 cm	41 cm
<b>3</b>	38 cm	40 cm	42 cm
<b>4</b>	39 cm	41 cm	43 cm
<b>5</b>	40 cm	42 cm	44 cm
<b>6</b>	41 cm	43 cm	45 cm
<b>7</b>	42 cm	44 cm	46 cm
<b>8</b>	43 cm	45 cm	47 cm
<b>9</b>	44 cm	46 cm	48 cm
<b>10</b>	45 cm	47 cm	49 cm
<b>11</b>	46 cm	48 cm	50 cm
<b>12</b>	47 cm	49 cm	51 cm

Le tableau est fourni à titre d'information uniquement. La position peut varier dans certaines constellations. La position est choisie de manière à ce que, dans la constellation commandée, la hauteur d'assise arrière déterminante soit atteinte comme commandée.

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S.

## Information.

### C) Profondeur de l'assise [ST] / Position des roues motrices horizontale

Position des roues motrices A horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
	Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Position des roues motrices B horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
	Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●												
38,0	●	●	●			●									
40,0	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Position des roues motrices C horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
	Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●				●	●				●	●			
38,0	●	●	●	●		●	●				●	●			
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●			
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●			
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S.

## Information.

Position des roues motrices D horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
			Roues directrices												
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0	●	●	●	●	●										
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Position des roues motrices E horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
			Roues directrices												
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0	●	●	●	●	●										
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●							
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Position des roues motrices F horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
			Roues directrices												
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0															
42,0	●	●	●	●	●										
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●							
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S.

## Information.

Position des roues motrices G horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
			Roues directrices												
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0															
42,0	●	●	●	●	●										
44,0	●	●	●	●	●	●	●								
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	




Position possible

# Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S.


## Information.

### D) Position de la roue motrice / Distance du point de basculement (en mm)

Dimension (horizontale) entre le centre de l'axe et le sommet du tube dorsal (bord avant) / barre d'assise (bord supérieur)	
Position de la roue motrice	Distance point de basculement
G (aktiv)	133 mm
F	115,5 mm
E	98 mm
D	85 mm
C	67,5 mm
B	50 mm
A	32,5 mm



Distance point de basculement



À partir de la position E, l'adaptateur de la roue motrices doit être tourné – la côté droit vers gauche, la côté gauche vers droit.

# Fauteuil roulant actif **Avantgarde DF-S**.

## Information.

### E) Longueur de tibia [UL] → Longueur du tube de potance

Tube de potance	Longueur de tibia [cm]			
	Typ tube de potence avec adduction 0 cm		Typ tube de potence avec adduction 2 cm	
	Palette monobloc, Palettes séparées		Palette monobloc, Palettes séparées	
Châssis avant DF-S70°	Châssis avant DF-S80°	Châssis avant DF-S70°	Châssis avant DF-S80°	
Courte	30 - 41	30 - 41	30 - 41	31 - 40
Moyenne	40 - 52	41 - 51	40 - 52	41 - 50
Longue	47 - 55	47 - 55	47 - 55	47 - 55

## Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S. Information.



**MA51/52**  
Aide au  
basculement



**MA55/56**  
Anti-basculement



**MA57/58**  
Porte-canette



**MF35/36/37**  
4" softroll, jantes aluminium



**MG10**  
Spinergy SPOX



**MG11**  
Spinergy LX



**MG83**  
Double main courante



**MG197/198/199**  
Smoother Wheels




**MG63**  
Curve L



**MG65**  
Gekko




**MG64**  
Curve L Grip



**MG28**  
Axes à démontage rapide pour  
tétraplégique



**MH05**  
Freins ciseaux



**MD10**  
Dossier inclinable en plages  
de 6°



**MD11**  
Dossier rabattable



**MD93**  
Dossier Baxx (aluminium)

## Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S. Information.



**MD55**  
Poignées réglables en hauteur,  
amovibles



**MD56**  
Poignées rabattables




**ME50**  
Accoudoir-tube




**MC15**  
Toile d'assise avec  
POCHES de rangement



**ME60**  
Tablette thérapeutique




**ME66**  
Demi-Tablette thérapeutique



**ME67/68**  
Demi-Tablette thérapeutique,  
rabattable



**ME70/71**  
Manchette avant-bras en  
gouttière monobloc



**MC20**  
Terra



**MC21**  
Terra Aquos



**MC22**  
Terra Flair



**MC23**  
Cloud



**MB120**  
Palette tube



**MB150**  
Palette monobloc pour petite  
longueur de tibia




**MB85/86/87**  
Stealth Soutien de  
moignon



**MG100**  
Motif 'Graphics'


## Fauteuil roulant actif Avantgarde DF-S. Information.




**MG101**  
Motif 'Miracle'



**MG102**  
Motif 'Network'



**MG103**  
Motif 'Robots'



**MG104**  
Motif 'Spectrum'



**MZ58**  
Sac pour roues motrices



**MZ59**  
Petite poche pour le téléphone portable




**MZ89**  
Protection pour axe de roue à démontage rapide



**MZ93**  
Sac à dos pour fauteuil roulant



**MZ54**  
Kit de montage pour appiue-tête



**MZ61**  
Kit de montage pour appiue-tête



**MZ105**  
Appiue-tête Comfort Plus



**MZ106**  
Appiue-tête Combo